



1. 5. – 31. 8. 2024

FEIN ProFACTS

INOVACE | SKVĚLÉ NABÍDKY | ZKUŠENOSTI UŽIVATELŮ

NOVINKA OD 1. 5. 2024



**NOVÝ SORTIMENT
VRTACÍCH ŠROBOVÁKŮ
A RÁZOVÝCH UTAHOVÁKŮ**

NOVINKA OD 1. 5. 2024



**ROZŠÍŘENÍ
SYSTEM FEIN VersaMAG**

AKCE OD 1. 5. 2024



**ŠROBOVÁNÍ,
MAG. VRTÁČKY, KMITÁNÍ**



OBJEVTE NOVÉ DIMENZE: **SE SORTIMENTEM VRTACÍCH ŠROUBOVÁKŮ A RÁZOVÝCH UTAHOVÁKŮ FEIN.**

Made for Metal platí i pro sortiment vrtacích šroubováků a rázových utahováků FEIN. Nový 4rychlostní akumulátorový (příklepový) vrtací šroubovák ASCM 18-4 QM(P) AS může ve spojení s příslušenstvím QuickIN nahradit až 8 speciálních strojů a pokrývá až 11 různých oblastí použití. Dále jsou k dispozici rozšiřující moduly pro systém FEIN VersaMAG a revoluční příslušenství VARIO vhodné pro rázové utahováky. FEIN tím dále rozšiřuje své kompetence v oblasti kovů a nové výhody přidává i do jedinečných sad obsažených v praktickém kufru L-BOXX.

OBSAH

PŘEHLED ŠROUBOVÁKŮ	4	NOVINKA Rozšíření systému versaMAG	24
NOVINKA 4rychlostní akumulátorový vrtací šroubovák (s příklepem)	6	Portfolio AKUMULÁTOROVÝCH MULTIMASTERŮ	28
NOVINKA 4rychlostní/2rychlostní akumulátorový vrtací šroubovák (s příklepem)	10	NOVINKA STARLOCK L-BOXX	30
NOVINKA Příslušenství QuickIN	12	Akumulátorový systém AMPShare	32
NOVINKA Akumulátorový rázový utahovák	16	SKVĚLÁ NABÍDKA VersaMAG a broušení	37
NOVINKA Příslušenství Vario vhodné PRO RÁZOVÉ utahováky	18	SKVĚLÁ NABÍDKA MULTIMASTERY	38
NOVINKA UŽIVATELSKÉ SADY akumulátorových rázových utahováků	20	SKVĚLÁ NABÍDKA Jádrové vrtání	40
NOVINKA Akumulátorové vrtací kladivo	22	SKVĚLÁ NABÍDKA Vrtání a šroubování	42

PRODUKTOVÁ NOVINKA OD KVĚTNA 2024: 4RYCHLOSTNÍ AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK ASCM 18-4 QM(P) AS (P=S PŘÍKLEPEM).

Všeuměl pro vrtání, jádrové vrtání, řezání závitů, zahlubování a šroubování je s příslušenstvím QuickIN stejně efektivní jako až 8 speciálních strojů dohromady.

Více o ASCM 18-4 QM(P)
počínaje stranou 6.

NOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: SYSTÉM FEIN QUICKIN.

11 způsobů použití. 13 kusů příslušenství. S jediným strojem. Nyní nově: nástavec pro řezání závitů, hloubkový doraz, excentrický nástavec a adaptér VARIO.

Více o novém
příslušenství QuickIN
počínaje stranou 12.

NOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN VARIO.

Revoluce v rázových utahovácích. Promění rázový utahovák ve výkonný závitorez a pokrývá tím další oblast použití.

Více o novém
příslušenství VARIO
počínaje stranou 18.

SVĚT ZNAČKY FEIN

VRTACÍ ŠROUBOVÁKY A RÁZOVÉ UTAHOVÁKY

Veškeré 18V akumulátorové vrtací šroubováky a rázové utahováky FEIN jsou vyvinuty speciálně pro použití v kovoprůmyslu, ocelových konstrukcích a ve strojírenství. Ve spojení s příslušenstvím QuickIN kombinuje všeměhl ASCM 18-4 QM(P) AS jako jediný vrtací šroubovák - 8 speciálních strojů. Jedinečný rychlovýměnný systém QuickIN umožňuje provádět s použitím 13 kusů příslušenství až 11 různých činností. A revolučním příslušenstvím VARIO rozšiřuje značka FEIN možnosti použití rázových utahováků. Všechny stroje patří do aliance AMPShare a jsou kompatibilní s akumulátory Bosch od roku výroby 2008.



AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ ŠROUBOVÁKY A PŘÍKLEPOVÉ VRTACÍ ŠROUBOVÁKY.

Univerzální stroje pro vrtání, řezání závitů, zahlubování a šroubování do kovu.

- + Nízká hmotnost, kompaktnost a nekompromisní výkon.
- + Maximální rozmanitost použití díky rozhraní pro příslušenství QuickIN.
- + Rychlý přechod mezi použitím na kov a dřevo s jediným strojem.

Optimální pro:

- + Vrtání otvorů o velikosti 1,5–80 mm do kovu.
- + Jádrové vrtání do Ø 30 mm do oceli (20 mm) v jediném pracovním kroku.
- + Multifunkční použití při montážích pro vrtání, jádrové vrtání, řezání závitů a šroubování s jediným strojem.

AKUMULÁTOROVÉ RÁZOVÉ UTAHOVÁKY FEIN.

Příslušenství FEIN VARIO nyní umožňuje kromě vytváření šroubových spojů i vrtání, zahlubování a řezání závitů.

- + Žádný zpětný ráz, bezpečnost a vynaložení minimální síly.
- + Optimální utahovací momenty pro různé velikosti šroubů díky elektronickému nastavení utahovacího momentu v 6 stupních.
- + Příslušenství VARIO rozšiřuje spektrum činností o strojní vrtání, zahlubování a řezání závitů.

Optimální pro:

- + Utahování a povolování metrických šroubů.
- + Mobilní a flexibilní použití na velkých konstrukčních dílech, protože lze pracovat přímo na konstrukčním dílu.
- + Montážní práce s jediným strojem, protože veškeré vrtání, zahlubování a řezání závitů lze nyní provádět s použitím rázového utahováku a příslušenství VARIO.

AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ KLADIVO FEIN.

Extrémně kompaktní, výkonné, s energií úderu 2,6 J pro práce v betonu.

- + Kombinované kladivo se třemi funkcemi: vrtání s přiklepem, vrtání a sekání.
- + Energie úderu 2,6 J umožňuje rychlý postup vrtání a vysoký úběrový výkon dláta.
- + Kontrola zpětného rázu s inteligentním rychlým vypínáním.

Optimální pro:

- + Vrtání a sekání do betonu.
- + Vrtání do kamene a zdiva.
- + Vrtání do kovu v režimu vrtání.

PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN QUICKIN.

11 způsobů použití se 13 kusy příslušenství a jediným strojem.



PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN VARIO.

Příslušenství VARIO rozšiřuje spektrum použití akumulátorových rázových utahováků FEIN o strojní vrtání, zahlubování a řezání závitů.



KDO TO NEZNÁ?



Nesprávná řezná rychlost způsobuje zvýšené OPOTŘEBENÍ NÁSTROJŮ.



Různé činnosti vyžadují RŮZNÉ SPECIÁLNÍ STROJE.



MANUÁLNÍ VÝMĚNA NÁSTROJŮ ZABLOKOVANÝCH ve sklíčidle vrtáku stojí spoustu času a nervů.



NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ v důsledku zablokování vrtáku během vrtání je vysoké?



Stopka používaného nástroje PROKLUZUJE?

NOVINKA OD KVĚTNA

1 vrtací šroubovák. 11 způsobů použití.

4 RYCHLOSTNÍ AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK (S PŘÍKLEPEM).

ASCM 18-4 QM(P) AS.

DOKONALÁ KONTROLA.

Přídavná teleskopická rukojeť dlouhá až 40 cm umožňuje optimální kontrolu i při vysokých utahovacích momentech. Jednoduché nastavení 4 různých délek v krocích po 25 mm bez použití náradí.



VŠEUMĚL!

Díky chytrému příslušenství QuickIN kombinuje ASCM 18-4 QM(P) AS 8 speciálních strojů v jednom:



11 ZPŮSOBŮ POUŽITÍ S JEDINÝM STROJEM.

Rychlá výměna bez náradí: Celkem 13 kusů příslušenství QuickIN umožňuje maximální možnosti použití včetně jádrového vrtání, řezání závitů a šroubování do kovu.



Maximálně rozmanité možnosti použití díky systému FEIN QuickIN pro multifunkční využití při vrtání, řezání vnitřních závitů a šroubování najdete na stranách 12 a 13.



DVOJNÁSOBNÁ RYCHLOST DÍKY 4 RYCHLOSTNÍ PŘEVODOVCE.

Až 2krát rychlejší vrtání s vynikajícími výsledky. Díky 4 rychlostní celokovové převodovce a otáčkám až 4 000 min⁻¹.

2 rychlostní od konkurence

2 000 MIN⁻¹

4 rychlostní FEIN ASCM 18-4 QM(P)

4 000 MIN⁻¹



DVAKRÁT RYCHLEJŠÍ!

Doba vrtání Ø 4 mm (ocel 10 mm) v sekundách

ERGONOMICKÁ A BEZPEČNÁ PRÁCE.

Kolmá rukojeť a optimálně vyvážené těžiště umožňují práci bez únavy. Dotykový panel s intuitivním ovládáním a LED světlo s funkcí tlumení zajišťují komfortní práci, kontrola zpětného rázu zastaví stroj při zablokování použitého nástroje a tím zvyšuje bezpečnost. Nová funkce pro šroubování vrtů do dřeva - lepší kontrola procesu utahování!

NEKOMPROMISNÍ AKUMULÁTOROVÝ VÝKON.

Kompatibilní s akumulátory 18V Bosch Professional a akumulátory AMPShare od roku výroby 2008.



Powered by BOSCH



NOVINKA



ASCM 18-4 QM(P) AS VÝHODY PRO VÁS

**DALŠÍ SADY
NA STRANĚ 36**

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCM 18-4 QM AS
Napětí/rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Kompatibilita akumulátoru	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
Motor	bezuhlíkový
Převodovka	4rychlostní
Rozhraní příslušenství	QuickIN
Volnoběžné otáčky	430/850/2 000/ 4 000 min ⁻¹
Max. utahovací moment (tvrdý/měkký)	130 (70/50) Nm
Stupně utahovacího momentu	15 + 1
Upínací rozsah sklíčidla vrtáku	1,5–13 mm
Vruty do dřeva	10 x 400 mm
Ø spirálového vrtáku do oceli	13 mm
Ø jádrového vrtáku do oceli (tloušťka 20mm)	30 mm
Ø jádrového vrtáku do oceli (tloušťka 4mm)	80 mm
Ø vrtáku do dřeva	60 mm
Řezání závitů	M14
Hmotnost bez akumulátoru	1,30 kg
Objednací číslo ¹	7 116 15 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	8.719,00
Doporučená cena v CZK**	10.549,99



PRÁCE BEZ FRUSTRACE.

Bez zvýšeného opotřebení použitých nástrojů, protože se pracuje optimální řeznou rychlostí.



VYŠŠÍ PRODUKTIVITA.

2krát rychlejší vrtání otvorů než s běžnými 2rychlostními vrtacími šroubováky.



ŠETŘÍ ČAS.

3krát rychlejší řezání vnitřních závitů díky systému QuickIN pro rychlý přechod mezi způsoby použití. 4rychlostní převodovka pro úpravu otáček při spirálovém vrtání a zahlubování a práci s nástavcem na řezání závitů s automatickým pravotočivým/levotočivým chodem.



ŠETŘÍ PENÍZE.

Nižší náklady díky nákupu jediného stroje a požadovaného příslušenství QuickIN. Lze tak ušetřit nákup až 8 speciálních strojů.



MOBILNÍ A KOMPAKTNÍ.

Snadná přeprava díky nízké hmotnosti: ideální pro stavby.

NOVINKA

OD KVĚTNA

4rychlostní akumulátorový příklepový vrtací šroubovák:

ASCM 18-4 QMP AS.

Až na přídavnou příklepovou funkci je konstrukčně shodný s naším akumulátorovým vrtacím šroubovákem ASCM 18-4 QM AS.



PŘIPOJITELNÁ PŘÍKLEPOVÁ FUNKCE.

Ideální pro vrtání do kamene a zdiva.

NEKOMPROMISNÍ AKUMULÁTOROVÝ VÝKON.

Kompatibilní s 18V akumulátory Bosch Professional a akumulátory AMPShare od roku výroby 2008.



PŘÍSLUŠENSTVÍ QUICKIN SPECIÁLNĚ PRO KOV.

FEIN nabízí příslušenství QuickIN vyvinuté pro obrábění kovů. Celkem 13 kusů příslušenství umožňuje 11 různých použití s jedním strojem. Kromě jiného doposud jedinečné aplikace s akumulátorovým vrtacím šroubovákem, jako např.:

- + Automatické řezání závitů.
- + Vyřezávání otvorů do Ø 80 mm v ocelovém plechu do 4mm.
- + Jádrové vrtání do Ø 30 mm v ocelovém materiálu do 20mm.

Maximálně rozmanité možnosti použití díky systému FEIN QuickIN pro jedinečné využití najdete na stranách 12 a 13.

**DALŠÍ SADY
NA STRANĚ 36**

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCM 18-4 QMP AS
Napětí/rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Kompatibilita akumulátoru	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
Motor	bezuhlíkový
Převodovka	4rychlostní
Rozhraní příslušenství	QuickIN
Volnoběžné otáčky	430/850/2 000/ 4 000 min ⁻¹
Počet příklepů	6450/12 750/30 000/ 60 000 min ⁻¹
Max. utahovací moment (tvrdý/měkký)	130 (70/50) Nm
Stupně utahovacího momentu	15 + 1
Upínací rozsah sklíčidla vrtáku	1,5–13 mm
Vruty do dřeva	10 x 400 mm
Ø spirálového vrtáku do oceli	13 mm
Ø jádrového vrtáku do oceli (tloušťka 20mm)	30 mm
Ø jádrového vrtáku do oceli (tloušťka 4mm)	80 mm
Ø vrtáku do dřeva	60 mm
Ø při vrtání do kamene	13 mm
Řezání závitů	M14
Hmotnost bez akumulátoru	1,40 kg
Objednací číslo ¹	7 116 16 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	9.249,00
Doporučená cena v CZK**	11.191,29



¹ Stroj bez akumulátoru a nabíječky v kufru L-BOXX 136.

* Nezávazná doporučená cena bez DPH ** Nezávazná doporučená cena vč. DPH

¹ Stroj bez akumulátoru a nabíječky v kufru L-BOXX 136.

* Nezávazná doporučená cena bez DPH ** Nezávazná doporučená cena vč. DPH

NOVINKA

OD KVĚTNA

Novinky nyní s rozhraním AMPShare:

ASCM 18 QSW AS, ABS 18 Q AS, ASB 18 Q AS.



MALÝ A LEHKÝ **4RYCHLOSTNÍ** AKUMULÁTOROVÝ **VRTACÍ ŠROUBOVÁK:**

ASCM 18 QSW AS.

S bezuhlíkovým motorem a rozhraním QuickIN. Perfektní pro univerzální vrtání a šroubování do 8 mm.

- + Celokovová převodovka se 4 rychlostními stupni pro optimální řeznou rychlost určená pro vrtání do kovu a samořezné vruty do průměru 6 mm.
- + Díky kompaktní a lehké konstrukci s hmotností 1,3 kg je ASCM 18 QSW AS nejlehčí 4stupňový šroubovák v odvětví.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Celokovové sklíčidlo vrtáku QuickIN s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami (120 Nm).
- + Mechanické nastavení utahovacího momentu.



2RYCHLOSTNÍ AKUMULÁTOROVÝ **VRTACÍ ŠROUBOVÁK:**

ABS 18 Q AS.

S bezuhlíkovým motorem a rozhraním QuickIN. Perfektní pro vrtání a řezání závitů do velikosti M10.

- + Celokovová převodovka se 2 rychlostními stupni.
- + Celokovové sklíčidlo vrtáku QuickIN s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami (120 Nm).
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Mechanické nastavení utahovacího momentu.




2RYCHLOSTNÍ AKUMULÁTOROVÝ **PŘÍKLEPOVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK:**

ASB 18 Q AS.

S bezuhlíkovým motorem a rozhraním QuickIN. Perfektní pro vrtání do průměru 13 mm do kovu, kamene a zdiva.

- + Celokovová převodovka se 2 rychlostními stupni a připojitelným příklepovým mechanismem.
- + Celokovové sklíčidlo vrtáku QuickIN (120 Nm) s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Mechanické nastavení utahovacího momentu.



Maximálně rozmanité použití díky systému FEIN QuickIN. Rychlejší práce s kovem a dřevem pouze s jedním strojem.



Kompatibilní s 18V akumulátory Bosch Professional a akumulátory AMPShare od roku výroby 2008.



**DALŠÍ SADY
NA STRANĚ 36**

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCM 18 QSW AS	ABS 18 Q AS	ASB 18 Q AS
Napětí/rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Kompatibilita akumulátoru	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Převodovka	4rychlostní	2rychlostní	2rychlostní
Rozhraní příslušenství	QuickIN	QuickIN	QuickIN
Volnoběžné otáčky	400/700/1 400/ 2 500 min ⁻¹	450/2 000 min ⁻¹	450/2 000 min ⁻¹
Počet příklepů	-	-	7 360/32 000 min ⁻¹
Max. utahovací moment (tvrdý/měkký)	40/30 Nm	60/38 Nm	60/38 Nm
Stupně utahovacího momentu	20 + 1	22 + 1	22 + 1
Upínací rozsah sklíčidla vrtáku	1,5–13 mm	1,5–13 mm	1,5–13 mm
Vruty do dřeva	8 x 200 mm	8 x 300 mm	8 x 300 mm
Ø vrtáku do oceli	13 mm	13 mm	13 mm
Ø vrtáku do dřeva	40 mm	50 mm	50 mm
Ø při vrtání do kamene	-	-	13 mm
Řezání závitů	M8	M10	M10
Hmotnost bez akumulátoru	1,30 kg	1,40 kg	1,50 kg
Objednací číslo¹	7 116 14 61 00 0	7 113 24 61 00 0	7 104 07 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	6.334,00	6.535,00	7.113,00
Doporučená cena v CZK**	7.664,14	7.907,35	8.606,73

¹ Stroj bez akumulátoru a nabíječky v kufru L-BOXX 136.

* Nezávazná doporučená cena bez DPH ** Nezávazná doporučená cena vč. DPH

NOVINKA

OD KVĚTNA

Maximální rozmanitost použití:


13 KUSŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN QUICKIN.

PROMYŠLENÁ PRÁCE.

11 způsobů použití, 13 kusů příslušenství QuickIN, 1 stroj. Rychlovýměnné nástavce „FEIN QuickIN“ dokonale vyvinuté pro příslušné použití poskytují maximální všestrannost při obrábění kovů, pokud jde o vrtání, jádrové vrtání, vyřezávání otvorů, řezání závitů a šroubování. I na těsných a špatně přístupných místech.

VYŠŠÍ PRODUKTIVITA.

Až 3krát rychlejší při vytváření závitu M8 s předvrtáním díky výměně příslušenství QuickIN bez použití nářadí v porovnání s výměnou v případě běžného, pevně namontovaného sklíčidla vrtáku s upínacími čelistmi (~10 vs ~30 s).



Vhodné pro následující stroje:
ASCM 18-4 QM(P) AS, ASCM 18 QSW AS
ABS 18 Q AS, ASB 18 Q AS
a také starší provedení strojů, kromě systému QX.



POUŽITÍ	FEIN QUICKIN	KONKURENČNÍ VÝROBEK 1	KONKURENČNÍ VÝROBEK 2	KONKURENČNÍ VÝROBEK 3	KONKURENČNÍ VÝROBEK 4	KONKURENČNÍ VÝROBEK 5
Vrtání se sklíčidlem vrtáku SKE Ø 1–13 mm			—	—	—	—
Jádrové vrtání do Ø 30 mm, hloubka materiálu 20 mm, ocel						
Vyřezávání otvorů do Ø 80 mm, hloubka materiálu 4 mm, ocelový plech						
Řezání závitů do M14			—		—	—
Zúžené prostory s výstupem 90°			—	—	—	—
Vrtání do dřeva						
Vrtání do zdiva						
Šroubování metrických šroubů/matic M10 (10.9)						
Šroubování vrutů s těsnicí podložkou a s hloubkovým dorazem				—	—	—
Šroubování v omezeném prostoru s excentrickým výstupem			—	—	—	—
Vruty do dřeva Ø 10 x 400 mm						
	11 způsobů použití 1 vrtací šroubovák až 13 kusů příslušenství	11 způsobů použití 1 vrtací šroubovák až 5 kusů příslušenství 2 speciální stroje	7 způsobů použití 1 vrtací šroubovák 2 speciální stroje	7 způsobů použití 1 vrtací šroubovák 1 speciální stroj	6 způsobů použití 1 vrtací šroubovák 1 speciální stroj	6 způsobů použití 1 vrtací šroubovák 1 speciální stroj
	Rychlovýměnný nástavec dokonale vyvinutý pro příslušné použití	Běžné sklíčidlo vrtáku*	Speciální stroj	Navíc přiklepová funkce	Dané použití není možné	

ZPŮSOBY POUŽITÍ QUICKIN:

- + Vrtání do kovu se sklíčidlem vrtáku SKE. **6**
- + Jádrové vrtání do oceli s adaptérem pro jádrové vrtání. **13**
- + Řezání otvorů do plechu s adaptérem pro jádrové vrtání. **13**
- + Řezání závitů s adaptérem a upínacími čelistmi. **1, 2, 3, 4****
- + Vrtání v zúžených prostorech s úhlovou hlavou. **12**
- + Vrtání do dřeva se sklíčidlem vrtáku. **7, 8**
- + Vrtání do zdiva. **7**
- + Šroubování metrických šroubů s použitím nástrčné hlavice. **9**
- + Šroubování samořezných vrutů s těsnicí podložkou a s hloubkovým dorazem. **5**
- + Šroubování v zúžených prostorech s excentrickým výstupem. **11**
- + Šroubové spoje ve dřevě s držákem bitů. **10**

*Riziko proklouznutí používaného nástroje, protože sklíčidlo nemá samodotahovací upínací čelisti

**pouze se závitníkem VARIO, viz s. 19

NOVINKA

OD KVĚTNA

NOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN QUICKIN. PRO DALŠÍ POUŽITÍ V KOVU.



NÁSTAVEC NA ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ.

Jediný nástavec na řezání závitů pro vrtací šroubováky na světě. Rychlé řezání vnitřních závitů díky integrované reverzační převodovce pro automatickou změnu směru otáčení. Rychlý vratný chod při levotočivém pohybu umožňuje kratší dobu taktu. Závitník se do držáků upíná tvarově za čtyřhran, čímž se zamezuje prokluzu během používání. Použití do M14. Vhodné i pro zavity do slepých otvorů.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK*	Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 027 01 0	3.311,00	4.006,31

HLOUBKOVÝ DORAZ VČETNĚ NASTAVITELNÉ OBJÍMKY Ø 17 MM.

Zapuštění každého vrtu přesně do stejné hloubky. Maximální rozsah nastavení 12 mm v krocích po 0,25 mm pro přesné výsledky. A světový unikát: Šroubovací objímky pro vrtu s těsnicími podložkami do průměru podložky 28 mm. Možné použití i pro montáž sadrokartonu.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK*	Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 025 01 0	2.476,00	2.995,96

Ø šroubovací objímky	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK*	Doporučená cena v CZK**
11,2 mm	3 21 27 068 00 0	467,00	565,07
12,2 mm	3 21 27 021 03 6	902,00	1.091,42
17,0 mm	3 21 27 043 00 0	554,00	670,34
18,5 mm, krátká	3 21 27 021 13 5	543,00	657,03
18,5 mm, dlouhá	3 21 27 021 11 3	860,00	1.040,60
20,0 mm	3 21 27 021 12 9	687,00	831,27
28,0 mm, dlouhá	3 21 27 021 06 1	1.998,00	2.417,58

EXCENTRICKÝ NÁSTAVEC.

Excentrický nástavec pro vrtání a šroubování v blízkosti okraje s optimálními výsledky práce. Minimální rozměr k obrobku/hraně obrobku 10,7 mm. 12 nastavení polohy výstupu. Pro bity podle DIN ISO 1173 – C 6.3 a E 6.3.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK*	Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 026 01 0	2.476,00	2.995,96

ADAPTÉR VARIO QUICKIN.

Snadný přechod z rozhraní QuickIN na rozhraní VARIO pomocí adaptéru VARIO QuickIN a možnost použití dalšího příslušenství. Adaptér lze použít pro všechny akumulátorové šroubováky FEIN s rozhraním QuickIN. Příslušenství VARIO, jako jsou spirálové vrtáky, kuželové záhlubníky a závitníky najdete na str. 19.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK*	Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 030 01 0	1.363,00	1.649,23

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN QUICKIN.



SKLÍČIDLO VRTÁKU 60 NM

Malé celokovové sklíčidlo vrtáku od firmy Röhm, max. utahovací moment 60 Nm.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK*	Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 32 08 002 01 0	1.088,00	1.316,48



SKLÍČIDLO VRTÁKU 120 NM

Celokovové sklíčidlo vrtáku od firmy Röhm s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami. Šroubovací bit může zůstat v hnací hřídeli, sklíčidlo vrtáku se nasune přes bit. Maximální utahovací moment 120 Nm.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK*	Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 32 08 005 01 0	1.472,00	1.781,12



SKLÍČIDLO VRTÁKU SKE

Celokovové samočinné dotahovací sklíčidlo vrtáku s plochými čelistmi od firmy Röhm. Zabraňuje protáčení spirálového vrtáku a závitníku. Rozsah upnutí 1,5–13 mm. Přesná práce díky vysoké přesnosti vycentrovaného běhu až 0,35 mm.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK*	Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 006 01 0	2.874,00	3.477,54



MAGNETICKÝ DRŽÁK BITŮ

Držák bitů s vnitřním šestihranem 1/4" s praktickou obsluhovatelností pouze jednou rukou a se silným neodovým magnetem. S držákem bitů je šroubovák lehčí a kratší.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK*	Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 05 10 222 01 0	1.091,00	1.320,11



ADAPTÉR PRO NÁSTRČNÉ HLAVICE

Adaptér pro nástrčné hlavice k upnutí rázových hlavíc s 1/2" čtyřhranem.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK*	Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 002 01 0	1.091,00	1.320,11



ÚHLOVÁ HLAVA

Kovová úhlová hlava pro vrtání, řezání závitů a šroubování v omezených prostorech. Na úhlovou hlavu lze upevnit příslušenství FEIN QuickIN jako sklíčidlo vrtáku, držák bitů, držák závitníků nebo adaptér pro nástrčné hlavice.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK*	Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 008 01 0	3.166,00	3.830,86



ADAPTÉR PRO JÁDROVÉ VRTÁKY QUICKIN PLUS

Pro vrtání větších otvorů v kovu. Je vhodný pro všechny jádrové vrtáky FEIN HM s upnutím QuickIN PLUS. Optimální pro použití do průměru o velikosti 80 mm. Dodávka včetně středícího vrtáku.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK*	Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 007 01 0	2.460,00	2.976,60



ADAPTÉR PRO ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

Adaptér pro řezání vnitřních závitů se 2 upínacími čelistmi pro průměr stopky 4,5 a 6 mm a velikosti závitů M4/M5/M6/M8. Spolehlivé uchycení závitníku za stopku a čtyřhran - ochrana proti proklouznutí.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK*	Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 003 01 0	2.602,00	3.148,42
QuickIN (jen adaptér)	6 42 03 003 02 0	1.018,00	1.231,78



ADAPTÉRY S UPÍNACÍMI ČELISTMI PRO ZÁVITNÍKY

Účinné řezání vnitřních závitů díky spolehlivému uchycení závitníku za stopku a čtyřhran - ochrana proti proklouznutí. Pohodlná výměna závitníku bez nářadí. Dodání bez závitníku.


Rozhraní příslušenství	Ø mm	Čtyřhran mm	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK*	Doporučená cena v CZK**
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	1.567,00	1.896,07
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	1.567,00	1.896,07
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0	1.567,00	1.896,07
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0	1.567,00	1.896,07
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0	1.567,00	1.896,07
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0	1.567,00	1.896,07
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0	1.567,00	1.896,07
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0	1.567,00	1.896,07



SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ QUICKIN V KUFRU I-BOXX 72

Sada se 7 kusy příslušenství QuickIN: 1 držák bitů 1/4", 1 adaptér pro nástrčné hlavice 1/2", 1 nástavec pro řezání závitů, 2 upínací čelisti pro závitníky 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 excentrický nástavec, 1 úhlová hlava. V kufru i-BOXX 72 pro skladné uložení na montážích a stavbách. Vložka kufru nabízí také prostor pro další příslušenství QuickIN.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK*	Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 031 01 0	11.937,00	14.443,77



SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ QUICKIN PRO OBRÁBĚNÍ KOVŮ

Sada s 3 kusy příslušenství QuickIN. 1 mag. držák bitů 1/4", 1 adaptér pro nástrčné hlavice 1/2", 1 adaptér pro závitníky a 2 upínací kleštiny pro závitníky o průměru 4,5 mm, 6 mm.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK*	Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 017 02 0	3.673,00	4.444,33

NOVINKA

OD KVĚTNA

Nyní s AMPShare:

AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK ASCD 18 AS.



AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK DO MAX. **210 NM**

ASCD 18-200 W4 AS.

S bezuhlíkovým motorem a nastavením utahovacího momentu v 6 stupních. Pro univerzální šroubové spoje včetně samořezných vrtulů.

- + Upnutí s vnitřním šestihranem 1/4" pro upínání bitů a nástrčných hlavic.
- + O 10 % vyšší utahovací moment při levotočivém chodu pro uvolnění extrémně utažených šroubů.
- + 700 šroubových spojů (M18) na jedno nabití akumulátoru (ProCORE 4,0 Ah).



AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK DO MAX. **290 NM**

ASCD 18-300 W2 AS.

S bezuhlíkovým motorem a nastavením utahovacího momentu v 6 stupních. Pro metrické šroubové spoje do velikosti M18.

- + Vnější čtyřhran 1/2" pro upnutí rázových hlavic.
- + O 10 % vyšší utahovací moment při levotočivém chodu pro uvolnění extrémně utažených šroubů.
- + Řezání vnitřních závitů, prořezávání a čištění průchozích závitů do max. M18 pomocí volitelného adaptéru VARIO 1/2" a příslušenství VARIO.
- + Až 600 šroubových spojů (M18) na jedno nabití akumulátoru (ProCORE 4,0 Ah).



AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK DO MAX. **1 050 NM**

ASCD 18-1000 W34 AS.

S bezuhlíkovým motorem a nastavením utahovacího momentu v 6 stupních. Pro metrické šroubové spoje do velikosti M27.

- + Vnější čtyřhran 3/4" pro upnutí rázových hlavic.
- + Maximální povolovací moment 1 500 Nm v levotočivém chodu.
- + Řezání vnitřních závitů, prořezávání a čištění průchozích závitů do max. M30 pomocí volitelného adaptéru VARIO 3/4" a příslušenství VARIO.
- + Až 600 šroubových spojů (M27) na jedno nabití akumulátoru (ProCORE 8,0 Ah).



DALŠÍ SADY NA STRANĚ 36

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCD 18-200 W4 AS	ASCD 18-300 W2 AS	ASCD 18-1000 W34 AS
Napětí/rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare	18 V AMPShare	18 V AMPShare
Kompatibilita akumulátoru	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
Motor	bezuhlíkový	bezuhlíkový	bezuhlíkový
Volnoběžné otáčky	0–1 500 min ⁻¹	0–1 700 min ⁻¹	0–1 800 min ⁻¹
Počet rázů	0–3 000 min ⁻¹	0–3 400 min ⁻¹	0–2 200 min ⁻¹
Max. utahovací moment	210 Nm	290 Nm	1 050 Nm
Stupně utahovacího momentu	6	6	6
Upnutí nástroje	vnitřní šestihran 1/4"	vnější čtyřhran 1/2"	vnější čtyřhran 3/4"
max. metrický šroub	-	M18 (8.8)	M27 (8.8)
Hmotnost bez akumulátoru	1,20 kg	1,20 kg	3,10 kg
Objednávací číslo ¹	7 115 11 61 00 0	7 115 10 61 00 0	7 115 12 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	7.367,00	7.632,00	11.573,00
Doporučená cena v CZK**	8.914,07	9.234,72	14.003,33

¹ Stroj bez akumulátoru a nabíječky v kufru L-BOXX 136.

* Nezávazná doporučená cena bez DPH ** Nezávazná doporučená cena vč. DPH

FEIN přináší revoluci v možnostech používání rázových utahováků. Vedle tradičních metrických šroubových spojů lze nyní díky použití inovativního příslušenství VARIO vhodného pro rázové utahovávky provádět i spirálové vrtání, zahlubování a řezání závitů. FEIN tak rozšiřuje možnosti pracovního využití rázového utahováku tam, kde byl dříve nutný další stroj.



NOVINKA OD ZÁŘÍ

Inovativní příslušenství FEIN VARIO.

REVOLUCE V RÁZOVÝCH UTAHOVÁCÍCH.

VÝHODY PRO VÁS:

VYŠŠÍ PRODUKTIVITA – NIŽŠÍ NÁKLADY.

Přibližně 3krát rychlejší řezání vnitřních závitů, prořezávání nebo čištění závitů M30 pomocí rázového utahováků namísto manuálního prořezávání nebo čištění pomocí vratidla (25 vs 80 sekund).

MOBILNÍ DODATEČNÉ OPRAVY BEZ OBAV.


Příslušenství FEIN VARIO mění rázový utahovák v silný závitořez a pokrývá tak další oblast použití. Dodatečné opravy poškozených závitů nebo vadných dílů se již nemusí provádět na stacionárních strojích nebo ručně.

PRÁCE S JEDINÝM STROJEM.

Spirálové vrtání, zahlubování a řezání závitů do velikosti M18 s přístrojem ASCD 18-300 W2 AS. Prořezávání a čištění závitů do rozměru M30 s přístrojem ASCD 18-1000 W34 AS bez dalšího speciálního stroje.

NIŽŠÍ RIZIKO PORANĚNÍ.

Velmi bezpečné použití, protože se pracuje bez zpětného rázu do ruky a paže. Tvarově upnutý spotřební materiál VARIO navíc zajišťuje pevné uchycení i při vysokých utahovacích momentech nad 1 000 Nm.



TAKÉ TO ZNÁTE?

Dodatečné úpravy již dokončených nebo montovaných dílů jsou MIMOŘÁDNĚ SLOŽITÉ A ČASOVĚ NÁROČNÉ.

Řezání nebo čištění vnitřních závitů je vhodné pro PRŮCHOZÍ ZÁVITY DO VELIKOSTI M30.

vrtání, zahlubování a řezání vnitřních závitů vyžaduje NĚKOLIK STROJŮ, NĚKDY I DRAHÉ SPECIÁLY.

Kvůli zablokování používaného nástroje v obrobku NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ RUKY A PAŽE.

ADAPTÉR VARIO 1/2"

Adaptér VARIO pro rázový utahovák navíc mění rázový utahovák na závitořez a rozšiřuje tak možnosti použití o celý další stroj. Vhodný pro všechny rázové utahovákы s upnutím nástrojů v provedení vnější čtyřhran 1/2". Výstup: Rozhraní pro příslušenství VARIO.

Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
6 42 03 028 01 0	1.363,00 1.649,23



ADAPTÉR VARIO 3/4"

Adaptér VARIO pro rázový utahovák navíc mění rázový utahovák na závitořez a rozšiřuje tak možnosti použití o celý další stroj. Vhodný pro všechny rázové utahovákы s upnutím nástrojů v provedení vnější čtyřhran 3/4". Výstup: Rozhraní pro příslušenství VARIO.

Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
6 42 03 029 01 0	1.363,00 1.649,23



ADAPTÉR VARIO QUICKIN

Pomocí adaptéru VARIO QuickIN lze na akumulátorových vrtacích šroubovácích FEIN s rozhraním QuickIN používat veškeré příslušenství VARIO, jako jsou spirálové vrtáky, kuželové záhlubníky a závitníky. Výstup: Rozhraní pro příslušenství VARIO.

Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
6 42 03 030 01 0	1.363,00 1.649,23



POUŽÍVANÉ NÁSTROJE VARIO

- + Přesvědčivá životnost, díky vysoké materiálové pevnosti (64 HRC), speciální geometrii břitů vhodné pro rázové utahovákы a povrchové úpravě TiAlN (titan hliník nitrid).
- + Nízké opotřebení a tření, tepelná odolnost do 800 °C, a proto lze používat při vysokých otáčkách a počtech rázů v oceli do 900 N/mm².
- + Stopka používaného nástroje VARIO se skládá z šestihranu Ø 11 mm v kombinaci s kruhovým zápičem 360°. Přítlačné kuličky obsažené v adaptéru VARIO vytvářejí tvarový a momentově stabilní spoj, který zajišťuje bezpečné uchycení nástroje VARIO i při rázovém provozu a utahovacích momentech nad 1 000 Nm.


ZÁVITNÍKY VARIO PRO PRŮCHOZÍ OTVORY

Označení	Rozhraní	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
Závitník DL M8 x 1,25 mm	VARIO	6 31 10 027 01 0	855,00 1.010,35
Závitník DL M10 x 1,5 mm	VARIO	6 31 10 045 01 0	1.113,00 1.346,76
Závitník DL M12 x 1,75 mm	VARIO	6 31 10 028 01 0	1.419,00 1.716,99
Závitník DL M14 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 029 01 0	1.558,00 1.885,18
Závitník DL M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 030 01 0	1.697,00 2.053,37
Závitník DL M18 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 031 01 0	2.003,00 2.423,63
Závitník DL M20 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 032 01 0	2.198,00 2.659,58
Závitník DL M22 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 033 01 0	2.393,00 2.895,53
Závitník DL M24 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 034 01 0	2.588,00 3.131,48
Závitník DL M27 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 035 01 0	3.005,00 3.636,05
Závitník DL M30 x 3,5 mm	VARIO	6 31 10 036 01 0	3.339,00 4.040,19
SADA závitníků VARIO DL po jednom kuse M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 046 01 0	5.259,00 6.363,39



SPIRÁLOVÉ VRTÁKY VARIO

Označení	Rozhraní	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
Spirálový vrták Ø 6,8 mm (pro závit M8)	VARIO	6 31 11 042 01 0	612,00 740,52
Spirálový vrták Ø 8,5 mm (pro závit M10)	VARIO	6 31 11 043 01 0	723,00 874,83
Spirálový vrták Ø 10,2 mm (pro závit M12)	VARIO	6 31 11 044 01 0	779,00 942,59
Spirálový vrták Ø 12 mm (pro závit M14)	VARIO	6 31 11 045 01 0	890,00 1.076,90
Sada spirálových vrtáků VARIO, po jednom kuse Ø 6,8 / 8,5 / 10,2 / 12 mm	VARIO	6 31 11 050 01 0	2.476,00 2.995,96



KUŽELOVÉ ZÁHLUBNÍKY VARIO 90°

Označení	Rozhraní	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
Kuželový záhlubník 90°, 16,5 mm (pro závit M8)	VARIO	6 39 01 080 01 0	1.141,00 1.380,61
Kuželový záhlubník 90°, 20,5 mm (pro závit M10)	VARIO	6 39 01 081 01 0	1.363,00 1.649,23
Kuželový záhlubník 90°, 25,0 mm (pro závit M12)	VARIO	6 39 01 082 01 0	1.642,00 1.986,82
Kuželový záhlubník 90°, 31,0 mm (pro závit M16)	VARIO	6 39 01 083 01 0	1.920,00 2.323,20



NOVINKA

OD KVĚTNA

Akumulátorové vrtací kladivo.

ABH 18-26 AS.

S upnutím SDS plus a energií úderu 2,6 joulu. Pro vrtání do betonu o průměru až 26 mm.



VÝHODY ABH 18-26 AS

- + Kontrola zpětného rázu s inteligentním rychlým vypínáním při náhlých zpětných rázech vrtacího kladiva pro optimální ochranu uživatele.
- + Funkce pomalého náběhu otáček - přesné elektronické řízení (EPC) pro přesnou manipulaci a kontrolu při práci s choulostivými materiály a náročnými podklady.
- + Jednoduché a přesné řízení otáček akceleračním spínačem.
- + Nenáročná práce díky kompaktní konstrukci a nízkému počtu vibrací.
- + Změny polohy sekáče (Vario-Lock) – aretace sekáče ve 36 polohách, aby bylo vždy možné vytvořit optimální pracovní polohu.

SVĚTLÝ PRACOVNÍ PROSTOR.

Integrované LED světlo pro optimální viditelnost při práci.

DALŠÍ SADY
NA STRANĚ 36

TECHNICKÉ ÚDAJE	ABH 18-26 AS
Napětí/rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Kompatibilita akumulátoru	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
Motor	bezuhlíkový
Volnoběžné otáčky	0-980 min ⁻¹
Počet úderů	0-4 350 min ⁻¹
Energie úderu	2,6 J
Upnutí nástroje	SDS-plus
Ø vrtáku do betonu	26 mm
Ø korunkového vrtáku do zdiva	68 mm
Ø vrtáku do oceli	13 mm
Ø vrtáku do dřeva	30 mm
Hmotnost	3,20 kg
Objednací číslo ¹	7 140 03 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	9.343,00
Doporučená cena v CZK**	11.415,14

BEZUHLÍKOVÝ MOTOR.

Bezuhlíkový motor a silná úderová energie 2,6 joulu pro rychlý postup vrtání a vysoký úběrový výkon dřeva.

FLEXIBILNÍ AKUMULÁTOROVÝ VÝKON.

Kompatibilní s 18V akumulátory Bosch Professional od roku výroby 2008 a s akumulátory AMPShare.



Powered by BOSCH

¹ Stroj bez akumulátoru a nabíječky v kufru L-BOXX 136.

* Nezávazná doporučená cena bez DPH ** Nezávazná doporučená cena vč. DPH

System FEIN VersaMAG.
Nové příslušenství pro choulostivé obrobky.

MĚKKÉ ČELISTI Z HLINÍKU 110 MM.

Nové příslušenství pro systém FEIN VersaMAG!
Měkké hliníkové čelisti VersaMAG jsou ideálním pomocníkem v každé dílně, kde se pracuje s ušlechtilou ocelí a jinými choulostivými materiály. Měkké čelisti šetří cenný čas potřebný pro finální opracování obrobku.



Měkké čelisti (prizma, hladké s drážkou) lze zakoupit jednotlivě nebo v sadě:
Více informací na straně 27.

VÝHODY PRO VÁS

System FEIN VersaMAG

RYCHLÉ USTAVENÍ.
FEIN VersaMAG lze ustavit bez použití nářadí.

FLEXIBILNÍ.
Flexibilní a rychlé použití na nejrůznějších místech díky magnetu.

SEDÍ. PADNE. NEVIKLÁ SE.
Přesné ustavení magnetického svěráku pomocí 30% předmagnetizace.

ŘEŠÍ PROBLÉMY.
Bezpečná a čistá práce přímo na stavbách a v dílnách. Díky systému VersaMAG se snižuje počet pracovních úrazů.

Měkké čelisti z hliníku

ŽÁDNÉ ŠKRÁBANCE.
Maximální kvalita i u choulostivých materiálů, jako je ušlechtilá ocel, hliník nebo plasty.

MAXIMÁLNÍ PRODUKTIVITA.
Šetří čas na další opracování a zvyšuje produktivitu u choulostivých obrobků.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST.
Prémiová kvalita značky FEIN u měkkých čelistí zaručuje dlouhou životnost a zároveň ochranu materiálů.

DOKONALÉ UPNUTÍ.
Díky měkkým čelistem nedochází k viklání nebo prokluzování obrobku.

UŽIVATELSKÁ SADA



TECHNICKÉ ÚDAJE	Sada svěráku FEIN VersaMAG Včetně měkkých čelistí 110 mm z hliníku	
Sada svěráku FEIN VersaMAG	Výška čelisti	40 mm
	Rozpětí	108 mm
	Šířka čelisti	100 mm
	Rozměry magnetického podstavce	212 x 70 mm
	Hloubka vrtání	35 mm
	Přidrzná síla magnetu	7 800 N/mm ²
Měkké čelisti	Výška čelisti	40 mm
	Šířka čelisti	110 mm
	Materiál	Hliník
Obsah dodávky	1x permanentní magnet, 1x montážní deska s rybinovým vedením, 1x svěrák, 1x inbusový klíč (3 mm), 1x zajišťovací pás, 2x měkké hliníkové čelisti B (hladké s drážkou) 110 mm, 2x měkké hliníkové čelisti P (prizma) 110 mm, 1x přenosný plastový kufr (L-BOXX 238), 1x vložka pro sadu svěráku FEIN VersaMAG	
Objednací číslo	9 07 01 009 00 0	
Doporučená cena v CZK*	14.814,00	
Doporučená cena v CZK**	17.924,94	

Nové komponenty pro přesnou práci.

ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU FEIN VersaMAG.



Upínací síla získává mobilitu.
A systém FEIN VersaMAG je ještě větší.

Svěrák, svařovací deska a univerzální deska představují praktické a univerzálně použitelné komponenty. A je toho ještě více: Neboť magnetickou upínací sílu lze u značky FEIN rozšiřovat téměř do nekonečna.

Rozmanitost systému FEIN VersaMAG:

PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Pokračujeme ...

Systém FEIN VersaMAG se neustále rozšiřuje o další příslušenství. Výkonný permanentní magnet tvoří základ modulárního upínacího systému.

NOVINKA			
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Pár měkkých čelistí (P) prizma 110 mm z hliníku (FEIN VersaMAG)	Pár hladkých měkkých čelistí s drážkou (B) 110 mm z hliníku (FEIN VersaMAG)	Sada měkkých čelistí (P) prizma a (B) hladkých s drážkou 110 mm z hliníku (FEIN VersaMAG)
STRUČNÝ POPIS	Pár měkkých čelistí FEIN VersaMAG (P) prizma 110 mm z hliníku. Měkké čelisti VersaMAG zajišťují bezpečné upnutí při obrábění kruhových a čtyřhranných profilů do Ø 30 mm. Díky horní frézované polodrážce 90° umožňují bezproblémové upnutí plochých materiálů. Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.	Pár hladkých měkkých čelistí s drážkou FEIN VersaMAG (B) 110 mm z hliníku. Díky hladkému profilu a mimořádně velké tloušťce materiálu jsou možné individuální profily pro vlastní použití. Díky horní frézované polodrážce 90° umožňují bezproblémové upnutí plochých materiálů. Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.	Pár měkkých čelistí FEIN VersaMAG (P) prizma 110 mm a pár hladkých měkkých čelistí s drážkou (B) 110 mm z hliníku. Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.
OBSAH DODÁVKY	2 měkké hliníkové čelisti P (prizma) do Ø 30 mm	2 měkké hliníkové čelisti B (hladké drážkou)	2 měkké hliníkové čelisti B (hladké s drážkou) 2 měkké hliníkové čelisti P (prizma) do Ø 30 mm
OBJ. Č.:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
Doporučená cena v CZK*	1.642,00	1.363,00	2.476,00
Doporučená cena v CZK**	1.986,82	1.649,23	2.995,96

PŘÍSLUŠENSTVÍ	Svařovací deska Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)	Vyšší čelisti 60 mm (FEIN VersaMAG)	Univerzální deska (FEIN VersaMAG)
STRUČNÝ POPIS	Svařovací deska s dlouhou životností s průměrem otvoru 16 mm na 250 x 250 mm. Vysoká ochrana povrchu díky plazmové nitridaci, prefabrikované rozmístění vrtaných otvorů pro prvky Demmeler a Siegmund. Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.	Skvělé pro obrábění větších plochých a kruhových materiálů do průměru 100 mm. Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.	Univerzální deska D x Š x H (mm): 190 x 170 x 30 Kompatibilní pouze se svěrákem FEIN VersaMAG.
OBSAH DODÁVKY	Svařovací deska Ø 16 mm	Vyšší čelisti 60 mm	Univerzální deska
OBJ. Č.:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
Doporučená cena v CZK*	5.537,00	1.085,00	3.311,00
Doporučená cena v CZK**	6.699,77	1.312,85	4.006,31

NOVINKA	
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Přenosný kufr L-BOXX 238 s vložkou (FEIN VersaMAG)
STRUČNÝ POPIS	Přenosný kufr L-BOXX 238 s vhodnou vložkou pro sadu svěráku FEIN VersaMAG s šířkou čelisti 100 mm. Přehledné, uspořádané a bezpečné uložení. Díky vložce pro drobné díly má veškeré příslušenství své místo. Kufry L-BOXX lze navíc snadno spojovat a stohovat. Kompatibilní pouze se sadou svěráku FEIN VersaMAG.
OBSAH DODÁVKY	1x přenosný plastový kufr (L-BOXX 238) 1x vložka se sadou svěráku FEIN VersaMAG
OBJ. Č.:	3 39 01 690 26 0
Doporučená cena v CZK*	2.755,00
Doporučená cena v CZK**	3.333,55



Nyní i v praktickém kufru L-BOXX s vhodnou vložkou pro systém FEIN VersaMAG.

L-BOXX®

Výměna nástroje za méně než 3 sekundy.

AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER FEIN.

NEJRYCHLEJŠÍ VÝMĚNA NÁSTROJE.

Nejrychlejší výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN QuickIN bez použití nářadí.

VŠE PADNE. PRO KAŽDÉ POUŽITÍ.

Maximální rozmanitost použití díky přístupu ke kompletnímu příslušenství FEIN s více než 180 díly výkonostních tříd Starlock, StarlockPlus a StarlockMax a rychlejší postup práce díky 100% přenosu sil.



SNADNÉ VEDENÍ A BEZ OTŘESŮ.

Trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibračním a vynikajícímu tlumení hluku.

PLNÝ VÝKON.

Mimořádně výkonný a téměř neopotřebitelný bezuhlíkový motor s vysokým stupněm účinnosti a extrémní zatížitelností a dobou životnosti.



Kompatibilní s 18V akumulátory Bosch Professional od roku výroby 2008 a akumulátory AMPShare.



Powered by **BOSCH**



KDO TO NEZNÁ?



Zahrnuje Vaše spektrum činností různé práce v nepředvídatelných podmínkách a potřebujete mnoho různých nástrojů?



Chcete s jedním akumulátorem používat co nejvíce strojů?



Vaše práce reprezentuje kvalitu, a proto očekáváte totéž od svého nářadí?



VAŠE PŘIDANÁ HODNOTA

VŠEUMĚL!

Více než 180 kusů příslušenství nabízí optimální řešení pro řezání, broušení, leštění, oddělování, pilování, oškrabávání, řezání a čištění.

ÚSPORA PENĚŽ!

Přístup k obrovské nabídce akumulátorů: Mnoho značek. Mnoho strojů. Jeden akumulátor.

„MADE IN GERMANY“!

Jediný MultiTool „Made in Germany“ s 96% spokojeností zákazníků.¹



TECHNICKÉ ÚDAJE	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max AS	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4,0 Ah AS
STRUČNÝ POPIS	Náš nejlepší akumulátorový MultiTool pro nejrychlejší postup práce při výstavbě a renovaci v provedení bez akumulátoru a nabíječky s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty.	Náš nejlepší MultiTool pro nejrychlejší postup práce při výstavbě a renovaci s 60 díly příslušenství – pro řezání dřeva, kovu, plastů, oddělování dlaždic, řezání silikonových spár a koberců, odstraňování zbytků lepidla a lepidla na obklady.	
OBJ. Č.:	7 129 36 62 00 0 ²	7 129 36 63 00 0 ²	7 129 36 61 00 0
DOPORUČENÁ CENA V CZK*	7.394,00	8.719,00	14.284,00
DOPORUČENÁ CENA V CZK**	8.946,74	10.549,99	17.283,64



TECHNICKÉ ÚDAJE	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4,0Ah AS
STRUČNÝ POPIS	Výkonný akumulátorový MultiTool pro rychlý postup práce při výstavbě a rekonstrukcích v provedení bez akumulátoru a nabíječky. S bimetalovým řezným kotoučem na dřevo, kov a plasty.	Výkonný akumulátorový MultiTool pro rychlý postup práce při výstavbě a renovaci s více než 30 díly příslušenství – pro řezání dřeva a kovu, broušení, oddělování dlaždic a další činnosti.	
OBJ. Č.:	7 129 38 62 00 0 ²	7 129 38 63 00 0 ²	7 129 38 61 00 0
DOPORUČENÁ CENA V CZK*	5.539,00	6.069,00	11.634,00
DOPORUČENÁ CENA V CZK**	6.702,19	7.343,49	14.077,14

* Nezávazné cenové doporučení bez DPH ** Nezávazné cenové doporučení vč. DPH ² Akumulátor není součástí dodávky ¹ Zdroj: Oddělení kvality FEIN. Počet reklamací vydělený počtem prodaných jednotek za období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023.

NOVINKA

OD KVĚTNA

Ještě flexibilnější možnosti použití.

KUFR FEIN STARLOCK L-BOXX 102.

Originální příslušenství FEIN vytváří nová měřítka. Obsahuje aplikační řešení, pro která neexistují rovnocenné alternativy. I nejnáročnější aplikace nabízejí maximální možnou přesnost.


Ušetřete nyní s **cenovou výhodou více než 50 %** s novým kufrem FEIN Starlock L-BOXX za **pouhých 2.756,00 CZK**.

L-BOXX®**BRUSNÉ LISTY FEIN.**

- + 25 korundových brusných listů s upevněním na suchý zip.
- + Univerzální použití na téměř jakémkoli povrchu.
- + Zrnitost 60, 80, 120, 180, 240.

FEIN LONG-LIFE E-CUT.

- + 3 pilové listy E-Cut Long-Life s univerzálním ozubením do dřeva.
- + Trvalejší díky 3krát delší životnosti bimetálové konstrukce v porovnání s listy FEIN HCS.
- + Odolné i vůči hřebíkům ve dřevě.
- + Vyrží minimálně 1 000 řezů do dřeva.

**BRUSNÁ DESKA FEIN.**

- + Broušení s odsáváním prachu díky děrovanému provedení.
- + Brusná deska s upevněním na suchý zip.
- + Plastová nosná deska zabránění poškození obrobku.

PILOVÝ LIST FEIN.

- + Univerzální ozubení.
- + Díky segmentaci ideální pro práci v rozích a na hranách.
- + Vhodný pro všechny měkké materiály.

PILOVÝ LIST HSS FEIN.

- + Kovové ozubení.
- + Díky segmentaci ideální pro práci v rozích a na hranách.
- + Obzvláště vhodný pro řezání plechů díky vysoce výkonné řezné oceli odolné proti teplotám až do 600 °C.

FEIN PRECISION E-CUT.

- + 3 pilové listy E-Cut Precision s dvouradým japonským ozubením.
- + Trvalejší díky 3krát delší životnosti bimetálového provedení v porovnání s listy FEIN HCS.
- + Vyrží minimálně 1 000 řezů do dřeva.
- + Pro nejrychlejší postup práce a maximální přesnost.

TECHNICKÉ ÚDAJE	Starlock L-BOXX 102
STRUČNÝ POPIS	Dokonalé vybavení pro všechny druhy řezání a broušení. Kvalitní příslušenství pro dlouhodobé použití.
OBSAH DODÁVKY	3 bimetálové pilové listy E-Cuts na dřevo s japonským ozubením 3 bimetálové pilové listy E-Cuts s univerzálním ozubením na měkké dřevo, laminát, plast, tvrdé dřevo, sádkarton, hřebíky 2 segmentované pilové listy na plech a měkké materiály 1 brusná deska s 25 brusnými papíry
OBJ. Č.:	3 390 37 50 01 0
DOPORUČENÁ CENA V CZK*	2.756,00
DOPORUČENÁ CENA V CZK**	3.334,76

VŠECHNY STROJE NYNÍ S 18V AKUMULÁTOROVÝM SYSTEMEM AMPSHARE.



Jedno rozhraní, mnoho možností: Stále více výrobků značky FEIN lze nyní používat s 18V akumulátory BOSCH Professional od roku výroby 2008 i s akumulátory AMPShare. To pro Vás znamená: kratší doba nabíjení, větší výkon a méně různých akumulátorů a nabíječek – pro lepší přehled a pořádek na pracovišti. S těmito stroji budete tyto výhody využívat již nyní. A další jsou již v plánu. Těšte se! Hurá! Sláva!

**VRTACÍ
ŠROUBOVÁKY
A RÁZOVÉ
UTAHOVÁKY**

ÚHLOVÉ BRUSKY

**PŘÍMÉ BRUSKY
A SRAŽEČKA
HRAN**



MULTIMASTER

ŘEZÁNÍ

JÁDROVÉ VRTAČKY

**PROSTŘIHOVACÍ NŮŽKY,
NŮŽKY NA PLECH,
PROŘEZÁVAČE DRÁŽEK**

OSTATNÍ



Akumulátory a nabíječky ProCORE.

TECHNOLOGIE AMPSHARE PRO MAXIMÁLNÍ VOLNOST S NEJVÝKONNĚJŠÍMI AKUMULÁTORY VŠECH DOB.

O 87 % VĚTŠÍ VÝKON.

Výkonnější než běžné akumulátory díky moderní technologii článků a inteligentní správě akumulátorů.

O 135 % DELŠÍ ŽIVOTNOST.

Díky vynikajícímu odvodu tepla mají akumulátory mnohem delší životnost než standardní akumulátory.

80 % ZA 30 MINUT.

Nabíjí akumulátory ProCORE 18 V / 8,0 Ah rychleji než jakákoli jiná 18V nabíječka.



PLNÁ FLEXIBILITA.

Používejte stejný akumulátor pro veškeré 18 V akumulátorové nářadí s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V od roku výroby 2008.



KOMPATIBILITA.

Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.

VARIANTA	ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18 V / 4,0 Ah AS	ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18 V / 8,0 Ah AS	ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18 V / 12,0 Ah AS
STRUČNÝ POPIS	2 lithium-iontové akumulátory ProCORE s články HighPower a rychlonabíječkou GAL 1880 CV AS. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesně řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky zařízení pro navíjení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.	2 lithium-iontové akumulátory ProCORE s články HighPower a rychlonabíječkou GAL 18V-160. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 16 A, režimu nabíjení Power Boost, aktivnímu chlazení vzduchem a procesně řízenému managementu nabíjení. S ukazatelem stavu nabití a přípravkem pro montáž na stěnu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.	
DOBA NABÍJENÍ	80 % maximální kapacity: ProCore 18V / 4,0 Ah: 32 min.	80 % maximální kapacity: ProCore 18V / 8,0 Ah: 32 min.	80 % maximální kapacity: ProCore 18V / 12,0 Ah: 36 min.
OBJ. Č.:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
DOPORUČENÁ CENA V CZK*	7.315,00	11.453,00	16.537,00
DOPORUČENÁ CENA V CZK**	8.851,15	13.858,13	20.009,77

VARIANTA	AKUMULÁTOR ProCORE, 18V / 4,0 Ah AS	AKUMULÁTOR ProCORE, 18V / 8,0 Ah AS	AKUMULÁTOR ProCORE, 18V / 12,0 Ah AS	RYCHLONABÍJEČKA GAL 18 V –160 AS
STRUČNÝ POPIS	Lithium-iontové akumulátory ProCORE s články HighPower, ukazatelem stavu nabití a elektronickou ochranou článků (ECP). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje prodloužení životnosti akumulátoru o 135 % ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. Kompatibilní s veškerým 18 V akumulátorovým nářadím s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.			Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 16 A, režimu nabíjení Power Boost, aktivnímu chlazení vzduchem a procesně řízenému managementu nabíjení. S ukazatelem stavu nabití a přípravkem pro montáž na stěnu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.
DOBA NABÍJENÍ				80 % maximální kapacity: GBA 18 V / 2,0 Ah: 15 min., GBA 18 V / 4,0 Ah: 16 min., GBA 18 V / 5,0 Ah: 20 min., ProCore 18V / 4,0 Ah: 32 min., ProCore 18V / 8,0 Ah: 32 min., ProCore 18V / 12,0 Ah: 36 min.
OBJ. Č.:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
DOPORUČENÁ CENA V CZK*	3.029,00	5.025,00	7.713,00	3.448,00
DOPORUČENÁ CENA V CZK**	3.665,09	6.080,25	9.332,73	4.172,08



VARIANTA	ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ GBA 18 V / 5,0 Ah AS
STRUČNÝ POPIS	2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou GAL 1880 CV. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesně řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky zařízení pro navíjení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.
DOBA NABÍJENÍ	80 % maximální kapacity: GBA 18 V / 5,0 Ah: 35 min.
OBJ. Č.:	9 26 04 246 01 0
DOPORUČENÁ CENA V CZK*	6.581,00
DOPORUČENÁ CENA V CZK**	7.963,01

VARIANTA	AKUMULÁTOR GBA, 18 V / 4,0 Ah AS	AKUMULÁTOR GBA, 18 V / 5,0 Ah AS	RYCHLONABÍJEČKA GAL 1880 CV AS
STRUČNÝ POPIS	Lithium-iontové akumulátory s ukazatelem stavu nabití a ochranou „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Technologie COOLPACK 1.0 zajišťuje delší životnost akumulátoru ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. Kompatibilní s veškerým 18V akumulátorovým nářadím s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18V.		Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesně řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky zařízení pro navíjení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.
DOBA NABÍJENÍ			80 % maximální kapacity: GBA 18 V / 2,0 Ah: 15 min., GBA 18 V / 4,0 Ah: 25 min., GBA 18 V / 5,0 Ah: 35 min., ProCORE 18 V / 4,0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V / 8,0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V / 12,0 Ah: 113 min.
OBJ. Č.:	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
DOPORUČENÁ CENA V CZK*	2.461,00	2.714,00	2.682,00
DOPORUČENÁ CENA V CZK**	2.977,81	3.283,94	3.245,22

* Nezávazná doporučená cena bez DPH ** Nezávazná doporučená cena vč. DPH

NÁŘADÍ MULTITOOL

DOBA TRVÁNÍ AKCE
1. 5.–31. 8. 2024

ZAKUPTÉ SI NOVÝ MULTIMASTER A ZÍSKEJTE ZDARMA SADU PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Pořídte si MULTIMASTER a získejte zdarma sadu příslušenství Best of E-Cut Starlock Plus v hodnotě 1.826,00 CZK*.



JAK NA TO:



KROK 1

Zakupte si MULTIMASTER podle vlastního výběru.



KROK 2

Získejte zdarma Best of E-Cut StarlockPlus od zúčastněného prodejce.

ZAKUPTÉ SI MULTIMASTER ...

MULTIMASTER 500

Výkonný MultiTool pro rychlý postup práce při výstavbě a renovaci s více než 30 díly příslušenství. Pro řezání do dřeva, kovu, broušení, řezání spár u dlaždic a další činnosti.



MM 500 PLUS BASIC

7.462,00 CZK*

9.029,02 CZK**

Obj. č.: 7 229 67 69 00 0



MM 500 PLUS TOP

9.328,00 CZK*

11.286,88 CZK**

Obj. č.: 7 229 67 70 00 0

MULTIMASTER 700

Náš nejlepší Multitool pro nejrychlejší postup práce při výstavbě a renovaci s 60 díly příslušenství. Pro řezání dřeva, kovu, plastů, vyřezání spár u dlaždic, odstranění silikonových spár, řezání koberec, odstraňování zbytků lepidla a lepidla na obklady.



MM 700 MAX BASIC

9.037,00 CZK*

10.934,77 CZK**

Obj. č.: 7 229 68 63 00 0



MM 700 MAX TOP

11.978,00 CZK*

14.493,38 CZK**

Obj. č.: 7 229 68 64 00 0

... A PŘÍSLUŠENSTVÍ V HODNOTĚ VÍCE NEŽ 1.826,00 CZK* ZÍSKÁTE ZDARMA.



Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL

6 ponorných pilových listů E-Cut pro řezání dřevěných a kovových materiálů. Vhodné pro všechny MultiTooly FEIN a také všechny běžné MultiTooly s upnutím StarlockPlus a StarlockMax. Obsah: po 2 pilových listech E-Cut Long-Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), po 1 pilovém listu E-Cut Universal (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

1.826,00 CZK* - ZDARMA

Obj. č.: 3 52 22 967 03 0

* Doporučená cena bez DPH ** Doporučená cena vč. DPH
Podmínky účasti: www.fein.cz/topdeal

POŘÍDTE SI JÁDROVOU VRTAČKU A UŠETŘETE PŘITOM **3.154,00 CZK***.

Zakupte si jádrovou vrtačku s uchycením Weldon 3/4" nebo QuickIN a získejte zdarma kompaktní úhlovou brusku CG10-125.

JAK NA TO:



KROK 1

Pořídte si a zaregistrujte jádrovou vrtačku.¹



KROK 2

Zadejte akční kód 2024FEIN09.



KROK 3

Bezplatné bonusy vám budou zaslány.



POŘÍDTE SI JÁDROVOU VRTAČKU S UCHYCENÍM WELDON 3/4" NEBO QUICKIN, ZAREGISTRUJTE JI ...

JÁDROVÉ VRTAČKY SE SYSTÉMEM UPNUTÍ WELDON 3/4":

VÝROBEK	FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
KBU 35 QW	1-rychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka, s pravotočivým/levotočivým chodem, upínání Weldon 3/4".	7 270 54 61 00 0	30.449,00 36.843,29
SADA KBU 35 QW FABRI-CATOR M12 TAPPING	1-rychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka, s pravotočivým/levotočivým chodem, do 35 mm s uživatelskou sadou. Vynikající pro kovové konstrukce a strojírenství. Upínání Weldon 3/4".	7 270 54 64 00 0	48.999,00 59.288,79
KBU 35 QW SADA STRUCTURAL STEEL	1-rychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka, s pravotočivým/levotočivým chodem, do 35 mm s uživatelskou sadou. Vynikající pro ocelové a mostní konstrukce. Upínání Weldon 3/4".	7 270 54 63 00 0	38.664,00 46.783,44
KBU 35 MQW	1-rychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka, s pravotočivým/levotočivým chodem, upínání MK2 se systémem Weldon 3/4".	7 270 56 61 00 0	38.664,00 46.783,44
KBU 35-2 QW	2-rychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka, s pravotočivým/levotočivým chodem a vysokým počtem otáček pro efektivní spirálové vrtání. Upínání Weldon 3/4".	7 270 58 61 00 0	42.374,00 51.272,54
KBU 35 PQW	1-rychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka s permanentním magnetem a pravotočivým/levotočivým chodem. Upínání Weldon 3/4".	7 270 72 61 00 0	37.869,00 45.821,49
KBM 50 AUTO QW	Lehká a chytrá 2-rychlostní automatická magnetická jádrová vrtačka, s pravotočivým/levotočivým chodem. Vrtání do 50 mm s dlouhým zdvihem pro maximální účinnost. Minimální fyzická námaha při jádrovém vrtání v dílně a na stavbě. Upínání Weldon 3/4".	7 273 27 61 00 0	63.574,00 76.924,54
KBM 50 UQW	Lehká 2-rychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka do 50 mm s dlouhým zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem, upínání nástroje MK3 a systém Weldon 3/4". Maximální funkčnosti pro flexibilní práci v dílně a na stavbě.	7 273 25 61 00 0	52.974,00 64.098,54
KBM 65 UQW	Výkonná univerzální 2-rychlostní magnetická jádrová vrtačka do 65 mm s dlouhým zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem, upnutím nástroje MK3 a systém Weldon 3/4". Plovoucí upnutí magnetu s maximální funkčnosti pro flexibilní práci v dílně.	7 273 26 61 00 0	68.874,00 83.337,54
KBC 36 MAGFORCE	Kompaktní magnetická jádrová vrtačka, s pravotočivým/levotočivým chodem. Vrtání do 36 mm, upínání Weldon 3/4".	7 273 23 62 00 0	32.569,00 39.408,49
SADA KBC 36 MAGFORCE MACHINERY	Kompaktní magnetická jádrová vrtačka, s pravotočivým/levotočivým chodem. Vrtání do 36 mm s rozsáhlým příslušenstvím na řezání závitů. Vynikající pro strojírenství a výrobu obráběcích strojů, upínání Weldon 3/4".	7 273 23 63 00 0	43.699,00 52.875,79
SADA KBC 36 MAGFORCE STRUCTURAL STEEL	Kompaktní magnetická jádrová vrtačka, s pravotočivým/levotočivým chodem. Vrtání do 36 mm s rozsáhlým příslušenstvím jádrových vrtáků HSS NOVA 25. Vynikající pro ocelové a mostní konstrukce, upínání Weldon 3/4".	7 273 23 64 00 0	42.347,00 51.272,54
SADA KBC 36 MAGFORCE TRUCK FRAME	Kompaktní magnetická jádrová vrtačka, s pravotočivým/levotočivým chodem. Vrtání do 36 mm s rozsáhlým příslušenstvím jádrových vrtáků HSS SPECIAL 25. Vynikající pro výrobu speciálních vozidel a rámu vozidel, upínání Weldon 3/4".	7 273 23 65 00 0	47.674,00 57.685,54

JÁDROVÉ VRTAČKY SE SYSTÉMEM UPNUTÍ FEIN QUICKIN:

VÝROBEK	FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
KBU 35 Q	1-rychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka, s pravotočivým/levotočivým chodem, upínání QuickIN	7 270 53 61 00 0	30.449,00 36.843,29
KBU 35 MQ	1-rychlostní magnetická jádrová vrtačka do 35 mm, s pravotočivým/levotočivým chodem, upínání MK2 se systémem QuickIN.	7 270 55 61 00 0	38.664,00 46.783,44
KBU 35-2 Q	2-rychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka s vysokým počtem otáček pro efektivní spirálové vrtání, s pravotočivým/levotočivým chodem, upínání QuickIN.	7 270 57 61 00 0	42.374,00 51.272,54
KBU 35 PQ	1-rychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka s permanentním magnetem, s pravotočivým/levotočivým chodem, upínání QuickIN.	7 270 71 61 00 0	37.869,00 45.821,49
KBM 50 AUTO	Lehká a chytrá 2-rychlostní automatická jádrová vrtačka do 50mm, s pravotočivým/levotočivým chodem a dlouhým zdvihem pro maximální účinnost. Minimální fyzická námaha při jádrovém vrtání v dílně a na stavbě. Upínání QuickIN.	7 270 42 61 00 0	63.574,00 76.924,54
KBM 50 Q	2-rychlostní magnetická jádrová vrtačka do 50 mm s pravotočivým/levotočivým chodem a dlouhým zdvihem. Upínání QuickIN.	7 270 41 61 00 0	48.999,00 59.288,79
KBM 50 U	Lehká 2-rychlostní univerzální magnetická jádrová vrtačka do 50 mm s dlouhým zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem, upínáním nástroje MK3, systémem QuickIN a maximální funkčnosti pro flexibilní práci v dílně a na stavbě.	7 270 40 61 00 0	52.974,00 64.098,54
KBM 65 U	Výkonná univerzální 2-rychlostní magnetická jádrová vrtačka do 65 mm s dlouhým zdvihem, pravotočivým/levotočivým chodem, upínáním nástroje MK3 a systémem QuickIN. Plovoucí upnutí magnetu s maximální funkčnosti pro flexibilní práci v dílně.	7 270 43 61 00 0	68.874,00 83.337,54

... A ZÍSKEJTE ZDARMA KOMPAKTNÍ ÚHLOVOU BRUSKU.

BONUS ZDARMA	VÝROBEK	OBSAH DODÁVKY	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA CZK*
	Kompaktní úhlová bruska CG10-125	1 ochranný kryt, 1 rychloupínací matice pro použití bez nářadí, 1 rukojeť, 1 klíč	7 222 79 60 00 0	3.154,00 ZDARMA

POŘIĎTE SI AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK NEBO AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK A ZÍSKEJTE ZDARMA 18V AKUMULÁTOR.

Zakupte si ASCM 18 QSW AS
nebo ASCD 18-300 W2 AS
a získíte navíc zdarma
akumulátor 18 V / 4,0 Ah AS
v hodnotě 2.461,00 CZK*.



JAK NA TO:



KROK 1

Pořídte si a zaregistrujte jeden ze dvou strojů
(ASCM 18 QSW AS, ASCD 18-300 W2 AS).¹



KROK 2

Zadejte akční kód
2024FEIN08.



KROK 3

Získejte bezplatně prémii zaslánou
přímo od společnosti FEIN.



ZAKUPTÉ SI NOVÝ AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK NEBO RÁZOVÝ UTAHOVÁK FEIN, ZAREGISTRUJTE HO ...

VÝROBEK	POPIS	FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA	OBJEDNACÍ ČÍSLO	Doporučená cena CZK* Doporučená cena v CZK**
	Akumulátorový VRTACÍ ŠROUBOVÁK ASCM 18 QSW AS	Malý a lehký 4-rychlostní akumulátorový vrtací-šroubovák s bezuhlíkovým motorem a rozhraním QuickIN. Perfektní pro univerzální vrtání a šroubování do 8 mm. Sklíčidlo do 13mm.	7 116 14 61 00 0	6.334,00 7.664,14

	Akumulátorový RÁZOVÝ UTAHOVÁK ASCD 18-300 W2 AS	Akumulátorový rázový utahovák do max. 290 Nm s bezuhlíkovým motorem a nastavením utahovacího momentu v 6 stupních. Pro metrické šroubové spoje do velikosti M18.	7 115 10 61 00 0	7.632,00 9.234,72
--	--	--	------------------	-----------------------------

... ZÍSKEJTE BEZPLATNĚ AKUMULÁTOR.

BONUS ZDARMA	VÝROBEK	BALENÍ Ks	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK*
	Akumulátor GBA 18 V / 4,0 Ah AS	1	9 26 04 345 02 0	2.461,00

MNOHO ZNAČEK. MNOHO STROJŮ. JEDEN AKU- MULÁTOROVÝ SYSTÉM.

Výkon pro profesionály: AMPShare je jednotný akumulátorový systém, se kterým můžete používat nářadí mnoha profesionálních značek jen s jedním akumulátorem – díky špičkové technologii akumulátorů Bosch Professional.

Více informací na
AMPShare.com




ZAŽIJTE FEIN NAŽIVO

Jednoduše si rezervujte bezplatný on-line termín prezentace na adrese
https://fein.com/cs_cz/sluzby/nyni-si-vyzadat-predvadeni/

3LETÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

Jednoduše zaregistrujte přístroj on-line a prodlužte jeho záruku nad rámec zákonné záruky na 3 roky (vč. nabíječek a lithium-iontových akumulátorů). Seznam zúčastněných zemí a další informace jsou uvedeny na www.fein.com/warranty

Obratě se na specializovaného prodejce:



Akce nelze navzájem kombinovat a lze je využít pouze v uvedeném období u specializovaných prodejců, kteří se účastní akce. Pouze do vyprodání zásob.



Tiráž:
C. & E. Fein GmbH (Obvodní soud Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Jednatel společnosti: Dr. Christoph Weiß

FEIN elektronáradie, s.r.o., Tel: +421 903 419 006, www.fein.cz

Vytlačeno v Německu. Veškeré údaje a obrázky bez záruky. Změny a chyby vyhrazeny.
Ceny platné k únoru 2024. 1 88 557 80 11 0 02.24 CS