



# FEIN



## CCG 18-125-15 AS

Аккумуляторная угловая шлифовальная машина, Ø 125 мм

Мощная аккумуляторная угловая шлифовальная машина с такой же производительностью, что и соответствующее проводное устройство на 1500 Вт, для эффективного выполнения работ по отрезанию, шлифованию и снятию заусенцев.

Номер продукта: 7 122 09 61 00 0

## Подробности

- + Мощная аккумуляторная угловая шлифовальная машина с бесщеточным электродвигателем, которая особенно вместе с аккумулятором ProCORE 18 V отвечает самым высоким требованиям при промышленном применении.
- + Комплексная защита пользователя за счет плавного пуска, блокировки самопуска, контроля отдачи, электронной защиты от перегрузки, контроля при падении и тормоза.
- + Настоящий профи – благодаря ручной настройке на интуитивно понятной панели управления число оборотов можно оптимально адаптировать к большому выбору шлифовальных средств и материалов.
- + Надежное удерживание при выполнении любых работ благодаря нескользящим поверхностям в зоне захвата.
- + Быстрая переналадка благодаря регулируемому без использования инструмента защитному кожуху и быстрозажимной гайке.
- + Совместимо со всеми аккумуляторами 18 V AMPShare ProCORE и зарядными устройствами для еще большей мощности и гибкости. Подходит также для профессиональных аккумуляторных устройств 18 V Bosch.
- + Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора и таким образом увеличенный ресурс.
- + Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы.
- + Литий-ионный аккумулятор ProCORE с ячейками Highpower, индикатор уровня заряда и «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

## Объём поставки

- + 1 быстрозажимная гайка
- + 1 защитный кожух
- + 1 защитный кожух
- + 1 Внутренний фланец
- + 1 антивибрационной ручки
- + 1 пластмассовый чемоданчик (L-BOXX 238)

## Оснащение

- + Тормоз
- + Плавный пуск
- + Электронная защита от перегрузки
- + Тахоэлектроника POWERtronic
- + Блокировка самопуска
- + Предварительная электронная настройка частоты вращения



**FEIN**

Заявления



# FEIN

Обдирка

++

Снятие заусенцев

++

Отрезание

++

Зачистка щеткой

+

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение  
аккумулятора

18 V

Совместимые  
аккумуляторы

Литийионные/  
литийионные  
ProCORE

Разъем для  
аккумулятора

18 V AMPShare

Двигатель

Бесщеточный

Скорость вращения  
на холостом ходу

3 400 - 9 800 об/мин

Шлифовальный  
круг Ø

125 мм

Эластичный  
тарельчатый  
шлифовальный круг  
Ø

125 мм

Фланцы

M 14

Вес без  
аккумулятора

2,30 кг

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA  
Погрешность  
измеренного значения  
KpA

92 dB  
3 dB

Уровень звуковой  
мощности LWA  
Погрешность  
измеренного значения  
KWA

81 dB  
3 dB

Значение вибрации  
1 αhv 3-ход.  
Значение вибрации 2 αhv  
3-ход.

4 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>

Погрешность  
измеренного  
значения Kα

1,5 m/s<sup>2</sup>



# FEIN

## Примеры применения



Powered by



**BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

