



AGSZ 18-90 LBL AS

Akumulátorová přímá bruska

Proti prachu vysoce rezistentní a výkonná, kompaktní akumulátorová přímá bruska s velkou hloubkou zanoření pro broušení a leštění.

9.900,00 CZK bez DPH

(11.979,00 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 123 06 61 00 0

Podrobnosti

- + Garantovaná maximální životnost díky další generaci bezkartáčových motorů FEIN PowerDrive. Kompletně uzavřený kryt motoru chrání motor před agresivním keramickým a minerálním prachem.
- + Ideální pro každé použití. Optimální počet otáček, sladěno pro mnoho brusných prostředků a materiálů díky plynulému elektronickému nastavení otáček.
- + Velmi výkonný. O 30 % vyšší účinnost ve srovnání s univerzálními motory s příkonem 1 100 W.
- + Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru a umožňuje tím delší dobu provozu.
- + Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů.
- + Lithium-iontový akumulátor ProCORE s vysoce výkonnými články, ukazatelem stavu nabití a „ECP“ (elektronická ochrana článků). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Velmi klidný chod a práce téměř bez vibrací díky samostatně uloženému, od krytu oddělenému motoru a čtyřem dodatečným tlumičům vibrací.
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, blokovacímu systému opětovného rozběhu a elektronické ochraně proti přetížení.
- + Inovativní upínací čelisti s obvodovým páskem na ochranu obrobku a pro zabránění sklouznutí klíče při výměně nástroje.
- + Díky úzké rukojeti, kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti s dobrou vyvážeností není práce fyzicky náročná.
- + Proti prachu chráněná, oddělená elektronika motoru nacházející se v držadle.
- + Kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami AMPShare ProCORE pro ještě větší výkon a flexibilitu. Vhodné i pro 18V akumulátorové nářadí Bosch Professional.
- + Světlý pracovní prostor díky integrovanému LED světlu.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.
- + Dlouhý štíhlý krček umožňuje hluboké zanoření do obrobků (např. vnitřní broušení trubek).
- + Vyměnitelný gumový kryt krčního ložiska.

Dodávka

- + 1 upínací čelist o průměru 6 mm
- + Otevřený klíč velikost 17
- + Otevřený klíč velikost 13
- + 1 umělohmotný kufřík na nářadí (XL-BOXX)

Funkce produktu

- + Elektronika otáčkoměru POWERtronic
- + Elektronická ochrana proti přetížení
- + Prodloužený krk
- + Pozvolný rozběh
- + Kontrola blokování
- + Elektronické nastavení otáček

Aplikace

Broušení

++

Kartáčování

++

Satinování

++

Leštění

++

+ vhodný

++ dobře vhodný

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Motor	bez kartáčů
Otáčky při chodu naprázdno	2 900 - 9 000 min ⁻¹
Lešticí nástroj Ø	80 mm
Max. Ø brusného nástroje	50 mm
Max. Ø Upínací čelist	8 mm
Fréza max. Ø	12 mm
Hmotnost bez akumulátoru	1,77 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	83 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	94 dB 3 dB
Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak	97 dB 3 dB
Hodnota vibrací 1 α_{hv} 3cestný systém Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný systém	$\alpha_{h,SG}$ (Ø 50mm) 3,2 m/s ² $\alpha_{h,SG}$ (Ø 25mm) 1,2 m/s ²
Nejistota měření měřené hodnoty K α	1,5 m/s ²

Obrázky aplikací



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

