



# FEIN

AMP Share  
Powered by BOSCH



## AGSZ 18-280 BL AS

### Akumulátorová přímá bruska

Proti prachu vysoce rezistentní a výkonná, kompaktní akumulátorová přímá bruska pro efektivní oddělování, broušení, odstraňování otřepů a frézování.

**8.469,00 CZK** bez DPH

( 10.247,49 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 123 04 61 00 0

## Podrobnosti

- + Garantovaná maximální životnost díky další generaci bezkartáčových motorů FEIN PowerDrive. Kompletně uzavřený kryt motoru chrání motor před agresivním keramickým a minerálním prachem.
- + Ideální pro každé použití. Optimální počet otáček, sladěno pro mnoho brusných prostředků a materiálů díky plynulému elektronickému nastavení otáček.
- + Velmi výkonný. O 30 % vyšší účinnost ve srovnání s univerzálními motory s příkonem 1 100 W.
- + Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru a umožňuje tím delší dobu provozu.
- + Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % větší výkon než u konvenčních akumulátorů.
- + Lithium-iontový akumulátor ProCORE s vysoce výkonnými články, ukazatelem stavu nabití a „ECP“ (elektronická ochrana článků). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Velmi klidný chod a práce téměř bez vibrací díky samostatně uloženému, od krytu oddělenému motoru a čtyřem dodatečným tlumičům vibrací.
- + Rozsáhlá ochrana uživatele díky pozvolnému rozběhu, blokovacímu systému opětovného rozběhu a elektronické ochraně proti přetížení.
- + Inovativní upínací čelisti s obvodovým páskem na ochranu obrobku a pro zabránění sklouznutí klíče při výměně nástroje.
- + Díky úzké rukojeti, kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti s dobrou vyvážeností není práce fyzicky náročná.
- + Proti prachu chráněná, oddělená elektronika motoru nacházející se v držadle.
- + Kompatibilní se všemi 18V akumulátory a nabíječkami AMPShare ProCORE pro ještě větší výkon a flexibilitu. Vhodné i pro 18V akumulátorové nářadí Bosch Professional.
- + Světlý pracovní prostor díky integrovanému LED světlu.
- + Optimální vybavení pro každé použití. Mobilní práce se systémem L-BOXX.

## Dodávka

- + 1 upínací čelist o průměru 6 mm
- + Otevřený klíč velikost 17
- + Otevřený klíč velikost 13
- + 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)

## Funkce produktu

- + Elektronika otáčkoměru POWERtronic
- + Elektronická ochrana proti přetížení
- + Pozvolný rozběh
- + Kontrola blokování
- + Elektronické nastavení otáček

## Aplikace

Frézování





Hrubování

++

Broušení

++

Odstranění otřepů

+

Oddělování

+

Kartáčování

+

+ vhodný

++ dobře vhodný

## Specifikace

### OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru

18 V

Kompatibilita akumulátoru

Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový

Rozhraní akumulátoru

18 V AMPShare

Motor

bez kartáčů

Otáčky při chodu naprázdno

9 000 - 28 000 min<sup>-1</sup>

Max. Ø brusného nástroje

50 mm

Max. Ø Upínací čelist

8 mm

Fréza max. Ø

12 mm

Hmotnost bez akumulátoru

1,35 kg

### HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA

83 dB

Nejistota měření měřené hodnoty KpA

3 dB

Hladina akustického výkonu LWA

94 dB

Nejistota měření měřené hodnoty KWA

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku LpCpeak

97 dB

Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak

3 dB

Hodnota vibrací 1  $\alpha_{hv}$  3cestný systém

$\alpha_{h,SG}$  (Ø 50mm) 9,0 m/s<sup>2</sup>

Hodnota vibrací 2  $\alpha_{hv}$  3cestný systém

$\alpha_{h,SG}$  (Ø 25mm) 4,7 m/s<sup>2</sup>

Nejistota měření měřené hodnoty K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

### Obrázky aplikací



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

