



FEIN



GSZ 4-90 EL

Přímá bruska 8 500/min

Dokonale ovladatelná přímá bruska pro zpracování nerezové oceli s velkou hloubkou zanoření pro snadné broušení a leštění na obtížně dostupných místech.

12.641,00 CZK bez DPH

(15.295,61 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 223 25 60 00 0

Podrobnosti

- + Dlouhý štíhlý krček a max. průměr 210 mm umožňují hluboké zanoření do obrobků (např. vnitřní broušení trubek).
- + Inovativní upínací čelisti s obvodovým páskem na ochranu obrobku a pro zabránění sklouznutí klíče při výměně nástroje.
- + Variabilní počet otáček umožňuje použití různého nářadí.
- + Motor a elektronika chráněné proti kovovému prachu.
- + Vyměnitelný gumový kryt krčního ložiska.

Dodávka

- + Otevřený klíč velikost 17
- + Otevřený klíč velikost 13
- + 1 upínací čelist o průměru 6 mm

Funkce produktu

- + Prodloužený krk

Aplikace



FEIN

Hrubování

++

Kartáčování

++

Satinování

++

Leštění

++

+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon

350 W

Využitelný výkon

170 W

Otáčky při chodu
naprázdno

3 500 - 8 500 min⁻¹

Lešticí nástroj Ø

50 mm

Max. Ø brusného
nástroje

20 mm

Max. Ø Upínací čelist

6 mm

Fréza max. Ø

12 mm

Kabel se zástrčkou

5 m

Hmotnost dle EPTA

1,50 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického
tlaku LpA

Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

83 dB

3 dB

Hladina akustického
výkonu LWA

Nejistota měření měřené
hodnoty KWA

94 dB

3 dB

Hladina špičkového
akustického tlaku

LpCpeak
Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak

95 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}
3cestný systém

Nejistota měření měřené
hodnoty Kα

1,0 m/s²

1,5 m/s²

Obrázky aplikací



FEIN

