

CG 10-125

Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm

Dobře ovladatelná kompaktní úhlová bruska s příkonem 1 000 W na odstranění otřepů, broušení a oddělování.

3.154,00 CZK bez DPH

(3.816,34 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 222 79 60 00 0



Podrobnosti

- + Robustní motor pro každodenní použití.
- + Kompaktní a praktické použití díky tenkému krytu motoru.
- + Hlava převodovky umožňuje otáčení o 90° pro vyšší rozmanitost použití.
- + Vysoká nadměrná zatížitelnost díky přímému chlazení motoru.
- + Rychlejší výměna brusných prostředků bez nářadí: Rychloupínací matice jako standardní součást dodávky.
- + Rychlejší postup práce díky výkonnému motoru.
- + Více bezpečnosti díky integrovanému blokovací systému opětovného rozběhu.

Dodávka

- + 1 ochranný kryt
- + 1 rukojeť
- + 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí
- + 1 klíč

Funkce produktu

- + Pozvolný rozběh
- + Blokovací systém opětovného rozběhu

Aplikace

Hrubování

+

Odstranění otřepů

++

Oddělování

++

Kartáčování

+

+ vhodný
++ dobře vhodné

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	1 000 W
Využitelný výkon	630 W
Otáčky při chodu naprázdno	11 000 min ⁻¹
Brusný kotouč Ø	125 mm
Elast. brusný kotouč Ø	125 mm
Závit	M 14
Kabel se zástrčkou	4 m
Hmotnost dle EPTA	2,10 kg
Hmotnost dle EPTA	2,10 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	91 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	102 dB 3 dB
Hodnota vibrací 1 α_{hv} 3cestný systém Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný systém	8,5 m/s ² 3 m/s ²
Nejistota měření měřené hodnoty K α	1,5 m/s ²

Obrázky aplikací



