



FEIN



WSG 7-125

Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm

Dobře ovladatelná kompaktní úhlová bruska s výkonem 700 W pro lehké broušení a oddělování.

2.465,00 CZK bez DPH

(2.982,65 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 222 65 60 00 0

Podrobnosti

- + Perfektní ergonomie díky postrannímu posuvnému spínači a malým rozměrům rukojeti.
- + Snadná práce díky nízké hmotnosti.
- + Celokovová hlava převodovky otočná v krocích po 90 stupních pro maximální pevnost a životnost a velmi dobrý přístup k úzkým místům.
- + Více bezpečnosti díky integrovanému blokovací systému opětovného rozběhu.

Dodávka

- + 1 ochranný kryt
- + 1 matice + podložka
- + 1 pomocná rukojeť
- + 1 klíč

Funkce produktu

- + Blokovací systém opětovného rozběhu

Aplikace



FEIN

Hrubování



Odstranění otřepů



Oddělování



+ vhodný

++ dobře vhodný

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon

750 W

Využitelný výkon

440 W

Otáčky při chodu
naprázdno

12 000 min⁻¹

Brusný kotouč Ø

125 mm

Elast. brusný kotouč Ø

125 mm

Závit

M 14

Kabel se zástrčkou

4 m

Hmotnost dle EPTA

1,80 kg

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického
tlaku LpA

Nejistota měření měřené
hodnoty KpA

86 dB

3 dB

Hladina akustického
výkonu LWA

Nejistota měření měřené
hodnoty KWA

97 dB

3 dB

Hladina špičkového
akustického tlaku

LpCpeak
Nejistota měření měřené
hodnoty KpCpeak

103 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}
3cestný systém

Hodnota vibrací 2 α_{hv} 3cestný
systém

7,2 m/s²

1,6 m/s²

Nejistota měření měřené
hodnoty K α

1,5 m/s²

Obrázky aplikací



FEIN

