



# FEIN

AMP Share  
Powered by BOSCH



## Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max AS 4 Ah v nylonové tašce

Oscilační akumulátorové nářadí

Výkonný bateriový multitool s 18 příslušenstvím k řezání a broušení. Vždy s sebou a vše na dosah v praktické nylonové tašce včetně baterie 18 V 4 Ah a nabíječky.

**10.597,00 CZK** bez DPH

( 12.822,37 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 129 36 65 00 0

## Podrobnosti

- + Antivibrační systém: trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.
- + Upnutí nástroje StarlockMax: rychlejší postup práce a vyšší přesnost díky 100 % přenosu síly beze ztrát.
- + QuickIN: výměna nástroje bez použití nářadí, díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN.
- + Díky upnutí nástroje StarlockMax máte přístup k cca 180 dílům příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock, StarlockPlus a StarlockMax.
- + 18V motor FEIN PowerDrive: mimořádně výkonný a téměř neopotřebitelný bezkartáčový motor s vysokým stupněm účinnosti a extrémní zatížitelností a dobou životnosti.
- + Tachogenerátor: konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.
- + Kovové převody: vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož části převodovky jsou vyrobeny z kovu.
- + Mechanické rozhraní: pro stacionární provoz v držáku stolního a vrtacího stojanu nebo k připevnění hloubkového dorazu.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Technologie COOLPACK zajišťuje delší životnost akumulátoru a umožňuje delší dobu provozu.
- + Stav nabití akumulátoru můžete odečítat přímo na akumulátoru.
- + Kompatibilní s 18V akumulátory AMPShare / Bosch Professional.
- + Elektronické bezpečnostní vypínání – ochrana uživatele např. při zablokování pilového kotouče.

## Dodávka

- + 1 pilový list SLP E-Cut LL BIM 50x50
- + 1 pilový list SLP E-Cut LL BIM 50x35
- + po 5 brusných listech, bez otvorů (K60, 80, 120)
- + 1 brusná deska, bez otvorů
- + 1 lithium-iontové akumulátory (18 V / 4 Ah)
- + 1 rychlonabíjecí přístroj GAL 1880 CV AS
- + 1 nylonové pouzdro

## Specifikace

### OBECNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare

### HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA	76,0 dB
Nejistota měření měřené hodnoty KpA	3 dB
Hladina akustického výkonu LWA	84,0 dB
Nejistota měření měřené hodnoty KWA	3 dB



# FEIN

Kmitání	10 000 - 19 500 1/min
Upnutí nástroje	StarlockMax
Výměna nástroje	QuickIN
Amplituda	2 x 2,0°
Hmotnost bez akumulátoru	1,10 kg

Hladina špičkového akustického tlaku  
LpCpeak  
Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak

88,4 dB

3 dB

## Obrázky aplikací



Powered by BOSCH

**Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



