



AKP 18-600 AS

Akumulátorový kartušovací lis

Výkonný a flexibilní akumulátorový kartušovací lis pro rychlé a přesné nanášení těsnicích hmot a pojiv s různou viskozitou a vyplňování spár.

10.203,00 CZK bez DPH

(12.345,63 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 146 01 61 00 0

Podrobnosti

- + Výkonný motor s maximální přitlačnou silou 3 500 N a volnoběžným posuvem až 8 mm/s zaručuje rychlý postup práce – i při zpracování zvláště hustých materiálů.
- + Přesná práce nikdy nebyla jednodušší: Díky 9 stupňům nastavení otáček, manuální spoušti a plynule nastavitelné rychlosti lisování lze obratem ruky optimálně regulovat tok materiálu.
- + Automatická funkce zpětného chodu (no-drip-function) při uvolnění spouště způsobí snížení tlaku a zpětný chod ozubené tyče. Tím se zabrání dokapávání nebo výpadku použitého materiálu.
- + Rychlejší výměna mezi kartušemi a foliovými sáčky bez náradí.
- + Optimální zužitkování materiálu vlivem téměř kompletního vylisování.
- + Konstantní tok těsnicí hmoty a omezení vzniku bublin.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
- + Technologie COOLPACK zajišťuje delší životnost akumulátoru a umožňuje delší dobu provozu.
- + Stav nabití akumulátoru můžete odečítat přímo na akumulátoru.
- + Kompatibilní s 18V akumulátory AMPShare / Bosch Professional.

Specifikace

OBEČNÉ SPECIFIKACE

Napětí akumulátoru	18 V
Kompatibilita akumulátoru	Lithium-iontový / ProCORE lithium-iontový
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Maximální přitlačná síla	3 500 N
Kapacita kartuše	310, 400 ml
Kapacita fóliového sáčku	300, 400, 600 ml
Rychlost posuvu	7 mm/sek
Šířka	255 mm
Délka	635 mm
Výška	80 mm

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA Nejistota měření měřené hodnoty KpA	70 dB 3 dB
Hladina akustického výkonu LWA Nejistota měření měřené hodnoty KWA	80 dB 3 dB



Hmotnost bez
akumulátoru

2,20 kg

Obrázky aplikací



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHARE-/ Bosch
Professional 18 V**

Akkus. | Compatible
with AMPSHARE/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHARE/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHARE/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHARE / Bosch Professional da 18 V.