



FEIN



BOP 6

Ruční vrtačka do průměru 6 mm

Rychlá jednorychlostní vrtačka do oceli 6 mm s vysokou stabilitou otáček pro kovovýrobu.

8.835,00 CZK bez DPH
(10.690,35 CZK s DPH)

Objednací číslo: 7 205 52 60 00 0

Podrobnosti

- + Optimální otáčky pro spodní rozsah průměrů a díky tomu hospodárná práce díky efektivnímu použití stroje.
- + Vysoce výkonný motor FEIN s vysokou stabilitou otáček jakožto záruka konstantního pokroku při téměř jakémkoliv vrtání.
- + Obdivuhodná životnost díky kovové převodové hlavě a motorové skříni torzně odolné, hrnkovité konstrukce.
- + Pravotočivý/levotočivý chod.
- + Precisní kovové vrtací sklíčidlo.
- + Vysoká přesnost oběhu.
- + Vrtací sklíčidlo se samodotahovacími upínacími čelistmi.
- + Cítlivá rukojeť FEIN.
- + Elektronický akcelerační.
- + Kabel 5 metrů.
- + Upínací krk Ø 43 mm pro použití ve vrtacích stojanech.

Dodávka

- + 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací sklíčidlo SUPRA SKE
- + 1 pomocná rukojeť

Funkce produktu

- + Pravotočivý/levotočivý chod
- + Elektronický akcelerační

Aplikace

**FEIN**

Spirálové vrtání



+ vhodný

++ dobře vhodné

Specifikace

OBECNÉ SPECIFIKACE

Jmenovitý příkon	500 W
Využitelný výkon	270 W
Otáčky při zatížení	0 - 2 700 min ⁻¹
Otáčky při chodu naprázdno	0 - 4 000 min ⁻¹
Utahovací moment při max. výkonu	3.5 Nm
Počáteční rozběhový moment	9 Nm
Upínací rozsah vrtacího sklíčidla	0,5 - 10 mm
Vrták Ø ocel	6 mm
Vrták Ø ušlechtilá ocel	6 mm
Vrták na lehký kov Ø	10 mm
Vrták na dřevo Ø	20 mm
Závit na hřídeli vrtačky	1/2"-20 UNF
Ø upínacího krčku	43 mm
Rozměr v rohu	23 mm
Rozměr v rohu	23 mm

HODNOTY VIBRACÍ A EMISÍ HLUKU

Hladina akustického tlaku LpA

Nejistota měření měřené hodnoty KpA

82 dB

3 dB

Hladina akustického výkonu LWA

Nejistota měření měřené hodnoty KWA

93 dB

3 dB

Hladina špičkového akustického tlaku

LpCpeak
Nejistota měření měřené hodnoty KpCpeak

96 dB

3 dB

Hodnota vibrací 1 α_{hv}
3cestný systém
Nejistota měření měřené hodnoty K α $\alpha_{h,D}$ 4,0 m/s²1,5 m/s²



FEIN

Kabel se zástrčkou

5 m

Hmotnost dle EPTA

1,70 kg

Obrázky aplikací

