



KBE 32

Eco-magnet-kerneboremaskine op til 32 mm

Lille og let 1-gears-endurance-magnetkerneboremaskine med enestående performance og levetid også under særligt krævende betingelser på værkstedet og byggepladsen.

4.492,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 270 94 61 00 0

Detaljer

- + Til krævende brug pga. den højeste forarbejdningens kvalitet og indvendig motorkabelføring.
- + Kompromisløs levetid på grund af geardesign med ekstra lang levetid med op til 400 timers driftstid.
- + Let konstruktion med højtydende FEIN motor og højt drejningsmoment til alle former for kerneboringsarbejde.
- + Fremragende pris / ydelsesforhold.
- + Indvendig køling.
- + Høj magnetoholdekraft.
- + Fremføringshåndtag kan flyttes til modsat side.
- + God tilgængelighed i trange driftssituationer.
- + Person-sikkerhedsafbryder.

Leveringsomfang

- + 1 håndpumpe
- + 1 fastsurringsstrop
- + 1 berøringsbeskytter
- + 1 kuffert
- + 1 flaskeholder
- + 1 centreringsstift 100 mm
- + 1 unbrakonøgle 5 mm

Udstyr

- + Fremføringshåndtag kan flyttes til modsat side

Applikationer

Kerneboring i metal op til Ø 35 mm



Arbejde over hovedhøjde



Montageanvendelse

++

Værkstedsanvendelse

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt

1 200 W

Afgivende effekt

770 W

Omdrejningstal belastet

450 min⁻¹

Omdrejningstal ubelastet

700 min⁻¹

HM-Kernebor maks. Ø

32 mm

HSS-kernebor maks. Ø

32 mm

Kernebor boreddybde maks.

50 mm

Borholder

3/4" Weldon

Vandring

90 mm

Magnetholdekraft

10 000 N

Kabel med stik

3 m

Vægt ifølge EPTA

10,80 kg

Vægt ifølge EPTA

10,80 kg

Eksempler på brug



FEIN

