



FEIN



Akku MULTIMASTER AMM 700 Max AS 4 Ah i nylon bag

Oscillerende elværktøj - batteridrevet

Kraftfuldt batteridrevet multiværktøj med 18 tilbehør til save og slibning. Altid med dig og alt ved hånden i den praktiske nylon taske inklusive et 18 V 4 Ah batteri og oplader.

2.999,25 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 129 36 65 00 0

Detaljer

- + Anti-vibrationssystem: For vedvarende sikkert og komfortabelt arbejde med mindst mulig vibrationsbelastning og fremragende støjdæmpning.
- + StarlockMax værktøjsholder: 100 % tabsfri kraftoverførsel for højere arbejdshastighed og bedre præcision.
- + QuickIN: Værktøjsskift på under 3 sekunder med det patenterede værktøjsfri FEIN hurtigspændesystem.
- + Med StarlockMax værktøjsholder er der ca. 180 FEIN tilbehørsdele fra effektklasserne Starlock, Starlock Plus og StarlockMax til rådighed.
- + 18 V FEIN PowerDrive motor: Ekstra kraftig og stort set slitagefri, børsteløs motor med høj virkningsgrad og ekstrem belastningsevne og levetid.
- + Tachogenerator: Konstante omdrejningstal også ved belastning og trinløs elektronisk omdrejningsregulering.
- + Metalgearkasse: Høj belastningsevne og maksimal levetid, fordi alle geardele er af metal.
- + Mekanisk grænseflade: Til stationær anvendelse i en bordholder eller borestander eller til fastgørelse af dybdeanslag.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + COOLPACK-teknologien sørger for en længere batterilevetid og muliggør dermed længere driftstider.
- + Batteriets opladningsstatus kan aflæses direkte på batteriet.
- + Kompatibel med AMPShare-/ Bosch Professional 18 V genopladelige batterier.
- + Elektronisk sikkerhedsafbryder – beskytter brugeren ved f.eks. at blokere savklingen.

Leveringsomfang

- + 1 savklinge SLP E-Cut LL BIM 50x50
- + 1 savklinge SLP E-Cut LL BIM 50x35
- + Med 5 stk. slibepapir af hver kornstørrelse, uden huller (K60, 80, 120)
- + 1 slibesål, uden huller
- + 1 li-ion-batteripakke (18 V/4 Ah)
- + 1 hurtiglader GAL 1880 CV AS
- + 1 nylontaske

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding

18 V

Batterikapacitet

4 Ah

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Målesikkerhed ved
måleværdien KpA

76,0 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Målesikkerhed ved

84,0 dB



FEIN

Akku-kompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion	måleværdien KWA	3 dB
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare	Støjværdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	88,4 dB 3 dB
Antal svingninger	10 000 - 19 500 1/min		
Værktøjsholder	StarlockMax		
Værktøjsskift	QuickIN		
Oscillationsvinkel	2 x 2,0°		
Vægt uden genopladeligt batteri	1,10 kg		

Eksempler på brug



Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



