



FEIN



Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4 Ah AS

Oscillerende elværktøj - batteridrevet

Det højtydende akku-multitool til hurtig arbejdshastighed (ved ombygning og renovering) med over 30 tilbehørsdele – til savning i træ og metal, slibning, udskæring af fliser osv.

3.292,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 129 38 61 00 0

Detaljer

- + Anti-vibrationssystem: For vedvarende sikkert og komfortabelt arbejde med mindst mulig vibrationsbelastning og fremragende støjdæmpning.
- + StarlockPlus værktøjsholder: 100 % tabsfri kraftoverførsel for højere arbejdshastighed og bedre præcision.
- + QuickIN: Værktøjsskift på under 3 sekunder med det patenterede værktøjsfri FEIN hurtigspændesystem.
- + Med StarlockPlus værktøjsholder er der ca. 100 FEIN tilbehørsdele fra effektklasserne Starlock og StarlockPlus til rådighed.
- + DC-motor: Effektiv motorteknologi med et højt drejningsmoment med praktisk taget identisk effekt som ved udgaver med netledning.
- + Tachogenerator: Konstante omdrejningstal også ved belastning og trinløs elektronisk omdrejningsregulering.
- + Metalgearkasse: Høj belastningsevne og maksimal levetid, fordi alle geardele er af metal.
- + Mekanisk grænseflade: Til stationær anvendelse i en bordholder eller borestander eller til fastgørelse af dybdeanslag.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + COOLPACK-teknologien sørger for en længere batterilevetid og muliggør dermed længere driftstider.
- + Batteriets opladningsstatus kan aflæses direkte på batteriet.
- + Kompatibel med AMPShare-/ Bosch Professional 18 V genopladelige batterier.
- + Optimalt udstyret til enhver opgave. Mobilt arbejde med L-BOXX systemet.

Leveringsomfang

- | | |
|--|---|
| + 1 E-Cut Long-Life-savklinger (10 mm) | + 2 E-Cut Long-Life-savklinger (35 mm) |
| + 2 E-Cut Long-Life-savklinger (65 mm) | + 1 E-Cut Carbide Pro-savklinge (32 mm) |
| + 1 HM-savklinge (Ø 75 mm) | + 1 HM rasp (trekantformet) |
| + 1 spartel | + 1 slibesål m/huller |
| + 5 slibblade af hver, perforeret (K 60, 80, 120, 180) | + 1 udsugningssæt |
| + 1 hurtiglader GAL 1880 CV AS | + 2 li-ion-batteripakker (18 V/4 Ah) |
| + 1 transportkasse (L-BOXX 136) | |

Udstyr

- + Monteringshuller

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA



FEIN

Batterispænding

18 V

Batterikapacitet

4 Ah

Akku-kompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion

Grænseflade for genopladeligt batteri

18 V AMPShare

Antal svingninger

11 000 - 18 500 1/min

Værktøjsholder

StarlockPlus

Værktøjsskift

QuickIN

Oscillationsvinkel

2 x 1,7°

Vægt uden genopladeligt batteri

1,30 kg

Eksempler på brug



**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



