



BLK 1.6 LE

Nipler op til 1,6 mm

Kompakt nipler til trapezplade med høje profiler.

7.037,25 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 232 39 60 00 0

Detaljer

- + Special maskinen til kompromisløs klipning af trapezplader med en profilhøjde på op til 160 mm.
- + God ergonomisk opbygning pga. det ekstremt slanke gearhus.
- + Skæreretning, der kan indstilles 360° i trin på 45° vha. matriceholder, der kan drejes uden brug værktøj.
- + Hurtigskiftesystem QuickIN.
- + Høj skærehastighed.
- + Motor med usædvanlig ydelse og stabilitet.
- + Spånbeskyttelsesgitter ved ventilationsåbningerne.
- + 5 meter kabel.
- + Rustfrit stål op til 0,7 mm.

Leveringsomfang

- + 1 matrice til trapezplader (31309122005) monteret
- + 1 stempel (63602049008) monteret
- + 1 slidplade monteret

Udstyr

- + Skæreretning
- + Indstilleligt slagantal
- + QuickIN

Applikationer

Kurvesnit



Indvendig udskæring



Profilsnit



Udklinkninger



+ egnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	350 W
Afgivende effekt	210 W
Antal slag	800 - 1 500 1/min
Skærehastighed	2,7 m/min
Stål op til 400 N/mm ²	1,6 mm
Stål op til 600 N/mm ²	1 mm
Stål op til 800 N/mm ²	0,7 mm
Ikke-jernholdige metaller op til 250 N/mm ²	2,5 mm
Sporbredde	5 mm
Neddyknings-Ø med matrice	24 mm
Radius for den mindste kurve (indvendig/udvendig)	65 / 70 mm
Kabel med stik	5 m
Vægt ifølge EPTA	1,90 kg
Vægt ifølge EPTA	1,90 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved måleværdien KpA

82 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved måleværdien KWA

93 dB
3 dB

Støjværdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak

93 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 αhv 3-vejs
Måleusikkerhed ved måleværdien Kα

8,8 m/s²
1,5 m/s²

Eksempler på brug



FEIN

