



## ABAS 18-63 AS

Batteridrevet båndsav til snitdybder op til 63,5 mm

Ergonomisk og kompakt båndsav til mobil og komfortabel adskillelse af vidt forskellige materialer.

**2.017,50 kr** ekskl. Moms

Produktnummer: 7 135 01 61 00 0

### Detaljer

- + Kompakt størrelse samt komfortabel tohåndsbetjening giver sikkert og ubesværet arbejde.
- + Flere muligheder – takket være hurtigt og værktøjsfrit savklingskift er der ingen grænser for fleksibelbearbejdning af vidt forskellige materialer (f.eks. stål, aluminium og plast).
- + Præcise saveresultater med den vibrationssvage savklingeang samt LED-lyset på arbejdsområdet.
- + Det er ikke nødvendigt at indstille savklingen efter udskiftning.
- + Komfortabelt arbejde med softgrip.
- + Vibrationsfri savbladsgang.
- + ON/OFF-sikkerhedsafbryder.
- + Passer til alle 18 V-AMPSHare ProCORE-batterier og opladere, så du får endnu mere power og fleksibilitet. Passer også til 18 V-Bosch Professional-opladere.
- + Maksimal arbejdshastighed med AMPSHare 18 V ProCORE-batterier: COOLPACK 2.0-teknologi giver 135 % længere batterilevetid. Nyeste celledesign og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier. "Electronic Cell Protection" (ECP) beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

### Leveringsomfang

- + 1 båndsavklinge BIM 733T14 MS
- + 1 transportkasse (L-BOXX 238)

### Tekniske data

#### GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding

18 V

Akku-kompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion

#### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA  
Målesikkerhed ved  
måleværdien KpA

79 dB  
3 dB

Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare	Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	90 dB 3 dB
Omdrejningstal ubelastet	162 min <sup>-1</sup>	Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak vibrationsværdi 1 αhv 3-vejs	3 dB 5,3 m/s <sup>2</sup>
Maks. skæredybde	63,5 mm	Måleusikkerhed ved måleværdien Kα	1,5 m/s <sup>2</sup>
Mål for savklinge	733 x 13 x 0,35 mm		
Bredde	200 mm		
Højde	255 mm		
Længde	355 mm		
Vægt uden genopladeligt batteri	3,30 kg		

## Eksempler på brug



