

MKAS 355

Metalkapsav

Sikker, hurtig, præcis savning med kapsaven til metal.

5.478,75 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 236 54 60 00 0



Detaljer

- + Op til 100 % gnistfrit: Koldsnit for sikkert arbejde uden støv.
- + Skærer hurtigt og præcist: maksimal arbejdshastighed ved minimalt efterfølgende arbejde.
- + Kan anvendes mange steder: den passende savklinge til ethvert materiale.
- + Vinkelindstilling på 0-45° til geringsnit.
- + Hurtigspændeanordning til bordklemme.
- + Dybdeanslag.
- + Spånopsamlingsbeholder.
- + Dødmanskontakt.

Leveringsomfang

- + 1 savklinge til bygningsstål
- + 1 kombinøgle: Indvendig sekskant 6 mm og krydskærv PH2
- + 1 unbrakonøgle 8 mm
- + 1 par ekstra kulbørster

Applikationer



Montageanvendelse

++

Værkstedsanvendelse

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Spænding	230 V
Optagende effekt	1 800 W
Afgivende effekt	1 050 W
Omdrejningstal ubelastet	1 300 min ⁻¹
Savklinge Ø	355 mm
Ekspansionsdorn	25,4 mm
Maks. skæredybde i vinkel	120 mm
Maks. skæredybde i vinkel ved 45°	90 mm
Maks. skæredybde rund	100 mm
Maks. skæredybde rundt ved 45°	90 mm
Kabel med stik	4 m
Vægt	24,4 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	95,3 dB 3 dB
Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	106,3 dB 3 dB
Støjværdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	110,9 dB 3 dB
vibrationsværdi 1 αhv 3-vejs Måleusikkerhed ved måleværdien Kα	ah = 2,7 m/s ² 1,5 m/s ²

Eksempler på brug

