



MKAS 355

Metalkapsav

Sikker, hurtig, præcis savning med kapsaven til metal.

5.478,75 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 236 54 60 00 0



Detaljer

- + Op til 100 % gnistfrit: Koldsnit for sikkert arbejde uden støv.
- + Skærer hurtigt og præcist: maksimal arbejdshastighed ved minimalt efterfølgende arbejde.
- + Kan anvendes mange steder: den passende savklinge til ethvert materiale.
- + Vinkelindstilling på 0-45° til geringssnit.
- + Hurtigspændeanordning til bordklemme.
- + Dybdeanslag.
- + Spånopsamlingsbeholder.
- + Dødmandskontakt.

Leveringsomfang

- + 1 savklinge til bygningsstål
- + 1 unbrakonøgle 8 mm
- + 1 kombinøgle: Indvendig sekskant 6 mm og krydskærv PH2
- + 1 par ekstra kulbørster

Applikationer



FEIN

Montageanvendelse

++

Værkstedsanvendelse

++

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Spænding	230 V
Optagende effekt	1 800 W
Afgivende effekt	1 050 W
Omdrejningstal ubelastet	1 300 min ⁻¹
Savklinge Ø	355 mm
Ekspansionsdorn	25,4 mm
Maks. skæredybde i vinkel	120 mm
Maks. skæredybde i vinkel ved 45°	90 mm
Maks. skæredybde rund	100 mm
Maks. skæredybde rundt ved 45°	90 mm
Kabel med stik	4 m
Vægt	24,4 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

95,3 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

106,3 dB
3 dB

Støjbærdi LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

110,9 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 a_{hv} 3-
vejs
Måleusikkerhed ved
måleværdien K a

$a_h = 2,7 \text{ m/s}^2$
1,5 m/s²

Eksempler på brug

