



## AGSZ 18-280 BL AS

### Akku-ligesliber

Støvresistent og effektiv, kompakt akku-ligesliber til effektivt skære-, slibe- og afgratnings- samt fræsearbejde.

**2.397,00 kr** ekskl. Moms

Produktnummer: 7 123 04 61 00 0

## Detaljer

- + Garanterer maksimal levetid med næste generation af kulløse FEIN PowerDrive-motorer. Komplet lukket motorhus beskytter motoren mod aggressive, keramiske og mineralske støvtyper.
- + Velegnet til enhver brug. Optimale omdrejningstal, tilpasset efter mange slibemidler og materialer pga. trinløs, elektronisk hastighedsregulering.
- + Høj ydelse. 30 % højere virkningsgrad end ved sammenlignelige universalmotorer med en optagen effekt på 1 100 W.
- + COOLPACK 2.0-teknologi sørger for en 135 % længere batterilevetid og muliggør dermed længere driftstider.
- + Topmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier.
- + ProCORE li-ion-batteri med Highpower-celler, ladetilstandsindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Meget roligt løb, og arbejde med få vibrationer pga. den selv bærende motor, der er koblet fra huset, og fire ekstra vibrationsdæmpere.
- + Omfattende beskyttelse af brugeren takket være blød opstart, genstartspærre og elektronisk overbelastningsbeskyttelse.
- + Innovative spændetænger med omløbende krave til at beskytte emnet samt til at forhindre nøglen i at glide ved værktøjsskift.
- + Ergonomisk korrekt arbejde pga. en begrænset omkreds, kompakt konstruktion og lav vægt med god balance.
- + Støvbeskyttet, separat motorelektronik i grebet.
- + Passer til alle 18 V-AMPSHare ProCORE-batterier og opladere, så du får endnu mere power og fleksibilitet. Passer også til 18 V-Bosch Professional-opladere.
- + Lyst arbejdsområde pga. den integrerede LED-lampe.
- + Optimalt udstyret til enhver opgave. Mobilt arbejde med L-BOXX systemet.

## Leveringsomfang

- + 1 spændetang Ø 6 mm
- + Gaffelnøgle SW17
- + Gaffelnøgle SW13
- + 1 transportkasse (L-BOXX 238)

## Udstyr

- + Tachoelektronik POWERtronic
- + Genstartspærre
- + Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
- + Blød opstart
- + Blokeringsovervågning
- + Elektronisk indstilling af omdrejningstal

## Applikationer

Fræsning





Slibning

Slibning

Afgratning

Gennemskæring

Børstning

++

+

+

+

+ egnet

++ meget velegnet

## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding

18 V

Akku-kompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion

Grænseflade for genopladeligt batteri

18 V AMPShare

Motor

Kulløs

Omdrejningstal ubelastet

9 000 - 28 000 min<sup>-1</sup>

Slibeskive maks. Ø

50 mm

Spændetang maks. Ø

8 mm

Fræser maks. Ø

12 mm

Vægt uden genopladeligt batteri

1,35 kg

### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA  
Måleusikkerhed ved måleværdien KpA

83 dB  
3 dB

Lydeffektniveau LWA  
Måleusikkerhed ved måleværdien KWA

94 dB  
3 dB

Støjværdi LpCpeak  
Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak

97 dB  
3 dB

vibrationsværdi 1  $\alpha_{hv}$  3-vejs  
Vibrationsværdi 2  $\alpha_{hv}$  3-vejs

$\alpha_{h,SG}$  (Ø 50mm) 9,0 m/s<sup>2</sup>  
 $\alpha_{h,SG}$  (Ø 25mm) 4,7 m/s<sup>2</sup>

Måleusikkerhed ved måleværdien K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Eksempler på brug



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

