



FEIN



AGSZ 18-280 LBL AS

Akku-ligesliber

Støvresistent og effektiv, kompakt akku-ligesliber med høj indføringsdybde til effektivt skære-, slibe- og afgratnings- samt fræsearbejde.

2.612,25 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 123 05 61 00 0

Detaljer

- + Garanterer maksimal levetid med næste generation af kulløse FEIN PowerDrive-motorer. Komplet lukket motorhus beskytter motoren mod aggressive, keramiske og mineralske støvtyper.
- + Velegnet til enhver brug. Optimale omdrejningstal, tilpasset efter mange slibemidler og materialer pga. trinløs, elektronisk hastighedsregulering.
- + Høj ydelse. 30 % højere virkningsgrad end ved sammenlignelige universalmotorer med en optagen effekt på 1 100 W.
- + COOLPACK 2.0-teknologi sørger for en 135 % længere batterilevetid og muliggør dermed længere driftstider.
- + Topmoderne celledesign og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier.
- + ProCORE li-ion-batteri med Highpower-celler, ladetilstandsindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafladning.
- + Meget roligt løb, og arbejde med få vibrationer pga. den selvbærende motor, der er koblet fra huset, og fire ekstra vibrationsdæmpere.
- + Omfattende beskyttelse af brugeren takket være blød opstart, genstartspærre og elektronisk overbelastningsbeskyttelse.
- + Innovative spændetænger med omløbende krave til at beskytte emnet samt til at forhindre nøglen i at glide ved værktøjsskift.
- + Ergonomisk korrekt arbejde pga. en begrænset omkreds, kompakt konstruktion og lav vægt med god balance.
- + Støvbeskyttet, separat motorelektronik i grebet.
- + Passer til alle 18 V-AMPSHare ProCORE-batterier og opladere, så du får endnu mere power og fleksibilitet. Passer også til 18 V-Bosch Professional-opladere.
- + Lyst arbejdsområde pga. den integrerede LED-lampe.
- + Optimalt udstyret til enhver opgave. Mobilt arbejde med XL-BOXX systemet.
- + Lang, slank hals giver mulighed for at arbejde dybt i emner (f.eks. indvendig slibning af rør).
- + Udskifteligt gummiovertræk til halsleje.

Leveringsomfang

- + 1 spændetang Ø 6 mm
- + Gaffelnøgle SW17
- + Gaffelnøgle SW13
- + 1 transportkasse (L-BOXX 238)

Udstyr

- + Tachoelektronik POWERtronic
- + Genstartspærre
- + Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
- + Langhals
- + Blød opstart
- + Blokeringsovervågning
- + Elektronisk indstilling af omdrejningstal

Applikationer



FEIN

Fræsning	++
Slibning	++
Slibning	++
Afgratning	+
Gennemskæring	+

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding	18 V
Akku-kompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare
Motor	Kulløs
Omdrejningstal ubelastet	9 000 - 28 000 min ⁻¹
Slibeskive maks. Ø	50 mm
Spændetang maks. Ø	8 mm
Fræser maks. Ø	12 mm
Vægt uden genopladeligt batteri	1,77 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

82 dB
3 dB

Lydeffektniveau LWA
Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

93 dB
3 dB

Støjbæreri LpCpeak
Måleusikkerhed ved
måleværdien KpCpeak

96 dB
3 dB

vibrationsværdi 1 α_{hv} 3-
vejs
Vibrationsværdi 2 α_{hv} 3-vejs

$\alpha_{h,SG}$ (Ø 50mm) 13,7
m/s²
 $\alpha_{h,SG}$ (Ø 25mm) 6,2 m/s²

Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

1,5 m/s²

Eksempler på brug



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

