



FEIN



GSZ 4-280 EL

Ligesliber 28 000/min

Yderst praktisk ligesliber med stor inddykkningsdybde til let slibe- og afgratningsarbejde ved særligt svært tilgængelige steder.

3.577,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 223 24 60 00 0

Detaljer

- + Lang slank hals samt maksimal diameter på 210 mm giver mulighed for at arbejde dybt i emner (f.eks. indvendig slibning af rør).
- + Innovative spændetænger med omløbende krave til at beskytte emnet samt til at forhindre nøglen i at glide ved værktøjsskift.
- + Variabelt omdrejningstal giver mulighed for brug af forskellige værktøjer.
- + Motor og elektronik beskyttet mod metalstøv.
- + Udskifteligt gummiovertræk til halsleje.

Leveringsomfang

- + 1 spændetang Ø 6 mm
- + Gaffelhøgle SW17
- + Gaffelhøgle SW13

Udstyr

- + Langhals

Applikationer



FEIN

Fræsning	++
Slibning	++
Slibning	++
Afgratning	+
Børstning	+

+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Optagende effekt	350 W
Afgivende effekt	170 W
Omdrejningstal ubelastet	13 000 - 28 000 min ⁻¹
Slibeskive maks. Ø	20 mm
Spændetang maks. Ø	6 mm
Spændehals-Ø	43 mm
Fræser maks. Ø	12 mm
Kabel med stik	5 m
Vægt ifølge EPTA	1,50 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	83 dB 3 dB
Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	94 dB 3 dB
Støjværdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	95 dB 3 dB
vibrationsværdi 1 αhv 3- vejs Måleusikkerhed ved måleværdien Kα	4,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Eksempler på brug



FEIN

