



FEIN



CCG 18-115-10 AS

Akku-vinkelsliber Ø 115 mm

Støvresistent og effektiv akku-vinkelsliber til effektivt skære-, slibe- og afgratningsarbejde på monteringsstedet.

2.844,75 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 122 01 61 00 0

Detaljer

- + Garanterer maksimal levetid med næste generation af kulløse FEIN PowerDrive-motorer. Komplet lukket motorhus beskytter motoren mod aggressive, keramiske og mineralske støvtyper.
- + Velegnet til enhver brug. Optimale omdrejningstal, tilpasset efter mange slibemidler og materialer pga. trinløs, elektronisk hastighedsregulering.
- + Høj ydelse. 30% højere virkningsgrad end ved sammenlignelige universalmotorer med en forbrugseffekt på 1.080 watt.
- + Giver den samme ydelse som en tilsvarende vinkelsliber med ledning på 1.080 watt.
- + Vedligeholdelsesfri motor med innovative kølefiner til optimal køling inklusive temperaturovervågning.
- + COOLPACK 2.0-teknologi sørger for en 135 % længere batterilevetid og muliggør dermed længere driftstider.
- + Topmoderne celledesign og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier.
- + ProCORE li-ion-batteri med Highpower-celler, ladetilstandsindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Meget roligt løb, og arbejde med få vibrationer pga. den selv bærende motor, der er koblet fra huset, og fire ekstra vibrationsdæmpere.
- + Omfattende beskyttelse af brugeren takket være blød opstart, genstartspærre og elektronisk overbelastningsbeskyttelse og bremse.
- + Ergonomisk korrekt arbejde pga. en begrænset omkreds, kompakt konstruktion og lav vægt med god balance.
- + Støvbeskyttet, separat motorelektronik i grebet.
- + Passer til alle 18 V-AMPSHare ProCORE-batterier og opladere, så du får endnu mere power og fleksibilitet. Passer også til 18 V-Bosch Professional-opladere.
- + Korte omstillingstider pga. beskyttelsesskærm og møtrik til hurtig spænding, der kan justeres uden værktøj.
- + Lyst arbejdsområde pga. den integrerede LED-lampe.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

Leveringsomfang

- + 1 Beskyttelsesskærm
- + 1 anti-vibrationshåndtag
- + 1 transportkasse (L-BOXX 238)
- + 1 møtrik til hurtig spænding uden værktøj
- + 1 nøgle

Udstyr

- + Bremse
- + Blød opstart
- + Blokeringsovervågning
- + Tachoelektronik POWERtronic
- + Genstartspærre
- + Elektronisk overbelastningsbeskyttelse



FEIN

- + Elektronisk indstilling af omdrejningstal

Applikationer

Slibning	+
Afgratning	++
Gennemskæring	++
Børstning	+
Satinerer	++

+ egnet
++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding	18 V
Akku-kompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare
Motor	Kulløs
Omdrejningstal ubelastet	2 500 - 8 500 min ⁻¹
Slibeskive Ø	115 mm
Elast. bagskive Ø	115 mm
Spindel	M 14
Vægt uden genopladeligt batteri	2,00 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA Måleusikkerhed ved måleværdien KpA	86 dB 3 dB
Lydeffektniveau LWA Måleusikkerhed ved måleværdien KWA	97 dB 3 dB
Støjværdi LpCpeak Måleusikkerhed ved måleværdien KpCpeak	100 dB 3 dB
vibrationsværdi 1 αhv 3-vejs Vibrationsværdi 2 αhv 3-vejs	αh,AG 4,6 m/s ² αh,DS 1,8 m/s ²
Måleusikkerhed ved måleværdien Kα	1,5 m/s ²

Eksempler på brug



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPSHare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPSHare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPSHare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPSHare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPSHare / Bosch Professional da 18 V.

