



## CCG 18-125-7 AS

### Akku-vinkelsliber Ø 125 mm

Kompakt og handy batteridrevet vinkelsliber til let slibe- og separeringsarbejde.

**1.342,50 kr** ekskl. Moms

Produktnummer: 7 122 07 61 00 0

## Detaljer

- + Kraftig ydelse, mobil i brug: Den kulløse højtydende motor giver den samme power til let slibe- og separeringsarbejde som et sammenligneligt 700 W-værktøj med ledning.
- + Optimal brugerbeskyttelse med genstartspærre, blød opstart og elektronisk beskyttelse mod overbelastning.
- + Perfekt ergonomi ved hjælp af slankt greb og afbalanceret design.
- + Sidder godt fast ved alle arbejdsopgaver pga. det skridsikre greb.
- + Korte omstillingstider pga. beskyttelsesskærm og møtrik til hurtig spænding, der kan justeres uden værktøj.
- + Passer til alle 18 V-AMPSHare ProCORE-batterier og opladere, så du får endnu mere power og fleksibilitet. Passer også til 18 V-Bosch Professional-opladere.
- + COOLPACK 2.0-teknologi sørger for en 135 % længere batterilevetid og muliggør dermed længere driftstider.
- + Topmoderne celleteknologi og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier.
- + ProCORE li-ion-batteri med Highpower-celler, ladetilstandsindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

## Leveringsomfang

- + 1 møtrik til hurtig spænding uden værktøj
- + 1 Beskyttelsesskærm
- + 1 skærebeskyttelsesskærm
- + 1 Indvendig flange
- + 1 anti-vibrationshåndtag
- + 1 transportkasse (L-BOXX 136)

## Udstyr

- + Tachoelektronik POWERtronic
- + Genstartspærre
- + Blød opstart
- + Elektronisk overbelastningsbeskyttelse

## Applikationer

Afgratning

++

Gennemskæring

++

Børstning

+

+ egnet

++ meget velegnet

## Tekniske data

### GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding

18 V

Akku-kompatibilitet

Li-ion / ProCORE li-ion

Grænseflade for genopladeligt batteri

18 V AMPShare

Motor

Kulløs

Omdrejningstal ubelastet

11 000 min<sup>-1</sup>

Slibeskive Ø

125 mm

Elast. bagskive Ø

125 mm

Spindel

M 14

Vægt uden genopladeligt batteri

1,60 kg

### VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA  
Måleusikkerhed ved måleværdien KpA

79 dB  
3 dB

Lydeffektniveau LWA  
Måleusikkerhed ved måleværdien KWA

90 dB  
3 dB

vibrationsværdi 1  $\alpha$ hv 3-vejs  
Vibrationsværdi 2  $\alpha$ hv 3-vejs

7,0 m/s<sup>2</sup>  
3,5 m/s<sup>2</sup>

Måleusikkerhed ved måleværdien K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Eksempler på brug



# FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare- / Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

