



FEIN



CCG 18-125-15 AS

Akku-vinkelsliber Ø 125 mm

Kraftig batteridrevet vinkelsliber med samme ydeevne som tilsvarende udstyr med ledning på 1.500 W, giver effektivt separerings-, slibe- og afgratningsarbejde.

2.947,50 kr ekskl. Moms

Produktnummer: 7 122 09 61 00 0

Detaljer

- + Kraftig batteridrevet vinkelsliber med kulløs motor, der især kombineret med ProCORE 18 V-batteriteknologi lever op til de højeste krav og kan klare industrielle opgaver.
- + Omfattende beskyttelse af brugeren takket være blød opstart, genstartspærre, tilbageslagsovervågning (kickback), elektronisk overbelastningsbeskyttelse, nedstyrtningsovervågning og bremse.
- + Ved, hvad det drejer sig om: Med den manuelle indstilling ved hjælp af det intuitive betjeningsfelt tilpasser omdrejningstallene sig optimalt til et stort udvalg af slibemidler og materialer.
- + Sidder godt fast ved alle arbejdsopgaver pga. det skridsikre greb.
- + Korte omstillingstider pga. beskyttelsesskærm og møtrik til hurtig spænding, der kan justeres uden værktøj.
- + Passer til alle 18 V-AMPSHare ProCORE-batterier og opladere, så du får endnu mere power og fleksibilitet. Passer også til 18 V-Bosch Professional-opladere.
- + COOLPACK 2.0-teknologi sørger for en 135 % længere batterilevetid og muliggør dermed længere driftstider.
- + Topmoderne celledeteknologi og intelligent batteristyring giver 87 % større ydelse end ved konventionelle batterier.
- + ProCORE li-ion-batteri med Highpower-celler, ladetilstandsindikator og "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.
- + Det perfekte udstyr til enhver brug. Mobilt arbejde med L-BOXX-systemet.

Leveringsomfang

- + 1 møtrik til hurtig spænding uden værktøj
- + 1 Beskyttelsesskærm
- + 1 skærebeskyttelsesskærm
- + 1 Indvendig flange
- + 1 anti-vibrationshåndtag
- + 1 transportkasse (L-BOXX 238)

Udstyr

- + Bremse
- + Blød opstart
- + Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
- + Tachoelektronik POWERtronic
- + Genstartspærre
- + Elektronisk indstilling af omdrejningstal

Applikationer

Slibning

++

Afgratning

++

Gennemskæring

++



FEIN

Børstning



+ egnet

++ meget velegnet

Tekniske data

GENERELLE TEKNISKE DATA

Batterispænding	18 V
Akku-kompatibilitet	Li-ion / ProCORE li-ion
Grænseflade for genopladeligt batteri	18 V AMPShare
Motor	Kulløs
Omdrejningstal ubelastet	3 400 - 9 800 min ⁻¹
Slibeskive Ø	125 mm
Elast. bagskive Ø	125 mm
Spindel	M 14
Vægt uden genopladeligt batteri	2,30 kg

VIBRATIONS- OG LYDEMISSIONSVÆRDIER

Lydtryksniveau LpA

Måleusikkerhed ved
måleværdien KpA

92 dB

3 dB

Lydeffektniveau LWA

Måleusikkerhed ved
måleværdien KWA

81 dB

3 dB

vibrationsværdi 1 α_{hv} 3-
vejs

Vibrationsværdi 2 α_{hv} 3-vejs

4 m/s²

1,5 m/s²

Måleusikkerhed ved
måleværdien K α

1,5 m/s²

Eksempler på brug



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

