



FEIN



AKKU MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q Fugensanierung

Oszillierer - Akku

Unser bestes MultiTool speziell für die Fugensanierung mit robuster 12-Kant-Aufnahme und 7 Messer zum Austrennen elastischer Fugen.

766,80 € mit MwSt.

(639,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 129 37 63 00 0

Details

- + Präzision - MultiTools kommen an schwer zugängliche Stellen. Durch die Vibrationsdämpfung arbeiten sie ruhig und präzise.
- + Vielseitigkeit - Messerlängen bis 98 mm ermöglichen auch das Schneiden von sehr tiefen Fugen. Das diamantbeschichtete Reinigungsmesser reinigt die Fugenflanken vor der Neuverfugung.
- + Sicherheit und Einfachheit - MultiTools arbeiten präzise und sicher in der Fuge. Messer brechen nicht und das Elektrowerkzeug ist vor Überlastung und Überhitzung geschützt. Fehlanwendungen sind nahezu ausgeschlossen.
- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + 12-Kant-Aufnahme für optimale Drehmomentübertragung.
- + 18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- + Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
- + Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Lieferumfang

- | | |
|---|---|
| + 5 Schneidmesser, gerade (Form 117) 6 390 31 17 01 5 | + 1 Schneidmesser, gerade, lang (Form 116) 6 390 31 16 01 1 |
| + 1 Schneidmesser, Pilzform 6 390 31 28 01 2 | + 1 Handgriff |
| + 1 Schutzabdeckung für Werkzeugwechsel | + 1 Schärfstein (63719010014) |
| + 1 Schnellladegerät GAL 1880 CV AS | + 2 Li-Ionen Akku-Packs (18 V / 5 Ah) |
| + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238) | |

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

VIBRATION- UND



SCHALLEMISSIONSWERTE

Akku-Spannung	18 V	Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	77,0 dB 3,0 dB
Akku-Kapazität	5 Ah	Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	85,0 dB 3,0 dB
Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen	Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	90,3 dB 3,0 dB
Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare	Messunsicherheit des Messwertes K α	1,5 m/s ²
Schwingungen	10 000 - 19 500 1/min		
Werkzeugaufnahme	12-Kant		
Werkzeugwechsel	QuickIN		
Amplitude	2 x 1,7°		
Gewicht ohne Akku	1,30 kg		

Anwendungsbeispiele

