



MSho 849-1 Z 300 Hz 200 V

HF-Geradschleifer 18000/min

Leistungsstarker HF-Geradschleifer für mittlere Schleifarbeiten mit Stiftwerkzeugen.

1.291,20 € mit MwSt.

(1.076,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 823 20 00 26 0

Details

- > Durchzugsstark für hohe Abtragsleistung.
- > Mehrfach gelagerte, geteilte Schleifspindel für absolut präzisen und vibrationsfreien Rundlauf.
- > Metall-Motor- und Getriebegehäuse für höchste Belastbarkeit im industriellen Dauereinsatz.
- > Verschleiß- und wartungsarm.
- > Höchste Zuverlässigkeit und überragende Lebensdauer.
- > Hohe Effektiv-Leistung.
- > Enorme Drehzahl-Konstanz.

Lieferumfang

- ✓ 1 Spannzange Ø 8 mm
- ✓ 1 Satz Schlüssel

Ausstattung

- ✓ Motor Vollgekapselt



Anwendungen

Schruppen



- ★ geeignet
- ★★ sehr gut geeignet

Technische Daten

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	1 500 W
Leistungsabgabe	1 075 W
Frequenz	300 Hz
Spannung/Stromart	200 V/3~
Leerlaufdrehzahl	18 000 1/min
Schleifkörper max. Ø	50 mm
Schleifkörper max. Ø x Breite	x / mm
Spannzange max. Ø	8 mm
Kabel	5 m
Gewicht nach EPTA	3,90 kg

VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	77 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	88 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	92 dB 3 dB
Vibrationswert 1 αhv 3-Weg Messunsicherheit des Messwertes Kα	5,5 m/s ² 1,5 m/s ²



FEIN

Anwendungsbeispiele

