



## WSG 7-125

### Compact-Winkelschleifer Ø 125 mm

Handlicher 700 W Compact-Winkelschleifer für leichte Schleif- und Trennanwendungen.

**111,60 €** mit MwSt.

( 93,00 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 222 65 60 00 0

## Details

- + Perfekte Ergonomie durch seitlichen Schiebeschalter und geringes Umgreifmaß.
- + Ermüdungsarmes Arbeiten durch geringes Gewicht.
- + In 90° Schritten drehbarer Vollmetall-Getriebekopf für höchste Robustheit und Lebensdauer sowie sehr guter Zugänglichkeit an engen Stellen.
- + Mehr Sicherheit durch integrierten Wiederanlaufschutz.

## Lieferumfang

- + 1 Schutzhaube
- + 1 Zusatz-Handgriff
- + 1 Paar Flansche
- + 1 Schlüssel

## Ausstattung

- + Wiederanlaufschutz

## Anwendungen

Schruppen

+

Entgraten

+

Trennen

+

+ geeignet

++ sehr gut geeignet

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Nennaufnahme	750 W
Leistungsabgabe	440 W
Leerlaufdrehzahl	12 000 min <sup>-1</sup>
Schleifscheibe Ø	125 mm
Elast. Schleifteller Ø	125 mm
Flansche	M 14
Kabel mit Stecker	4 m
Gewicht nach EPTA	1,80 kg
Gewicht nach EPTA	1,80 kg

### VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA Messunsicherheit des Messwertes KpA	86 dB 3 dB
Schallleistungspegel LWA Messunsicherheit des Messwertes KWA	97 dB 3 dB
Schallpeakwert LpCpeak Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	103 dB 3 dB
Vibrationswert 1 $\alpha_{hv}$ 3- Weg Vibrationswert 2 $\alpha_{hv}$ 3-Weg	7,2 m/s <sup>2</sup> 1,6 m/s <sup>2</sup>
Messunsicherheit des Messwertes K $\alpha$	1,5 m/s <sup>2</sup>

## Anwendungsbeispiele



**FEIN**

