



## **FEIN VersaMAG Kernbohrer Set MK3**

**Magnetschraubstock inkl. Kernbohrset**

Das FEIN VersaMAG Kernbohrer Set ist die perfekte Kombination aus schnellstem Kernbohrergebnis und werkzeuglosem flexiblen Spannen mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock. Perfekt geeignet für das Arbeiten an Tisch-/ Ständerbohrmaschinen.

**950,81 € mit MwSt.**

**( 799,00 € ohne MwSt.)**

Bestellnummer: 9 07 01 007 00 0

## Details

- + Kernbohrset: Große Bohrungen einfach und schnell durchführen. Zeitersparnis um bis zu 40 % gegenüber konventionellem Spiralbohren. In Kombination mit dem FEIN VersaMAG Schraubstock können Materialien flexibel, intuitiv und werkzeuglos an Tisch-/Ständerbohrmaschinen gespannt werden.
- + Mobil, flexibel und schnell einsetzbar. Passt sich jedem Arbeitsplatz, dank Kompaktbauweise und extra-schmalem Permanentmagnet, an.
- + Optimiert jeden Arbeitsplatz: Sauberes und sicheres Arbeiten bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.
- + Modularsystem: Das einzigartige Modularsystem sorgt für sicheren Halt in unterschiedlichsten Arbeitssituationen und ist dabei stetig mit passendem Zubehör erweiterbar.
- + Präzise Ausrichtung des Permanentmagneten mithilfe einer 30%-igen Vormagnetisierung.
- + Der Schraubstock hat einen Spannungsbereich von 108 mm und eine Backenbreite von 100 mm.
- + Koffersystem L-BOXX: Übersichtlich, ordentlich und sicher verstaut. Dank Kleinteileeinsatz findet das gesamte Zubehör seinen Platz und die L-BOXXEN können zudem einfach verbunden und gestapelt werden.

## Lieferumfang

- + 1 Permanentmagnet
- + 1 Schraubstock
- + 1 Zurrgurt
- + 2 Zentrierstifte 100 mm
- + 1 3/4 in Weldon-Aufnahmeschaft MK3
- + 1 Montageplatte
- + 1 Innensechskantschlüssel 3 mm
- + 1 Best of Kernbohrer Set (6x Kernbohrer HSS Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm), Schnitttiefe 50 mm
- + 1 Kühlmittelpumpe
- + 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238)

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Spannweite

108 mm

Backenhöhe

40 mm

Backenbreite

100 mm

Magnet-Haltekraft

7 800 N




Magnetfuß-Abmessungen

212 x 70 mm

Gewicht nach EPTA

12,85 kg

## Anwendungsbeispiele





**FEIN**



# VERSAMAG

## SYSTEM

