



# Akku MULTIMASTER AMM 700 MAX 4 Ah in Nylon- Tasche

## Oszillierer - Akku

Das leistungsstarke Akku MultiTool mit 18 Zubehören zum Sägen und Schleifen. Überall dabei und alles zur Hand in der praktischen Nylon-Tasche inkl. einem 18 V 4 Ah Akku und Ladegerät.

**475,88 €** mit MwSt.

( 399,90 € ohne MwSt.)

Bestellnummer: 7 129 36 65 00 0

## Details

- + Anti-Vibrationssystem: Dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschkämpfung.
- + StarlockMax Werkzeugaufnahme: Mehr Arbeitsfortschritt und höhere Präzision dank 100 % verlustfreier Kraftübertragung.
- + QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN Schnellspannsystem.
- + Dank StarlockMax Werkzeugaufnahme haben Sie Zugriff auf rund 180 FEIN Zubehöre der Leistungsklassen Starlock, StarlockPlus und StarlockMax.
- + 18 V FEIN PowerDrive Motor: Besonders leistungsstarker und nahezu verschleißfreier, bürstenloser Motor mit hohem Wirkungsgrad sowie extremer Belastbarkeit und Lebensdauer.
- + Tachogenerator: Konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung.
- + Metall-Getriebe: Hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind.
- + Mechanische Schnittstelle: Für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständeralterung oder zu Befestigung des Tiefenanschlags.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.
- + Die COOLPACK-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- + Der Akku-Ladestand ist direkt am Akku ablesbar.
- + Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus.
- + Elektronische Schutzabschaltung – Schutz für Anwender bei z.B. Blockieren des Sägeblattes.

## Lieferumfang

- + 1 Sägeblatt SLP E-Cut LL BIM 50x50
- + je 5 Schleifblätter, ungelocht (K60, 80, 120)
- + 1 Li-Ionen Akku-Pack (18 V / 4 Ah)
- + 1 Nylon-Tasche
- + 1 Sägeblatt SLP E-Cut LL BIM 50x35
- + 1 Schleifplatte ungelocht
- + 1 Schnellladegerät GAL 1880 CV AS

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Akku-Spannung

18 V

Akku-Kapazität

4 Ah

### VIBRATION- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

Schalldruckpegel LpA  
Messunsicherheit des  
Messwertes KpA

76,0 dB  
3 dB

Schallleistungspegel LWA  
Messunsicherheit des

84,0 dB



# FEIN

Akku-Kompatibilität	Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen	Messwertes KWA	3 dB
Akku-Schnittstelle	18 V AMPShare	Schallpeakwert LpCpeak	88,4 dB
Schwingungen	10 000 - 19 500 1/min	Messunsicherheit des Messwertes KpCpeak	3 dB
Werkzeugaufnahme	StarlockMax		
Werkzeugwechsel	QuickIN		
Amplitude	2 x 2,0°		
Gewicht ohne Akku	1,10 kg		

## Anwendungsbeispiele



Powered by BOSCH

**Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



