



Cable espiraliforme

para herramientas eléctricas. Cables de conexión a la red de la calidad de cable HO 5 RN-F 2x1.

N.º pedido: 3 07 07 157 03 5

Adaptable para las siguientes máquinas

- Dispositivo de suspensión elástico con capacidad de carga de hasta 25 kg
- Dispositivo de suspensión elástico con capacidad de carga de hasta 32 kg
- Dispositivo de suspensión elástico con capacidad de carga de hasta 45 kg
- Equilibrador con capacidad de carga de hasta 60 kg
- Dispositivo de suspensión elástico con

- capacidad de carga de hasta 3 kg
- Dispositivo de suspensión elástico con capacidad de carga de hasta 5 kg
- Dispositivo de suspensión elástico con capacidad de carga de hasta 6,5 kg
- Dispositivo de suspensión elástico con capacidad de carga de hasta 9 kg
- Dispositivo de suspensión elástico con capacidad de carga de hasta 11 kg

- Dispositivo de suspensión elástico con capacidad de carga de hasta 14 kg
- Dispositivo de suspensión elástico con capacidad de carga de hasta 17 kg
- Dispositivo de suspensión elástico con capacidad de carga de hasta 1,5 kg
- Dispositivo de suspensión elástico con capacidad de carga de hasta 2,5 kg