



## **GRIT GHB 15-50**

### Lijadora de cinta GRIT GHB manual

Potente lijadora de cinta manual para un uso flexible in situ.

879,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 245 01 60 00 0

#### Más información

- + Alternativa manual para amoladoras angulares.
- + Uso fijo con soporte de mesa.
- + POWERtronic para una gran potencia, reserva de potencia y elevada constancia de la velocidad bajo carga.
- + Sistema tensor de cinta patentado sin

herramienta.

- + Empuñadura antivibración.
- + Tiempo de preparación muy corto para lijado de cinta fijo.
- Mesa ajustable en altura para el rectificado plano.

#### Incluido en el precio

+ 1 cinta abrasiva 50 x 1000 mm (Gr. 36)

#### Datos técnicos

#### DATOS GENERALES

# VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Consumo nominal	1,5 kW	Nive acús
Tensión	1 x 230 V	Incert valor
Velocidad en vacío	8 500 min <sup>-1</sup>	Nive
Dimensiones de cinta	50 x 1 000 mm	LWA Incert valor
Cable con conector	4 m	

Nivel de intensidad acústica LpA Incertidumbre de medición del valor de medición KpA

Nivel de potencia acústica LWA Incertidumbre de medición del valor de medición KWA 93,1 dB 3,0 dB 104,1 dB 3,0 dB



Peso según EPTA

6,00 kg

Valor de pico de ruido LpCpeak Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak 107,4 dB

3,0 dB

# Ejemplos de aplicación



