



Multimaster a batería AMM 500 AS 2 Ah en bolsa de nylon

Herramienta oscilante con acumulador

Potente multiherramienta a batería con 18 accesorios para serrar y lijar. Siempre contigo y todo al alcance en la práctica bolsa de nylon, incluyendo una batería de 18 V 2 Ah y un cargador.

249,00 € P.V.P. sin I.V.A.

N.º pedido: 7 129 38 69 00 0

Más información

- + Sistema antivibración: trabajo seguro y agradable continuamente gracias a las vibraciones mínimas y a la excelente amortiguación de ruidos.
- + Portaherramientas StarlockPlus: más velocidad de corte y mayor precisión gracias a la transmisión de fuerza 100 % sin pérdidas.
- + QuickLIN: cambio de herramienta en menos de 3 segundos mediante el sistema de sujeción rápida FEIN sin herramienta patentado.
- + Gracias al portaherramientas StarlockPlus tiene acceso a unos 100 accesorios FEIN de las clases de potencia Starlock y StarlockPlus.
- + Motor CC: tecnología de motores efectiva y con alto par para una potencia prácticamente idéntica a la versión con cable.
- + Tacogenerador: velocidades constantes también bajo carga y regulación de la velocidad electrónica continua.
- + Engranaje metálico: elevada capacidad de carga y máxima duración, puesto que todas las piezas del engranaje están fabricadas de metal.
- + Alojamiento mecánico: para un funcionamiento fijo en el soporte de taladro y para mesas o para fijar el tope de profundidad.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + La tecnología COOLPACK proporciona una vida útil de la batería más larga y por tanto permite tiempos de funcionamiento más largos.
- + El nivel de carga de la batería puede leerse directamente en la batería.
- + Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V.

Incluido en el precio

- + 1 hoja de sierra SLP E-Cut LL BIM 50x50
- + cada una con 5 hojas de lija, sin perforar (gr. 60, 80, 120)
- + 1 paquete de baterías de iones de litio (18 V/2 Ah)
- + 1 bolsa de nylon
- + 1 hoja de sierra SLP E-Cut LL BIM 50x35
- + 1 plato de lijado sin perforar
- + 1 cargador rápido GAL 1880 CV AS

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Tensión de acumulador	18 V
Capacidad del acumulador	2 Ah
Compatibilidad de la	iones de litio/iones de

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA	76,0 dB
Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	3 dB
Nivel de potencia acústica	84,0 dB



FEIN

batería	litio ProCORE
Alojamiento para la batería	18 V AMPShare
Oscilaciones	11 000 - 18 500 1/min
Portaherramienta	StarlockPlus
Cambio de herramienta	QuickIN
Amplitud	2 x 1,7°
Peso sin batería	1,30 kg

LWA
Incertidumbre de medición del
valor de medición KWA

3 dB

Valor de pico de ruido
LpCpeak
Incertidumbre de medición del
valor de medición KpCpeak

88,4 dB

3 dB

Ejemplos de aplicación



Powered by BOSCH

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

