



MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q para el saneamiento de juntas

Herramienta oscilante con acumulador

Nuestra mejor MultiTool especial para el saneamiento de juntas con alojamiento indestructible de 12 estrellas y 7 cuchillas para separar juntas elásticas.

N.º pedido: 7 129 37 64 00 0

Más información

- + Precisión: las MultiTools se adaptan a espacios de difícil acceso. Mediante la amortiguación de vibraciones trabajará con tranquilidad y precisión.
- + Versatilidad: las longitudes de cuchilla hasta 98 mm también permiten cortar juntas muy profundas. La cuchilla para limpieza con recubrimiento de diamante limpia los bordes de juntas antes de la nueva colocación.
- + Seguridad y facilidad: las MultiTools funcionan con precisión y seguridad en la junta. Las cuchillas no se cortan y la herramienta eléctrica está protegida frente a sobrecarga y sobrecalentamiento. Las aplicaciones incorrectas quedan prácticamente excluidas.
- + Sistema antivibración: trabajo seguro y agradable continuamente gracias a las vibraciones mínimas y a la excelente amortiguación de ruidos.
- + QuickIN: cambio de herramienta en menos de 3 segundos mediante el sistema de sujeción rápida FEIN sin herramienta patentado.
- + Alojamiento de 12 cantos para una transmisión de par óptima.
- + Motor PowerDrive FEIN 18 V: motor especialmente potente y prácticamente exento de desgaste, motor sin escobillas con un elevado rendimiento, así como una resistencia y duración extremas.
- + Tacogenerador: velocidades constantes también bajo carga y regulación de la velocidad electrónica continua.
- + Engranaje metálico: elevada capacidad de carga y máxima duración, puesto que todas las piezas del engranaje están fabricadas de metal.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- + La tecnología COOLPACK proporciona una vida útil de la batería más larga y por tanto permite tiempos de funcionamiento más largos.
- + El nivel de carga de la batería puede leerse directamente en la batería.
- + Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V.
- + Perfectamente equipado para cualquier uso. Trabajo móvil con el sistema L-BOXX.

Incluido en el precio

- + 5 cuchillas rectas (forma 117) 6 390 31 17 01 5
- + 1 cuchilla fungiforme 6 390 31 28 01 2
- + 1 cubierta de protección para cambiar la herramienta
- + 1 maleta de transporte (L-BOXX 238)
- + 1 cuchilla recta, alargada (forma 116) 6 390 31 16 01 1
- + 1 empuñadura
- + 1 piedra de afilar (63719010014)

Datos técnicos

DATOS GENERALES

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN



FEIN

Tensión de acumulador	18 V	Nivel de intensidad acústica LpA	77,0 dB
Compatibilidad de la batería	Iones de litio/iones de litio ProCORE	Incertidumbre de medición del valor de medición KpA	3,0 dB
Alojamiento para la batería	18 V AMPShare	Nivel de potencia acústica LWA	85,0 dB
Oscilaciones	10 000 - 19 500 1/min	Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	3,0 dB
Portaherramienta	12 cantos	Valor de pico de ruido LpCpeak	90,3 dB
Cambio de herramienta	QuickIN	Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak	3,0 dB
Amplitud	2 x 1,7°	Incertidumbre de medición del valor de medición Kα	1,5 m/s ²
Peso sin batería	1,10 kg		

Ejemplos de aplicación

