



Turbo II X AC PRO Set HEPA

Aspiradora en húmedo / seco

N.º pedido: 9 20 30 070 99 0

Más información

- + Las maletas de herramientas de distintos sistemas pueden depositarse y fijarse fácilmente en el cabezal del aspirador.
- + Transporte ergonómico de herramienta eléctrica y el aspirador gracias a la barra de empuje, la fijación de la maleta y de los accesorios.
- + Toma de corriente de inicio automático con retardo de activación para evitar picos de intensidad.
- + El cable de red de 7,5 m y el tubo flexible de aspiración de 4 m permiten un gran radio de trabajo.

Incluido en el precio

- + 1 Estribo de protección
- + 1 saco de residuos
- + 1 manguito para herramienta con regulación de la fuerza de aspiración
- + 2 tubos de aspiración (modelo metálico), 1 caja combinada con insertos intercambiables, 1 boquilla para juntas, 1 pincel de aspiración, 1 codo
- + 1 filtro HEPA
- + 1 tubo flexible de aspiración de 4 m, Ø 35 mm
- + 1 manguito escalonado

Equipamiento

- + Sistema automático de arranque/paro
- + Limpieza del filtro automática
- + Función antiestática
- + Clase de polvo
- + Arranque suave
- + Preparación antiestática
- + Portamaletas

Datos técnicos

DATOS GENERALES

Potencia máxima de entrada

1 100 W

Caudal aire

4 320 l/min

245 hPa

VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN

Nivel de intensidad acústica LpA

67 dB

Incertidumbre de medición del valor de medición KpA

2 dB

Nivel de potencia acústica

81 dB

Máx. presión de aspiración		LWA Incertidumbre de medición del valor de medición KWA	2 dB
Capacidad del depósito	35 l	Valor de vibración 1 α hv 3 vías	< 2,5 m/s ²
Cable con conector	7,5 m		
Nivel de intensidad acústica	70 dB		
Peso según EPTA	14,10 kg		

Ejemplos de aplicación

