



FEIN VersaMAG - keernaporasetti MK3

Magneettiruuvipenkki, sis.
keernaporapaketin

FEIN VersaMAG -keernaporasetissä yhdistyvät täydellisesti nopea keernaporaus ja työkaluton joustava kiinnitys FEIN VersaMAG -ruuvipenkillä. Soveltuu täydellisesti pöytä-/telineporakoneilla työskentelyyn.

Tuotenumero: 9 07 01 007 00 0

Yksityiskohdat

- + Keernaporapaketti: Poraat suuret reiät helposti ja nopeasti. Aikasäästö jopa 40 % perinteiseen kierukaporaukseen verrattuna. Yhdessä FEIN VersaMAG -ruuvipenkin kanssa voidaan materiaalit kiinnittää joustavasti, intuitiivisesti ja ilman työkaluja pöytä-/jalustaporakoneisiin.
- + Käytä liikkuvasti, joustavasti ja nopeasti. Sopii jokaiselle työpaikalle kompaktin rakenteen ja erityisen kapean kestopagneetin ansiosta.
- + Optimoitu kaikille työpaikoille: siistiä ja turvallista työskentelyä ja monipuoliset käyttömahdollisuudet.
- + Moduulijärjestelmä: ainutlaatuinen moduulijärjestelmä takaa varman pidon mitä erilaisimmissa työtilanteissa ja sitä voidaan laajentaa jatkuvasti sopivilla tarvikkeilla.
- + Kestomagneetin tarkka kohdistus 30-prosenttisen esimagnetisoinnin avulla.
- + Ruuvipenkin kiinnitysalue on 108 mm ja leuan leveys 100 mm.
- + L-BOXX-laukkujärjestelmä: kaikki varmassa tallessa, selkeästi ja järjestelmällisesti. Pienosille tarkoitettujen sisäkkeiden ansiosta kaikille tarvikkeille löytyy paikkansa ja L-BOXX-laukut voidaan lisäksi yhdistää toisiinsa ja pinota päällekkäin.

Toimitus

- + 1 kestopagneetti
- + 1 ruuvipenkki
- + 1 kiinnityshihna
- + 1 asennuslevy
- + 1 kuusiokoloavain (3 mm)
- + 1 Best of keernaporaus -paketti (6x keernapora HSS Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm), leikkuusyvyyys 50 mm
- + 2 keskitystappia 100 mm
- + 1 3/4 in Weldon-kiinnitysvarsi MK3 (Ø 12 - 65 mm)
- + 1 jäähdytysainepumppu
- + 1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238)

tekniset tiedot



FEIN

YLEISET OMINAISUUDET

Kiristysväli

108 mm

Leuan korkeus

40 mm

Leuan leveys

100 mm

Magneetin pitovoima

7 800 N





Magneettijalan mitat

212 x 70 mm

Paino EPTA:n mukaan






12,85 kg

Sovelluskuvat





FEIN



VERSAMAG SYSTEM

