

CG 10-125

Compact-kulmahiomakone Ø 125 mm

Kätevä 1 000 W:n Compact-kulmahiomakone jäysteiden poistoon sekä hionta- ja katkaisutöihin.

Tuotenumero: 7 222 79 60 00 0



Yksityiskohdat

- + Kestävä moottori päivittäiseen käyttöön.
- + Kompakti ja kätevä käyttää kapean moottorikotelon ansiosta.
- + Vaihteistopäätä voidaan kääntää 90°, mikä takaa monikäyttöisyyden.
- + Suuri ylikuormituksen kestävyys suoran moottorijäähdytyksen ansiosta.
- + Hiomavälineiden nopeampi vaihto ilman työkaluja: Pikakiinnitysmutteri sisältyy vakiona toimitukseen.
- + Nopeampi työn eteneminen tehokkaalla moottorilla.
- + Integroitu uudelleenkäynnistyksen esto lisää turvallisuutta.

Toimitus

- + 1 laikansuojus
- + 1 ilman työkaluja asennettava pikakiinnitysmutteri
- + 1 kahva
- + 1 avain

Tuotetiedot

- + Pehmeä käynnistys
- + Jälleenkäynnistyssuoja

Sovellukset

Hionta



Jäysteen poisto



Katkaisu



Harjaus





FEIN

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho	1 000 W
Antoteho	630 W
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	11 000 r/min
Hiomalaikka Ø	125 mm
Joustava hiomalautanen Ø	125 mm
Laipat	M 14
Johto pistokkeineen	4 m
Paino EPTA:n mukaan	2,10 kg
Paino EPTA:n mukaan	2,10 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

91 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

102 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie
Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie

8,5 m/s²
3 m/s²

Mittausarvon
mittausepävarmuus K α

1,5 m/s²

Sovelluskuvat



