



FEIN



CCG 18-125-15 AS

Akkukäyttöinen kulmahiomakone Ø 125 mm

Tehokas akkukäyttöinen kulmahiomakone on tehokkuudeltaan verrattavissa vastaavaan 1 500 W:n johdolliseen laitteeseen ja sopii tehokkaisiin katkaisu-, hionta- ja jäysteenpoistotöihin.

Tuotenumero: 7 122 09 61 00 0



Yksityiskohdat

- + Tehokas akkukäyttöinen kulmahiomakone harjattomalla moottorilla soveltuu vaativaan teollisuuskäyttöön erityisesti yhdessä 18 V:n ProCORE-akkuteknologian kanssa.
- + Pehmeä käynnistys, uudelleenkäynnistysten esto, takaiskuvalvonta (Kickback), elektroninen ylikuormitussuojaus, kaatumissuoja ja jarru suojaavat käyttäjää laajasti.
- + Säilytä kontrolli: tekemällä säädöt manuaalisesti intuitiivisesta käyttöpaneelistä saat kierrosluvut sopiviksi erilaisille hiontavälineille ja materiaaleille.
- + Varma pito kaikissa käyttötarkoituksissa liukumattoman kahva-alueen ansiosta.
- + Lyhyet varusteluajat ilman työkaluja säädettävän suojakuvun ja pikakiinnitysmutterin avulla.
- + Yhteensopiva kaikkien 18 V:n AMPShare ProCORE -akkujen ja -latureiden kanssa – entistäkin enemmän tehoa ja joustavuutta. Yhteensopiva myös 18 V:n Bosch Professional -akkulaitteiden kanssa.
- + COOLPACK 2.0 -teknologia mahdollistaa akun 135 % pidemmän käyttöiän ja siten pidemmät käyttöajat.
- + Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa.
- + ProCORE-litiumioniakku, jossa Highpower-kennot, lataustilan näyttö ja "Electronic Cell Protection" (ECP). ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Sopii kaikenlaiseen käyttöön. Liikkuvaan työskentelyyn L-BOXX-järjestelmän kanssa.

Toimitus

- + 1 ilman työkaluja asennettava pikakiinnitysmutteri
- + 1 sisälaippa
- + 1 laikansuojus
- + 1 tärinänvaimennuskahva
- + 1 katkaisusuojus
- + 1 muovinen kantolaukku (L-BOXX 238)

Tuotetiedot

- + Jarru
- + POWERtronic-takoelektroniikka
- + Pehmeä käynnistys
- + Jälleenkäynnistyssuoja
- + Elektroninen ylikuormitussuoja
- + Elektroninen kierrosluvun esivalinta

Sovellukset

Hionta



Jäysteen poisto



Katkaisu





FEIN

Harjaus



+ sopiva

+++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite	18 V
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / ProCORE-litiumioni
Akkuliitäntä	18 V AMPShare
Moottori	harjaton
Kierrosluku tyhjäkäynnillä	3 400 - 9 800 r/min
Hiomalaikka Ø	125 mm
Joustava hiomalautanen Ø	125 mm
Laipat	M 14
Paino ilman akkua	2,30 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

92 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KWA

81 dB
3 dB

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie
Tärinäarvo 2 α_{hv} 3-tie

4 m/s²
1,5 m/s²

Mittausarvon
mittausepävarmuus K α

1,5 m/s²

Sovelluskuvat



FEIN



Powered by



BOSCH

**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch**

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

