



FEIN



RS 17-70 E

Putkihiomakone

Poistoteholtaan erinomainen putkihiomakone ruostumattomille teräsputkille ja -putkikaarille 80 mm:n halkaisijaan asti.

Tuotenumero: 7 222 75 60 00 0

Yksityiskohdat

- + Hitsausseamojen tehokas poisto hiomanauhojen ihanteellisten leikkuunopeuksien ansiosta.
- + Portaaton kierrosluvun säätö, ihanteellinen ruostumattoman teräksen hiontaan, mattakiillotukseen harjaukseen ja kiillotukseen.
- + Joustavat hiomanauhat mukautuvat ihanteellisesti putkien tiukkoihinkin mutkiin ja tuottavat täysin sileää pintaa.
- + 360° ympärihionta vain kahdessa työvaiheessa.
- + Lisävarusteena ohjausrullat seinän lähellä työskentelyyn.
- + Jälleenkäynnistyssuoja.
- + Pölysuojattu kuulalaakeri.
- + Laaja tarvikeohjelma.

Tuotetiedot

- + Pehmeä käynnistys
- + Jälleenkäynnistyssuoja

Sovellukset



FEIN

Kiillotus

+

Karkeahionta

++

Kuivahionta

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

1 700 W

Antoteho

1 000 W

Kierrosluku tyhjäkäynnillä

2 700 - 8 500 r/min

Vähimmäisetäisyys
seinään

50 mm

Nauhan nopeus

9 - 27 m/sek

Putket maks. Ø

8 - 80 mm

Nauhan mitat

20/40 x 815 mm

Johto pistokkeineen

4 m

Paino EPTA:n mukaan

4,30 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA

94,1 dB

Mittausarvon

3 dB

mittausepävarmuus KpA

Äänitehotaso LWA

102,3 dB

Mittausarvon

3 dB

mittausepävarmuus KWA

Melun huippuarvo

107,9 dB

LpCpeak

Mittausarvon

3 dB

mittausepävarmuus KpCpeak

Tärinäarvo 1 α_{hv} 3-tie

5,9 m/s²

Mittausarvon

1,5 m/s²

mittausepävarmuus K α

Sovelluskuvat



