



FEIN



GSZ 4-280 EL

Suorahiomakone 28 000 r/min

Erittäin kätevä suorahiomakone ruostumattoman teräksen työstöön, suuri upotussyvyys helppoja hionta- ja jäysteenpoistotöitä varten erityisen vaikeasti saavutettavissa kohteissa.

Tuotenumero: 7 223 24 60 00 0

Yksityiskohdat

- + Uppoa syvälle työkappaleeseen (esim. putkien sisähionnassa) pitkän, solakan kaulan sekä 210 mm maksimaalisen kierremitan ansiosta.
- + Innovatiivinen kiristysholkki, jossa ympäri kulkeva olake työkappaleen suojaksi sekä estämään avaimen luistamisen työkalun vaihdossa.
- + Erilaisten työkalujen käyttö on mahdollista muunnettavan kierrosluvun ansiosta.
- + Metallipölyltä suojattu moottori ja elektroniikka.
- + Vaihdeettava kuminen kaulaosan suojus.

Toimitus

- + 1 kiristysistukka Ø 6 mm
- + Kiintoavain koko 13
- + Kiintoavain koko 17

Tuotetiedot

- + Pitkäkaulainen

Sovellukset



FEIN

Jyrsintä

++

Hionta

++

Hionta

++

Jäysteen poisto

+

Harjaus

+

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Ottoteho

350 W

Antoteho

170 W

Kierrosluku tyhjäkäynnillä

13 000 - 28 000 r/min

Hiomakappale maks. Ø

20 mm

Kiristysholkki maks. Ø

6 mm

Kiinnityskaulan Ø

43 mm

Jyrsimen maks. Ø

12 mm

Johto pistokkeineen

5 m

Paino EPTA:n mukaan

1,50 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpA

83 dB

3 dB

Äänitehotaso LWA

Mittausarvon

mittausepävarmuus KWA

94 dB

3 dB

Melun huippuarvo

LpCpeak

Mittausarvon

mittausepävarmuus KpCpeak

95 dB

3 dB

Tärinäarvo 1 αhv 3-tie

Mittausarvon

mittausepävarmuus Kα

4,8 m/s²

1,5 m/s²

Sovelluskuvat



FEIN

