



ABLK 18 1.3 CSE AS Set 1x 5 Ah

Akkunakertaja 1,3 mm

Kompakti ja hyvin kaarteita leikkaava nakertaja katto- ja julkisivurakentamiseen. Tarkat leikkaukset profiili- ja aaltolevyissä sekä profileissa. Mukana latauslaite GAL 1880 CV AS, 1x Li-Ion-akku GBA 18V 5,0Ah AS, ylimääräinen meisti- ja matriisisarja, kestotussi, maalarinteippiä ja taittomitta.

Tuotenumero: 7 132 10 63 00 0

Yksityiskohdat

- + 66 m:n leikkuuteho (0,8 mm:n levyssä) yhdellä akkulatauksella (5 Ah).
- + Työstösuunnan säätö mahdollista 360 astetta ilman työkalua 45 asteen portain matriisinkannatinta kääntämällä.
- + Ihanteellinen käsiteltävyys erityisen linjakkaan vaihteistopään ansiosta.
- + Leikkuunopeus 1,9 m/min takaa työn nopean etenemisen.
- + Muuttuva leikkuunopeus elektronisesti säädettävän iskuluvun ansiosta.
- + Lyhytaikainen limittäisten alueiden leikkaus mahdollista 2,6 mm:iin saakka.
- + Pyörivä meisti lisää käyttöikää jopa 30 %.
- + Hyväksi havaittu, uskomattoman suorituskykyinen ja kestävä MultiMaster-moottori.
- + Matriisin ja meistin QuickIN-pikavaihtojärjestelmä.
- + Alhaiset käyttökustannukset. Meisti ja matriisi saatavissa sarjana.
- + Yhteensopiva 18 V:n AMPShare- / Bosch Professional -akkujen kanssa.
- + Maksimaalinen työn eteneminen 18 V:n AMPShare-akuilla: COOLPACK 1.0 -teknologia varmistaa pidemmän akun käyttöiän verrattuna COOLPACK-teknologiaa käyttämättömiin akkuihin ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat. ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikkuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.
- + Erittäin nykyaikaisen kennoteknologian ja älykkään akunhallinnan ansiosta 87 % enemmän tehoa kuin tavanomaisissa akuissa.

Toimitus

- + 1 matriisi aaltolevyllä (30109169009), asennettu
- + 1 meisti (6 36 02 050 00 0)
- + 1 meisti- ja matriisisarja (30109169030)
- + 1 kestotussi (32133037000)
- + 1 maalarinteippi (32133038000)
- + 1 taittomitta (18750283000)
- + 1 Li-Ion-akku GBA 18 V 5,0 Ah AS (92604346020)
- + 1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-Boxx 136)

Tuotetiedot

- + pyörivä pyörömeisti
- + Työstösuunta
- + QuickIN
- + Iskuluku säädettävissä

Sovellukset

Kaarteiden leikkaaminen





FEIN

Kieppileikkaukset

+

Sisäleikkaukset

++

Profiilileikkaukset

++

Loveukset

++

+ sopiva

++ sopii hyvin

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite	18 V
Akkuyhteensopivuus	Litiumioni / ProCORE-litiumioni
Akkuliitäntä	18 V AMPShare
Iskuluku	1 000 - 1 600 r/min
Leikkuunopeus	1,9 m/min
Teräs 400 N/mm ²	1,3 mm
Teräs 600 N/mm ²	0,8 mm
Teräs 800 N/mm ²	0,6 mm
Seostamaton teräs 250 N/mm ²	2 mm
Leikkuu-uran leveys	4 mm
Upotus-Ø matriisilla	19 mm
Pienin leikkusäde (sisä/ulko)	15 / 20 mm
Paino ilman akkua	1,68 kg

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA Mittausarvon mittausepävarmuus KpA	82,2 dB 3 dB
Äänitehotaso LWA Mittausarvon mittausepävarmuus KWA	93,2 dB 3 dB
Melun huippuarvo LpCpeak Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	103,3 dB 3 dB
Tärinäarvo 1 α _{hν} 3-tie Mittausarvon mittausepävarmuus Kα	a _h 3,8 m/s ² 1,5 m/s ²

Sovelluskuvat

