



FEIN



Akku MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q Autoglas AS

Akkumonitorimikone

Paras värähtelevä akkukäyttöinen MultiMasterimme autoalalle, mukana kattavat tarvikkeet lasien irrotukseen ja korin parissa suoritettaviin töihin.

Tuotenumero: 7 129 37 62 00 0

Yksityiskohdat

- + Suunniteltu lasien irrotukseen ja korin parissa suoritettaviin töihin.
- + Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.
- + QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin patentoidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
- + 12-kantakiinnitys takaa vääntömomentin optimaalisen välittymisen.
- + 18 V:n FEIN PowerDrive -moottori: Erityisen tehokas ja lähes kulumaton, harjaton moottori, jossa on erittäin suuri hyötysuhde, äärimmäinen kuormitettavuus ja käyttöikä.
- + Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituksessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.
- + Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron osat on valmistettu metallista.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + COOLPACK-teknologia huolehtii pidemmästä akun käyttöiästä ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat.
- + Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.
- + Yhteensopiva 18 V:n AMPShare- / Bosch Professional -akkujen kanssa.
- + Parhaat varusteet jokaiseen käyttötarkoitukseen. Liikuvaa työskentelyä L-BOXX-järjestelmän avulla.

Toimitus

- + 1 suojus työkalun vaihtoa varten
- + 2 vahvistettua U-leikkuuterää (muodot 157 ja 111, yksi kumpaakin)
- + 2 L-muotoista leikkuuterää, hammastettuja (muoto 208)
- + 3 hammastettua L-leikkuuterää (muoto 207)
- + 1 kovasin (63719010014)
- + 2 litiumioniakkupakkausta (18 V / 5 Ah)
- + 1 suora, hammastettu leikkuuterä, Z-taivutettu (muoto 081)
- + 1 L-muotoinen leikkuuterä, hammastettu (muoto 209)
- + 2 vahvistettua, hammastettua U-leikkuuterää (muoto 212)
- + 1 suora leikkuuterä, Z-taivutettu, säädettävällä rajoittimella (muoto 143)
- + 1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS
- + 1 muovinen työkalulaukku (L-BOXX 136)

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite

18 V



FEIN

Akun kapasiteetti

5 Ah

Akkuyhteensopivuus

Litiumioni / ProCORE-litiumioni

Akkuliitäntä

18 V AMPShare

Värentelynopeus

10 000 - 19 500 r/min

Työkalunkiinnitin

12-kantainen

Työkalun vaihto

QuickIN

Amplitudi

2 x 1,7°

Paino ilman akkua

1,10 kg

Sovelluskuvat



Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus. | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatible con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

