



Akku MULTIMASTER AMM 700 Max AS 4 Ah nylonympärissä

Akkumonitoimikone

Voimakas akkukäyttöinen monitoimityökalu, jossa on 18 lisävarustetta sahaukseen ja hiomiseen. Aina mukana ja kaikki käden ulottuvilla kätevässä nailonlaukussa, mukana 18 V 4 Ah akku ja laturi.

Tuotenumero: 7 129 36 65 00 0

Yksityiskohdat

- + Tärinänvaimennusjärjestelmä: työskentely on jatkuvasti turvallista ja miellyttävää erittäin vähäisen tärinän ja erinomaisen äänenvaimennuksen ansiosta.
- + StarlockMax -työkalukiinnitys: työn nopeampi edistyminen ja suurempi tarkkuus 100 % häviöttömän voimansiirron ansiosta.
- + QuickIN: työkalunvaihto alle 3 sekunnissa FEINin patentoidulla työkaluttomalla pikakiinnitysjärjestelmällä.
- + StarlockMax-työkalukiinnityksen ansiosta voit käyttää noin 180 FEIN-tarviketta Starlock-, Starlock Plus- ja Starlock Max -teholuokissa.
- + 18 V:n FEIN PowerDrive -moottori: Erityisen tehokas ja lähes kulumaton, harjaton moottori, jossa on erittäin suuri hyötysuhde, äärimmäinen kuormitettavuus ja käyttöikä.
- + Takogeneraattori: vakaat kierrosluvut myös kuormituksessa ja portaaton elektroninen kierrosluvun säätö.
- + Metallinen voimansiirtokoneisto: Ssuuri kuormitettavuus ja maksimaalinen käyttöikä, koska kaikki voimansiirron osat on valmistettu metallista.
- + Mekaaninen liitäntä: kiinteään käyttöön pöytä- tai poratelinepidikkeessä tai syvyysrajoittimen kiinnittämiseen.
- + Electronic Cell Protection (ECP): ECP suojaa akkua ylikuormitukselta, ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
- + COOLPACK-teknologia huolehtii pidemmästä akun käyttöiästä ja mahdollistaa näin pidemmät käyttöajat.
- + Akun lataustila voidaan lukea suoraan akusta.
- + Yhteensopiva 18 V:n AMPShare- / Bosch Professional -akkujen kanssa.
- + Elektroninen turvasammutus – suojaa käyttäjää esim. sahanterän juuttuessa.

Toimitus

- + 1 sahalautanen SLP E-Cut LL BIM 50x50
- + 5 rei'ittämätöntä hiomapaperia kutakin karkeutta (K60, 80, 120)
- + 1 litiumioniakkupakkausta (18 V / 4 Ah)
- + 1 nailonlaukku
- + 1 sahalautanen SLP E-Cut LL BIM 50x35
- + 1 hiomatalla, rei'ittämätön
- + 1 pikalatauslaite GAL 1880 CV AS

tekniset tiedot

YLEISET OMINAISUUDET

Akun jännite

18 V

Akun kapasiteetti

4 Ah

Akkuyhteensopivuus

TÄRINÄN JA ÄÄNEN EMISSIOARVOT

Melupainetaso LpA
Mittausarvon
mittausepävarmuus KpA

76,0 dB
3 dB

Äänitehotaso LWA
Mittausarvon

84,0 dB
3 dB



FEIN

	Litiumioni / ProCORE-litiumioni	mittausepävarmuus KWA	
Akkuliitääntä	18 V AMPShare	Melun huippuarvo LpCpeak	88,4 dB
Värähtelynopeus	10 000 - 19 500 r/min	Mittausarvon mittausepävarmuus KpCpeak	3 dB
Työkalunkiinnitin	StarlockMax		
Työkalun vaihto	QuickIN		
Amplitudi	2 x 2,0°		
Paino ilman akkua	1,10 kg		

Sovelluskuvat



Powered by BOSCH

Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.



