



1. 5.–31. 8. 2026



# FEIN ProFACTS



NOVINKY | ZKUŠENOSTI UŽIVATELŮ | SKVĚLÉ NABÍDKY

NOVINKA


OD 1. 5. 2026



**FEIN SVĚRÁK S  
MAGNETICKÝM UPÍNÁNÍM**  
VersaMAG VISE 160 L OD STR. 4

NOVINKA

OD 1. 5. 2026



**TITÁNEM POTAŽENÉ  
BIMETALOVÉ PILOVÉ LISTY  
PRO MULTIMASTER** OD STR. 30

AKCE



**POŘÍDETE  
SI NYNÍ STROJ A  
ZÍSKEJTE MÍČ S LOGEM  
MISTROVSTVÍ SVĚTA!**

OD STR. 36

# UŠETŘÍTE ČAS – **A VÍCE NEŽ** **25 000 CZK ROČNĚ.**

Nový VersaMAG VISE 160 L se vám vyplatí již za 4 měsíce. Máte zájem? Kontaktujte nás!

**NOVINKA**

## OBSAH

<b>SADA VersaMAG VISE 160 L</b>	<b>4</b>
<b>VersaMAG VISE V POUŽITÍ</b>	<b>6</b>
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMU VersaMAG</b>	<b>8</b>
<b>OMT TIN OSTŘÍ E-CUT</b>	<b>30</b>
<b>AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK ASCM 18-4 QM AS</b>	<b>14</b>
<b>AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK ASCD 18-300 W2 AS</b>	<b>24</b>
<b>PORTFOLIO AKUMULÁTOROVÉHO NÁRADÍ AS</b>	<b>40</b>
<b>PORTFOLIO SÍTOVÉHO NÁRADÍ</b>	<b>46</b>
<b>AKCE MS VE FOTBALE</b>	<b>36</b>

Nový svěrák FEIN VersaMAG Vise 160 L s upínací šířkou 160 mm je ideální pro velké a náročné součásti. Oba systémy VersaMAG nabízejí vlastní příslušenství pro různé požadavky, pro ještě větší rozmanitost použití a flexibilitu. Příslušenství je označeno podle systému.

**NOVINKA**

Sada FEIN VersaMAG VISE 160 L:

## SYSTEM, KTERÝ VŠECHNO UPNE.

Se systémy FEIN VersaMAG Vise jste perfektně vybaveni pro jakoukoli výzvu: ať už pro mobilní použití na staveništi, v omezených prostorech, pro rychlé úpravy na místě nebo pro upínání velkých a objemných součástí.

Díky integrovanému permanentnímu magnetu lze svěráky flexibilně používat na jakémkoli povrchu, který lze magnetizovat. Systém FEIN VersaMAG v sobě spojuje jednoduchost, mobilitu a flexibilitu a zároveň kombinuje bezpečný úchop s efektivní prací. Společnost FEIN tak přináší revoluci v mobilním upínání.

VersaMAG VISE 160 L s rozpětím 160 mm je ideální pro přesné upínání velkých a složitých dílů. Integrovaný doraz pro díly a hloubkový doraz podporuje efektivitu při opakovaných úkonech v dílně a na sloupové vrtačce. S vhodným příslušenstvím jej lze také rozšířit na mobilní svařovací stůl (400 x 400 mm).

### PŘIPRAVEN K PRÁCI AŽ 10x RYCHLEJI

v porovnání s běžnými systémy díky minimalizaci doby přípravy.

### ÚPLNÁ MOBILITA

Maximální volnost pohybu na všech magnetizovatelných površích z něj činí nejvíce flexibilní svěrák na světě, ideální pro rychlé dokončovací práce, a to i přímo na staveništi.

## ZNÁTE TO TAKÉ?



V každodenním životě MÁ čas PŘEDNOST PŘED BEZPEČNOSTÍ a práce se někdy rychle odbývá ručně.



Svěráky nejsou PŘENOSNÉ, protože jsou obvykle pevně namontované.



Práce je neproduktivní, protože svěrák NIKDY NENÍ TAM, kde ho potřebujete.



Svěráky ze šedé litiny se rychle opotřebovávají a stávají se NEPŘESNÝMI.

Sada magnetického svěráku  
FEIN VersaMAG VISE 160 L

Max. rozpětí (mm)	160
Šířka čelistí (mm)	150
Výška čelistí (mm)	60
Max. upínací síla čelistí (N)	19 000
Max. hloubka vrtání (mm)	100
Přidrzná síla magnetu (N)	12 500
Plocha pro instalaci (mm)	290 x 105
Hmotnost podle EPTA (kg)	16,7
Rozhraní příslušenství	VersaMAG L
Obsah dodávky	1 permanentní magnet včetně montážní desky VersaMAG L, 1 svěrák, 1 zásobník na třísky, 1 doraz na součástky, 1 hloubkový doraz, 2 vodováhy, 1 inbusový klíč 5 mm, 1 zajišťovací popruh
Objednací číslo	9 91 00 001 35 7
Doporučená cena CZK*	20.375,00
Doporučená cena CZK**	24.653,75

**VERSAMAG L**  
SYSTEM



### MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA

díky jemně nastavitelnému permanentnímu magnetu a rozpětí upnutí 160 mm pro přesné vyrovnání a přesnou práci s velkými, objemnými a těžkými součástmi.

### RYCHLÁ SÉRIOVÁ VÝROBA

díky komponentnímu a hloubkovému dorazu pro přesné vrtání a řezání na délku.


### BEZPEČNOST PRÁCE

přidrzná síla magnetu 12 500 N a upínací síla čelistí 19 000 N zajišťují větší kontrolu, menší riziko a maximální bezpečnost při práci bez použití rukou.

\* Doporučená cena bez DPH  
\* Doporučená cena včetně DPH

Nářadí FEIN v použití ve společnosti „Alu Löffel“:

## PŘESNOST SE SNOUBÍ S VÁŠNÍ.



V malé dílně v Durynském lese se každý den rodí velké věci: ve společnosti Alu Löffel se vše točí kolem svařování, oprav a speciálních řešení – zejména pro klasická auta, motoristický sport a řemeslné obory. Zakladatel Erik Löffel si svou prací a svými produkty vybudoval dobré jméno. Co ho pohání? Vášně pro technologii, přesnost – a správné nástroje.

## INDIVIDUÁLNĚ “ POUŽITELNÉ

Neodmyslitelnou součástí jeho každodenní práce je akumulátorové nářadí FEIN.

Zvláště si oblíbil akumulátorové šroubováky. „Jsou rychlé, výkonné a s vhodným příslušenstvím také velmi univerzální – pro mě představují ideální kombinaci úspory času, kvality a kvantity,“ říká Erik.



## SKUTEČNÝ “ VRCHOL

Systém VersaMAG je také skutečným vrcholem v každodenní práci společnosti Alu Löffel.

Erik používá tento univerzální magnetický svěrák každý den – ať už na vrtačce, svařovacím stole nebo pracovním stole. „Šetří čas, je bezpečný, kompaktní a přesto extrémně stabilní,“ vysvětluje.

VersaMAG se opravdu osvědčuje při práci s komponenty, které je třeba otáčet, otáčet nebo upevňovat v určité poloze. Díky možnosti bočního upevnění jej lze flexibilně připevnit k magnetickým povrchům a umožňuje polohování, které by jinak bylo téměř nemožné.

Největší přidaná hodnota pro Erika? Flexibilita, bezpečnost a rychlost. A kdyby to bylo na něm, měl by ve své dílně ještě několik dalších VersaMAGů.




## OSVĚDČENÉ “ V NÁROČNÉM KAŽDODENNÍM POUŽÍVÁNÍ

V Alu Löffel se cení především praktičnost. Všechno, co se zde používá, se osvědčilo v náročném každodenním provozu dílny. Skutečnost, že nástroje FEIN a systém VersaMAG zde hrají ústřední roli, svědčí o jejich kvalitě – a o jejich místě v moderních dílnách, kde jdou ruku v ruce inovace a řemeslné umění.



## SPOLEHLIVOST A VÝKON

To, co dříve znal pouze od dospělých jako „špičkové vybavení“, je nyní nedílnou součástí jeho vlastní dílny. Spolehlivost a výkonnost nástrojů FEIN ho každý den znovu a znovu ohromuje.



	<b>FEIN VersaMAG</b>
<b>STRUČNÝ POPIS</b>	Kompaktní, výkonný permanentní magnet s přídržnou silou 8000 N tvoří základ systému FEIN VersaMAG.
<b>OBSAH DODÁVKY</b>	1 permanentní magnet včetně montážní desky VersaMAG, 1 inbusový klíč 3 mm, 1 zajišťovací popruh
<b>OBJ. Č.:</b>	3 21 72 050 02 0
<b>Doporučená cena CZK*</b>	<b>8.288,00</b>
<b>Doporučená cena CZK**</b>	10.028,48



<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	<b>Svařovací deska 250 x 250 mm s průměrem otvoru Ø 16 mm z oceli</b>	<b>Zvýšené čelisti 60 mm</b>	<b>Univerzální deska 200 x 160 mm</b>
<b>OBSAH DODÁVKY</b>	1 svařovací deska 250 x 250 mm, průměr otvoru Ø 16 mm, 1 inbusový klíč 3 mm	Zvýšené čelisti 60 mm	Univerzální deska s rozhraními M4, M6, M8, 1/4", 3/8"
<b>OBJ. Č.:</b>	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
<b>Doporučená cena CZK*</b>	<b>6.131,00</b>	<b>1.446,00</b>	<b>3.989,00</b>
<b>Doporučená cena CZK**</b>	7.418,51	1.749,66	4.826,69

	<b>FEIN VersaMAG L</b>
<b>STRUČNÝ POPIS</b>	Výkonný permanentní magnet s přídržnou silou 12 500 N tvoří základ systému FEIN VersaMAG L.
<b>OBSAH DODÁVKY</b>	1 Permanentní magnet včetně montážní desky VersaMAG L, 1 inbusový klíč 5 mm, 1 zajišťovací popruh
<b>OBJ. Č.:</b>	9 91 00 001 35 8
<b>Doporučená cena CZK*</b>	<b>12.725,00</b>
<b>Doporučená cena CZK**</b>	15.397,25



<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	<b>Svařovací deska 400 x 400 mm s otvorem Ø 16 mm z oceli (VersaMAG L)</b>	<b>Svařovací deska 400 x 400 mm s průměrem otvoru Ø 28 mm z hliníku (VersaMAG L)</b>	<b>Zvýšené čelisti 80 mm (VersaMAG L)</b>
<b>OBSAH DODÁVKY</b>	1 Svařovací deska 400 x 400 mm z oceli, 1 inbusový klíč 3 mm	1 Svařovací deska 400 x 400 mm z hliníku, 1 inbusový klíč 3 mm	Zvýšené čelisti 80 mm
<b>OBJ. Č.:</b>	9 91 00 001 36 0	9 91 00 001 36 1	9 91 00 001 36 2
<b>Doporučená cena CZK*</b>	<b>9.665,00</b>	<b>12.215,00</b>	<b>2.215,00</b>
<b>Doporučená cena CZK**</b>	11.694,65	14.780,15	2.559,15

<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	<b>Pár prizmatických měkkých čelistí (P) 110 mm z hliníku</b>	<b>Pár hladkých měkkých čelistí (B) 110 mm z hliníku</b>	<b>Sada párů hliníkových měkkých čelistí – (P) prizmatické a (B) hladké 110 mm</b>
<b>OBSAH DODÁVKY</b>	2 Hliníkové prizmatické měkké čelisti P s drážkou tvaru V pro středové upnutí kulatých obrobků do Ø 30 mm	2 Hliníkové měkké čelisti B (hladké) pro individuální nastavení v závislosti na použití	2 Hliníkové měkké čelisti B (hladké), 2 hliníkové měkké čelisti P (prizmatické) do Ø 30 mm
<b>OBJ. Č.:</b>	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
<b>Doporučená cena CZK*</b>	<b>1.714,00</b>	<b>1.446,00</b>	<b>2.651,00</b>
<b>Doporučená cena CZK**</b>	2.073,94	1.749,66	3.207,71

<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	<b>Pár prizmatických hliníkových měkkých čelistí (P) 150 mm (VersaMAG L)</b>	<b>Pár hladkých hliníkových měkkých čelistí (B) 150 mm (VersaMAG L)</b>	<b>Sada hliníkových měkkých čelistí (P) prizmatických a (B) hladkých 150 mm (VersaMAG L)</b>
<b>OBSAH DODÁVKY</b>	2 Hliníkové prizmatické měkké čelisti P s drážkou tvaru V pro středové upnutí kulatých obrobků do Ø 40 mm	2 Hliníkové měkké čelisti B (hladké) pro individuální nastavení v závislosti na použití	2 Hliníkové měkké čelisti B (hladké) 2 Hliníkové měkké čelisti P (prizmatické) do Ø 40 mm
<b>OBJ. Č.:</b>	9 91 00 001 36 3	9 91 00 001 36 4	9 91 00 001 36 5
<b>Doporučená cena CZK*</b>	<b>2.215,00</b>	<b>1.847,00</b>	<b>3.454,00</b>
<b>Doporučená cena CZK**</b>	2.559,15	2.234,87	4.179,34

\* Doporučená cena bez DPH \*\* Doporučená cena včetně DPH

FEIN VersaMAG VISE:

# DVĚ VELIKOSTI. KAŽDÁ S JEDINEČNÝM SYSTÉMEM

Svěráky FEIN VersaMAG VISE a VersaMAG VISE 160 L společně tvoří bezkonkurenční systém upínání a přináší revoluci v mobilním upínání.

**Svěrák VersaMAG VISE:**
**Svěrák VersaMAG 160 L:**
**Podobnosti**

- + Permanentní magnet pro přesné vyrovnaní součástí.
- + Polohování až 10x rychlejší než u běžných systémů.
- + Bezpečné upnutí součástí pro práci bez použití rukou.
- + Modulárně rozšiřitelný pomocí rozsáhlého systémového příslušenství.
- + Bezpečná práce i s tenkými plechy od 4 mm (se sníženou přídržnou silou magnetu).

**Rozpětí**

108 mm

160 mm

**Použití**

- + Údržba a opravy.
- + Použití při montáži na staveništi.
- + Použití na stísněných, obtížně přístupných místech.
- + Zpracování malých obrobků.

- + Plná mobilita pro zpracování velkých plechů, trubek, profilů a odlitků.
- + Ideální pro sériovou výrobu v dílně.
- + Svařování a vrtání.
- + Pro absolutně stabilní obrábění s nízkými vibracemi.

**Výhody**

- + Snadná přeprava.
- + Ideální pro stísněné pracovní prostředí.
- + Kompatibilní se systémovým příslušenstvím VersaMAG.

- + Větší rozpětí 160 mm.
- + Větší stabilita pro velké a těžké obrobky.
- + Vysoká přídržná síla magnetu a upínací síla čelistí.
- + Kompatibilní se systémovým příslušenstvím L.

**Objednací číslo**

9 07 01 003 02 0

9 91 00 001 35 7

Sada FEIN VersaMAG VISE 160 L:

## NOVÉ APLIKACE... ...NOVÉ MOŽNOSTI

**OPAKOVANÉ ŘEZÁNÍ  
DÍLŮ / KOMPONENTŮ  
NA STEJNOU DÉLKU**

Rychlejší sériová výroba díky hloubkovému dorazu a délkové měrce pro díly, které zajišťují přesné vrtání a řezání na míru




**Hloubkový doraz**  
Slouží jako doraz a vedení pro elektrické nářadí

**Čelisti s odměřováním**  
Pro přímé odečítání rozměrů

**Ohraničení součástky**  
Funguje jako nulový bod

**DOKONČOVÁNÍ A  
DALŠÍ MECHANICKÉ  
OBRÁBĚNÍ VELKÝCH  
A SLOŽITÝCH DÍLŮ**

Rozpětí 160 mm a upínací síla čelistí 19 000 N zaručují, že i velký obrobek je bezpečně a bez vibrací upnutý pro vrtání a řezání na míru. Rychlejší sériová výroba díky hloubkovému dorazu a dorazu pro díly, které zajišťují přesné vrtání a řezání na míru


**Otočný o 360°**

Obrobek lze obrábět ze všech stran, dokud je upnutý v zařízení VersaMAG, protože permanentní magnet lze jednou rukou zapínat a otáčet pomocí magnetické páky

**SÉRIOVÉ VRTÁNÍ  
NA STOLNÍ NEBO  
SLOUPOVÉ VRTAČCE**

Produktivita: Až 10krát rychlejší nastavení ve srovnání s běžnými systémy – minimální doba nastavení, maximální efektivita

**Klasické strojní svěráky**

Jsou neproduktivní a nepružné, protože jsou vázány na systém drážek



**Permanentní magnet**  
Nabízí potřebnou flexibilitu a obratnost

**Vanička na odpady**  
Veškeré třísky nebo rozstříknutá voda se zachycují ve vaně a lze je snadno odstranit



## „MOBILNÍ SVAŘOVACÍ STŮL“ PRO PROFESIONÁLNÍ SVAŘOVACÍ PRÁCE O ROZMĚRECH 400 X 400 MM

Adaptabilní svařovací deska promění zařízení VersaMAG L v kompaktní svařovací stůl, který umožňuje přesnou práci na jakémkoli pracovišti.




### Schopnost přenášet vysoký proud

Montážní deska a vodičí lišty jsou poniklované – umožňují optimální přenos svařovacího proudu i bez přímého kontaktu s obrobkem

Svařovací deska 400 x 400 mm, Ø 16 mm, rozteč 50 x 50 mm

ocel




99100001360



Svařovací deska 400 x 400 mm, Ø 28 mm, rozteč 50 x 50 mm

hliník




99100001361



## PŘESNÉ ZAROVNÁNÍ KOMPONENT PRO DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ

Podpěrná deska pro použití jako opora konstrukčních prvků s L-svařovací deskou VersaMAG



**Svařovací deska**  
s vnitřním závitem M8




**Doraz pro přesné nastavení při rozměrování**  
1 x M5 vnitřní závit

**Sada upevňovacích destiček**  
4 x upevňovací plech s otvorem Ø 6,5 mm pro šroub M5  
Ø 8,5 mm pro šroub M8

**Prisma kontura**  
Ideální pro centrické upínání trubek do Ø 115 mm

**Závitový otvor M5**  
Ideální pro centrální upínání trubek K upevnění dílů 99100001708

**Čelisti s měřítkem**  
Pro přímé odečítání rozměrů



**Zvyšovací čelisti**  
80 x 170 mm  
99100001362

## ROZŠÍŘOVACÍ ČELISTI PRO BEZPEČNÉ UPNUTÍ VĚTŠÍCH PLOCHÝCH A KULATÝCH MATERIÁLŮ

Vyšší poloha upnutí usnadňuje přístup k nástroji a zabraňuje převrácení nebo kolísání vysokých obrobků



**5mm imbusový klíč**  
přímo integrovaný a vždy po ruce

**upínací čelisti**

**upínací čelisti**

**upevňovací podložka zarážka**

**svěrák**

## ZÁKLADNÍ DESKA PRACOVNÍHO STOLU JAKO KOVOVÁ PODLOŽKA PRO BEZPEČNÉ UPEVNĚNÍ MAGNETU ZAŘÍZENÍ VERSAMAG

Volné a nezávislé použití systému VersaMAG. Ideální pro dřevěné pracovní stoly a jiné nekovové pracovní plochy




### Povrchová montáž

Flexibilní montáž. Rychlá demontáž. Základní deska se položí přímo na pracovní stůl, připevní se šrouby a kdykoli ji lze opět demontovat. Ideální pro mobilní použití, maximální flexibilitu a zachování původního stavu pracovního stolu.



### Vestavěná montáž

Průchozí pracovní deska. Základní lišta je zapuštěna do pracovního stolu a stává se trvalou součástí pracovní plochy. Díky rovné ploše nevzniká žádný rušivý výčnělek



99100002015

### Formát DIN A3

297 x 420 x 12 mm  
Flexibilní škálovatelnost – díky kombinaci dalších základních desek formátu A3 je možné systém rozšířit i na větší formáty A

### Podstavec pracovního stolu

99100002015  
(Dop.MOC 4.747,50 CZK bez DPH; 5.744,50 CZK s DPH)

## PŘESNÉ VYROVNÁNÍ ZAŘÍZENÍ VERSAMAG A OBROBKU DÍKY DVĚMA VODOVÁHÁM

Vodováhy umožňují přesné polohování na osách X a Y. V případě potřeby lze bez použití nářadí vyjmout z držáku a umístit přímo na obrobek



### vodováha 1

Integrované do výřezu v pohyblivé upínací čelisti. Lze vyjmout bez použití nářadí

### vodováha 2

Je zabudován do výřezu v rámu svěráku. Lze jej vyjmout bez použití nářadí



### Nastavitelné v úhlech

Vodováha pro vysokou kvalitu vrtání otvorů v obrobku

## UPÍNÁNÍ VELKÝCH DÍLŮ BEZ RÁMU PRO ÚČELY DALŠÍHO MECHANICKÉHO OBRÁBĚNÍ

Používá se k bezrámovému obrábění dílů, i když má díl obrys



**Obrácené použití**  
svařovací desky na svařovacím

**Vertikální použití**  
při svařovacím stole

## Bezpečné upínání ocelových plechů / konstrukčních prvků

Svěrák VersaMAG s namontovanou svařovací deskou se pomocí upínacích čepů (systém s průměrem 16 nebo 28 mm) připevní v obrácené poloze nebo svisle ke svařovacímu stolu.

Tímto způsobem je možné upevnit ocelovou desku (obrobek) na magnetickou plochu umístěnou nahoře.

Toto upnutí je ideální pro bezrámové zpracování ocelových desek (obrobků) při broušení, srážení hran nebo odstraňování ostrých hran, a to i v případě, že má obrobek tvar odpovídající profilu pracovního stolu.

## MOBILNÍ SVAŘOVACÍ DESKA NABÍZÍ NOVÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ I V DÍLNĚ

Lze použít jako otočnou svařovací plošinu na průmyslovém svařovacím stole



## Proč by se měl mobilní svařovací stůl VersaMAG používat na průmyslovém svařovacím stole?

Slouží jako otočná svařovací plošina, která zajišťuje flexibilní nastavení polohy dílů a přístupnost ve zvýšené poloze.


Podporuje ergonomické držení rukou a není nutné svařovat zcela bez použití rukou.

Chrání drahý průmyslový svařovací stůl před nežádoucími rozstříky a jiným poškozením. Komponenty, které se již na průmyslovém svařovacím stole nacházejí, jako jsou dorazy, úhelníky, svorky a upínací čepy, lze použít

Špičkový univerzální přístroj pro profesionály:

# SÍLA, PŘESNOST A VŠESTRANNOST V JEDNOM.

Celá řada 18 V akumulátorových vrtacích šroubováků a rázových utahováků FEIN byla vyvinuta speciálně pro použití v kovoprůmyslu, v ocelářství a v strojírenství.



Objevte nyní  
kompletní řadu  
šroubováků FEIN!

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCM 18-4 QM AS
Napětí akumulátoru / rozhraní	18 V AMPShare
Kompatibilita akumulátoru	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
Převodovka	4 rychlostní
Rozhraní příslušenství	QuickIN
Volnoběžné otáčky	430/850/2.000/4.000 min <sup>-1</sup>
Max. utahovací moment (tvrdý/měkký)	130 (70/50) Nm
Řezání vnitřních závitů	M14
Vruty do dřeva	10 x 400 mm
Ø jádrového vrtáku do oceli	30 mm
Ø vrtáku na ocel, vrtací korunka ze stínutého karbidu	80 mm
Ø spirálového vrtáku do oceli	13 mm
Ø vrtáku do dřeva	60 mm
Objednací číslo	7 116 15 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	8.645,00
Doporučená cena v CZK**	10.460,45

## VÝKONNÝ UTAHOVACÍ MOMENT 130 NM.

Konstantní výkon i při vysokém zatížení pro náročné vrtání a šroubování do kovu, ocelových konstrukcí a dalších odolných materiálů.

## EXTRÉMNI ODOLNOST.

Extrémně robustní 4 rychlostní celokovová převodovka s otáčkami až 4000 ot./min., která nabízí bezkonkurenční životnost i v těch nejnáročnějších podmínkách.

## MAXIMÁLNÍ OCHRANA.

Maximální ochrana uživatele díky funkci Kickback Control.

## SYSTÉM QUICKIN.

Systém QuickIN umožňuje výměnu příslušenství bez náradí během několika sekund pro maximální efektivitu a nepřerušovanou práci.



## MAXIMÁLNÍ ROZMANITOST POUŽITÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM QUICKIN

11 způsobů použití se 13 kusy příslušenství a jediným strojem.

Rychlovýměnné nástavce „FEIN QuickIN“ dokonale vyvinuté pro příslušné použití poskytují maximální všestrannost při obrábění kovů, pokud jde o vrtání, jádrové vrtání, vykružování otvorů, řezání vnitřních závitů a šroubování. I na těsných a špatně přístupných místech.

- + Řezání závitů do velikosti M14 Vrtací adaptér / kleština nebo světově jedinečný nástavec pro řezání závitů pro vrtací šroubováky.
- + Řezání otvorů do Ø 80 mm, hloubka materiálu 4 mm ocelový plech s adaptérem na řezání otvorů<sup>1</sup>



Doporučená cena v CZK\*  
Objednací číslo Doporučená cena v CZK\*\*  
6 42 03 003 01 0 **2.624,00** | 3.175,04



Doporučená cena v CZK\*  
Objednací číslo Doporučená cena v CZK\*\*  
6 42 03 007 01 0 **2.514,00** | 3.041,94

- + Jádrové vrtání do Ø 30 mm, hloubka ocelového materiálu 20 mm s adaptérem a jádrovým vrtákem<sup>1</sup>
- + Šroubování těsnících šroubů (TEX) s hloubkovým dorazem.



Doporučená cena v CZK\*  
Objednací číslo Doporučená cena v CZK\*\*  
6 42 03 007 01 0 **2.514,00** | 3.041,94



Doporučená cena v CZK\*  
Objednací číslo Doporučená cena v CZK\*\*  
6 42 03 025 01 0 **2.434,00** | 2.945,14

<sup>1</sup> Jeden adaptér. Dva způsoby použití. Maximální flexibilita.



Navštivte naše webové stránky a objevte rozmanitost systému QuickIN!

\* Doporučená cena bez DPH.  
\*\* Doporučená cena včetně DPH.

4rychlostní akumulátorový vrtací šroubovák (příklepový) FEIN.

# 1 STROJ, 13 KUSŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ, 11 ZPŮSOBŮ POUŽITÍ.

## DVOJNÁSOBNÁ RYCHLOST DÍKY 4RYCHLOSTNÍ PŘEVODOVCE.

Až 2krát rychlejší vrtání s vynikajícími výsledky. Díky 4rychlostní celokovové převodovce a otáčkám až 4 000 min<sup>-1</sup>.



## DOKONALÁ KONTROLA.

Přídavná teleskopická rukojeť o délce až 40 cm umožňuje optimální kontrolu i při vysokých utahovacích momentech. Jednoduché nastavení 4 různých délek v krocích po 25 mm bez nářadí.

## ERGONOMICKÁ A BEZPEČNÁ PRÁCE.

Kolmá rukojeť a optimálně vyvážené těžiště umožňují práci bez únavy. Dotykový panel s intuitivním ovládáním a LED světlo s funkcí tlumení zajišťují komfortní práci, kontrola zpětného rázu zastaví stroj při zablokování používaného nástroje, a tím zvyšuje bezpečnost.

## ROZHRANÍ AKUMULÁTORU AMPSHARE.

Kompatibilní s 18V akumulátory Bosch Professional od roku výroby 2008 a s akumulátory AMPShare.



Powered by BOSCH

## PROMYŠLENÁ PRÁCE.

11 způsobů použití, 13 kusů příslušenství QuickIN, 1 stroj. Rychlovýměnné nástavce „FEIN QuickIN“ dokonale vyvinuté pro příslušné použití poskytují maximální všestrannost při obrábění kovů, pokud jde o vrtání, jádrové vrtání, vykružování otvorů, řezání vnitřních závitů a šroubování. I na těsných a špatně přístupných místech. Širokou nabídku produktů QuickIN najdete na straně 18.

## VYŠŠÍ PRODUKTIVITA.

Až 3krát rychlejší při vytváření závitu M8 s předvrtáním díky výměně příslušenství QuickIN bez použití nářadí v porovnání s výměnou v případě běžného, pevně namontovaného sklíčidla vrtáku s upínacími čelistmi (~10 vs ~30 s).



TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCM 18-4 QM AS	ASCM 18-4 QMP AS
Napětí akumulátoru / rozhraní	18 V AMPShare	
Kompatibilita akumulátoru	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE	
Motor	bezuhlíkový	
Převodovka	4rychlostní	
Rozhraní příslušenství	QuickIN	
Volnoběžné otáčky	430/850/2 000/ 4 000 min <sup>-1</sup>	
Počet příklepů	- 6 450 / 12 750 / 30 000 / 60 000 min <sup>-1</sup>	
Max. utahovací moment (tvrdý/měkký)	130 (70/50) Nm	
Stupně utahovacího momentu	15 + 1	
Upínací rozsah sklíčidla vrtáku	1,5–13 mm	
Vruty do dřeva	10 x 400 mm	
Ø spirálového vrtáku do oceli	13 mm	
Ø korunkového vrtáku v oceli do 20mm	30 mm	
Ø korunkového vrtáku v oceli do 4mm	80 mm	
Ø vrtáku do dřeva	60 mm	
Ø vrtáku do kamene	-	13 mm
Řezání vnitřních závitů	M14	
Hmotnost bez akumulátoru	1,30 kg	1,40 kg



Další informace o akumulátorových šroubovácích FEIN a o příslušenství FEIN QuickIN najdete na [https://fein.com/cs\\_cz/](https://fein.com/cs_cz/)



# AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ ŠROUBOVÁKY I S PŘÍKLEPEM

## ASCM 18 QSW AS 4 RYCHLOSTNÍ AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

S bezuhlíkovým motorem a rozhraním QuickIN. Perfektní pro univerzální vrtání a šroubování do 8 mm.

- + Celokovová převodovka se 4 rychlostními stupni pro optimální řeznou rychlost určená pro vrtání do kovu a samořezné šrouby do průměru 6 mm.
- + Díky kompaktní a lehké konstrukci s hmotností 0,99 kg je ASCM 18 QSW AS nejlehčí 4rychlostní šroubovák v odvětví.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Celokovové skříčadlo vrtáku QuickIN (120 Nm) s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami.
- + Mechanické nastavení utahovacího momentu.

	ASCM 18 QSW AS	SADA ASCM 18 QSW AS 5 Ah
<b>Obsah dodávky</b>	1 skříčadlo vrtáku QuickIN (120 Nm), 1 spona na opasek. 1 box na bity, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)	1 skříčadlo vrtáku QuickIN (120 Nm), 1 spona na opasek. 1 box na bity, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136), 2 akumulátory GBA 18 V 5,0 Ah AS, 1 rychlonabíječka GAL 1880 CV
<b>Objednací číslo</b>	7 116 14 61 00 0	7 116 14 62 00 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>6.334,00</b>	<b>12.164,00</b>
<b>Doporučená cena v CZK**</b>	7.664,14	14.718,44



TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCM 18 QSW AS
<b>Napětí akumulátoru / rozhraní</b>	18 V AMPShare
<b>Kompatibilita akumulátoru</b>	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
<b>Motor</b>	bezuhlíkový
<b>Převodovka</b>	4rychlostní
<b>Rozhraní příslušenství</b>	QuickIN
<b>Volnoběžné otáčky</b>	400/700/1 400/ 2 500 min <sup>-1</sup>
<b>Počet příklepů</b>	-
<b>Max. utahovací moment (tvrdý/měkký)</b>	40/30 Nm
<b>Stupně utahovacího momentu</b>	20 + 1
<b>Upínací rozsah sklíčidla vrtáku</b>	1,5–13 mm
<b>Vruty do dřeva</b>	8 x 200 mm
<b>Ø vrtáku do oceli</b>	13 mm
<b>Ø vrtáku do dřeva</b>	40 mm
<b>Ø vrtáku do kamene</b>	-
<b>Řezání vnitřních závitů</b>	M8
<b>Hmotnost bez akumulátoru</b>	0,99 kg

## ABS 18 Q AS 2 RYCHLOSTNÍ AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK

S bezuhlíkovým motorem a rozhraním QuickIN. Perfektní pro vrtání a řezání závitů do velikosti M10.

- + Celokovová převodovka se 2 rychlostními stupni.
- + Celokovové skříčadlo vrtáku QuickIN (120 Nm) s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Mechanické nastavení utahovacího momentu.

	ABS 18 Q AS	SADA ABS 18 Q AS 5 Ah
<b>Obsah dodávky</b>	1 skříčadlo vrtáku QuickIN (120 Nm) 1 spona na opasek. 1 box na bity, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)	1 skříčadlo vrtáku QuickIN (120 Nm) 1 spona na opasek. 1 box na bity, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136) 2 GBA 18 V, 5,0 Ah AS 1 rychlonabíječka GAL 1880 CV
<b>Objednací číslo</b>	7 113 24 61 00 0	7 113 24 62 00 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>6.535,00</b>	<b>12.296,00</b>
<b>Doporučená cena v CZK**</b>	7.907,35	14.878,16

## ASB 18 Q AS 2 RYCHLOSTNÍ AKUMULÁTOROVÝ VRTACÍ ŠROUBOVÁK S PŘÍKLEPEM

S bezuhlíkovým motorem a rozhraním QuickIN. Perfektní pro vrtání do průměru 13 mm do kovu, kamene a zdva.

- + Celokovová převodovka se 2 rychlostními stupni a připojitelným příklepovým mechanismem.
- + Celokovové skříčadlo vrtáku QuickIN (120 Nm) s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami.
- + Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive s účinností vyšší o 30 % a dlouhou životností.
- + Mechanické nastavení utahovacího momentu.

	ASB 18 Q AS	SADA ASB 18 Q AS 5 Ah
<b>Obsah dodávky</b>	1 skříčadlo vrtáku QuickIN (120 Nm) 1 spona na opasek. 1 box na bity, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136)	1 skříčadlo vrtáku QuickIN (120 Nm) 1 spona na opasek. 1 box na bity, 1 přenosný plastový kufr (L-BOXX 136) 2 GBA 18 V, 5,0 Ah AS 1 rychlonabíječka GAL 1880 CV
<b>Objednací číslo</b>	7 104 07 61 00 0	7 104 07 62 00 0
<b>Doporučená cena v CZK*</b>	<b>7.113,00</b>	<b>12.773,00</b>
<b>Doporučená cena v CZK**</b>	8.606,73	15.455,33

TECHNICKÉ ÚDAJE	ABS 18 Q AS
<b>Napětí akumulátoru / rozhraní</b>	18 V AMPShare
<b>Kompatibilita akumulátoru</b>	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
<b>Motor</b>	bezuhlíkový
<b>Převodovka</b>	2rychlostní
<b>Rozhraní příslušenství</b>	QuickIN
<b>Volnoběžné otáčky</b>	450/2 000 min <sup>-1</sup>
<b>Počet příklepů</b>	-
<b>Max. utahovací moment (tvrdý/měkký)</b>	60/38 Nm
<b>Stupně utahovacího momentu</b>	22 + 1
<b>Upínací rozsah sklíčidla vrtáku</b>	1,5–13 mm
<b>Vruty do dřeva</b>	8 x 300 mm
<b>Ø vrtáku do oceli</b>	13 mm
<b>Ø vrtáku do dřeva</b>	50 mm
<b>Ø vrtáku do kamene</b>	-
<b>Řezání vnitřních závitů</b>	M10
<b>Hmotnost bez akumulátoru</b>	1,09 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASB 18 Q AS
<b>Napětí akumulátoru / rozhraní</b>	18 V AMPShare
<b>Kompatibilita akumulátoru</b>	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
<b>Motor</b>	bezuhlíkový
<b>Převodovka</b>	2rychlostní
<b>Rozhraní příslušenství</b>	QuickIN
<b>Volnoběžné otáčky</b>	450/2 000 min <sup>-1</sup>
<b>Počet příklepů</b>	7 360/32 000 min <sup>-1</sup>
<b>Max. utahovací moment (tvrdý/měkký)</b>	60/38 Nm
<b>Stupně utahovacího momentu</b>	22 + 1
<b>Upínací rozsah sklíčidla vrtáku</b>	1,5–13 mm
<b>Vruty do dřeva</b>	8 x 300 mm
<b>Ø vrtáku do oceli</b>	13 mm
<b>Ø vrtáku do dřeva</b>	50 mm
<b>Ø vrtáku do kamene</b>	13 mm
<b>Řezání vnitřních závitů</b>	M10
<b>Hmotnost bez akumulátoru</b>	1,19 kg

# PŘÍSLUŠENSTVÍ QUICKIN. PRO DALŠÍ POUŽITÍ NA KOV.

## SPIRÁLOVÉ VRTÁNÍ, ZAHLUBOVÁNÍ A ŠROUBOVÁNÍ



### SKLÍCIDLO VRTÁKU 60 NM

Malé celokovové sklícidlo vrtáku od firmy Röhm, max. utahovací moment 60 Nm.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 32 08 002 01 0	<b>1.124,00</b>   1.360,04



### SKLÍCIDLO VRTÁKU 120 NM

Celokovové sklícidlo vrtáku od firmy Röhm s tvrdokovovými upínacími čelistmi a vysokými upínacími silami. Bit šroubováku může zůstat v hnací hřídeli, sklícidlo vrtáku se přesune přes bit. Maximální utahovací moment 120 Nm.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 32 08 005 01 0	<b>1.519,00</b>   1.837,99



### SKLÍCIDLO VRTÁKU SKE

Celokovové samočinné dotahovací sklícidlo vrtáku s plochými čelistmi od firmy Röhm. Zabraňuje protáčení spirálového vrtáku a závitníku. Rozsah upnutí 1,5–13 mm. Přesná práce díky vysoké přesnosti vystředěného běhu až 0,35 mm.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 006 01 0	<b>2.969,00</b>   3.592,49



### DRŽÁK BITŮ

Držák bitů s vnitřním šestihranem 1/4" s praktickým ovládním pouze jednou rukou a se silným neodýmovým magnetem. S držákem bitů je šroubovák lehčí a kratší.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 05 10 222 01 0	<b>1.127,00</b>   1.363,67



### ADAPTÉR PRO NÁSTRČNÉ HLAVICE

Adaptér k upnutí nástrčných rázových hlavice, upnutí na čtyřhran 1/2".

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 002 01 0	<b>1.127,00</b>   1.363,67



### ÚHLOVÁ HLAVA

Kovová úhlová hlava pro vrtání, řezání vnitřních závitů a šroubování v omezených prostorech. Na úhlovou hlavu lze upevnit příslušenství FEIN QuickIN jako sklícidlo vrtáku, držák bitů nebo adaptér pro nástrčné hlavice.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 008 01 0	<b>3.270,00</b>   3.956,70



### ADAPTÉR VARIO QUICKIN

Snadný přechod z rozhraní QuickIN na rozhraní VARIO pomocí adaptéru VARIO QuickIN a možnost použití dalšího příslušenství. Adaptér lze použít pro všechny akumulátorové šroubováky FEIN s rozhraním QuickIN. Příslušenství VARIO, jakou jsou spirálové vrtáky, kuželové záhlubníky a závitníky, najdete na str. 22.

Rozhraní příslušenství	Ø spirálového vrtáku do oceli	Řezání vnitřních závitů	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	12 mm	M14	6 42 03 030 01 0	<b>1.363,00</b>   1.649,23



### HLOUBKOVÝ DORAZ VČETNĚ ŠROUBOVACÍ OBJÍMKY Ø 17 MM

Hloubkový doraz pro šroubování bez kompromisů. Zapuštění každého šroubu přesně do stejné hloubky. Maximální rozsah nastavení 12 mm v krocích po 0,25 mm pro přesnost při obsluze. A světový unikát: Zakoupit lze šroubovací objímky pro šrouby s těsnicími podložkami do průměru podložky 28 mm.

Rozhraní příslušenství	Délka	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	134 mm	6 42 03 025 01 0	<b>2.476,00</b>   2.995,96



### DORAZOVÁ OBJÍMKKA

Možnost nastavení přesné hloubky zašroubování, vysoká rovnoměrnost u řadových šroubových spojů, bezpečnost proti přetočení a ukroucení šroubu, malé opotřebení nástroje.

Ø mm	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
11,2	3 21 27 068 00 0	<b>482,00</b>   583,22
17,0	3 21 27 043 00 0	<b>571,00</b>   690,91
18,5	3 21 27 021 13 5	<b>559,00</b>   676,39
20,0	3 21 27 021 12 9	<b>710,00</b>   859,10
12,2	3 21 27 021 03 6	<b>932,00</b>   1.127,72
18,5	3 21 27 021 11 3	<b>888,00</b>   1.084,48
28,0	3 21 27 021 06 1	<b>2.062,00</b>   2.495,02



### EXCENTRICKÝ NÁSTAVEC

Excentrický nástavec pro vrtání a šroubování v blízkosti okraje s optimálními výsledky práce. Minimální rozměr k obrobku/hraně obrobku 10,7 mm. 12 nastavení polohy výstupu. Pro bity podle DIN ISO 1173 – C 6.3 a E 6.3.

Rozhraní příslušenství	Délka	Rohový rozměr	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	99,5 mm	10,7 mm	6 42 03 026 01 0	<b>2.476,00</b>   2.995,96

## ŘEZÁNÍ VNITŘNÍCH ZÁVITŮ



### NÁSTAVEC NA ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

Jediný nástavec na řezání závitů pro vrtací šroubováky na světě. Rychlé řezání vnitřních závitů díky integrované reverzační převodovce pro automatickou změnu směru otáčení. Rychlý vratný chod při levotočivém pohybu umožňuje kratší doby taktu. Závitník se pomocí upínací čelisti tvarově upíná za čtyřhran, čímž se zamezuje prokluzu během používání.

Rozhraní příslušenství	Řezání vnitřních závitů	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	max. M14	6 42 03 027 01 0	<b>3.311,00</b>   4.006,31



### UPÍNACÍ ČELIST PRO ZÁVITNÍKY

Účinné řezání vnitřních závitů díky spolehlivému uchycení závitníku na čtyřhranu, ochrana proti proklouznutí. Pohodlná výměna závitníku bez nářadí. Dodává se bez závitníků. Norma DIN 352,371,376.

Rozhraní příslušenství	Ø mm	Čtyřhran mm	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	3,5	2,7 (M3, M5)	6 42 03 009 01 0	<b>1.617,00</b>   1.956,57
QuickIN	4,5	3,4 (M4, M6)	6 42 03 010 01 0	<b>1.617,00</b>   1.956,57
QuickIN	6	4,9 (M5, M8)	6 42 03 011 01 0	<b>1.617,00</b>   1.956,57
QuickIN	7	5,5 (M7, M10)	6 42 03 012 01 0	<b>1.617,00</b>   1.956,57
QuickIN	8	6,2 (M8)	6 42 03 013 01 0	<b>1.617,00</b>   1.956,57
QuickIN	9	7 (M12)	6 42 03 014 01 0	<b>1.617,00</b>   1.956,57
QuickIN	10	8 (M10)	6 42 03 015 01 0	<b>1.617,00</b>   1.956,57
QuickIN	11	9 (M14)	6 42 03 016 01 0	<b>1.617,00</b>   1.956,57



### ADAPTÉR PRO ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

Adaptér pro řezání závitů se 2 upínacími čelistmi pro průměr násady 4,5 a 6 mm na velikosti závitů M4/M5/M6/M8. Spolehlivé uchycení závitníku na čtyřhranu, ochrana proti proklouznutí.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 003 01 0	<b>2.685,00</b>   3.248,85



### ADAPTÉR PRO ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ

Spolehlivé uchycení závitníku na čtyřhranu, ochrana proti proklouznutí. Kompatibilní se všemi upínacími čelistmi FEIN.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 003 02 0	<b>1.052,00</b>   1.272,92

## VYKRUŽOVÁNÍ OTVORŮ A JÁDROVÉ VRTÁNÍ



### ADAPTÉR PRO VRTACÍ KORUNKY

Pro vrtání velkých otvorů v kovu. Je vhodný pro všechny vrtací korunky a jádrové vrtáky FEIN HM s upnutím QuickIN PLUS. Optimální pro použití do průměru o velikosti 80 mm. Dodávka včetně středícího vrtáku.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 007 01 0	<b>2.541,00</b>   3.074,61



## SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ QUICKIN V BOXU I-BOXX 72

Sada se 7 kusy příslušenství QuickIN: 1 držák bitů 1/4", 1 adaptér pro nástrčné hlavice 1/2", 1 nástavec pro řezání závitů, upínací čelist pro závitníky stopka 1x 4,5 mm, 1x 6 mm, 1 excentrický nástavec, 1 úhlová hlava. V boxu i-BOXX 72 pro skladné uložení na montážích a stavbách. Vložka kufru nabízí také prostor pro další příslušenství QuickIN.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 031 01 0	<b>11.937,00</b>   14.443,77



### SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ QUICKIN PRO OBRÁBĚNÍ KOVŮ

Sada s 5 kusy příslušenství QuickIN. 1 držák bitů 1/4", 1 adaptér pro nástrčné hlavice 1/2", 1 adaptér pro závitníky, upínací čelisti pro závitníky 1x 4,5 mm, 1x 6 mm.

Rozhraní příslušenství	Objednací číslo	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
QuickIN	6 42 03 017 02 0	<b>3.793,00</b>   4.589,53

ASCD 18-300 W2 AS:

# VÁŠ SILÁK PRO MAXIMÁLNÍ ÚČINNOST.

## ODOLNOST V EXTRÉMních PODMÍNKÁCH.


Celokovová rázová převodovka a o 10 % vyšší utahovací moment při levotočivém chodu pro utažené šrouby.

## PŘESNÉ OBRÁBĚNÍ KOVŮ.

Šestistupňové nastavení utahovacího momentu zabraňuje přílišnému utažení a chrání kvalitní materiály.

## MULTIFUNKČNÍ POUŽITÍ.

Vrtání, zahlabování, řezání závitů, začistění rezu a čištění s adaptérem VARIO – jedno nářadí, mnoho úkolů.



Objevte nyní  
kompletní řadu  
rázových utahováků  
FEIN!



## MAXIMÁLNÍ VÝKON A ÚČINNOST.

Vysokovýkonový bezuhlíkový motor s utahovacím momentem až 290 Nm zaručuje maximální sílu – plný výkon až do posledního šroubového spoje.

## VŠESTRANNÝ TALENT.

S adaptérem VARIO se z něj stává závitorez – jeden stroj, mnoho použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCD 18-300 W2 AS
Napětí akumulátoru / rozhraní	18 V AMPShare
Kompatibilita akumulátoru	lithium-iontové / lithium-iontové ProCORE
Rozhraní příslušenství	VARIO
Volnoběžné otáčky	0–1 700 min <sup>-1</sup>
Počet rázů	0–3 400 min <sup>-1</sup>
Max. utahovací moment	290 Nm
Stupně utahovacího momentu	6
Upnutí nástroje	Vnější čtyřhran 1/2"
Max. metrický šroub	M18
Max. Ø vrtu	8 x 300 mm
Objednací číslo	7 115 10 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	7.574,00
Doporučená cena v CZK**	9.164,54

\* Doporučená cena bez DPH.  
\*\* Doporučená cena včetně DPH.



## INOVATIVNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN VARIO PRO AKUMULÁTOROVÉ RÁZOVÉ UTAHOVÁKY:

### Mobilní opravy bez obav.

Příslušenství FEIN VARIO mění rázový utahovák ve výkonný závitorez a tím umožňuje další způsoby použití. Oprava poškozených závitů nebo vadných součástí se již nemusí provádět na stacionárních strojích nebo ručně.

### Práce s jediným strojem.

Vrtání spirálovým vrtákem, zahlabování a řezání závitů až do M18 s ASCD 18-300 W2 AS.

### ADAPTÉR VARIO 1/2"

Adaptér VARIO, který je vhodný pro rázové utahováky, mění rázový utahovák také na závitorez, čímž rozšiřuje použití o zcela nový stroj. Vhodný pro všechny rázové utahováky s upnutím nástrojů v provedení vnější čtyřhran 1/2". Výstup: Rozhraní pro příslušenství VARIO.

Objednací číslo 6 42 03 028 01 0

Doporučená cena v CZK\* 1.338,00  
Doporučená cena v CZK\*\* 1.618,98

### ADAPTÉR VARIO 3/4"

Adaptér VARIO, který je vhodný pro rázové utahováky, mění rázový utahovák také na závitorez, čímž rozšiřuje použití o zcela nový stroj. Vhodný pro všechny rázové utahováky s upnutím nástrojů v provedení vnější čtyřhran 3/4". Výstup: Rozhraní pro příslušenství VARIO.

Objednací číslo 6 42 03 029 01 0

Doporučená cena v CZK\* 1.338,00  
Doporučená cena v CZK\*\* 1.618,98





**NOVINKA**

Program se rozšiřuje – pilové listy s titanovým povrchem pro systém MULTIMASTER:

# 8 NOVÝCH PILOVÝCH LISTŮ. **4x delší ŽIVOTNOST.**

Pilové listy jsou vyrobeny z bimetalu a jejich ozubení má povrchovou vrstvu TiN.  
Díky tomu jsou robustnější a odolnější proti korozi.  
Navíc jsou odolné vůči hřebíkům ve dřevě.



**4x**

### DELŠÍ ŽIVOTNOST DÍKY POVRCHOVÉ VRSTVĚ TiN

Jejich životnost je čtyřikrát delší než u pilových listů s ozubením HCS.

**HCS 100%**

**BIM 300%**

**BIM-TiN 4x delší! 400%**

životnost

### NA PLECHY DO 2 MM, PROFILY Z HLINÍKU, MĚDĚNÉ TRUBKY, DŘEVO, SÁDROKARTON A PLASTY.



Univerzální bimetalové pilové listy s titanovou povrchovou vrstvou pro přesné řezy a maximální životnost. Díky svému univerzálnímu ozubení jsou ideální pro širokou škálu materiálů.

NOVINKA Bimetalový kovový pilový list E-Cut s povrchovou vrstvou TiN 60 x 28 mm, StarlockPlus					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
OBJ. Č.:	6 35 02 151 41 0	6 35 02 151 42 0	6 35 02 151 43 0	6 35 02 151 44 0	6 35 02 151 45 0
Doporučená cena v CZK*	533,00	1.503,00	2.212,00	4.157,00	19.986,00
Doporučená cena v CZK**	644,93	1.818,63	2.676,52	5.029,97	24.183,06

NOVINKA Bimetalový kovový pilový list E-Cut s povrchovou vrstvou TiN 60 x 44 mm, StarlockPlus					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
OBJ. Č.:	6 35 02 152 41 0	6 35 02 152 42 0	6 35 02 152 43 0	6 35 02 152 44 0	6 35 02 152 45 0
Doporučená cena v CZK*	546,00	1.539,00	2.265,00	4.256,00	20.464,00
Doporučená cena v CZK**	660,66	1.862,19	2.740,65	5.149,76	24.761,44

NOVINKA Bimetalový kovový pilový list E-Cut s povrchovou vrstvou TiN 55 x 28 mm, Starlock					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
OBJ. Č.:	6 35 02 222 41 0	6 35 02 222 42 0	6 35 02 222 43 0	6 35 02 222 44 0	6 35 02 222 45 0
Doporučená cena v CZK*	533,00	1.503,00	2.212,00	4.157,00	19.986,00
Doporučená cena v CZK**	644,93	1.818,63	2.676,52	5.029,97	24.183,06

Bimetalový kovový pilový list E-Cut s povrchovou vrstvou TiN 55 x 44 mm, Starlock				
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10
OBJ. Č.:	9 91 00 000 10 5	9 91 00 000 10 6	9 91 00 000 10 7	9 91 00 000 10 8
Doporučená cena v CZK*	643,00	1.812,00	2.763,00	5.141,00
Doporučená cena v CZK**	778,03	2.192,52	3.343,23	6.220,61



\* Doporučená cena bez DPH \*\* Doporučená cena včetně DPH

# NOVINKA

## NA DŘEVO, SÁDROKARTON A PLASTY.

Univerzální kovový pilový list s titanovým povlakem pro přesné řezy a maximální životnost. S rozvedeným ozubením na dřevo pro vysokou kvalitu řezu a vysokou řeznou rychlost.

NOVINKA					
Bimetalový kovový pilový list E-Cut s povrchovou vrstvou TiN 50 × 65 mm, StarlockPlus					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
OBJ. Č.:	6 35 02 161 41 0	6 35 02 161 42 0	6 35 02 161 43 0	6 35 02 161 44 0	6 35 02 161 45 0
Doporučená cena v CZK*	546,00	1.539,00	2.265,00	4.256,00	20.464,00
Doporučená cena v CZK**	660,66	1.862,19	2.740,65	5.149,76	24.761,44






NOVINKA					
Bimetalový kovový pilový list E-Cut s povrchovou vrstvou TiN 50 × 50 mm, Starlock					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
OBJ. Č.:	6 35 02 221 41 0	6 35 02 221 42 0	6 35 02 221 43 0	6 35 02 221 44 0	6 35 02 221 45 0
Doporučená cena v CZK*	533,00	1.503,00	2.212,00	4.157,00	19.986,00
Doporučená cena v CZK**	644,93	1.818,63	2.676,52	5.029,97	24.183,06


NOVINKA					
Bimetalový kovový pilový list E-Cut s povrchovou vrstvou TiN 50 × 65 mm, Starlock					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
OBJ. Č.:	6 35 02 228 41 0	6 35 02 228 42 0	6 35 02 228 43 0	6 35 02 228 44 0	6 35 02 228 45 0
Doporučená cena v CZK*	546,00	1.400,00	2.024,00	3.736,00	17.672,00
Doporučená cena v CZK**	660,66	1.694,00	2.449,04	4.520,56	21.383,12

NOVINKA					
Bimetalový kovový pilový list E-Cut s povrchovou vrstvou TiN 78 × 42 mm, StarlockMax					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
OBJ. Č.:	6 35 02 203 41 0	6 35 02 203 42 0	6 35 02 203 43 0	6 35 02 203 44 0	6 35 02 203 45 0
Doporučená cena v CZK*	574,00	1.618,00	2.381,00	4.475,00	21.516,00
Doporučená cena v CZK**	694,54	1.957,78	2.881,01	5.414,75	26.034,36

NOVINKA					
Bimetalový kovový pilový list E-Cut s povrchovou vrstvou TiN 90 × 32 mm, StarlockMax					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
OBJ. Č.:	6 35 02 224 41 0	6 35 02 224 42 0	6 35 02 224 43 0	6 35 02 224 44 0	6 35 02 224 45 0
Doporučená cena v CZK*	587,00	1.620,00	2.434,00	4.575,00	21.994,00
Doporučená cena v CZK**	710,27	1.960,20	2.945,14	5.535,75	26.612,74

NOVINKA					
Bimetalový kovový pilový list E-Cut s povrchovou vrstvou TiN 50 × 35 mm, Starlock					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
OBJ. Č.:	9 91 00 000 09 3	9 91 00 000 09 6	9 91 00 000 09 7	9 91 00 000 09 8	
Doporučená cena v CZK*	539,00	1.519,00	2.316,00	4.308,00	
Doporučená cena v CZK**	652,19	1.837,99	2.802,36	5.212,68	










 Délka XXL: ideální pro náročné použití při výrobě oken.













Nejlepší nabídka nářadí MULTIMASTER v historii:

## STAČÍ SI JEN VYBRAT Z NAŠEHO MULTIMASTER PORTFOLIA

### MULTIMASTER - V SÍŤOVÉ VERZI



VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* / CZK**	VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* / CZK**
 Oscilační nástroj – MULTIMASTER MM 700 Max Top 60 dílů příslušenství; odsávací zařízení   1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)	7 229 68 64 00 0	11 909,00   14 409,89	 Oscilační nástroj – MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck 13 dílů příslušenství; 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)	7 229 70 64 00 0	15 785,00   19 099,85
 Oscilační nástroj – MULTIMASTER MM 700 Max 1 pilový list E-Cut Universal (44 mm)   1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)	7 229 68 63 00 0	9 002,00   10 892,42	 Oscilační nástroj – MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Autoglas 13 dílů příslušenství; 1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)	7 229 70 65 00 0	15 785,00   19 099,85
 Oscilační nástroj – MULTIMASTER MM 700 Max Selection 61 dílů příslušenství; 1 odsávací zařízení   1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)	7 229 68 65 00 0	11 450,00   13 854,50	 Oscilační nástroj – MULTIMASTER MM 700 1.7 Basic 1 klíč   1 brousek (63719010014)   1 upínací šroub (3 30 01 039 01 7)   1 ochranný kryt pro výměnu nástroje   1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)	7 229 69 62 00 0	12 699,00   15 365,79
 Oscilační nástroj – MULTIMASTER MM 500 Plus Selection 55 dílů příslušenství; 1 odsávací zařízení   1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)	7 229 67 78 00 0	8 390,00   10 151,90	 Oscilační nástroj – MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic 1 ochranný kryt pro výměnu nástroje   1 brousek (63719010014)   1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)	7 229 69 63 00 0	12 699,00   15 365,79
 Oscilační nástroj – MULTIMASTER MM 500 Plus Top 30 dílů příslušenství; 1 odsávací zařízení   1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)	7 229 67 70 00 0	9 282,00   11 231,22	 Oscilační nástroj – MULTIMASTER MM 500 Plus 1 pilový list E-Cut Universal (44 mm)   1 umělohmotný kufřík na nářadí (L-Boxx 136)	7 229 67 69 00 0	7 421,00   8 979,41

### MULTIMASTER - V AKUMULÁTOROVÉ VERZI



VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* / CZK**	VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* / CZK**
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 9	5 330,00   6 449,30	 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS Samostatný přístroj s 1x pilovým listem E-Cut, v L-Boxx	7 129 36 62 00 0	7 880,00   9 534,80
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Samostatný přístroj s 1x pilovým listem E-Cut, v L-Boxx	7 129 38 62 00 0	6 095,00   7 374,95	 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS Sada, 2x akumulátory 4,0 Ah, nabíječka, s více než 60dílným příslušenstvím, v L-Boxx	7 129 36 61 00 0	14 510,00   17 557,10
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS Sada, 2x akumulátory 4,0 Ah, nabíječka, s více než 30dílným příslušenstvím, v L-Boxx	7 129 38 61 00 0	11 960,00   14 471,6	 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS Sada s více než 60 kusy příslušenství, v L-Boxx	7 129 36 63 00 0	9 155,00   11 077,55
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Sada s více než 30 kusy příslušenství, v L-Boxx	7 129 38 63 00 0	6 605,00   7 992,05	 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS Sada, 1x akumulátor 4,0 Ah, nabíječka, s 18dílným příslušenstvím, v nylonové tašce	7 129 36 65 00 0	10 838,00   13 113,98
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Sada, 1x akumulátor 4,0 Ah, nabíječka, s 18dílným příslušenstvím, v nylonové tašce	7 129 38 70 00 0	8 288,00   10 028,48	 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q AS Samostatně, v L-Boxx	7 129 37 61 00 0	8 135,00   9 843,35
 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 8	7 115,00   8 609,15	 Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q Autoglas AS Sada, 2x akumulátory 4,0 Ah, nabíječka, s více než 12dílným příslušenstvím, v L-Boxx	7 129 37 62 00 0	17 315,00   20 951,15

# FEIN MULTIMASTER. 1 SYSTÉM – 1000 MOŽNOSTÍ.

## ŘEZÁNÍ




## BROUŠENÍ & LEŠTĚNÍ




## ODDĚLOVÁNÍ A PILOVÁNÍ




## ŘEZÁNÍ A OŠKRABOVÁNÍ



## ŘEZÁNÍ




## BROUŠENÍ




## ŘEZÁNÍ A RAŠPLOVÁNÍ




## ŘEZÁNÍ A OŠKRABOVÁNÍ




## ŘEZÁNÍ



## ŘEZÁNÍ & RAŠPLOVÁNÍ



## ŘEZÁNÍ A OŠKRABOVÁNÍ




VYHLEDÁVAČ PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN MULTIMASTER:  
VYHLEDEJTE SI ZCELA JEDNODUŠE ONLINE VHDNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SVÉ NÁRADÍ A SVOU SPECIALIZOVANOU ČINNOST

STARLOCK  
STARLOCK PLUS  
STARLOCK MAX



MULTIMASTER 700 1.7 Q

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL





# TOP DEAL

DOBA PLATNOSTI AKCE  
1. 5.–31. 8. 2026

## VÝKONNÁ STARTOVNÍ JEDENÁCTKA PRO SKUTEČNÉ PROFESIONÁLY.

ZAKUPTÉ SI JEDEN NEBO VÍCE Z 11 PROPAGAČNÍCH STROJŮ  
A ZÍSKEJTE ODMĚNY ZDARMA.

### JAK NA TO:

#### PŘI NÁKUPU 1 STROJE:



Obdržíte míč FIFA pro mistrovství světa jako dárek přímo od prodejce.

#### PŘI NÁKUPU 2 STROJŮ:



Jako dárek od prodejce obdržíte 1 míč FIFA pro mistrovství světa na každý stroj.



Po registraci si také můžete vybrat mezi 4 Ah akumulátorem GBA nebo úhlovou brusku CG7-125.



**KROK 1**  
Kupte si stroje a získáte míče zdarma přímo od prodejce.<sup>1</sup>



**KROK 2**  
Zvolte si akci na stránkách my.fein.com a proveďte registraci.<sup>2</sup>



**KROK 3**  
Nechte si zdarma zaslat další prémii.



Rozpětí	108 mm
Šířka čelisti	100 mm
Výška čelisti	40 mm
Přidrzná síla magnetu	7 800 N
Objednací číslo	9 07 01 003 02 0
Doporučená cena v CZK*	11.450,00
Doporučená cena v CZK**	13.854,50



Ø brusného kotouče	125 mm
Jmenovitý příkon	1 500 W
Hmotnost	2,30 kg
Objednací číslo	7 225 06 60 00 0
Doporučená cena v CZK*	8.502,00
Doporučená cena v CZK**	10.287,42



Ø brusného kotouče	125 mm
Akumulátor	18V
Hmotnost	2,20 kg
Objednací číslo <sup>3</sup>	7 122 16 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	9.672,00
Doporučená cena v CZK**	11.703,12



Rychlostní stupně	4
Akumulátor	18V
Hmotnost	1,30 kg
Příslušenství	QuickIN
Objednací číslo <sup>3</sup>	7 116 15 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	8.645,00
Doporučená cena v CZK**	10.460,45



Akumulátor	18V
Stupně utahovacího momentu	6
Hmotnost	1,20 kg
Příslušenství	VARIO
Objednací číslo <sup>3</sup>	7 115 10 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	7.574,00
Doporučená cena v CZK**	9.164,54



Rychlostní stupně	4
Akumulátor	18V
Hmotnost	0,99 kg
Příslušenství	QuickIN
Objednací číslo <sup>3</sup>	7 116 14 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	6.248,00
Doporučená cena v CZK**	7.560,08



Hloubka vrtání	57 mm
Akumulátor	18V
Hmotnost	3,05 kg
Objednací číslo <sup>3</sup>	7 136 04 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	9.723,00
Doporučená cena v CZK**	11.764,83



Délka zdvihu	26 mm
Akumulátor	18V
Hmotnost	2,10 kg
Objednací číslo <sup>3</sup>	7 136 05 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	8.298,00
Doporučená cena v CZK**	10.040,58



Napětí	230V
Jmenovitý příkon	1 800 W
Ø pilového listu	355 mm
Objednací číslo	7 236 54 60 00 0
Doporučená cena v CZK*	19.617,00
Doporučená cena v CZK**	23.736,57



Jmenovitý příkon	450 W
Upnutí nástroje	StarlockMax
Délka kabelu	5 metrů
Objednací číslo	7 229 68 64 00 0
Doporučená cena v CZK*	11.909,00
Doporučená cena v CZK**	14.409,89



Akumulátor	18V
Upnutí nástroje	StarlockMax
Počet kmitů	10 000–19 500 1/min
Objednací číslo <sup>3</sup>	7 129 36 63 00 0
Doporučená cena v CZK*	9.155,00
Doporučená cena v CZK**	11.077,55

TOP DEAL

MÍČ FIFA PRO MISTROVSTVÍ SVĚTA JAKO DÁREK PŘÍMO OD PRODEJCE.

<sup>1</sup> Do vyprodání zásob. <sup>2</sup> Registrace je možná do 30. září 2026. Nákup však musí být uskutečněn během doby konání akce. Podmínky účasti: [www.fein.cz/topdeal](http://www.fein.cz/topdeal)

\* Doporučená cena bez DPH. \*\* Doporučená cena včetně DPH 3 Stroj bez akumulátoru v kuffíku L-Boxx

# NAŠE PORTFOLIO AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ SE SYSTÉMEM AMPSHARE 18V



Powered by **BOSCH**



Jedno rozhraní, mnoho možností: Stále více produktů FEIN lze nyní použít jak s akumulátory BOSCH Professional 18 V z roku 2008, tak s akumulátory AMPShare. Pro vás to znamená: kratší dobu nabíjení, vyšší výkon a méně různých akumulátorů a nabíječek – a díky tomu větší přehled a pořádek na pracovišti. Z těchto strojů již můžete těžit. A další připravujeme. Máte se na co těšit!



**VRTAČKY A  
ŠROUBOVÁKY**



**ÚHLOVÉ BRUSKY**



**PŘÍMÉ BRUSKY  
+ FRÉZY NA SRÁŽENÍ  
HRAN**



**MULTIMASTER**



**PILY**



**JÁDROVÉ VRTAČKY**



**PROSTRIHOVAČKY,  
NŮŽKY NA PLECH,  
DŘÁŽKOVACÍ NŮŽKY**



**DALŠÍ**

## AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ ŠROUBOVÁKY, VRTACÍ KLADIVA

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Akumulátorové vrtací kladivo ABH 18-26 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 140 03 61 00 0	<b>9.257,00</b> 11.200,97
Akumulátorové vrtací kladivo ABH 18-26 AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 140 03 62 00 0	<b>14.765,00</b> 17.865,65
Akumulátorová vrtačka / šroubovák ABS 18 Q AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 5	<b>6.334,00</b> 7.664,14
Akumulátorová vrtačka / šroubovák ABS 18 Q AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 113 24 61 00 0	<b>6.605,00</b> 7.992,05
Akumulátorová vrtačka / šroubovák ABS 18 Q AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 113 24 62 00 0	<b>12.087,00</b> 14.625,27
Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák ASB 18 Q AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 7	<b>6.784,00</b> 8.208,64
Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák ASB 18 Q Samostatně, v kufru L-BOXX	7 104 07 61 00 0	<b>7.115,00</b> 8.609,15
Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák ASB 18 Q AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 104 07 62 00 0	<b>12.597,00</b> 15.242,37
Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-200 W4 AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 6	<b>6.864,00</b> 8.305,44
Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-200 W4 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 115 11 61 00 0	<b>7.319,00</b> 8.855,99
Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-200 W4 AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 115 11 62 00 0	<b>12.980,00</b> 15.705,80

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 4	<b>7.235,00</b> 8.754,35
Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 115 10 61 00 0	<b>7.574,00</b> 9.164,54
Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 115 10 66 00 0	<b>13.133,00</b> 15.890,93
Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Sada RTU, sada 3 ks rázových nástrčných hlavice vel. 17, 19, 22 mm, v kufru L-BOXX	7 115 10 63 00 0	<b>7.727,00</b> 9.349,67
Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Sada RTUT, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, nabíječka, sada 3 ks rázových nástrčných hlavice vel. 17, 19, 22 mm, v kufru L-BOXX	7 115 10 62 00 0	<b>12.470,00</b> 15.088,70
Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Sada T, 1 adaptér VARIO, sada 5 ks závitníků VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), v kufru L-BOXX	7 115 10 65 00 0	<b>8.900,00</b> 10.769,00
Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Sada TT, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, nabíječka, 1 adaptér VARIO, sada 5 ks závitníků VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), v kufru L-BOXX	7 115 10 64 00 0	<b>13.490,00</b> 16.322,90
Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-1000 W34 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 115 12 61 00 0	<b>11.322,00</b> 13.699,62
Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-1000 W34 AS Sada, 2 akumulátory 18 V 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 115 12 63 00 0	<b>21.038,00</b> 25.455,98
Akumulátorová vrtačka / šroubovák ASCM 18 QSW AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 2	<b>6.069,00</b> 7.343,49
Akumulátorová vrtačka / šroubovák ASCM 18 QSW AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 116 14 61 00 0	<b>6.248,00</b> 7.560,08
Akumulátorová vrtačka / šroubovák ASCM 18 QSW AS Sada, 2 akumulátory 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 116 14 62 00 0	<b>11.939,00</b> 14.446,19
Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák ASCM 18-4 QMP AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 3	<b>8.851,00</b> 10.709,71
Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák ASCM 18-4 QMP AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 116 16 61 00 0	<b>9.155,00</b> 11.077,55
Akumulátorová příklepová vrtačka/šroubovák ASCM 18-4 QMP AS Sada, 2 akumulátory 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 116 16 65 00 0	<b>14.408,00</b> 17.433,68

## AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ ŠROUBOVÁKY

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Akumulátorová vrtačka / šroubovák ASCM 18-4 QM AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 1	<b>8.321,00</b> 10.068,41
Akumulátorová vrtačka / šroubovák ASCM 18-4 QM AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 116 15 61 00 0	<b>8.645,00</b> 10.460,45
Akumulátorová vrtačka / šroubovák ASCM 18-4 QM AS Sada, 2 akumulátory 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 116 15 67 00 0	<b>14.255,00</b> 17.248,55
Akumulátorová vrtačka / šroubovák ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP Sada, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, nabíječka, sada 8 ks bitů, v kufru L-BOXX	7 116 15 62 00 0	<b>13.745,00</b> 16.631,45
Akumulátorová vrtačka / šroubovák ASCM 18-4 QM AS METAL ADVANCED Sada, 4 díly příslušenství QuickIN (sklíčidlo vrtáku, držák bitů, 2 závitové upínací čelisti, sada spirálových vrtáků, sada závitníků, sada 8 ks bitů), v kufru L-BOXX	7 116 15 64 00 0	<b>14.765,00</b> 17.865,65

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Akumulátorová vrtačka / šroubovák ASCM 18-4 QM AS METAL ADVANCED TOP Sada, 4 díly příslušenství QuickIN (sklíčidlo vrtáku, držák bitů, 2 závitové upínací čelisti, sada spirálových vrtáků, sada závitníků, sada 8 ks bitů), v kufru L-BOXX	7 116 15 63 00 0	<b>17.315,00</b> 20.951,15
Akumulátorová vrtačka/šroubovák ASCM 18-4 QM AS QuickIN Sada 8 ks příslušenství QuickIN v organizéru iBOXX (sklíčidlo vrtáku, excentrický nástavec, nástavec na řezání závitů, úhlová hlava, adaptér pro nástrčné hlavice, držák bitů, 2 závitové upínací čelisti), v kufru L-BOXX s organizérem iBOXX	7 116 15 66 00 0	<b>18.355,00</b> 22.185,35
Akumulátorová vrtačka/šroubovák ASCM 18-4 QM AS QuickIN TOP Sada, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, nabíječka, 8 ks příslušenství QuickIN v organizéru iBOXX (sklíčidlo vrtáku, excentrický nástavec, nástavec na řezání závitů, úhlová hlava, adaptér pro nástrčné hlavice, držák bitů, 2 závitové upínací čelisti), v kufru L-BOXX s organizérem iBOXX	7 116 15 65 00 0	<b>20.855,00</b> 25.270,85

## AKUMULÁTOROVÉ ÚHLOVÉ BRUSKY

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Akumulátorová úhlová bruska CCG18-125-15 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 09 61 00 0	<b>10.175,00</b> 12.311,75
Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-115-12 AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 54 9	<b>9.514,00</b> 11.511,94
Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-115-12 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 15 61 00 0	<b>9.672,00</b> 11.703,12
Akumulátorová úhlová bruska CCG18-125-12 AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 54 7	<b>9.514,00</b> 11.511,94
Akumulátorová úhlová bruska CCG18-125-12 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 16 61 00 0	<b>9.672,00</b> 11.703,12
Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-115-12 PD AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 17 61 00 0	<b>9.672,00</b> 11.703,12
Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12 PD AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 54 8	<b>9.514,00</b> 11.511,94
Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12 PD AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 18 61 00 0	<b>9.672,00</b> 11.703,12

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Akumulátorová úhlová bruska CCG18-115-12 PD-SEC AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 19 61 00 0	<b>11.960,00</b> 14.491,60
Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-115-12 PD-SEC AS Sada ProCORE, 2 akumulátory ProCORE 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 122 19 62 00 0	<b>19.610,00</b> 23.728,10
Akumulátorová úhlová bruska CCG18-125-12 PD-SEC AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 20 61 00 0	<b>11.960,00</b> 14.491,60
Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12 PD-SEC AS Sada ProCORE, 2 akumulátory ProCORE 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 122 20 62 00 0	<b>19.610,00</b> 23.728,10
Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12 AS, sada ProCORE Sada ProCORE, 2 akumulátory ProCORE 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 122 16 62 00 0	<b>17.825,00</b> 21.568,25
Akumulátorová úhlová bruska CCG18-125-12PD AS, sada ProCORE Sada ProCORE, 2 akumulátory ProCORE 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 122 18 62 00 0	<b>17.825,00</b> 21.568,25
Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-7 PD AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 0	<b>4 055,00</b>   4 906,55
Akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12 PD AS Samostatně, v L-BOXX	7 122 13 61 00 0	<b>4 565,00</b>   5 523,65



## AKUMULÁTOROVÉ PŘÍMÉ BRUSKY

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
<b>Akumulátorová přímá bruska AGSZ 18-280 BL AS</b> Samostatně, v kufru L-BOXX	7 123 04 61 00 0	<b>7.625,00</b> 9.226,25
<b>Akumulátorová přímá bruska AGSZ 18-280 LBL AS</b> Samostatně, v kufru L-BOXX	7 123 05 61 00 0	<b>8.900,00</b> 10.769,00

## AKUMULÁTOROVÉ PILY

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
<b>Akumulátorová přímočará pila F-IRON Jig 26 AS</b> Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 56 1	<b>7.659,00</b> 9.267,39
<b>Akumulátorová přímočará pila F-IRON Jig 26 AS</b> Samostatně, v kufru L-BOXX	7 136 05 61 00 0	<b>8.298,00</b> 10.040,58
<b>Akumulátorová přímočará pila F-IRON Jig 26 AS</b> Sada, F-IRON Jig 26 AS, sada 5 ks pilových plátků Best of do přímočaré pily, 2 akumulátory 18 V 4,0 Ah ProCORE, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 136 05 62 00 0	<b>14.206,00</b> 17.189,26
<b>Akumulátorová pila ocaska ASAS 18-21 K AS</b> Samostatně, 2 pilové plátky, v kufru L-BOXX	7 133 01 61 00 0	<b>5.345,00</b> 6.467,45
<b>Akumulátorová pila ocaska ASAS 18-21 K AS</b> Sada, 2 akumulátory 4,0 Ah ProCORE, nabíječka, 2 pilové plátky, v kufru L-BOXX	7 133 01 62 00 0	<b>11.253,00</b> 13.616,13

## AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
<b>Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS</b> Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 9	<b>5.539,00</b> 6.702,19
<b>Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS</b> Samostatně, s 1 pilovým listem E-Cut, v kufru L-BOXX	7 129 38 62 00 0	<b>6.095,00</b> 7.374,95
<b>Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS</b> Sada, 2 akumulátory 4,0 Ah, nabíječka, s více než 30 díly příslušenství, v kufru L-BOXX	7 129 38 61 00 0	<b>11.960,00</b> 14.471,60
<b>Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS</b> Sada s více než 30 kusy příslušenství, v kufru L-BOXX	7 129 38 63 00 0	<b>6.605,00</b> 7.992,05
<b>Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS</b> Sada, 1 akumulátor 4,0 Ah, nabíječka, s 18 kusy příslušenství, v nylonovém pouzdře	7 129 38 70 00 0	<b>8.288,00</b> 10.028,48
<b>Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS</b> Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 8	<b>7.394,00</b> 8.946,74

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
<b>Akumulátorová přímá bruska AGSZ 18-90 LBL AS</b> Samostatně, v kufru L-BOXX	7 123 06 61 00 0	<b>10.430,00</b> 12.620,30

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
<b>Akumulátorová ruční okružní pila F-IRON Cut 57 AS</b> Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 56 0	<b>7.924,00</b> 9.588,04

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
<b>Akumulátorová ruční okružní pila F-IRON Cut 57 AS</b> Samostatně, v kufru L-BOXX	7 136 04 61 00 0	<b>9.723,00</b> 11.764,83

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
<b>Akumulátorová ruční okružní pila F-IRON Cut 57 AS</b> Sada, AHKS 18-57 AS, 1 kotouč do okružní pily, 2 akumulátory 18 V 8,0 Ah ProCORE, rychlonabíječka, v kufru L-BOXX	7 136 04 62 00 0	<b>19.038,00</b> 23.035,98

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
<b>Akumulátorová pásová pila ABAS 18-63 AS</b> Samostatně, v kufru L-BOXX	7 135 01 61 00 0	<b>7.224,00</b> 8.741,04

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
<b>Akumulátorová pásová pila ABAS 18-63 AS</b> Sada, 2 akumulátory 8,0 Ah, rychlonabíječka, 1 pilový pás, v kufru L-BOXX	7 135 01 62 00 0	<b>16.542,00</b> 20.015,82

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
<b>Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS</b> Samostatně, s 1 pilovým listem E-Cut, v kufru L-BOXX	7 129 36 62 00 0	<b>7.880,00</b> 9.534,80

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
<b>Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS</b> Sada, 2 akumulátory 4,0 Ah, nabíječka, s více než 60 díly příslušenství, v kufru L-BOXX	7 129 36 61 00 0	<b>14.510,00</b> 17.557,10

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
<b>Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS</b> Sada s více než 60 kusy příslušenství, v kufru L-BOXX	7 129 36 63 00 0	<b>9.155,00</b> 11.077,55

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
<b>Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS</b> Sada, 1 akumulátor 4,0 Ah, nabíječka, s 18 ks příslušenství, v nylonovém pouzdře	7 129 36 65 00 0	<b>10.838,00</b> 13.113,98

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
<b>Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7Q AS</b> Samostatně, v kufru L-BOXX	7 129 37 61 00 0	<b>8.135,00</b> 9.843,35

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
<b>Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7Q Autoglas AS</b> Sada, 2 akumulátory 4,0 Ah, nabíječka, s více než 12 ks příslušenství, v kufru L-BOXX	7 129 37 62 00 0	<b>17.315,00</b> 20.951,15

## AKUMULÁTOROVÉ PROSTŘIHOVACÍ NŮŽKY, NŮŽKY NA PLECH, PROŘEZÁVAČE DRÁŽEK

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
<b>Akumulátorový prořezávač drážek ABSS 18 1.6 E AS</b> Samostatně, v kufru L-BOXX	7 130 05 61 00 0	<b>15.818,00</b> 19.139,78

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
<b>Akumulátorový prořezávač drážek ABSS 18 1.6 E AS</b> Sada, 2 akumulátory 5,0 Ah, nabíječka, příslušenství, v kufru L-BOXX	7 130 05 64 00 0	<b>23.067,00</b> 27.911,07

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
<b>Akumulátorové nůžky na plech ABL 18 1.6E AS</b> Samostatně, v kufru L-BOXX	7 130 06 61 00 0	<b>13.400,00</b> 16.214,00

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
<b>Akumulátorové nůžky na plech ABL 18 1.6E AS</b> Samostatně, s příslušenstvím, v kufru L-BOXX	7 130 06 62 00 0	<b>13.803,00</b> 16.701,63

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
<b>Akumulátorové nůžky na plech ABL 18 1.6E AS</b> Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, příslušenství, v kufru L-BOXX	7 130 06 64 00 0	<b>19.444,00</b> 23.527,24

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
<b>Akumulátorové prostřihovací nůžky ABLK 18 1.3 CSE AS</b> Samostatně, v kufru L-BOXX	7 132 10 61 00 0	<b>13.133,00</b> 15.890,93

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
<b>Akumulátorové prostřihovací nůžky ABLK 18 1.6E AS</b> Samostatně, v kufru L-BOXX	7 132 11 61 00 0	<b>14.206,00</b> 17.189,26

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
<b>Akumulátorové prostřihovací nůžky ABLK 18 1.6E AS</b> Samostatně, s příslušenstvím, v kufru L-BOXX	7 132 11 62 00 0	<b>15.282,00</b> 18.491,22

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
<b>Akumulátorové prostřihovací nůžky ABLK 18 1.6 E AS</b> Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, s příslušenstvím, v kufru L-BOXX	7 132 11 64 00 0	<b>20.920,00</b> 25.313,20

## AKUMULÁTOROVÉ MAGNETICKÉ JÁDROVÉ VRTAČKY

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
<b>Magnetická jádrová vrtačka AKBU 35 PMQW AS</b> 1 čerpadlo chladicí kapaliny; 1 upínací bezpečnostní pás; 1 hák na třísky; 1 centrovací kolík 100 mm; 1 ochrana proti nárazu; 1 vyrážecí klin; 1 plastový kufřík na nářadí	7 17 00 461 00 0	<b>39 500,00</b> 47 795,00

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
<b>Magnetická jádrová vrtačka AKBU 35 PMQ AS</b> 1 čerpadlo chladicí kapaliny; 1 upínací bezpečnostní pás; 1 hák na třísky; 1 centrovací kolík 100 mm; 1 ochrana proti nárazu; 1 vyrážecí klin; 1 plastový kufřík na nářadí	7 17 00 361 00 0	<b>39 500,00</b> 47 795,00

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
<b>Magnetická jádrová vrtačka AKBU 35 PMQW 18V AS Set 1x12 Ah</b> 1 čerpadlo chladicí kapaliny; 1 upínací bezpečnostní pás; 1 hák na třísky; 1 centrovací kolík 100 mm; 1 ochrana proti nárazu; 1 vyrážecí klin; 1 akumulátor ProCORE 18 V/12 Ah; 1 rychlonabíječka GAL18 V-160 AS; 1 plastový kufřík na nářadí	7 17 00 463 00 0	<b>48 170,00</b> 58 285,70

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
<b>Magnetická jádrová vrtačka AKBU 35 PMQW 18V AS Set 2x8 Ah</b> 1 čerpadlo chladicí kapaliny; 1 upínací bezpečnostní pás; 1 hák na třísky; 1 centrovací kolík 100 mm; 1 ochrana proti nárazu; 1 vyrážecí klin; 2 akumulátory ProCORE 18 V/8 Ah; 1 rychlonabíječka GAL18 V-160 AS; 1 plastový kufřík na nářadí	7 17 00 464 00 0	<b>50 210,00</b> 60 754,10

## AKUMULÁTOROVÉ FRÉZY NA SRÁŽENÍ HRAN

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
<b>Fréza na srážení hran do 5mm AKFH 18-5 AS</b> 45° frézovací hlava (bez vodící kladky, bez vyměnitelných řezných destiček); 3 upínací šrouby SX; 1 měděná pasta; 1 imbusový klíč 4 mm; 1 torxový šroubovák TX 15; 1 plastový přenosný kufr (L-BOXX 238)	7 13 80 262 00 0	<b>28 907,00</b> 34 977,47

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
<b>Fréza na srážení hran do 5mm AKFH 18-5 AS Set</b> 45° frézovací hlava (bez vodícího válečku, bez vyměnitelných řezacích destiček); 3 upínací šrouby SX; 1 měděná pasta; 1 imbusový klíč 4 mm; 1 torxový šroubovák TX 15; 1 balení 10 otočných řezných destiček SX Fase pro univerzální použití; 1 vodící váleček Ø 21,69 mm pro hranu se zkošením 45° a poloměrem 2,5 mm; 1 plastový přenosný kufr (L-BOXX 238)	7 13 80 561 00 0	<b>40 775,00</b> 49 337,75

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
<b>Fréza na srážení hran do 5mm AKFH 18-5 AS Set 2x8 Ah</b> 45° frézovací hlava (bez vodícího válečku, bez vyměnitelných řezacích destiček); 3 upínací šrouby SX; 1 měděná pasta; 1 imbusový klíč 4 mm; 1 torxový šroubovák TX 15; 1 balení 10 otočných řezných destiček SX Fase pro univerzální použití; 1 vodící váleček Ø 21,69 mm pro hranu se zkošením 45° a poloměrem 2,5 mm; 2 akumulátory ProCORE 18 V 8,0 Ah; 1 rychlonabíječka GAL18 V-160 AS; 1 plastový přenosný kufr (L-BOXX 238)	7 13 80 563 00 0	<b>46 165,00</b> 55 859,65

## DALŠÍ AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ AMPSHARE

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
<b>Mokrý/suchý vysavač ASBS 18-10 AS</b> 1 adaptér na nástavce; 1 podlahová hubice; 1 hubice na štěrbinu; 1 hadice; 1 rozdělovací trubka; 1 sada sacích trubek, 3dílná; 1 filtr s plochými záhyby PES; 1 sada válečků, 4dílná	9 26 04 203 01 0	<b>4 656,00</b> 5 633,76

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
<b>Kartušovací lis AKP 18-600 AS</b> Samostatně, v kartonové krabici	7 146 01 61 00 0	<b>10 353,00</b> 12 527,13

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
<b>Rádio ARAD 18 BC AS</b> 1 síťový adaptér; 1 kabel AUX; 1 3V lithiová knoflíková baterie CR2032;	9 26 04 204 01 0	<b>5 228,00</b> 6 325,88

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
<b>Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-200 W4 A</b> akumulátorová vrtačka/šroubovák ASCM 18 QSW, samostatně, v nylonovém pouzdře	9 910 00 00 83 5	<b>13.224,00</b> 16.001,04

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
<b>Akumulátorová vrtačka/šroubovák ASCM 18-4 QM AS a akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12</b> , samostatně, v kufru L-BOXX	9 910 00 00 83 7	<b>15.874,00</b> 19.207,54

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
<b>Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 A akumulátorová vrtačka/šroubovák ASCM 18 QSW AS</b> , samostatně, v kufru L-BOXX	9 910 00 00 83 8	<b>10.574,00</b> 12.794,54



**VersaMAG**



**BRÚSENIE  
A LEŠTENIE**



**ŠROUBOVÁNÍ**



**ŘEZÁNÍ  
A FRÉZOVÁNÍ**



**ZPRACOVÁNÍ PLECHU**



**JADROVÉ  
VRTÁNÍ**



**PÁSOVÉ BRUSKY GRIT**



Více o sortimentu  
FEIN na  
[www.fein.com](http://www.fein.com)



# SÍŤOVÉ NÁŘADÍ NA OBRÁBĚNÍ KOVŮ









## VRTÁNÍ

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* / CZK**
 <b>Ruční vrtačka do průměru 6 mm BOP 6</b> 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť	7 205 52 60 00 0	<b>8 900,00 </b> 10 769,00
 <b>Ruční vrtačka do průměru 6 mm BOP 6 sada</b> 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 205 52 61 00 0	<b>9 300,00 </b> 11 253,00
 <b>Ruční vrtačka do průměru 10 mm BOP 10</b> 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť	7 205 53 60 00 0	<b>9 155,00 </b> 11 077,55
 <b>Dvouступňová ruční vrtačka do průměru 10 mm BOP 10-2</b> 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť	7 205 54 60 00 0	<b>10 685,00 </b> 12 928,85
 <b>Dvouступňová ruční vrtačka do průměru 10 mm BOP 10-2 sada</b> 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 205 54 61 00 0	<b>10 899,00 </b> 13 187,79
 <b>Dvouступňová ruční vrtačka do průměru 13 mm BOP 13-2</b> 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť	7 205 55 60 00 0	<b>11 195,00 </b> 13 545,95


VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* / CZK**
 <b>Dvouступňová ruční vrtačka do průměru 13 mm BOP 13-2 sada</b> 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 205 55 61 00 0	<b>11 432,00 </b> 13 832,72
 <b>Ruční vrtačka do průměru 16 mm BOS 16</b> 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť	7 205 47 60 00 0	<b>15 020,00 </b> 18 174,20
 <b>Dvouступňová ruční vrtačka do průměru 16 mm BOS 16-2</b> 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť	7 205 49 60 00 0	<b>16 550,00 </b> 20 025,50
 <b>Čtyřступňová ruční vrtačka do průměru 32 mm BOZ 32-4 M</b> 1 pomocná rukojeť 1 výřezací klin	7 202 51 60 00 0	<b>36 185,00 </b> 43 783,85
 <b>Úhlová vrtačka do průměru 10 mm WBP 10</b> 1 ozubené skličidlo vrtáku o průměru do 10 mm 1 klíč na utahování skličidla	7 205 51 60 00 0	<b>10 940,00 </b> 13 237,40
 <b>Závítořez do velikosti M 10 GWP 10</b> 1 pomocná rukojeť Dodávka bez kleštinového nebo čelistového skličidla	7 209 38 60 00 0	<b>17 825,00 </b> 21 568,25


## OPRACOVÁNÍ PLECHU

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* / CZK**
 <b>Prostřihovačky do 1,3 mm BLK 1.3 CSE</b> 1 matrice pro vlnitý plech (30109169009) namontovaná 1 razník (6 36 02 050 00 0)	7 232 42 60 00 0	<b>16 384,00 </b> 19 824,64
 <b>Prostřihovačky do 1,3 mm BLK 1.3 TE</b> 1 matrice pro trapézový plech (30109170001) namontovaná 1 razník (6 36 02 050 00 0)	7 232 41 60 00 0	<b>16 384,00 </b> 19 824,64
 <b>Prostřihovačky do 1,6 mm BLK 1.6 E</b> 1 matrice (30109141003) namontovaná 1 razník (63602048004) namontovaný 1 klíč s vnitřním šestihranem 6 mm	7 232 38 60 00 0	<b>17 457,00 </b> 21 122,97
 <b>Prostřihovačky do 1,6 mm BLK 1.6 LE</b> 1 matrice pro trapézový plech (31309122005) namontovaná 1 razník (63602049008) namontovaný 1 ochranná deska namontovaná	7 232 39 60 00 0	<b>25 199,00 </b> 30 490,79
 <b>Prostřihovačky do 2 mm BLK 2.0 E</b> 1 matrice (3 13 09 040 00 2) 1 razník (6 36 02 051 00 9)	7 232 40 60 00 0	<b>24 018,00 </b> 29 061,78
 <b>Prostřihovačky do 3,5 mm BLK 3.5 E</b> 1 matrice (31309093003) namontovaná 1 razník (31309097002) namontovaný 1 přídavná rukojeť namontovaná 1 distanční pouzdro (31309100014) 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)	7 232 46 61 00 0	<b>43 075,00 </b> 52 120,75

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* / CZK**
 <b>Prostřihovačky do 5 mm BLK 5.0 E</b> 1 matrice 5 (31309107000) 1 razník 5/ P5 (31309141000) namontovaný 1 přídavná rukojeť namontovaná 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)	7 232 47 61 00 0	<b>65 420,00 </b> 79 158,20
 <b>Nůžky na plech do tloušťky 1,6 mm BLS 1.6 E</b> 1 rázový nebo stolový nůž (31308072000) namontovaný 1 namontovaný stěrač třísek 1 klíč s vnitřním šestihranem 2 mm 1 klíč s vnitřním šestihranem 3 mm	7 230 34 61 00 0	<b>16 662,00 </b> 20 161,02
 <b>Nůžky na plech do tloušťky 2,5 mm BLS 2.5 E</b> 1 nůž smýkadla a stolu (63601101009) 1 namontovaný stěrač třísek 1 klíč s vnitřním šestihranem 2,5 mm 1 klíč s vnitřním šestihranem 4 mm	7 230 35 61 00 0	<b>25 082,00 </b> 30 349,22
 <b>Prořezávač drážek do tloušťky 1,6 mm BSS 1.6 E</b> 1 řezací nůž, rovný (31308150009) namontovaný, do 1,6 mm 1 pár řezacích čelistí (31308153014) namontovaný 1 klíč s vnitřním šestihranem 2,5 mm	7 230 31 61 00 0	<b>17 904,00 </b> 21 663,84
 <b>Prořezávač drážek do tloušťky 1,6 mm BSS 1.6 CE</b> 1 řezací nůž, rovný (31308150009) namontovaný, do 1,6 mm 1 namontovaný pár řezacích čelistí (31308153020) 1 klíč s vnitřním šestihranem 2,5 mm	7 230 32 61 00 0	<b>19 910,00 </b> 24 091,10
 <b>Prořezávač drážek do tloušťky 2 mm BSS 2.0 E</b> 1 řezací nůž (31308123008) namontovaný 1 pár řezacích čelistí (31308113009) namontovaný	7 230 33 61 00 0	<b>24 636,00 </b> 29 809,56


## ŘEZÁNÍ

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* / CZK**
 <b>Zkracovací pila na kov MKAS 355</b> 1 pilový kotouč pro konstrukční ocel 1 kombinovaný klíč: vnitřní šestihran 6 mm a křížová drážka PH2 1 klíč s vnitřním šestihranem 8 mm 1 pár uhlikových kartáčků navíc	7 236 54 60 00 0	<b>19 617,00 </b> 23 736,57

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* / CZK**
 <b>Přímocharčí pila na trubky o průměru do 440 mm PCS 1000 E</b> 2 pilové listy 1 pomocná rukojeť 1 sada klíčů	7 234 24 60 00 0	<b>42 075,00 </b> 50 910,75

## FRÉZOVÁNÍ

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* / CZK**
 <b>Frézka na srážení hran do 8 mm KFH 17-8 R</b> 1 stroj (bez frézovací hlavy, bez vodícího válečku, bez vyměnitelných břitových destiček) 3 sveráci šrouby KX 1 měděná pasta 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 1 šroubovák TORX TX 15 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 238 16 61 00 0	<b>46 770,00 </b> 56 591,70

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* / CZK**
 <b>Frézka na srážení hran do 15 mm KFH 17-15 R</b> 1 stroj (bez frézovací hlavy, bez vodícího válečku, bez vyměnitelných břitových destiček) 6 sveracích šroubů KX 1 měděná pasta 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 1 šroubovák TORX TX 15 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 238 18 61 00 0	<b>71 403,00 </b> 86 397,63

## BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ



VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* / CZK**
 <b>Kompaktní úhlová bruska Ø 115 mm CG 7-115</b> 1 ochranný oblouk 1 ochranný kryt 1 matice + podložka 1 pomocná rukojeť 1 klíč	7 225 02 60 00 0	<b>2 270,00 </b> 2 746,70
 <b>Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 7-125</b> 1 ochranný oblouk 1 ochranný kryt 1 matice + podložka 1 pomocná rukojeť 1 klíč	7 225 04 60 00 0	<b>2 270,00 </b> 2 746,70
 <b>Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 10-125</b> 1 ochranný kryt 1 ochranný kryt 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí 1 rukojeť 1 klíč	7 222 93 60 00 0	<b>3 290,00 </b> 3 980,90
 <b>Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 14-125 V</b> 1 Antivibrační rukojeť 1 upínací příruba 1 upínací matice 1 ochranný kryt 1 dvouděrový klíč 1 ochranný kryt	7 222 89 60 23 0	<b>4 812,00 </b> 5 822,52
 <b>Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 15-125 BL</b> 1 ochranný kryt 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí 1 Antivibrační rukojeť 1 klíč 1 ochranný kryt pro oddělování	7 225 06 60 00 0	<b>8 502,00 </b> 10 287,42
 <b>Kompaktní úhlová bruska Ø 150 mm CG 15-150 BL</b> 1 ochranný kryt 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí 1 Antivibrační rukojeť 1 klíč 1 ochranný kryt pro oddělování	7 225 10 60 00 0	<b>8 502,00 </b> 10 287,42
 <b>Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 15-125 BL Inox</b> 1 ochranný kryt 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí 1 Antivibrační rukojeť 1 klíč 1 ochranný kryt pro oddělování	7 225 07 60 00 0	<b>8 502,00 </b> 10 287,42
 <b>Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 15-125 BLP</b> 1 ochranný kryt 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí 1 Antivibrační rukojeť 1 klíč 1 ochranný kryt pro oddělování	7 225 08 60 00 0	<b>8 502,00 </b> 10 287,42
 <b>Kompaktní úhlová bruska Ø 150 mm CG 15-150 BLP</b> 1 ochranný kryt 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí 1 Antivibrační rukojeť 1 klíč 1 ochranný kryt pro oddělování	7 225 11 60 00 0	<b>8 502,00 </b> 10 287,42
 <b>Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 15-125 BL Inox</b> 1 ochranný kryt 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí 1 Antivibrační rukojeť 1 klíč 1 ochranný kryt pro oddělování	7 225 09 60 00 0	<b>8 502,00 </b> 10 287,42
 <b>Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 17-125 Inox</b> 1 Antivibrační rukojeť 1 upínací příruba 1 upínací matice 1 ochranný kryt 1 dvouděrový klíč 1 ochranný kryt	7 222 91 60 23 0	<b>7 023,00 </b> 8 497,83
 <b>Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 17-125</b> 1 Antivibrační rukojeť 1 upínací příruba 1 upínací matice 1 ochranný kryt 1 dvouděrový klíč 1 ochranný kryt	7 222 90 60 23 0	<b>5 982,00 </b> 7 238,22
 <b>Kompaktní úhlová bruska Ø 150 mm CG 17-150V</b> 1 Antivibrační rukojeť 1 upínací příruba 1 upínací matice 1 ochranný kryt 1 dvouděrový klíč 1 ochranný kryt	7 222 92 60 23 0	<b>7 023,00 </b> 8 497,83
 <b>Přímá bruska 28 000/min GSZ 4-280 EL</b> 1 upínací čelist o průměru 6 mm Otevřený klíč velikost 13 Otevřený klíč velikost 17	7 223 24 60 00 0	<b>9 384,00 </b> 11 354,64
 <b>Přímá bruska 8 500/min GSZ 4-90 EL</b> Otevřený klíč velikost 17 1 upínací čelist o průměru 6 mm Otevřený klíč velikost 13	7 223 25 60 00 0	<b>11 934,00 </b> 14 440,14
 <b>Přímá bruska 28 000/min GSZ 8-280 P</b> 1 upínací čelist o průměru 6 mm Otevřený klíč velikost 13 Otevřený klíč velikost 17	7 223 16 60 00 0	<b>8 543,00 </b> 10 337,03
 <b>Přímá bruska 28 000/min GSZ 8-280 PE</b> 1 upínací čelist o průměru 6 mm Otevřený klíč velikost 13 Otevřený klíč velikost 17	7 223 17 60 00 0	<b>8 798,00 </b> 10 645,58
 <b>Přímá bruska 28 000/min GSZ 8-280 PEL</b> 1 upínací čelist o průměru 6 mm Otevřený klíč velikost 13 Otevřený klíč velikost 17	7 223 19 60 00 0	<b>10 073,00 </b> 12 188,33















VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* / CZK**
 <b>Přímá bruska 9 000/min GSZ 8-90 PEL</b> 1 upínací čelist o průměru 6 mm Otevřený klíč velikost 13 Otevřený klíč velikost 17	7 223 20 60 00 0	<b>12 623,00 </b> 15 273,83
 <b>Přímá bruska 32 500/min GSZ 11-320 PERL</b> 1 upínací klešтина o průměru 8 mm Otevřený klíč velikost 13 Otevřený klíč velikost 17	7 223 22 60 00 0	<b>11 934,00 </b> 14 440,14
 <b>Přímá bruska 9 900/min GSZ 11-90 PERL</b> 1 upínací klešтина o průměru 8 mm Otevřený klíč velikost 13 Otevřený klíč velikost 17	7 223 23 60 00 0	<b>14 484,00 </b> 17 525,64
 <b>Leštička WPO 14-25 E</b> 1 Antivibrační rukojeť 1 kryt s držadlem 1 podpěrný kotouč se suchým zipem, Ø 150 mm 1 leštičí houba Ø 150 mm, střední	7 221 49 51 01 0	<b>14 346,00 </b> 17 358,66
 <b>Leštička WPO 14-15 E Sada</b> 1 Antivibrační rukojeť 1 kryt s držadlem 1 podpěrný kotouč se suchým zipem, Ø 150 mm 1 leštičí houba Ø 150 mm, střední	7 221 48 51 01 0	<b>14 374,00 </b> 17 392,54
 <b>Leštička WPO 14-15 E</b> 1 kryt s držadlem 1 pomocná rukojeť	7 221 48 00 23 0	<b>13 984,00 </b> 16 920,64
 <b>Startovní sada pro ušlechtilou ocel WPO 14-25 E – startovní sada pro ušlechtilou ocel</b> 1 držák (výkyvný) 1 ochranný oblouk 1 upínací trn 1 Brusné rouno poskládané do vln 1 opěrný talíř s řepkovým přídržným dílem (Ø 115 mm, M 14) 10 brusných rou s řepkem (Ø 115 mm, jemné) 1 elastický brusný válec (100 x 100 mm, zrno 60) 1 lamelový válec s brusnou vlnou (100 x 100 mm, zrno 180) 2 klíče 1 Antivibrační rukojeť 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 221 49 50 01 0	<b>24 062,00 </b> 29 115,02
 <b>Leštička na čluny WPO 14-15 E leštičí sada na lodě</b> 1 Antivibrační rukojeť 1 kryt s držadlem 1 podložný talíř s adaptérem na suchý zip, Ø 170 mm 1 Leštičí houba Ø 195 mm 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 221 48 60 00 0	<b>13 257,00 </b> 16 040,97
 <b>Brusné a leštičí zařízení WPO 14-25 E</b> 1 Antivibrační rukojeť	7 221 49 00 23 0	<b>13 681,00 </b> 16 554,01
 <b>Leštička WPO 10-25 E</b> 1 pomocná rukojeť 1 kryt s držadlem	7 221 63 00 23 0	<b>12 651,00 </b> 15 307,71
 <b>Bruska na trubky RS 17-70 E</b> samostatný stroj	7 222 75 60 00 0	<b>34 910,00 </b> 42 241,10
 <b>Bruska na trubky Sada RS 17-70 E</b> 2 x 10 kusů brusných pásů 20 x 815 mm P120/P180 2 x 10 kusů brusných pásů 40 x 815 mm P120/P180 5 kusů rovnových pásů 20 x 820 mm, velmi jemné 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 222 75 61 00 0	<b>42 050,00 </b> 50 880,50
 <b>Bruska na koutové svary KS 10-38 E sada</b> 1 Antivibrační rukojeť vždy jeden vlněný kotouč, střední, Ø 150 mm o tloušťce 3 a 6 mm vždy jeden vlněný kotouč, jemný, Ø 150 mm o tloušťce 3 a 6 mm Tvarovací kámen k profilování vlněných kotoučů 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 221 67 60 00 0	<b>24 636,00 </b> 29 809,56
 <b>Pásový pítlík BF 10-280 E</b> 1 brusné rameno zalomené 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)	7 228 05 50 00 0	<b>17 689,00 </b> 21 403,69
 <b>Pásový pítlík Základní sada BF 10-280 E</b> 3 brusná ramena (zalomená 1x3/6 mm, rovná 6 mm, rovná 20 mm) 10 brusných pásů 3 mm (zrnitost 120) 10 brusných pásů 6 mm (zrnitost 120) 10 brusných pásů 20 mm (zrnitost 120) 5 rovnových pásů 6 mm (střední) 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 228 05 51 00 0	<b>20 808,00 </b> 25 177,68
 <b>Ruční pásová bruska GRIT GHB GRIT GHB 15-50</b> 1 brusný pás 50 x 1 000 mm (K 36)	7 245 01 60 00 0	<b>22 942,00 </b> 27 759,82
 <b>GRIT GHB – ruční pásová bruska pro zpracování nerezové oceli GRIT GHB 15-50 Inox</b> 1 brusný pás 50 x 1 000 mm (K 36)	7 245 02 60 00 0	<b>24 965,00 </b> 30 207,65

\* Doporučená prodejní cena bez DPH. \*\* Doporučená prodejní cena vč. DPH.  
Podmínky účasti: [www.fein.cz/topdeal](http://www.fein.cz/topdeal)








## KORUNKOVÉ VRTÁNÍ











VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK*   CZK**
 <b>Ekonomická magnetická jádrová vrtačka do hloubky 32 mm KBE 32</b> 1 ruční čerpadlo 1 držák na láhev 1 pás 1 středící kolík 100 mm 1 dotyková ochrana 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 1 kufřík	7 270 94 61 00 0	<b>16 040,00</b> 19 408,40
 <b>Ekonomická magnetická jádrová vrtačka do hloubky 32 mm KBE 32 QW</b> 1 ruční čerpadlo 1 držák na láhev 1 pás 1 středící kolík 100 mm 1 dotyk. ochrana 1 kufřík	7 270 95 61 00 0	<b>18 080,00</b> 21 876,80
 <b>Odolná magnetická jádrová vrtačka do hloubky 36 mm KBE 36 MAGSPEED</b> 1 magnetická jádrová vrtačka 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 středící kolík 100 mm 1 dotyková ochrana 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 1 klíče s vnitřním šestihranem s T-rukojetí 5 mm 1 kufřík	7 273 24 61 00 0	<b>24 965,00</b> 30 207,65
 <b>Odolná magnetická jádrová vrtačka do hloubky 36 mm KBE 36 QW MAGSPEED</b> 1 magnetická jádrová vrtačka 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 středící kolík 100 mm 1 dotyková ochrana 1 kufřík	7 273 28 61 00 0	<b>26 495,00</b> 32 058,95
 <b>Odolná magnetická jádrová vrtačka do hloubky 36 mm Sada KBE 36 QW MAGSPEED Fabrication</b> 1 magnetická jádrová vrtačka 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 středící kolík 100 mm 1 dotyková ochrana 1 kufřík 6 jádrových vrtáků HM ULTRA SPEED 35 s hloubkou řezu 35 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm) 2 středící kolíky 100 mm	7 273 28 62 00 0	<b>30 065,00</b> 36 378,65
 <b>Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do hloubky 36 mm KBC 36 MAGFORCE</b> 1 ráčna 1/2  1 prodloužení nástrčného klíče 1/2  1 čerpadlo chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na tržsky 1 středící kolík 82 mm 1 dotyková ochrana 1 pomocná rukojeť 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 1 klíče s vnitřním šestihranem s T-rukojetí 5 mm 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)	7 273 23 62 00 0	<b>33 125,00</b> 40 081,25
 <b>Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do hloubky 36 mm KBC 36 MAGFORCE Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 25</b> 1 magnetická jádrová vrtačka 1 ráčna 1/2  1 prodloužení nástrčného klíče 1/2  1 čerpadlo chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na tržsky 1 středící kolík 82 mm 1 dotyková ochrana 1 pomocná rukojeť 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 1 klíče s vnitřním šestihranem s T-rukojetí 5 mm 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238) Po 3 spirálových vrtácích z vysoce výkonné rychlořezné oceli s hloubkou řezu 35 mm (Ø 10 mm a 12 mm)  Po 3 jádrových vrtácích NOVA 25 z vysoce výkonné rychlořezné oceli s hloubkou řezu 25 mm (Ø 14/16/18/20/22 mm) 2 středící kolíky 82 mm 1 řezná pasta 1 kufřík L-BOXX 136 na příslušenství	7 273 23 64 00 0	<b>42 050,00</b> 50 880,50
 <b>Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do hloubky 36 mm KBC 36 MAGFORCE Machine-ry-Set 3/4 in Weldon</b> 1 magnetická jádrová vrtačka 1 ráčna 1/2  1 prodloužení nástrčného klíče 1/2  1 čerpadlo chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na tržsky 1 středící kolík 82 mm 1 dotyková ochrana 1 pomocná rukojeť 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 1 klíče s vnitřním šestihranem s T-rukojetí 5 mm 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238) Po 2 závitnicích (M6, M8, M10, M12 (DIN 352 / ISO 13)) Po 1 spirálovém vrtáku z vysoce výkonné rychlořezné oceli s hloubkou řezu 35 mm (Ø 5,0/6,8/8,5/10,2 mm)  4 kuželové záhlubníky 90° z vysoce výkonné rychlořezné oceli, Ø 16,5 mm 1 řezná pasta 1 kufřík L-BOXX 136 na příslušenství	7 273 23 63 00 0	<b>43 325,00</b> 52 423,25
 <b>Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do hloubky 36 mm Truckframe-Set 3/4 in Weldon / HSS SPECIAL 25</b> 1 magnetická jádrová vrtačka 1 ráčna 1/2  1 prodloužení nástrčného klíče 1/2  1 čerpadlo chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na tržsky 1 středící kolík 82 mm 1 dotyková ochrana 1 pomocná rukojeť 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 1 klíče s vnitřním šestihranem s T-rukojetí 5 mm 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238) Po 3 jádrových vrtácích SPECIAL 25 z vysoce výkonné rychlořezné oceli s hloubkou řezu 25 mm (Ø 12/ 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 mm) Po 2 spirálových vrtácích z vysoce výkonné rychlořezné oceli s hloubkou řezu 35 mm (Ø 8 mm a 10 mm)  2 středící kolíky 82 mm 1 řezná pasta 1 kufřík L-BOXX 136 na příslušenství	7 273 23 65 00 0	<b>47 660,00</b> 57 668,60

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK*   CZK**
 <b>Univerzální magnetická jádrová vrtačka do hloubky 35 mm KBU 35 MQW</b> 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na tržsky 1 středící kolíky 1 dotyková ochrana 1 kufřík	7 270 56 61 00 0	<b>38 990,00</b> 47 177,90
 <b>Univerzální magnetická jádrová vrtačka do hloubky 35 mm KBU 35 MQ</b> 1 nádoba na chladicí kapalinu 1.pás 1 hák na tržsky 1 středící kolíky 1 dotyková ochrana 1 vyřázeči klin 1 kufřík	7 270 55 61 00 0	<b>38 990,00</b> 47 177,90
 <b>Univerzální magnetická jádrová vrtačka do hloubky 35 mm KBU 35 Q</b> 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na tržsky 1 středící kolíky 1 dotyková ochrana 1 kufřík	7 270 53 61 00 0	<b>30 575,00</b> 36 995,75
 <b>Univerzální magnetická jádrová vrtačka do hloubky 35 mm KBU 35-2 QW</b> 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na tržsky 1 středící kolíky 1 dotyková ochrana 1 kufřík	7 270 58 61 00 0	<b>40 775,00</b> 49 337,75
 <b>Univerzální magnetická jádrová vrtačka do hloubky 35 mm KBU 35-2 Q</b> 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na tržsky 1 středící kolíky 1 dotyková ochrana 1 kufřík	7 270 57 61 00 0	<b>40 775,00</b> 49 337,75
 <b>Univerzální magnetická jádrová vrtačka do hloubky 35 mm KBU 35 QW</b> 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na tržsky 1 středící kolíky 1 dotyková ochrana 1 kufřík	7 270 54 61 00 0	<b>30 575,00</b> 36 995,75
 <b>Univerzální magnetická jádrová vrtačka do hloubky 35 mm KBU 35 PQ</b> 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na tržsky 1 středící kolík Ø 6,35 x 100 mm 1 dotyková ochrana 1 kufřík	7 270 71 61 00 0	<b>35 675,00</b> 43 166,75
 <b>Univerzální magnetická jádrová vrtačka do hloubky 35 mm KBU 35 PQW</b> 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na tržsky 1 středící kolík Ø 6,35 x 100 mm 1 dotyková ochrana 1 kufřík	7 270 72 61 00 0	<b>35 675,00</b> 43 166,75
 <b>Jádrová vrtačka pro vrtání kovu do 50 mm KBM 50 Q</b> 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 pás 1 hák na tržsky 1 středící kolíky 1 dotyková ochrana 1 kufřík	7 270 41 61 00 0	<b>48 425,00</b> 58 594,25
 <b>Jádrová vrtačka pro vrtání kovu do 50 mm KBM 50 U</b> 1 nádoba na chladicí kapalinu 1.pás 1 hák na tržsky 1 středící kolíky 1 dotyková ochrana 1 vyřázeči klin 1 kufřík	7 270 40 61 00 0	<b>50 975,00</b> 61 679,75
 <b>Jádrová vrtačka pro vrtání kovu do 50 mm KBM 50 UQW</b> 1 nádoba na chladicí kapalinu 1.pás 1 hák na tržsky 1 středící kolíky 1 dotyková ochrana 1 vyřázeči klin 1 kufřík	7 273 25 61 00 0	<b>50 975,00</b> 61 679,75
 <b>Jádrová vrtačka pro vrtání kovu do 65 mm KBM 65 U</b> 1 nádoba na chladicí kapalinu 1.pás 1 hák na tržsky 1 středící kolíky 1 dotyková ochrana 1 vyřázeči klin 1 kufřík	7 270 43 61 00 0	<b>63 725,00</b> 77 107,25
 <b>Jádrová vrtačka pro vrtání kovu do 65 mm KBM 65 UQW</b> 1 nádoba na chladicí kapalinu 1.pás 1 hák na tržsky 1 středící kolíky 1 dotyková ochrana 1 vyřázeči klin 1 kufřík	7 273 26 61 00 0	<b>63 725,00</b> 77 107,25
 <b>Univerzální magnetická jádrová vrtačka do hloubky 110 mm KBU 110-4 M</b> 1 nádoba na chladicí kapalinu 1 bezpečnostní popruh s ráčnou 1 hák na tržsky 2 středící kolíky Ø 6,35 x 125 mm a Ø 7,98 x 184 mm 1 dotyková ochrana 1 vyřázeči klin 2 klíče s vnitřním šestihranem 5 a 6 mm 1 pomocná rukojeť 1 kufřík	7 270 60 61 00 0	<b>84 125,00</b> 101 791,25
 <b>Jádrová vrtačka pro vrtání kovu do 50 mm KBM 50 auto</b> 1 nádoba na chladicí kapalinu 1.pás 1 hák na tržsky 1 středící kolíky 1 vyřázeči klin 1 dotyková ochrana 1 kufřík	7 270 42 61 00 0	<b>61 175,00</b> 74 021,75
 <b>Jádrová vrtačka pro vrtání kovu do 50 mm KBM 50 auto QW</b> 1 nádoba na chladicí kapalinu 1.pás 1 hák na tržsky 1 středící kolíky 1 vyřázeči klin 1 dotyková ochrana 1 kufřík	7 273 27 61 00 0	<b>61 175,00</b> 74 021,75

## VYSAVAČE

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK*   CZK**
 <b>Mokrý/suchý vysavač FEIN Dustex 35 L</b> 1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm 1 objímka nástroje s regulací sací síly 1 Vak s filtrem z netkané textilie 1 Plochý skládaný filtr	9 20 36 223 00 0	<b>9 754,00</b> 11 802,34
 <b>Mokrý/suchý vysavač Sada FEIN Dustex 35 L</b> 1 objímka nástroje s regulací sací síly 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci 1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm 1 sací kartáč 1 tvarovka 2 sací trubky (kovové provedení) 1 tryska na štěrbinu 1 Plochý skládaný filtr 1 Vak s filtrem z netkané textilie	9 20 36 060 00 0	<b>11 314,00</b> 13 689,94
 <b>Mokrý/suchý vysavač FEIN Dustex 25 L</b> 1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm 1 objímka nástroje s regulací sací síly 1 Vak s filtrem z netkané textilie 1 Plochý skládaný filtr	9 20 35 223 00 0	<b>8 453,00</b> 10 228,13
 <b>Mokrý/suchý vysavač Sada FEIN Dustex 25 L</b> 1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm 1 objímka nástroje s regulací sací síly 1 Vak s filtrem z netkané textilie 1 Plochý skládaný filtr 2 sací trubky (kovové provedení) 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci 1 tryska na štěrbinu 1 sací kartáč 1 tvarovka	9 20 35 060 00 0	<b>10 014,00</b> 12 116,94
 <b>Mokrý/suchý vysavač FEIN Dustex 35 LX</b> 1 posuvná rukojeť 1 plochý skládaný filtr PES 1 vak s filtrem z netkané textilie Premium 1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm 1 objímka nástroje s regulací sací síly 1 stupňová objímka 2 sací trubky (kovové provedení), 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci, 1 hubice na spáry, 1 sací kartáč, 1 tvarovka	9 20 29 060 00 0	<b>15 275,00</b> 18 482,75

## SYSTÉM PÁSOVÝCH BRUSEK GRIT

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €*   OPC €**
 <b>GRIT GI 150 2H základní pásová bruska 150mm</b> 1 zástrčka CEE 16A; 1 brusný pás 150 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 20 500 40 3	<b>66 275,00</b> 80 192,75
 <b>GRIT GI 150 základní pásová bruska 150mm</b> 1 zástrčka CEE 16A; 1 brusný pás 150 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 20 400 40 3	<b>62 960,00</b> 76 181,6
 <b>GRIT GI 75 2H základní pásová bruska 75mm</b> 1 zástrčka CEE 16A; 1 brusný pás 75 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 20 200 40 3	<b>56 908,00</b> 68 858,68
 <b>GRIT GI 75 základní pásová bruska 75mm</b> 1 zástrčka CEE 16A; 1 brusný pás 75 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 20 100 40 3	<b>52 250,00</b> 63 222,50
 <b>GRIT GIS pásová bruska 150mm</b> 1 zástrčka CEE 16A; 1 brusný pás 150 x 2 000mm (K 36 R)	7 902 30 50 44 3	<b>56 075,00</b> 67 850,75
 <b>GRIT GIR - modul na průniky trubek</b> 1 kontaktní válec prům.42,4mm, 1 brusný pás 150 x 2250mm (K36R); 1 nádoba na prach	9 90 01 007 00 1	<b>65 346,00</b> 79 068,66
 <b>GRIT GIC - modul na valcové plochy</b> 1 vodící kolejnice, nylon; 1 vodící kolejnice, mosaz; 1 zástrčka CEE (16A)	7 90 21 200 44 3	<b>76 475,00</b> 92 534,75
 <b>GRIT GIL - modul na povrchové opracování</b> samostatný modul	7 90 248 00 40 3	<b>86 557,00</b> 104 733,97
 <b>GRIT GIB - základna stroje</b> vysoce stabilní základna stroje	9 90 01 003 00 0	<b>7 222,00</b> 8 738,62
 <b>GRIT GIBE - základna stroje s dvojitým odsáváním</b> vysoce stabilní základna stroje se zabudovaným dvojitým odsáváním	9 90 01 004 00 0	<b>48 687,00</b> 58 911,27

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK*   CZK**
 <b>Mokrý/suchý vysavač FEIN Dustex 35 MX AC</b> 1 posuvná rukojeť 1 plochý skládaný filtr PES 1 pytel na odpadky 1 sací hadice ES 4 m, Ø 35 mm 1 objímka nástroje s regulací sací síly 1 stupňová objímka 2 sací trubky (kovové provedení), 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci, 1 hubice na spáry, 1 sací kartáč, 1 tvarovka	9 20 32 060 00 0	<b>22 422,00</b> 27 130,62
 <b>Mokrý/suchý vysavač FEIN Dustex 35 LX AC</b> 1 posuvná rukojeť 1 plochý skládaný filtr PES 1 pytel na odpadky 1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm 1 objímka nástroje s regulací sací síly 1 stupňová objímka 2 sací trubky (kovové provedení), 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci, 1 hubice na spáry, 1 sací kartáč, 1 tvarovka	9 20 30 060 00 0	<b>18 212,00</b> 22 036,52
 <b>Mokrý/suchý vysavač FEIN Dustex 35 MX</b> 1 posuvná rukojeť 1 plochý skládaný filtr PES 1 vak s filtrem z netkané textilie Premium 1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm 1 objímka nástroje s regulací sací síly 1 stupňová objímka 2 sací trubky (kovové provedení), 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci, 1 hubice na spáry, 1 sací kartáč, 1 tvarovka	9 20 31 060 00 0	<b>18 628,00</b> 22 539,88
 <b>Mokrý/suchý vysavač FEIN Dustex 35 LX</b> 1 posuvná rukojeť 1 plochý skládaný filtr PES 1 vak s filtrem z netkané textilie Premium 1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm 1 objímka nástroje s regulací sací síly 1 stupňová objímka 2 sací trubky (kovové provedení), 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci, 1 hubice na spáry, 1 sací kartáč, 1 tvarovka	9 20 29 060 00 0	<b>15 275,00</b> 18 482,75



PRODEJ OD ZÁŘÍ

## JSTE PŘIPRAVENI NA VYŠŠÍ VÝKON?

Nové velké úhlové brusky značky FEIN vytvářejí ve své třídě nové standardy – jsou nekompromisně optimalizované pro nejnáročnější broušení a rozbrušování, ideální pro vysoce abrazivní brusiva s keramickým zrnem.

**VÍCE ENERGIE. VĚTŠÍ VÝDRŽ. VÍCE FEIN.**

### ZAŽÍTE FEIN NAŽIVO!

Pokud máte zájem, neváhejte kontaktovat **svého specializovaného prodejce** nebo naše **obchodní zástupce**. Domluvte si s nimi **termín předvedení** nebo **vypůjčení nástroje k vyzkoušení**

#### TELEFONICKÝ KONTAKT

+420 777 246 301

+420 777 246 302

+421 904 466 585

+421 903 419 006

ČECHY  
MORAVA A SLEZSKO  
SLOVENSKO  
KANCELÁŘ

**VYHLEDEJTE SI  
SVÉHO NEJBLIŽŠÍHO  
FEIN PRODEJCE**



**RÁDI VÁM NÁŘADÍ BEZPLATNĚ  
ZAPŮJČÍME  
NA ODZKOUŠENÍ**



**K TESTOVÁNÍ  
JIŽ OD SRPNA!**

### 3LETÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

Nářadí jednoduše zaregistrujte on-line a prodlužte si tak záruku nad zákonný rámec na 3 roky (vč. nabíječek & lithium-iontových akumulátorů). Seznam zemí, které jsou do programu zapojeny, a další informace na [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

Obratě se na specializovaného prodejce:

Akce nelze navzájem kombinovat a lze je využít pouze v uvedeném období u specializovaných prodejců, kteří se účastní akce. Pouze do vyprodání zásob

Tiráž:

C. & E. Fein GmbH (Obvodní soud Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Konateľ spoločnosti: Dr. Christoph Weiß  
FEIN elektronáradie, s.r.o., Tel: +421 903 419 006, [www.fein.cz](http://www.fein.cz)

Vytlačeno v Německu. Veškeré údaje a obrázky bez záruky.  
Změny a omyly vyhrazeny. Ceny platné k lednu 2026. 03.26 CS