




1 MAI - 31 AOUT 2026

FEIN ProFACTS

INNOVATIONS | EXPERTISE UTILISATEUR | TOP DEALS

NOUVEAU

À PARTIR DU
01/05/2026



SET VersaMAG VISE 160 L



GAMME DE VISSEUSES ET DE
FRAISES À CAROTTER FEIN

PROMOTION A PARTIR
1 MAI 2026



BATTERIES GRATUITS A
L'ACHAT DE MACHINES FEIN

GAGNEZ DU TEMPS – **ET ÉCONOMISEZ PLUS DE 1 000 € PAR AN.**

Le nouveau VersaMAG VISE 160 L
peut être rentabilisé
en seulement 4 mois.
Intéressé ? Contactez-nous !

NOUVEAU

SOMMAIRE

SET VersaMAG VISE 160 L 4

VersaMAG VISE EN COURS D'UTILISATION 6

ACCESSOIRES SYSTÈME VersaMAG 8

OMT TIN BLADES 16

VISSEUSE SANS FIL ASCM 18-4 QM AS 12

**VISSEUSE-BOULONNEUSE À CHOC SANS
FIL ASCD 18-300 W2 AS** 14

GAMME DE FRAISES À CAROTTER 20

PROMOTION BATTERIES 28

PROMOTION PERCEUSES PAR CAROTTAGE 32

Le nouvel étau FEIN VersaMAG Vise 160 L, avec une largeur de serrage de 160 mm, est idéal pour les composants volumineux et exigeants. Les deux systèmes VersaMAG proposent chacun leurs propres accessoires pour répondre à différentes exigences - pour une diversité d'applications et une flexibilité encore plus grandes. Les accessoires sont étiquetés selon le système

ÇA VOUS DIT QUELQUE- CHOSE ?



Au quotidien, LE TEMPS PRIME SUR LA SÉCURITÉ et les travaux sont parfois rapidement exécutés manuellement ?



Les étaux sont RIGIDES car ils sont généralement fixés de façon permanente ?



Un travail improductif, car l'étau est JAMAIS LÀ, où vous en avez besoin ?



Les étaux en fonte grise s'usent rapidement et perdent donc EN PRÉCISION ?

NOUVEAU

Set FEIN VersaMAG VISE 160 L :

LE SYSTÈME, QUI SERRE TOUT.

Avec les systèmes d'étaux FEIN VersaMAG, vous êtes parfaitement équipé pour relever tous les défis : que ce soit pour une utilisation mobile sur le chantier, dans des espaces confinés, pour des retouches rapides sur place ou pour le serrage de composants volumineux et encombrants.

Grâce à l'aimant permanent intégré, les étaux peuvent être utilisés de manière très flexible sur toutes les surfaces magnétisables. Le système FEIN VersaMAG allie simplicité, mobilité et flexibilité tout en combinant un maintien sûr et un travail efficace. FEIN révolutionne ainsi le serrage mobile.

Le VersaMAG VISE 160 L, avec son ouverture de 160 mm, est parfait pour serrer de manière précise des composants complexes et de grande taille. La butée de pièce et de profondeur intégrée soutient les processus de série efficaces dans l'atelier et sur la perceuse à colonne. Avec des accessoires adaptés, l'étau peut en outre être transformé en table de soudage mobile (400 x 400 mm).

JUSQU'À 10 FOIS PLUS RAPIDE À METTRE EN PLACE

par rapport aux systèmes traditionnels grâce à un temps de préparation minimal.

PLEINE MOBILITÉ

La liberté de déplacement maximale sur toutes les surfaces magnétisables en fait l'étau le plus manœuvrable au monde – idéal pour des retouches rapides, même directement sur le chantier.

	Set étau magnétique FEIN VersaMAG VISE 160 L
Ouverture max. (mm)	160
Largeur de mâchoire (mm)	150
Hauteur de mâchoire (mm)	60
Force de serrage max. des mâchoires (N)	19 000
Profondeur de perçage max. (mm)	100
Force de maintien magnétique (N)	12 500
Surface de pose (mm)	290 x 105
Poids selon EPTA (kg)	16,7
Interface pour accessoires	VersaMAG L
CONTENU DE LA LIVRAISON	1 aimant permanent y compris plaque de montage VersaMAG L, 1 étau, 1 bac à copeaux, 1 butée de composant, 1 butée de profondeur, 2 fioles pour niveau à bulle, 1 clé hexagonale de 5 mm, 1 sangle d'arrimage
Référence	9 91 00 001 35 7
Prix tarif €*	849,00
Prix tarif €**	1.027,29

VERSAMAG L
SYSTEM



FLEXIBILITÉ MAXIMALE

grâce à un aimant permanent à réglage fin et une ouverture de 160 mm pour un alignement précis et un travail exact sur des composants volumineux, encombrants et lourds.

FABRICATION EN SÉRIE PLUS RAPIDE

grâce à la butée de composant et de profondeur pour un perçage et une coupe à longueur précis.

SÉCURITÉ AU TRAVAIL

La force de maintien magnétique de 12 500 N et la force de serrage des mâchoires de 19 000 N offrent un meilleur contrôle, moins de risques et une sécurité maximale pour les travaux à mains libres.

* Prix de vente conseillé hors TVA.

** Prix de vente conseillé TTC.

Outils FEIN utilisés chez « Alu Löffel » :

LA PRÉCISION RENCONTRE LA PASSION.



De grandes choses sont créées chaque jour dans un petit atelier situé dans la forêt de Thuringe : chez Alu Löffel, tout tourne autour du soudage, des réparations et des solutions spéciales, en particulier pour les voitures classiques, le sport automobile et l'artisanat. Le fondateur Erik Löffel s'est fait un nom grâce à son travail et son contenu. Qu'est-ce qui le motive ? Une passion pour la technologie, la précision et les bons outils.

APPLICABLE INDIVIDUELLEMENT

Les outils sans fil FEIN font partie intégrante de son travail quotidien. Il apprécie particulièrement les visseuses sans fil. « Rapides, puissantes et, avec les accessoires adaptés, extrêmement polyvalentes, elles offrent pour moi la combinaison parfaite entre gain de temps, qualité et quantité », explique Erik.



UN VÉRITABLE POINT FORT

Le système VersaMAG est également un véritable atout dans le travail quotidien d'Alu Löffel.

Erik utilise chaque jour cet étau magnétique polyvalent, que ce soit sur la perceuse à colonne, la table de soudage ou l'établi.

« Il permet de gagner du temps, est sûr, compact et pourtant extrêmement stable », explique-t-il. Le VersaMAG prend tout son sens lorsqu'il s'agit de travailler avec des composants qui doivent être pivotés, tournés ou fixés dans une position spécifique. Grâce à son option de montage latéral, il peut être fixé de manière flexible sur des surfaces magnétiques et permet des positionnements qui seraient autrement presque impossibles. La plus grande valeur ajoutée pour Erik ?

La flexibilité, la sécurité et la rapidité. Et s'il n'en tenait qu'à lui, il y aurait quelques VersaMAG supplémentaires dans son atelier.





ÉPROUVÉ DANS DES CONDITIONS D'UTILISATION QUOTIDIENNES DIFFICILES

Chez Alu Löffel, c'est la praticité qui prime. Tout ce qui y est utilisé a fait ses preuves dans les conditions difficiles du quotidien en atelier. Le fait que les outils FEIN et le système VersaMAG y jouent un rôle central témoigne de leur qualité et de leur place dans les ateliers modernes où innovation et savoir-faire artisanal vont de pair.


FIABILITÉ ET PERFORMANCES

Ce qu'il ne connaissait auparavant que par les adultes comme étant « du matériel haut de gamme » fait désormais partie intégrante de son propre atelier. La fiabilité et les performances des outils FEIN l'impressionnent chaque jour davantage.





	FEIN VersaMAG
BRÈVE DESCRIPTION	Un aimant permanent compact et puissant avec une force de maintien magnétique de 8 000 N constitue la base du système VersaMAG FEIN.
CONTENU DE LA LIVRAISON	1 aimant permanent y compris plaque de montage VersaMAG, 1 clé hexagonale de 3 mm, 1 sangle d'arrimage
RÉF. :	3 21 72 050 02 0
Prix tarif €*	529,00
Prix tarif €**	640,09



ACCESSOIRES	Plaque à souder 250 x 250 mm avec diamètre de perçage Ø 16 mm en acier	Mors de rehaussement 60 mm	Plaque universelle 200 x 160 mm
CONTENU DE LA LIVRAISON	1 plaque de soudage 250 x 250 mm, diamètre de perçage Ø 16 mm, 1 clé hexagonale 3 mm	Mors de rehaussement 60 mm	Plaque universelle avec interfaces M4, M6, M8, 1/4 pouces, 3/8 pouces
RÉF. :	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
Prix tarif €*	79,00	69,00	129,00
Prix tarif €**	95,59	83,49	156,09

	FEIN VersaMAG L
BRÈVE DESCRIPTION	Un aimant permanent puissant avec une force de maintien magnétique de 12 500 N constitue la base du système VersaMAG L FEIN.
CONTENU DE LA LIVRAISON	1 aimant permanent y compris plaque de montage VersaMAG L, 1 clé hexagonale de 5 mm, 1 sangle d'arrimage.
RÉF. :	9 91 00 001 35 8
Prix tarif €*	67,90
Prix tarif €**	82,16



ACCESSOIRES	Plaque de soudage 400 x 400 mm avec diamètre de perçage Ø 16 mm en acier (VersaMAG L)	Plaque de soudage 400 x 400 mm avec diamètre de perçage Ø 28 mm en aluminium (VersaMAG L)	Mors de rehaussement 80 mm (VersaMAG L)
CONTENU DE LA LIVRAISON	1 plaque de soudage 400 x 400 mm en acier, 1 clé hexagonale de 3 mm.	1 plaque de soudage 400 x 400 mm en aluminium, 1 clé Allen de 3 mm.	Mors de rehaussement 80 mm
RÉF. :	9 91 00 001 36 0	9 91 00 001 36 1	9 91 00 001 36 2
Prix tarif €*	57,30	105,00	339,00
Prix tarif €**	69,33	127,05	410,19

ACCESSOIRES	Paire de mors de protection en aluminium (P) prisme 110 mm	Paire de mors de protection en aluminium (B) brut 110 mm	Paire de mors de protection en aluminium Set (P) Prisme et (B) Blank 110 mm
CONTENU DE LA LIVRAISON	2 mors de protection en aluminium P (prisme) prisme en V pour le serrage centré de pièces à travailler rondes jusqu'à Ø 30 mm.	2 mors de protection en aluminium B (brut) pour des adaptations individuelles selon l'application.	2 Mors de protection en aluminium B (brut), 2 mors de protection en aluminium P (prisme) jusqu'à Ø 30 mm.
RÉF. :	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
Prix tarif €*	399,00	399,00	79,00
Prix tarif €**	482,79	482,79	95,59

ACCESSOIRES	Paire de mors de protection en aluminium (P) prisme 150 mm (VersaMAG L)	Paire de mors de protection en aluminium (B) brut 150 mm (VersaMAG L)	Paire de mors de protection en aluminium Set (P) prisme et (B) brut 150 mm (VersaMAG L)
CONTENU DE LA LIVRAISON	2 mors de protection en aluminium P (prisme) prisme en V pour le serrage centré de pièces à travailler rondes jusqu'à Ø 40 mm.	2 mors de protection en aluminium B (brut) pour des adaptations individuelles selon l'application.	2 mors de protection en aluminium B (brut) 2 mors de protection en aluminium P (prisme) jusqu'à Ø 40 mm.
RÉF. :	9 91 00 001 36 3	9 91 00 001 36 4	9 91 00 001 36 5
Prix tarif €*	242,80	57,30	158,00
Prix tarif €**	293,79	69,33	191,18

* Prix de vente conseillé hors TVA
 ** Prix recommandé à titre indicatif, TVA incluse.

FEIN VersaMAG Vise :

DEUX TAILLES. UN SEUL SYSTÈME.

Le FEIN VersaMAG VISE et le VersaMAG VISE 160 L forment ensemble un système de serrage imbattable et révolutionnent le serrage mobile.

VersaMAG VISE :

VersaMAG VISE 160 L :

Points communs

- + Aimant permanent pour un alignement précis des composants.
- + Un positionnement jusqu'à 10x plus rapide que les systèmes traditionnels.
- + Serrage sûr de la pièce pour travailler les mains libres.
- + Modulairement extensible avec de nombreux accessoires système.
- + Travail sûr même avec des tôles fines à partir de 4 mm (avec une force de maintien magnétique réduite).


Ouverture	108 mm	160 mm
Applications	<ul style="list-style-type: none"> + Maintenance et travaux de réparation. + Utilisation sur chantier. + Utilisation dans des endroits confinés et difficiles d'accès. + Usinage de petites pièces à travailler. 	<ul style="list-style-type: none"> + Mobilité totale pour l'usinage de grandes tôles, tubes, profilés, pièces de fonderie. + Idéal pour les travaux en série dans l'atelier. + Travaux de soudage et de perçage. + Pour un usinage absolument stable et sans vibrations.
Avantages	<ul style="list-style-type: none"> + Facilement transportable. + Idéal pour les environnements de travail exigus. + Compatible avec les accessoires système VersaMAG. 	<ul style="list-style-type: none"> + Ouverture plus grande de 160 mm. + Une stabilité accrue pour les pièces à usiner lourdes et de grande taille. + Force élevée de maintien des aimants et de serrage des mors. + Compatible avec les accessoires du système L.
Référence	9 07 01 003 02 0	9 91 00 001 35 7



Le nec plus ultra en matière de polyvalence pour les professionnels :

LA PUISSANCE, LA PRÉCISION ET LA POLYVALENCE DANS UN SYSTÈME.

La gamme entière de perceuses-visseuses et de visseuses-boulonneuses à choc sans fil 18 V FEIN a été spécialement conçue pour les applications dans la construction métallique, en acier et mécanique.



Découvrez maintenant la gamme complète de visseuses FEIN !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ASCM 18-4 QM AS
Tension/interface de batterie	AMPShare 18 V
Compatibilité de batterie	Li-Ion / ProCORE Li-Ion
Réducteur	4 vitesses
Interface pour accessoires	QuickIN
Vitesses de rotation à vide	430 / 850 / 2 000 / 4 000 tr/min
Couple max. (dur / mou)	130 (70/50) Nm
Taroudage	M14
Vissage dans le bois	10 x 400 mm
Ø de perçage acier fraise à carotter	30 mm
Ø de perçage acier scie cloche	80 mm
Ø de perçage acier foret hélicoïdal	13 mm
Ø de perçage bois	60 mm
Référence	7 116 15 61 00 0
Prix tarif €* Prix tarif €**	359,00 434,39

UN COUPLE PUISSANT DE 130 NM.

Puissance constante même sous charge élevée pour les travaux de perçage et de vissage exigeants dans le métal, les structures en acier et autres matériaux résistants.

UNE RÉSISTANCE EXTRÊME.

Transmission entièrement métallique à 4 vitesses extrêmement résistante, jusqu'à 4 000 tr/min, offrant une durée de vie incomparable, même dans les conditions les plus difficiles.

UNE PROTECTION MAXIMALE.

Protection maximale de l'utilisateur grâce au Kickback Control.

SYSTÈME QUICKIN.

QuickIN permet de changer d'accessoire en quelques secondes sans outil - pour une efficacité maximale et un travail sans interruption.



DIVERSITÉ D'APPLICATIONS MAXIMALE AVEC LES ACCESSOIRES QUICKIN

11 applications avec 13 accessoires et 1 seule machine.

Les embouts à changement rapide « FEIN QuickIN », parfaitement conçus pour chaque application, offrent une diversité d'applications maximale pour l'usinage des métaux, dans les tâches de perçage, de perçage par carottage, de perçage par scies cloches, de taroudage et de vissage. Et ce, même dans les endroits exigus et difficiles d'accès.

+ Taroudage jusqu'à un filetage M14
Adaptateur/pince de serrage de taroudage ou le seul accessoire de taroudage au monde pour perceuse-visseuse.

+ Scies cloches jusqu'à Ø 80 mm, profondeur du matériau 4 mm tôle d'acier avec l'adaptateur pour scie cloche¹.



Référence
6 42 03 003 01 0

Prix tarif €*
Prix tarif €**
103,90 | 125,72



Référence
6 42 03 007 01 0

Prix tarif €*
Prix tarif €**
99,60 | 120,52

+ Perçage par carottage jusqu'à Ø 30 mm, profondeur du matériau 20 mm acier avec adaptateur et fraise à carotter¹.

+ Vissage de vis d'étanchéité avec butée de profondeur.



Référence
6 42 03 007 01 0

Prix tarif €*
Prix tarif €**
99,60 | 120,52



Référence
6 42 03 025 01 0

Prix tarif €*
Prix tarif €**
96,40 | 116,64

Un adaptateur. Deux applications. Une flexibilité maximale.



Visitez le site web maintenant et découvrez la diversité de QuickIN !

* Prix de vente conseillé hors TVA
** Prix recommandé à titre indicatif, TVA incluse.

ASCD 18-300 W2 AS :

UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE POUR **UNE EFFICACITÉ MAXIMALE.**

ROBUSTE POUR LES CONDITIONS EXTRÊMES.


Engrenage à chocs entièrement métallique et 10 % de couple en plus en rotation à gauche pour les vis bloquées.

TRAITEMENT DES MÉTAUX PRÉCIS.

Le réglage du couple en 6 positions évite un serrage excessif et protège les matériaux de haute qualité.

UTILISATION MULTIFONCTIONNELLE.

Percer, chanfreiner, tarauder, recouper et nettoyer avec l'adaptateur VARIO - un seul appareil, de nombreuses tâches.



Découvrez maintenant
la gamme complète
de visseuses FEIN !



PUISSANCE ET EFFICACITÉ MAXIMALES.

Le moteur HIGH POWER Brushless avec jusqu'à 290 Nm de couple garantit une puissance maximale - pleine puissance jusqu'au dernier vissage.

MULTITALENT.

Avec l'adaptateur VARIO, il se transforme en taraud - une machine, de nombreuses applications.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ASCD 18-300 W2 AS
Tension/interface de batterie	AMPShare 18 V
Compatibilité de batterie	Li-Ion / ProCORE Li-Ion
Interface pour accessoires	VARIO
Vitesses de rotation à vide	0-1 700 tr/min
Vitesse de percussion	0-3 400 tr/min
Couple max.	290 Nm
Paliers de couple	6
Porte-outil	Carré mâle 1/2"
Vis métrique max.	M18
Vis à bois Ø max.	8 x 300 mm
Référence	7 115 10 61 00 0
Prix tarif €* Prix tarif €**	315,00 381,15

* Prix de vente conseillé hors TVA
** Prix recommandé à titre indicatif, TVA incluse.



ACCESSOIRES FEIN VARIO INNOVANTS POUR VISSEUSE- BOULONNEUSE À CHOC SANS FIL :

Retouches mobiles sans craintes.

Les accessoires VARIO FEIN transforment une visseuse-boulonneuse à choc en un puissant taraud et couvrent ainsi une application supplémentaire. La retouche de taraudages endommagés ou de composants défectueux ne doit plus être effectuée sur des machines stationnaires ou manuellement.

Travailler avec 1 seule machine.

Perçage au foret hélicoïdal, chanfreinage et taraudage jusqu'à M18 avec l'ASCD 18-300 W2 AS.



ADAPTATEUR VARIO 1/2"

L'adaptateur VARIO compatible avec les visseuses-boulonneuses à choc transforme la visseuse-boulonneuse à choc en taraudeuse supplémentaire, élargissant ainsi le champ d'application. Convient à toutes les visseuses-boulonneuses à choc avec porte-outil carré mâle de 1/2". Sortie : interface pour accessoires VARIO.

Référence 6 42 03 028 01 0

Prix tarif €* | Prix tarif €** **53,00** | 64,13



ADAPTATEUR VARIO 3/4"

L'adaptateur VARIO compatible avec les visseuses-boulonneuses à choc transforme la visseuse-boulonneuse à choc en taraudeuse supplémentaire, élargissant ainsi le champ d'application. Convient à toutes les visseuses-boulonneuses à choc avec un porte-outil carré mâle de 3/4". Sortie : interface pour accessoires VARIO.

Référence 6 42 03 029 01 0

Prix tarif €* | Prix tarif €** **53,00** | 64,13

NOUVEAU

La gamme s'élargit – lames de scie bi-métal avec revêtement en titane pour le MULTIMASTER :

8 NOUVELLES LAMES DE SCIE. **DURÉE DE VIE** **4 x PLUS ÉLEVÉE.**

Les lames de scie sont fabriquées en bi-métal et les dents de scie sont protégées par un revêtement TiN. Ainsi, elles sont plus robustes et plus résistantes à la corrosion. De plus, elles résistent à la découpe en présence de clous dans le bois.



4x

DURÉE DE VIE PLUS LONGUE GRÂCE AU REVÊTEMENT TiN

La durée de vie est quatre fois plus longue que celle des lames de scie à denture HCS.

HCS 100 %

BIM 300 %

BIM-TiN 4 fois plus longue ! 400 %

→ Durée de vie

POUR LES TÔLES JUSQU'À 2 MM, LES PROFILÉS EN ALUMINIUM, LES TUBES EN CUIVRE, LE BOIS, LES PLAQUES DE PLÂTRE ET LES MATIÈRES PLASTIQUES.

Lames de scie universelles bi-métal avec revêtement en titane pour des coupes précises et une durée de vie maximale. Avec leur denture universelle ondulée, elles sont parfaitement adaptées aux matériaux les plus divers.

NOUVEAU

Lame de scie bi-métal E-Cut avec revêtement TiN 60 x 28 mm, StarlockPlus

CONDITIONNEMENT	Conditionnement 1	Conditionnement 3	Conditionnement 5	Conditionnement 10	Conditionnement 50
RÉF. :	6 35 02 151 41 0	6 35 02 151 42 0	6 35 02 151 43 0	6 35 02 151 44 0	6 35 02 151 45 0
Prix tarif €* Prix tarif €**	21,40 25,89	60,20 72,84	88,50 107,09	166,30 201,22	799,50 967,40

NOUVEAU

Lame de scie bi-métal E-Cut avec revêtement TiN 60 x 44 mm, StarlockPlus

CONDITIONNEMENT	Conditionnement 1	Conditionnement 3	Conditionnement 5	Conditionnement 10	Conditionnement 50
RÉF. :	6 35 02 152 41 0	6 35 02 152 42 0	6 35 02 152 43 0	6 35 02 152 44 0	6 35 02 152 45 0
Prix tarif €* Prix tarif €**	21,90 26,50	61,60 74,54	90,60 109,63	170,30 206,06	818,60 990,51

NOUVEAU

Lame de scie bi-métal E-Cut avec revêtement TiN 55 x 28 mm, Starlock

CONDITIONNEMENT	Conditionnement 1	Conditionnement 3	Conditionnement 5	Conditionnement 10	Conditionnement 50
RÉF. :	6 35 02 222 41 0	6 35 02 222 42 0	6 35 02 222 43 0	6 35 02 222 44 0	6 35 02 222 45 0
Prix tarif €* Prix tarif €**	21,40 25,89	60,20 72,84	88,50 107,09	166,30 201,22	799,50 967,40

Lame de scie bi-métal E-Cut avec revêtement TiN 55 x 44 mm, Starlock

CONDITIONNEMENT	Conditionnement 1	Conditionnement 3	Conditionnement 5	Conditionnement 10
RÉF. :	9 91 00 000 10 5	9 91 00 000 10 6	9 91 00 000 10 7	9 91 00 000 10 8
Prix tarif €* Prix tarif €**	21,90 26,50	61,60 74,54	90,60 109,63	170,30 206,06



NOUVEAU

POUR LE BOIS, LES PLAQUES DE PLÂTRE ET LES MATIÈRES PLASTIQUES.

Lame de scie universelle bi-métal avec revêtement en titane pour des coupes précises et une durée de vie maximale. Avec la denture bois alternée pour une grande qualité de coupe et une bonne vitesse de travail.

NOUVEAU					
Lame de scie bi-métal E-Cut avec revêtement TiN 50 x 65 mm, StarlockPlus					
CONDITIONNEMENT	Conditionnement 1	Conditionnement 3	Conditionnement 5	Conditionnement 10	Conditionnement 50
RÉF. :	6 35 02 161 41 0	6 35 02 161 42 0	6 35 02 161 43 0	6 35 02 161 44 0	6 35 02 161 45 0
Prix tarif €* Prix tarif €**	21,90 26,50	61,90 74,54	90,60 109,63	170,30 206,06	818,60 990,51





NOUVEAU					
Lame de scie bi-métal E-Cut avec revêtement TiN 50 x 50 mm, Starlock					
CONDITIONNEMENT	Conditionnement 1	Conditionnement 3	Conditionnement 5	Conditionnement 10	Conditionnement 50
RÉF. :	6 35 02 221 41 0	6 35 02 221 42 0	6 35 02 221 43 0	6 35 02 221 44 0	6 35 02 221 45 0
Prix tarif €* Prix tarif €**	23,00 27,83	64,80 78,41	95,30 115,31	179,10 216,71	860,70 1041,45

NOUVEAU					
Lame de scie bi-métal E-Cut avec revêtement TiN 50 x 65 mm, Starlock					
CONDITIONNEMENT	Conditionnement 1	Conditionnement 3	Conditionnement 5	Conditionnement 10	Conditionnement 50
RÉF. :	6 35 02 228 41 0	6 35 02 228 42 0	6 35 02 228 43 0	6 35 02 228 44 0	6 35 02 228 45 0
Prix tarif €* Prix tarif €**	21,40 25,89	60,20 72,84	88,50 107,09	166,30 201,22	799,50 967,40

NOUVEAU					
Lame de scie bi-métal E-Cut avec revêtement TiN 78 x 42 mm, StarlockMax					
CONDITIONNEMENT	Conditionnement 1	Conditionnement 3	Conditionnement 5	Conditionnement 10	Conditionnement 50
RÉF. :	6 35 02 203 41 0	6 35 02 203 42 0	6 35 02 203 43 0	6 35 02 203 44 0	6 35 02 203 45 0
Prix tarif €* Prix tarif €**	23,50 28,44	66,20 80,10	97,40 117,85	183,00 221,43	879,80 1.064,56

NOUVEAU					
Lame de scie bi-métal E-Cut avec revêtement TiN 90 x 32 mm, StarlockMax					
CONDITIONNEMENT	Conditionnement 1	Conditionnement 3	Conditionnement 5	Conditionnement 10	Conditionnement 50
RÉF. :	6 35 02 224 41 0	6 35 02 224 42 0	6 35 02 224 43 0	6 35 02 224 44 0	6 35 02 224 45 0
Prix tarif €* Prix tarif €**	21,90 26,50	56,00 67,76	81,00 98,01	149,50 180,90	706,90 855,35

Lame de scie bi-métal E-Cut avec revêtement TiN 50 x 35 mm, Starlock				
CONDITIONNEMENT	Conditionnement 1	Conditionnement 3	Conditionnement 5	Conditionnement 10
RÉF. :	9 91 00 000 09 3	9 91 00 000 09 6	9 91 00 000 09 7	9 91 00 000 09 8
Prix tarif €* Prix tarif €**	20,90 25,29	58,70 71,03	86,40 104,54	162,30 196,38



Longueur XXL : idéale pour les applications exigeantes dans la construction de fenêtres.

NOUVEAU

La meilleure offre MULTIMASTER de tous les temps :
MAINTENANT AVEC UN MAXIMUM DE DIVERSITÉ DES ACCESSOIRES.



MM 500 PLUS SELECTION.

Le MultiTool puissant pour une vitesse de travail rapide dans l'aménagement et la rénovation, avec 55 accessoires pour scier, poncer, décoller le carrelage et plus encore.

€ 349,00*
€ 422,29**

Référence 7 22 96 778 00 0



MM 700 MAX SELECTION.

Notre meilleur MultiTool pour une vitesse de travail ultra-rapide lors de l'aménagement et de la rénovation avec 61 accessoires – pour scier le bois, le métal et les plastiques, pour déposer du carrelage, couper des joints de silicone et des moquettes, enlever des restes de colle et retirer la colle à carreaux.

€ 474,00*
€ 573,54**

Référence 7 22 96 865 00 0

BATTERIE LA GAMME FEIN MULTIMASTER



À découvrir maintenant sur www.fein.com

LA GAMME DE FRAISES À CAROTTER FEIN

Une offre complète : La famille d'outils de carottage FEIN offre tous les outils nécessaires, quels que soient l'application et le défi. Qu'il s'agisse d'une machine entièrement automatique, d'un outil universel polyvalent ou d'une machine puissante et compacte qui se glisse dans les plus petits espaces, notre gamme de fraises à carotter vous permet d'avoir toujours la réponse parfaite à toutes vos questions de perçage par carottage.

TOUT-EN-UN. POUR UNE MAITRISE TOTALE.

Du support de perçage à l'électronique en passant par le moteur, l'engrenage et l'aimant : pour nous, FEIN est bien plus qu'une marque. C'est un mode de vie. Presque tous les composants de nos unités de perçage par carottage sont fabriqués par nos soins et soumis à des contrôles de qualité stricts.

Cela nous permet d'optimiser la fiabilité de nos outils à vos yeux. Il en est de même pour nos fraises à carotter FEIN : Le carbure de tungstène, les aciers HSS de qualité supérieure et des géométries de coupe élaborées garantissent des performances de coupe optimales et une durée de vie maximale.

Unité de perçage par carottage magnétique Universal sans fil jusqu'à 35 mm.

AKBU 35 PMQW AS

Petite unité de perçage magnétique universelle sans fil 1 vitesse, à course de levage élevée, avec rotation droite/gauche, porte-outil CM2, aimant permanent et une fonctionnalité maximale pour un travail flexible sur chantier.



TRAVAIL MOBILE – JUSQU'À 48 PERCAGES PAR CHARGE DE BATTERIE

avec la batterie AMPShare ProCORE 18 V 12 Ah et la fraise à carotter HM, Ø 18 mm dans S235, 12 mm.



25 % DE VITESSE DE TRAVAIL SUPERIEURE

grâce à l'interaction optimale entre le moteur Brushless, la vitesse de transmission élevée et la batterie AMPShare ProCORE 18 V.



UNIVERSELLE

12,2 kg léger avec rotation droite/gauche, réglage électronique de la vitesse de rotation et course de levage de 260 mm.



SIMPLE D'UTILISATION

Concept de commande intuitif – facile à utiliser sans confusion dans le champ de vision direct de l'utilisateur. Aimant permanent puissant avec ajustage de précision, affichage confortable de la force de maintien de l'aimant et capteur de basculement.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	AKBU 35 PMQW AS
Tension de batterie (V)	18
Compatibilité de batterie	Li-ion / ProCORE Li-ion / EXPERT EXBA
Interface de batterie	AMPShare
Type de moteur	Brushless
Ø max. de la fraise à carotter HM/HSS (mm)	35
Profondeur de perçage max. de la fraise à carotter (mm)	50 (75) ¹
Ø max. de perçage au foret hélicoïdal (mm)	18
Taraudage	M14
Vitesse en charge (tr/min)	130–520
Porte-fraise	Weldon 3/4 po.
Changement de fraise	sans outil
Course levage total (mm)	135 260
Effort magnétique (N)	9 000
Poids sans batterie (kg)	12,20
Référence	7 170 04 61 00 0
Prix tarif €* Prix tarif €**	1.642,00 1.986,82

¹ Option avec accessoires
* Prix de vente conseillé hors TVA.
* Prix de vente conseillé TTC.

L'unité de perçage par carottage la plus compacte avec rotation droite/gauche.

KBC 36 MAGFORCE



TRAVAILLER MÊME DANS DES ENDROITS CONFINÉS ET DIFFICILES D'ACCÈS.

Une hauteur minuscule de 169 mm, une longueur d'à peine 290 mm et un poids total de 8,5 kg sont parfaits pour ces utilisations.



RETOUCHES SANS CRAINTES.

Retoucher de trous de perçage dans des éléments de construction ou des supports qui sont déjà en cours de montage ? Un travail fait en un tour de main.



UTILISATION UNIVERSELLE.

Qu'il s'agisse de perçage par carottage, de perçage au foret hélicoïdal, de taraudage ou de chanfreinage, la KBC 36 MAGFORCE est prête à répondre à toutes les exigences. Profondeur de coupe jusqu'à 35 mm.



QUALITÉ MAXIMALE.

Extrêmement résistante à l'usure, endurante et testée pour une utilisation continue : l'unité de perçage par carottage la plus compacte au monde, avec rotation à droite et à gauche, porte notre nom sur son boîtier, non sans raison.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	KBC 36 MAGFORCE
Puissance absorbée (W)	1 200
Puissance utile (W)	680
Type de moteur	Brushless
Ø max. de la fraise à carotter HM (mm)	36
Ø max. de la fraise à carotter HSS (mm)	36
Profondeur de perçage max. de la fraise à carotter (mm)	35
Ø max. de perçage au foret hélicoïdal (mm)	16
Ø max. de taraudage (M)	12
Ø max. de chanfreinage (mm)	32
Vitesse en charge (tr/min)	130–610
Porte-fraise	Weldon 3/4 po.
Course (mm)	46
Effort magnétique (N)	10 000
Dimensions du pied magnétique (mm)	175 x 80 x 34
Câble avec fiche (m)	3
Hauteur Longueur (mm)	169 290
Encoignure (mm)	40
Poids selon EPTA (kg)	8,5
Référence	7 273 23 62 00 0
Prix tarif €* Prix tarif €**	1.377,00 1.666,17



Réduit de moitié les temps de perçage habituels.

KBE 36 QW MAGSPEED



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	KBE 36 QW MAGSPEED
Puissance absorbée (W)	1 600
Puissance utile (W)	1 200
Type de moteur	Brushless
Ø max. de la fraise à carotter HM (mm)	36
Ø max. de la fraise à carotter HSS (mm)	20
Profondeur de perçage max. de la fraise à carotter (mm)	50
Vitesse en charge 1 ^{re} vitesse (tr/min)	620
Porte-fraise	Weldon 3/4 po.
Changement de fraise	sans outil
Course (mm)	107
Force de maintien magnétique (N)	10 000
Dimensions du pied magnétique (mm)	175 x 80
Câble avec fiche (m)	4
Poids selon EPTA (kg)	11,2
Référence	7 273 28 61 00 0
Prix tarif €* Prix tarif €**	1.099,00 1.329,79



PERÇAGE PLUS RAPIDE. ÉCONOMIES.

7 secondes au lieu de 15 pour un perçage, soit plus de deux fois plus de perçages pour le même temps de travail. (Fraise à carotter HM ULTRA SPEED FEIN, Ø 18 mm, S235 12 mm)



EXTRÊMEMENT ENDURANT.

Grâce à un concept de machine robuste et nécessitant peu d'entretien, avec un moteur HIGH POWER Brushless de 1 600 W, jusqu'à 240 000 perçages (environ 760 heures de fonctionnement).



UN TRAVAIL CONFORTABLE.

L'élément de commande dans le champ de vision direct et le cabestan réversible assurent une facilité d'utilisation optimale.



ÉTUDE DE CAS AUX ÉTATS-UNIS : CONSTRUCTION DE PONTS

KBE36 MAGSPEED convainc par sa durée de vie et sa vitesse.

DÉFI POUR LE CLIENT : Une application fréquente chez Capital est le montage de raidisseurs sur des poutres en I pour des projets de ponts. L'entreprise a plusieurs commandes en cours, chacune nécessitant le perçage de plus de 2 800 trous. Compte tenu du grand nombre de perçages, la vitesse et la longévité sont pour Capital des facteurs déterminants pour la rentabilité des outils. Les unités de perçage par carottage des concurrents présentaient des problèmes de durabilité, ce qui entraînait des réparations excessives et des pertes de production. Il en résultait donc une perte de temps et des coûts importants.

LA SOLUTION : Une démonstration sur le terrain de la KBE36 MAGSPEED a permis de mettre en avant sa vitesse de coupe élevée et sa durabilité.

AVANTAGES POUR LE CLIENT FINAL : Capital a ainsi augmenté sa productivité grâce à un perçage par carottage plus rapide des trous et a été très impressionné par la vitesse de travail obtenue et la durée de vie du moteur FEIN Brushless.



* Prix de vente conseillé hors TVA.

** Prix de vente conseillé TTC.


Fraise à carotter avec porte-outil Weldon 3/4".

LES OUTILS PERFORMANTS POUR VOS TRAVAUX EXIGEANTS.




FEIN HM ULTRA SPEED : RÉDUIT DE MOITIÉ LES TEMPS DE PERÇAGE DU SYSTÈME*.

- + Durée de vie maximale.
- + Revêtement de surface TiAlSiN.
- + Pour une puissance de coupe unique.
- + Double vitesse de travail*.
- + Convient à tous les métaux.



FEIN HM ULTRA : ENDURANTE ET PUISSANTE DANS TOUS LES MÉTAUX

- + Durée de vie maximale.
- + Pastilles au carbure de tungstène de qualité supérieure.
- + Idéal pour les perçages en série et une utilisation continue.
- + Vitesse de coupe élevée possible.
- + Particulièrement rentable pour une utilisation en atelier.




FEIN HSS DURA : AVEC REVÊTEMENT TIN, PARFAIT POUR L'ACIER ET L'ACIER INOXYDABLE

- + Durée de vie exceptionnelle.
- + Acier rapide de qualité supérieure.
- + Résistante aux chocs et aux vibrations.
- + Faible frottement grâce aux meilleures qualités de glissement.
- + Résistance accrue à la chaleur pour les perçages à sec.



FEIN HSS NOVA : RÉSISTANTE AUX CHOCS ET AUX IMPACTS, PARFAITE POUR LES TRAVAUX DE MONTAGE

- + Durée de vie élevée.
- + Acier rapide de qualité supérieure.
- + Résistante aux chocs et aux vibrations.
- + Idéale pour les travaux de montage.
- + Peut être affûtée plusieurs fois.



FEIN HSS SPECIAL : POUR LE PERÇAGE PAR CAROTTAGE DE MATÉRIAUX MULTICOUCHES EN UNE SEULE OPÉRATION

- + Acier rapide de qualité supérieure.
- + Gain de temps important pour les couches d'acier multicouches.
- + Résistante aux chocs et aux vibrations.
- + Parfaite pour les travaux de transformation sur des constructions existantes.

	FEIN HM ULTRA SPEED HM/TCT [WC-Co] + TiAlSiN 1450 HV TiAlSiN (3 µm) 3800 HV	FEIN HM ULTRA HM/TCT [WC-Co] 1450 HV	FEIN HSS DURA HSS + TiN 64 HRC (800 HV) TiN (3 µm) 1550 HV	FEIN HSS NOVA HSS 64 HRC (800 HV)	FEIN HSS SPECIAL HSS 64 HRC (800 HV) Géométrie multicouche
3/4 po Weldon					
25 mm	-	-	Ø 12-60 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-35 mm
35 mm	Ø 14-36 mm	Ø 12-60 mm	-	-	-
50 mm	-	Ø 12-65 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-50 mm
75 mm	-	Ø 18-65 mm	-	Ø 19-60 mm	-
100 mm	-	-	-	Ø 21-50 mm*	-
Al	< 10 % Si < 600 N/mm ²	✓✓	✓	✓✓	✓✓
	> 10% Si < 600 N/mm ²	✓	-	✓	✓
METAL	< 500 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	< 750 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
	< 900 N/mm ²	✓✓✓	✓✓	✓	✓
	< 1100 N/mm ²	✓✓	✓✓	-	-
INOX	< 700 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓	✓
	> 700 N/mm ²	✓	✓	-	-
GJL GJS	< 300 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
Cu Ni Sn Zn	< 500 N/mm ²	✓✓	✓✓	-	-

* ne convient pas aux perçages chevauchants

✓ = convient

✓✓ = convient bien

✓✓✓ = convient parfaitement



Découvrez l'éventail de possibilités de la fraise à carotter et recherchez l'accessoire adapté à l'adresse www.fein.be/fraises

TOP DEAL

CAMPAGNE DE PROMOTION
01/05-31/08/2026



ACHETEZ DES ARTICLES FEIN
AMPShare EN PROMOTION
ET
RECEVEZ GRATUITEMENT
DES CADEAUX
INTÉRESSANTS !

INSCRIPTION ET
INFORMATIONS
SUR LA PROMOTION



LES PRODUITS OFFERTS
AU CHOIX SONT :

À L'ACHAT DE 1 MACHINE
AMPShare



BLOC-BATTERIE
GBA 18V 4Ah AS

RÉFÉRENCE : 9 26 04 345 02 0

€97,00*
OFFERT

À L'ACHAT DE 2 MACHINES
AMPShare



2 x BLOC-BATTERIE
GBA 18V 4Ah AS

RÉFÉRENCE : 9 26 04 345 02 0

€194,00*
OFFERT

MEULEUSES D'ANGLE SANS FIL

PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF €* dans un coffret L-BOXX	PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF €* dans un coffret L-BOXX
Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-125-15 AS	7 122 09 61 00 0	419,00	Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-115-12 PD-SEC AS Set ProCORE, 2 x batteries ProCORE 8,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 122 19 62 00 0	816,00
Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-115-12 AS	7 122 15 61 00 0	399,00	Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-125-12 PD-SEC AS	7 122 20 61 00 0	499,00
Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-125-12 AS	7 122 16 61 00 0	399,00	Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-125-12 PD-SEC AS Set ProCORE, 2 x batteries ProCORE 8,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 122 20 62 00 0	816,00
Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-115-12 PD AS	7 122 17 61 00 0	399,00	Meuleuse d'angle sans fil Set CCG 18-125-12 AS ProCORE Set ProCORE, 2 x batteries ProCORE 8,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 122 16 62 00 0	739,00
Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-125-12 PD AS	7 122 18 61 00 0	399,00	Meuleuse d'angle sans fil Set CCG 18-125-12PD AS ProCORE Set ProCORE, 2 x batteries ProCORE 8,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 122 18 62 00 0	741,00
Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-115-12 PD-SEC AS	7 122 19 61 00 0	499,00			

MEULEUSES DROITES SANS FIL

PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF €* dans un coffret L-BOXX	PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF €* dans un coffret L-BOXX
Meuleuse droite sans fil AGSZ 18-280 BL AS	7 123 04 61 00 0	317,00	Meuleuse droite sans fil AGSZ 18-90 LBL AS	7 123 06 61 00 0	434,00
Meuleuse droite sans fil AGSZ 18-280 LBL AS	7 123 05 61 00 0	370,00			

* Prix de vente conseillé hors TVA
Conditions de participation : www.fein.be/topdeal


1 Les articles en promotion sont répertoriés dans les pages suivantes. Prix de vente conseillé hors TVA.
2 Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30/09/2026. L'achat doit cependant avoir lieu pendant la campagne de promotion indiquée.
Conditions de participation : www.fein.be/topdeal



PERCEUSES VISSEUSES ET PERFORATEUR-BURINEUR SANS FIL

PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF €*
Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-200 W4 AS dans un coffret L-BOXX	7 115 11 61 00 0	299,00
Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-200 W4 AS Set, 2 x batteries 18V 5,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 115 11 62 00 0	539,00
Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-300 W2 AS dans un coffret L-BOXX	7 115 10 61 00 0	315,00
Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-300 W2 AS Set, 2 x batteries 18V 5,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 115 10 66 00 0	546,00
Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-300 W2 AS Set Ready To Use, set de douilles à choc 3 pièces, ouv. de clé 17, 19, 22, dans un coffret L-BOXX	7 115 10 63 00 0	322,00
Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-300 W2 AS Set Ready to Use Top Set, 1 x batterie 18V 5,0 Ah, chargeur, set de douilles à choc 3 pièces, ouv. de clé 17, 19, 22, dans un coffret L-BOXX	7 115 10 62 00 0	519,00
Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-300 W2 AS Set taraudage x adaptateur VARIO, set de 5 tarauds VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), dans un coffret L-BOXX	7 115 10 65 00 0	369,00
Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-300 W2 AS Set Taraudage, 1 x batterie 18V 5,0 Ah, 1 x adaptateur VARIO, set de 5 tarauds VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), dans un coffret L-BOXX	7 115 10 64 00 0	559,00
Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-1000 W34 AS dans un coffret L-BOXX	7 115 12 61 00 0	469,00
Visseuse-boulonneuse à chocs sans fil ASCD 18-1000 W34 AS Set, 2 x batteries 18V 8,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 115 12 63 00 0	875,00
Perceuse-visseuse sans fil ASCM 18 QSW AS dans un coffret L-BOXX	7 116 14 61 00 0	259,00
Perceuse-visseuse sans fil ASCM 18 QSW AS Set, 2 x batteries 5,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 116 14 62 00 0	499,00
Perceuse-visseuse à percussion sans fil ASCM 18-4 QMP AS dans un coffret L-BOXX	7 116 16 61 00 0	379,00
Perceuse-visseuse à percussion sans fil ASCM 18-4 QMP AS Set, 2 x batteries 5 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 116 16 65 00 0	599,00
Perceuse-visseuse sans fil ASCM 18-4 QM AS dans un coffret L-BOXX	7 116 15 61 00 0	359,00
Perceuse-visseuse sans fil ASCM 18-4 QM AS Set, 2 x batteries 5 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 116 15 67 00 0	593,00

PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF €*
Perceuse-visseuse sans fil ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP Set, 1 x batterie 18V 5,0 Ah, chargeur, set de 8 embouts, dans un coffret L-BOXX	7 116 15 62 00 0	572,00
Perceuse-visseuse sans fil ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED Set, 4 x accessoires QuickIN (mandrin de perçage, porte-embout, 2 x pinces de serrage de taraudage) set de forets hélicoïdaux, set de tarauds, set de 8 embouts), dans un coffret L-BOXX	7 116 15 64 00 0	614,00
Perceuse-visseuse sans fil ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED TOP Set, 4 x accessoires QuickIN (mandrin de perçage, porte-embout, 2 x pinces de serrage de taraudage) set de forets hélicoïdaux, set de tarauds, set de 8 embouts), dans un coffret L-BOXX	7 116 15 63 00 0	720,00
Perceuse-visseuse sans fil ASCM 18-4 QM AS QuickIN Set de 8 x accessoires QuickIN dans un coffret iBOXX (mandrin de perçage, embout excentrique, tête de taraudage, renvoi d'angle, adaptateur pour douilles, porte-embout, 2 x pinces de serrage de taraudage), dans un coffret L-BOXX avec rack iBOXX	7 116 15 66 00 0	763,00
Perceuse-visseuse sans fil ASCM 18-4 QM AS QuickIN TOP Set, 1 x batterie 18V 5,0 Ah, chargeur, 8 x accessoires QuickIN dans un coffret iBOXX (mandrin de perçage, embout excentrique, tête de taraudage, renvoi d'angle, adaptateur pour douilles, porte-embout, 2 x pinces de serrage de taraudage), dans un coffret L-BOXX avec rack iBOXX	7 116 15 65 00 0	869,00



SCIES SANS FIL

PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF €*
Scie sabre sans fil ASAS 18-21 K AS 2 x lames de scie, dans un coffret L-BOXX	7 133 01 61 00 0	213,00
Scie sabre sans fil ASAS 18-21 K AS Set, 2 x batteries 4,0 Ah ProCORE, 1 x chargeur, 2 x lames de scie, dans un coffret L-BOXX	7 133 01 62 00 0	447,00
Scie à ruban sans fil ABAS 18-63 AS dans un coffret L-BOXX	7 135 01 61 00 0	288,00
Scie à ruban sans fil ABAS 18-63 AS Set, 2 x batteries 8,0 Ah, chargeur, 1 x lame de scie à ruban, dans un coffret L-BOXX	7 135 01 62 00 0	657,00

PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF €*
Scie circulaire portative sans fil AHKS 18-57 AS dans un coffret L-BOXX	7 136 04 61 00 0	387,00
Scie circulaire portative sans fil AHKS 18-57 AS Set, AHKS 18-57 AS, 1 x lame de scie circulaire portative, 2 x batteries 18V 8,0 Ah ProCORE, chargeur rapide, dans un coffret L-BOXX	7 136 04 62 00 0	755,00
Scie sauteuse sans fil F-IRON Jig 26 AS dans un coffret L-BOXX	7 13 60 561 00 0	330,00
Scie sauteuse sans fil F-IRON Jig 26 AS Set, F-IRON Jig 26 AS, 1 x Best of 5 lames de scie sauteuse, 2 x batteries 18V 4,0 Ah Pro-CORE, chargeur rapide, dans un coffret L-BOXX	7 13 60 562 00 0	564,00

MULTIMASTER SANS FIL

PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF €*
MULTIMASTER sans fil AMM 500 PLUS TOP AS Set, 2 x batteries 4,0 Ah, chargeur, avec plus de 30 accessoires, dans un coffret L-BOXX	7 129 38 61 00 0	489,00
MULTIMASTER sans fil AMM 500 PLUS AS avec 1 x lame de scie E-Cut, dans un coffret L-BOXX	7 129 38 62 00 0	249,00
MULTIMASTER sans fil AMM 500 PLUS TOP AS Set avec plus de 30 accessoires, dans un coffret L-BOXX	7 129 38 63 00 0	269,00
MULTIMASTER sans fil AMM 500 PLUS AS Set, 1 x batterie 4,0 Ah, chargeur, avec 18 accessoires, dans un sac de sport	7 129 38 70 00 0	339,00
MULTIMASTER sans fil AMM 700 MAX TOP Ah Set, 2 x batteries 4,0 Ah, chargeur, avec plus de 60 accessoires, dans un coffret L-BOXX	7 129 36 61 00 0	599,00

PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF €*
MULTIMASTER sans fil AMM 700 MAX AS avec 1 x lame de scie E-Cut, dans un coffret L-BOXX	7 129 36 62 00 0	324,00
MULTIMASTER sans fil AMM 700 MAX TOP AS Set avec plus de 60 accessoires, dans un coffret L-BOXX	7 129 36 63 00 0	374,00
MULTIMASTER sans fil AMM 700 MAX AS Set, 1 x batterie 4,0 Ah, chargeur, avec 18 accessoires, dans un sac de sport	7 129 36 65 00 0	444,00
MULTIMASTER sans fil AMM 700 1.7Q AS dans un coffret L-BOXX	7 129 37 61 00 0	334,00
MULTIMASTER sans fil Vitrage automobile AMM 700 1.7Q AS Set avec plus de 12 accessoires, 2 x batteries 4,0 Ah, chargeur, dans un coffret L-BOXX	7 129 37 62 00 0	714,00

MACHINES DANS UNE BOITE EN CARTON

PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF €*
Perceuse-visseuse ASCM 18-4 QM AS Solo, emballage en carton	9 910 00 01 55 1	329,00
Perceuse-visseuse ASCM 18 QSW AS Solo, emballage en carton	9 910 00 01 55 2	239,00
Perceuse-visseuse à percussion ASCM 18-4 QMP AS Solo, emballage en carton	9 910 00 01 55 3	349,00
Visseuse-boulonneuse à choc sans fil ASCD 18-300 W2 AS Solo, emballage en carton	9 910 00 01 55 4	289,00
Visseuse-boulonneuse à choc sans fil ASCD 18-200 W4 AS Solo, emballage en carton	9 910 00 01 55 6	269,00

PRODUIT	RÉFÉRENCE	PRIX TARIF €*
MULTIMASTER sans fil AMM 700 MAX AS Solo, emballage en carton	9 910 00 01 55 8	296,00
MULTIMASTER sans fil AMM 500 PLUS AS Solo, emballage en carton	9 910 00 01 55 9	219,00
Meuleuse d'angle sans fil CCG18-125-12 AS Solo, emballage en carton	9 910 00 01 54 7	369,00
Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-125-12 PD AS Solo, emballage en carton	9 910 00 01 54 8	369,00
Meuleuse d'angle sans fil CCG 18-115-12 AS Solo, emballage en carton	9 910 00 01 54 9	369,00

* Prix de vente conseillé hors TVA
Conditions de participation : www.fein.be/topdeal

TOP DEAL

CAMPAGNE DE PROMOTION
01/05 – 31/08/2026

LES UNITÉS DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE POUR UN PRIX PROMO EXCEPTIONNEL.



KBE 32



KBE 32 QW



KBU 35 QW

COMMENT FAIRE:



ÉTAPE 1

Choisissez l'unité de perçage par carottage FEIN¹



ÉTAPE 2

Profitez d'un prix promotionnel exceptionnel.

BÉNÉFICIEZ DÈS MAINTENANT D'UNE RÉDUCTION
À L'ACHAT D'UNE CAROTTEUSE ...

KBE 32

**CAROTTEUSE MAGNÉTIQUE
DURABLE JUSQU'À 32 MM**

Petite carotteuse magnétique Endurance extrêmement légère, à 1 vitesse, pour le carottage sur chantier.



~~659,00 €*~~
499 €

~~749,00 €*~~
579 €



KBE 32 QW

**CAROTTEUSE MAGNÉTIQUE
DURABLE JUSQU'À 32 MM**

Petite carotteuse magnétique Endurance extrêmement légère, à 1 vitesse, pour le carottage sur chantier.

KBU 35 QW

**PERCEUSE MAGNÉTIQUE
UNIVERSELLE JUSQU'À 35 MM**

Petite perceuse magnétique universelle à rotation à droite et à gauche, à 1 vitesse, avec une puissance de frappe élevée pour un travail flexible en atelier.



~~1.271,00 €*~~
999 €

* Prix de vente conseillé hors TVA ¹ L'offre prend fin le 31 août 2026
Conditions de participation : www.fein.be/topdeal

SERVICES FEIN **FIABLES.**

Avec FEIN, vous êtes entre de bonnes mains, même après l'achat. Nous avons conçu des outils électroportatifs capables de résister à une charge maximale et à la surcharge, même en utilisation prolongée. Nous sommes là pour vous épauler rapidement, de manière professionnelle et engagée. Vous pouvez compter sur nous.

PORTAIL EN LIGNE

Une connexion vous ouvre les portes de l'assistance FEIN. my.FEIN permet de regrouper les prestations de service en un seul endroit et vous garantit un accès facilité. Vous avez le choix entre l'application pratique ou le portail en ligne à l'adresse my.FEIN.com

CATALOGUE DES PIÈCES DE RECHANGE FEIN

Trouvez simplement en ligne les pièces de rechange FEIN adaptées pour votre outil électroportatif FEIN, via le catalogue des pièces de rechange FEIN avec fonction de recherche intuitive et vues éclatées des produits.

GARANTIE 3 ANS FEIN PLUS

Enregistrement rapide – prestations de garantie prolongées : nous vous offrons la garantie 3 ans FEIN PLUS sur tous les outils électroportatifs FEIN. Pour en bénéficier, il suffit d'enregistrer votre nouveau produit FEIN dans les 3 mois suivant l'achat à l'adresse www.fein.com/warranty. Vous y trouverez la liste des pays participants et des informations supplémentaires.

AUTRES SERVICES FEIN EN LIGNE

Sur le site Internet, vous pourrez trouver de nombreuses informations supplémentaires et offres de service :

- + Leasing FEIN www.fein.com
- + Service après-vente Premium FEIN
- + Instructions de service et brochures téléchargeables
- + FAQ
- + Consignes de maintenance

SERVICE DE RÉPARATION FEIN

Réparation, maintenance ou recours à la garantie : vos commandes sont traitées rapidement et efficacement par nos ateliers FEIN. Les pièces de rechange d'origine FEIN adaptées sont disponibles sur stock, y compris pour de nombreuses machines plus anciennes. Vos machines sont ainsi de nouveau opérationnelles en un rien de temps.



Vous trouverez également sur le **site Internet des services** proposés spécialement dans votre pays.

À VENIR

MADE FOR
METAL
MADE BY



PRÊT POUR PLUS DE PUISSANCE ?

Les nouvelles meuleuses d'angle grand format de FEIN établissent de nouvelles références dans leur catégorie - optimisées sans compromis pour les travaux de ponçage et de tronçonnage les plus exigeants, parfaites pour les abrasifs hautement abrasifs à grain céramique.

**PLUS DE PUISSANCE. PLUS D'ENDURANCE.
PLUS DE FEIN.**



**GARANTIE FEIN
PLUS DE 3 ANS**

Enregistrez vos appareils (chargeurs et batteries compris) en ligne pour profiter de l'extension de garantie 3 ans FEIN Plus. Pour plus d'informations et pour connaître les pays participants, consultez la page www.fein.com/fr_fr/support-client/garantie-3-ans-fein-plus/

Demandez conseil auprès de votre distributeur spécialiste :

Les promotions non cumulables entre elles ne sont disponibles que chez les distributeurs spécialisés participants pendant la période spécifiée. Uniquement dans la limite des stocks disponibles.



Mentions légales :
C. & E. Fein GmbH (tribunal d'instance Ulm HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81,
73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, en Allemagne
Gérant : Dr. Christoph Weiß

FEIN BELGIUM SRL Téléphone +32 3 605 66 46 www.fein.be

Imprimé en Allemagne. Toutes les informations et illustrations sont sans garantie. Sous réserve de modifications et d'erreurs. Prix version janvier 2026. 9 91 000 02 17 1 03.26 FR-BE