



1 JULI–30 SEPTEMBER 2023

FEIN ProFACTS

INNOVATIES | TOP DEALS | GEBRUIKERSKENNIS

NIEUW

VANAF 1-7-2023



FEIN KNABELSCHAAR
BLK 5.0

NIEUW

VANAF 1-7-2023



FEIN VersaMAG-SYSTEEM

VANAF 1-7-2023



MULTITOOL

MEER OVER HET
FEIN VersaMAG-SYSTEEM
VANAF PAGINA 4

VERSAMAG
SYSTEM

ALLES OVER DE
BLK 5.0 E
VANAF PAGINA 12

PLAATBEWERKING.
OP EEN NIEUW NIVEAU.

INHOUD

NIEUW PRODUCT FEIN VersaMAG-Systeem	4	PLAATSCHAREN BLS 1.6 E BLS 2.5 E	23
PLAATBEWERKING IN ÉÉN OOGOPSLAG	8	OVERZICHT VAN FEIN DOORLOOPSCHAREN	24
OVERZICHT VAN FEIN KNABELSCHAREN	10	NIEUW PRODUCT ABSS 18 1.6 E AS	26
NIEUW PRODUCT BLK 5.0 E	12	GEBRUIKERSSETS ABSS 18 1.6 E AS	27
NIEUW PRODUCT BLK 3.5 E	16	DOORLOOPSCHAREN BSS 1.6 E BSS 1.6 CE BSS 2.0 E	27
KNABELSCHAREN BLK 1.6 E BLK 1.6 LE BLK 2.0 E BLK 1.3 TE BLK 1.3 CSE	17	GEBRUIKERSSET	29
NIEUW PRODUCT ABLK 1.3 CSE AS	18	AMPShare Het FEIN productassortiment	30
GEBRUIKERSSETS ABLK 1.3 CSE AS	18	AMPShare ProCORE-ACCU EN OPLADERS	32
NIEUW PRODUCT ABLK 18 1.6 E AS	19	AMPShare -ACCU EN OPLADERS	34
GEBRUIKERSSETS ABLK 18 1.6 E AS	19	NIEUW PRODUCT MULTIMASTER OP L-BOXX	36
OVERZICHT VAN FEIN PLAATSCHAREN	20	TOP DEAL AMM + ACCESSOIRES	40
NIEUW PRODUCT ABLS 18 1.6 E AS	22	TOP DEAL AFKORTZAAG	42
GEBRUIKERSSETS ABLS 18 1.6 E AS	23		

Alles over plaatbewerking met FEIN in één oogopslag: nieuwe producten, interessante feiten en waardevolle tips. Daarnaast in het overzicht: Welke machine is voor uw concrete eisen de juiste? En daarbij: de bijpassende accessoires en diverse gebruikerssets.

PRODUCTINNOVATIES: VERSAMAG-SYSTEEM EN BLK 5.0

Heel veel meer dan een bankschroef: het nieuwe flexibele VersaMAG-systeem kunt u op elk magnetisch oppervlak snel, nauwkeurig en geheel intuïtief bevestigen. Snellere resultaten zijn ook mogelijk met de nieuwe BLK 5.0, onze krachtigste knabbelschaar. Bij de bewerking van platen tot een dikte van 5 mm blijft deze over aanpassingsvermogen en wendbaarheid beschikken.

NIEUW IN HET AMPShare 18V ACCUSYSTEEM

Nog meer flexibiliteit en vermogen: onze plaatbewerkingsmachines in de accu-alliantie. De sterkere AMPShare 18V accu's zijn duurzamer dankzij Coolpack-technologie, sneller opgeladen en een chaos met allerlei opladers behoort tot het verleden. Want deze accu's zijn compatibel met talrijke andere machines.

EEN BETROUWBAAR TRANSPORTSYSTEEM: DE L-BOXX

Wat een MultiTool vooral onderscheidt? Talrijke accessoires. Met de MULTIMASTER in de L-BOXX krijgt nu alles in één transportsysteem zijn eigen veilige plekje, voor maximale flexibiliteit.

Alle informatie over de bijpassende accu's vanaf pagina 30.

Alle informatie over de L-BOXX vanaf pagina 39.

NIEUW

VANAF JULI

Het nieuwe FEIN VersaMAG-systeem

SPANKRACHT WORDT MOBIEL.

Het nieuwe FEIN VersaMAG-systeem zorgt voor een nieuwe dimensie van flexibiliteit in de wereld van spanbevestigingen. De krachtige permanente magneet vormt het fundament van het FEIN VersaMAG-systeem.

Dankzij de permanente magneet met bankschroef zijn bankschroeven niet langer vastgeketend aan de werkbank, maar kunnen precies daar worden ingezet waar voorheen snel spannen een grote uitdaging vormde: op bouwplaatsen en in werkplaatsen, op verticale vlakken – en vooral wanneer er „snel even iets moet worden gedaan“.

Eenvoudig. Mobiel. Flexibel. En de perfecte oplossing om niet meer te hoeven kiezen tussen stevige houvast en snel resultaat.

FLEXIBEL.

Dankzij magneet flexibel en snel te gebruiken in de meest uiteenlopende situaties.

ZIT. PAST. WIEBELT NIET.

Nauwkeurige uitlijning van de magneetbankschroef met behulp van een voormagnetisering van 30 %.

WIE KENT HET NIET?



TIJDVERLIES

Een bankschroef is meestal daar waar u hem niet kunt gebruiken.



NIET FLEXIBEL

Bankschroef zit vast en blokkeert het oppervlak op de werktafel.



GEVAARLIJK

De arbeider verwerkt een materiaal in de gauwigheid in zijn hand.



MODULAIR.

Uitbreidbaar spansysteem voor elke uitdaging.

HOUDT. EENVOUDIG. VAST.

Dankzij een innovatief systeem met 2 rotoren een magneetkracht van wel 7.800 N voor betrouwbaar spannen op alle magnetische oppervlakken, zelfs bij dunne platen vanaf 4 mm.

Het FEIN VersaMAG-systeem: blijft de spanning erop houden. Altijd en overal.

TECHNISCHE GEGEVENS	VERSAMAG permanente magneet met Bankschroef
Hoogte klauwen (mm)	40
Spanbreedte (mm)	108
Afmetingen magneetvoet (mm)	212 x 70
Magneetkracht (N/mm²)	7.800
Gewicht volgens EPTA (kg)	7,25
Breedte klauwen (mm)	100
Bij de levering inbegrepen	1x permanente magneet 1x bankschroef 1x binnenzeskantsleutel 3 mm 1x spanriem
adviesprijs €* adviesprijs €**	429,00 519,09
Bestelnummer	9 070 10 03 02 0

MISSION SAFETY

PROBLEEMOPLOSSER.

Veilig en netjes werken direct op bouwplaatsen en in werkplaatsen. Dankzij de VersaMAG wordt het aantal arbeidsongevallen kleiner.

PRODUCTIVITEIT.

Past zich aan elke werkplek aan. Resultaatgericht werken.



Meer informatie over het **systeem** vindt u op pagina 6.

NIEUW



FEIN VersaMAG-SYSTEEM UW MEERWAARDE



RISICO OP LETSEL WORDT TOT EEN MINIMUM BEPERKT!

Veilig en eenvoudig spannen van werkstukken. Arbeidsongevallen worden tot een minimum beperkt.



TIJDSBESPARING!

Mobiel en flexibel gebruik maakt aanpassingen van werkstukken direct ter plekke mogelijk.



VERHOOGING VAN DE PRODUCTIVITEIT!

Voorbereidingstijden worden door de VersaMAG verkort.



EENVOUDIGE BEDIENING!

Dankzij het eenvoudige spanprincipe let de gebruiker beter op de zekering van het werkstuk.



KWALITEIT!

Werkstukken zijn altijd en overal stevig vastgezet. Bewerkingen zijn op elk moment professioneel mogelijk.



INDIVIDUEEL WERK – STATION – SYSTEEM

Compatibele accessoires voor diverse toepassingen.

VERSAMAG

SYSTEM



En het gaat verder ...

Het FEIN VersaMAG-systeem wordt voortdurend uitgebreid met nieuwe accessoires. De krachtige permanente magneet vormt het fundament van het modulaire spansysteem.



SYSTEEM- COMPONENTEN

FEIN VersaMAG

KORTE BESCHRIJVING

De krachtige permanente magneet vormt het fundament van het FEIN VersaMAG-systeem. Met een maximale houdkracht tot 7.800 N en een geïntegreerde montageplaat vormt de permanente magneet de basis voor succes bij elke toepassing.

BIJ DE LEVERING INBEGREPEN

1x spanriem

BESTELNR.:

3 217 20 50 02 0

adviesprijs €* adviesprijs €**

309,00
373,89

Bankschroef (FEIN VersaMAG)



De mobiele bankschroef kan in een mum van tijd op de VersaMAG permanente magneet worden gemonteerd en zorgt voor een geheel nieuwe dimensie van flexibiliteit in de wereld van spankracht. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG permanente magneet.

BESTELNR.:


9 070 10 03 01 0

adviesprijs €* adviesprijs €**

175,00
211,75

ACCESSOIRES

Lasplaat Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)



KORTE BESCHRIJVING

Duurzame lasplaat met een gatdiameter van 16 mm naar 250 x 250 mm. Goede oppervlakbescherming door plasmanitring, voorbereid boorpatroon voor Demmeler- en Siegmund-elementen. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG.


BESTELNR.:

9 070 10 05 02 0

adviesprijs €* adviesprijs €**

199,00
240,79

Verhoogde klauwen 60 mm (FEIN VersaMAG)



Perfect voor het bewerken van grotere vlakke en ronde materialen tot een diameter van 100 mm. Alleen compatibel met de FEIN VersaMAG bankschroef.

BESTELNR.:

3 242 24 20 01 0

adviesprijs €* adviesprijs €**

39,00
47,19



De **lasplaat** is klein en compact, een waar lichtgewicht voor stationair en mobiel gebruik. Deze vormt een voordelig alternatief voor dure lastafels. De werkstukken kunnen eenvoudig en nauwkeurig middels het gatenrastersysteem worden uitgelijnd, perfect voor kleine series en losse stukken.



FEIN KNABELSCHAREN

Voor extra dik
materiaal.



FEIN PLAATSCHAREN

Voor extra krappe
bochten en radiussen.



FEIN DOORLOOPSCHAREN

Voor extra snel en
zuiver knippen.



DE FEIN PLAATBEWERKINGS- FAMILIE

STERKER. PRECIEZER. EFFICIËNTER.



Voor platen tot 5 mm.

FEIN KNABBELSCHAREN.

Zo kan er zonder zorgen worden geknabbeld: zonder vonken en zonder vervormingen bij een perfect zicht op het werkvlak, doordat de spanen omlaagvallen. Ook bij het knabbelen van de meest uiteenlopende materialen tot een dikte van 5 mm blijven FEIN knabbelscharen met hun compacte afmetingen nog wendbaar. Het wisselen van de werkrichting gebeurt zonder gereedschap en is probleemloos mogelijk. De beste keus bij de bewerking van platen zoals bijv. vlakke, trapezium- en golfplaten evenals profielen en buizen.



Ook verkrijgbaar in de gebruikersset.

										
KNABBELSCHAAR		ABLK 18 1.3 CSE AS	ABLK 18 1.6 E AS	BLK 1.3 TE	BLK 1.3 CSE	BLK 1.6 E	BLK 1.6 LE	BLK 2.0 E	BLK 3,5	BLK 5,0
UITRUSTING	Manier van aandrijving	Accu	Accu	Kabelgebonden	Kabelgebonden	Kabelgebonden	Kabelgebonden	Kabelgebonden	Kabelgebonden	Kabelgebonden
	Slagfrequentie-instelling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Snelwisselsysteem zonder gereedschap	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Roterende ronde stempel	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
	Snijrichting	8x45°	8x45°	8x45°	8x45°	8x45°	8x45°	8x45°	3x90°	4x90°
	Extra handgreep	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
MATERIAAL	Reservoirs en tanks	-	+	-	-	+	+	++	++	++
	Vlakke plaat	++	++	++	++	++	++	++	++	++
	Kanalen	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Trapeziumplaten met een verdieping tot 85 mm	optioneel	++	++	optioneel	++	+	++	-	-
	Trapeziumplaten met een verdieping tot 160 mm	-	optioneel	-	-	optioneel	++	-	-	-
	Golfplaat	++	++	optioneel	++	++	-	++	-	-
	Wikkelbuizen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOEPASSINGEN	Uitklinkingen	++	++	++	++	++	++	++	++	++
	Coils knippen	+	+	+	+	+	-	-	-	-
	Inwendige uitsnijdingen	++	++	++	++	++	++	++	+	+
	Bochten knippen	++	++	++	++	++	+	++	++	+
	Profielen knippen	++	++	++	++	++	++	++	++	++

++ = zeer goed geschikt + = goed geschikt ✓ = inbegrepen

KOMT DIT U BEKEND VOOR?



VERTICAAL KNIPPEN

is voor u alleen met veel
moeite mogelijk?



DIKKER DAN 3 mm?

De platen die u moet knippen,
zijn vaak



RONDVLIEGENDE VONKEN NIET TOEGESTAAN?

Daar waar u werkt, zijn

INOX

GEEN GESCHIKTE ACCESSOIRES

U vindt
voor de bewerking van roestvrij
staal of aluminium?



SNELHEID VAN UW MACHINE TE HOOG?

Bij de bewerking van rondingen
is de

NIEUW

VANAF JULI

Onze krachtigste knabbelschaar.

DE NIEUWE BLK 5.0 E



MET GROOT AANPASSINGSVERMOGEN.

Meer efficiëntie bij de meest uiteenlopende
klussen door een variabele werksnelheid,
bijvoorbeeld bij de bewerking van radius-
sen en roestvrij staal.



5 mm

EENVOUDIG WISSELEN VAN RICHTING.

Met instelling zonder gereedschap in
vier stappen van 90 graden: ideaal voor
verticale geleiding met weinig moeite
van boven naar beneden of bij achter-
waarts gericht knippen.



4 x 90°

UITSTEKEND IN BALANS.

Alles voor een betere ergonomie:
een slanke greepomtrek, compacte
constructie, gering gewicht.



MAXIMALE VEILIGHEID.

Dankzij herstartbeveiliging, blokkeer-
beveiliging, overbelastingsbeveiliging en
geleidelijke start.



NIEUW



FEIN BLK 5.0 E UW MEERWAARDE



MISSION SAFETY.

Bescherming van de gebruiker staat centraal.



WERKEN ZONDER VONKEN.

Geschikt voor gebruik in omgevingen waar hogere eisen aan de brandveiligheid worden gesteld, bijv. bij de ontmanteling van tanks.



TIJDSBESPARING.

Bij het gebruik door ongecompliceerd wisselen van richting, aanpassen van de werksnelheid.



RENDABILITEIT.

Verschillende materiaaltypes, -vormen en -soorten bewerken: met maar één duurzame machine.

TECHNISCHE GEGEVENS	BLK 5.0 E
Opgenomen vermogen	1.700 W
Afgegeven vermogen	1.000 W
Slagfrequentie	820 1/min
Snijnsnelheid	1,5 m/min
Staal tot 400 N/mm ²	5 mm
Staal tot 600 N/mm ²	3,3 mm
Staal tot 800 N/mm ²	2,5 mm
Non-ferrometalen tot 250 N/mm ²	7 mm
Snijspoorbreedte	8 mm
Inval-Ø met matrijs	43 mm
Radius van de kleinste bocht	90 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	3,8 kg
adviesprijs €* adviesprijs €**	2.436,00 2.947,56
Bestelnummer	7 232 47 61

HET GESCHIKTE ACCESSOIRE – VOOR ELKE TOEPASSING.



MATRIJS

Voor staalplaten tot een dikte van 5 mm.

Bestelnr.: 3 13 09 107 00 0
122,00* | 147,62**



MATRIJS

Roestvrijstalen plaat tot 3,0 mm (600 N/mm²)

Bestelnr.: 3 13 09 108 00 8
122,00* | 147,62**



MATRIJS

Aluminiumplaten tot 7,0 mm (250 N/mm²), staalplaten tot 5,0 mm (400 N/mm²)

Bestelnr.: 3 13 09 109 00 2
122,00* | 147,62**



STEMPEL

Aluminiumplaat tot 7,0 mm (250 N/mm²), staalplaat tot 5,0 mm (400 N/mm²).

Bestelnr.: 3 13 09 141 00 0
90,00* | 108,90**



STEMPEL

Roestvrijstalen plaat tot 3,0 mm (600 N/mm²).

Bestelnr.: 3 13 09 142 00 0
90,00* | 108,90**

➔ Ga voor meer informatie naar: www.fein.nl

NIEUW

VANAF JULI

Knabbelschaar BLK 3.5 E

KRACHTIGE
MACHINE MET
RONDE STEMPEL.

De machine die ter plekke kan draaien en zonder vervormingen knipt? De BLK 3.5 heeft de ideale eigenschappen voor uitsnijdingen en het knippen van sjablonen. Een lange levensduur en een stempel die kan worden geslepen, maken van de machine een betrouwbare bochtenkampioen. Bij een hoog vermogen is deze toch verrassend licht en handzaam.

KNABBELEN ZONDER
LANGE PAUZES.

Dankzij instelling van de snij-richting zonder gereedschap in drie stappen van 90 graden.



KRACHTIG VERMOGEN.

Knipt tot een dikte van 3,5 mm, bij een snijnsnelheid van max. 1,3 m/min.

KAN ELKE BOCHT
MAKEN.

Onbegrensd bochtvriendelijk in elke radius.

TECHNISCHE GEGEVENS	BLK 3.5 E
Opgenomen vermogen	1.700 W
Afgegeven vermogen	1.000 W
Slagfrequentie	820 1/min
Snijnsnelheid	1,5 m/min
Staal tot 400 N/mm²	3,5 mm
Staal tot 600 N/mm²	2,3 mm
Staal tot 800 N/mm²	1,8 mm
Non-ferrometalen tot 250 N/mm²	3,5 mm
Snijspoorbreedte	14 mm
Inval-Ø met matrijs	30 mm
Radius van de kleinste bocht	7 mm
Kabel met stekker	4 m
Gewicht volgens EPTA	3,6 kg
adviesprijs €* adviesprijs €**	1.604,00 1.940,84
Bestelnummer	7 232 46 61



UITERST WENDBARE EN BOCHTVRIENDELIJKE KNABBELSCHAAR.

TECHNISCHE GEGEVENS

BLK 1.6 E

+ Voor platen, profielen, trapezium- en golfplaten

BLK 1.6 LE

+ Voor trapeziumplaten met diepe ribben in de dak- en gevelbouw

BLK 2.0 E

+ Onbegrensd bochtvriendelijk voor hoeken en randen

Opgenomen vermogen	350 W	350 W	350 W
Afgegeven vermogen	210 W	210 W	210 W
Slagfrequentie	800–1.500 1/min	800–1.500 1/min	500–1.000 1/min
Snijnsnelheid	1,9 m/min	2,7 m/min	1 m/min
Staal tot 400 N/mm²	1,6 mm	1,6 mm	2 mm
Staal tot 600 N/mm²	1 mm	1 mm	1,5 mm
Staal tot 800 N/mm²	0,7 mm	0,7 mm	1 mm
Non-ferrometalen tot 250 N/mm²	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Snijspoorbreedte	5 mm	5 mm	8 mm
Inval-Ø met matrijs	22 mm	24 mm	18 mm
Radius van de kleinste bocht (binnen buiten)	30 mm 35 mm	65 mm 70 mm	4 mm 0 mm
Kabel met stekker	5 m	5 m	5 m
Gewicht volgens EPTA	1,8 kg	1,9 kg	1,8 kg
adviesprijs €* adviesprijs €**	671,00 811,91	968,00 1.171,28	923,00 1.116,83
Bestelnummer	7 232 38 60	7 232 39 60	7 232 40 60

TECHNISCHE GEGEVENS

BLK 1.3 TE

+ Voor trapeziumplaten

BLK 1.3 CSE

+ Voor golfplaten

Opgenomen vermogen	350 W	350 W
Afgegeven vermogen	210 W	210 W
Slagfrequentie	1.000–1.800 1/min	1.000–1.800 1/min
Snijnsnelheid	2,3 m/min	2,3 m/min
Staal tot 400 N/mm²	1,3 mm	1,3 mm
Staal tot 600 N/mm²	0,8 mm	0,8 mm
Staal tot 800 N/mm²	0,6 mm	0,6 mm
Non-ferrometalen tot 250 N/mm²	2 mm	2 mm
Snijspoorbreedte	4 mm	4 mm
Inval-Ø met matrijs	19 mm	19 mm
Radius van de kleinste bocht (binnen buiten)	25 mm 30 mm	15 mm 20 mm
Kabel met stekker	5 m	5 m
Gewicht volgens EPTA	1,8 kg	1,8 kg
adviesprijs €* adviesprijs €**	671,00 811,91	671,00 811,91
Bestelnummer	7 232 41 60	7 232 42 60

* adviesprijs excl. btw ** adviesprijs incl. btw

NIEUW

VANAF JULI

ABLK 18 1.3 CSE AS

NAUWKEURIG KNIPPEN IN GOLFPLAAT.

Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw nu op AMPShare. Nauwkeurig knippen in vlakke en golfplaat tot 1,3 mm.

66 METER MET MAAR ÉÉN LADING.

Met de accu GBA 18V 5.0Ah in platen met een dikte van max. 0,8 mm.

VOLLEDIG FLEXIBEL OVER 360°.


Instelling van de snijrichting zonder gereedschap in stappen van 45° met een draaibare matrijsdrager.

ACCU-INTERFACE

Compatibel met AMPShare en Bosch Professional 18V accu's.



GEBRUIKERSSETS



TECHNISCHE GEGEVENS	ABLK 18 1.3 CSE SELECT
Bij de levering inbegrepen	1 matrijs, 1 stempel, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)
Accuspanning	18V AMPShare
Slagfrequentie	900–1.600 1/min
Snij snelheid	1,9 m/min
Staal tot 400 N/mm²	1,3 mm
Staal tot 600 N/mm²	0,8 mm
Staal tot 800 N/mm²	0,6 mm
Non-ferrometalen tot 250 N/mm²	2 mm
Snijspoorbreedte	4 mm
Inval-Ø met matrijs	19 mm
Radius van de kleinste bocht (binnen buiten)	15 mm 20 mm
Gewicht zonder accu	1,6 kg
adviesprijs €* adviesprijs €**	489,00 591,69
Bestelnummer	7 132 10 61

Bijpassende accu's, opladers en startersets vindt u vanaf pagina 32.



VARIANT	ABLK 18 1.3 CSE AS set	ABLK 18 1.3 CSE AS set 1x 5Ah	ABLK 18 1.3 CSE AS Set 2x 5Ah
KORTE BESCHRIJVING	Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Nauwkeurig knippen in vlakke en golfplaat tot 1,3 mm. Inclusief tweede stempel- en matrijsenzet, permanente marker, schilderstape en rolmaat.	Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Nauwkeurig knippen in vlakke en golfplaat tot 1,3 mm. Inclusief oplader GAL 1880 CV AS, 1x accu Li-ion GBA 18V 5.0Ah AS, tweede stempel- en matrijsenzet, permanente marker, schilderstape en rolmaat.	Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Nauwkeurig knippen in vlakke en golfplaat tot 1,3 mm. Inclusief oplader GAL 1880 CV AS, 2x accu Li-ion GBA 18V 5.0Ah AS, tweede stempel- en matrijsenzet, permanente marker, schilderstape en rolmaat.
BIJ DE LEVERING INBEGREPEN	Bestaande uit 1 matrijs voor golfplaat, 1 stempel, 1 stempel- en matrijsenzet, 1 permanente marker, 1 rol schilderstape, 1 rolmaat en 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)	Bestaande uit 1 matrijs voor golfplaat, 1 stempel, 1 stempel- en matrijsenzet, 1 permanente marker, 1 rol schilderstape, 1 rolmaat, 1 accu Li-ion GBA 18V 5.0Ah AS, 1 oplader GAL 1880 CV AS en 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)	Bestaande uit 1 matrijs voor golfplaat, 1 stempel, 1 stempel- en matrijsenzet, 1 permanente marker, 1 rol schilderstape, 1 rolmaat, 2 accu's Li-ion GBA 18V 5.0Ah AS, 1 oplader GAL 1880 CV AS en 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)
BESTELNR.:	7 132 10 62	7 132 10 63	7 132 10 64
ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**	649,00 785,29	779,00 942,59	859,00 1.039,39

NIEUW

VANAF JULI

ABLK 18 1.6 E AS

DE ALLROUNDER VOOR PLATEN.

Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw nu op AMPShare. Nauwkeurig knippen in profielen, trapezium- en golfplaat.

66 METER MET MAAR ÉÉN LADING.

Met de accu GBA 18V 5.0Ah in platen met een dikte van max. 0,8 mm.

VOLLEDIG FLEXIBEL OVER 360°.


Instelling van de snijrichting zonder gereedschap in stappen van 45° met een draaibare matrijsdrager.

ACCU-INTERFACE

Compatibel met AMPShare en Bosch Professional 18V accu's.



GEBRUIKERSSETS



TECHNISCHE GEGEVENS	ABLK 18 1.6 E SELECT
Bij de levering inbegrepen	1 matrijs, 1 stempel, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)
Accuspanning	18V AMPShare
Slagfrequentie	800–1.300 1/min
Snij snelheid	1,5 m/min
Staal tot 400 N/mm²	1,6 mm
Staal tot 600 N/mm²	1 mm
Staal tot 800 N/mm²	0,7 mm
Non-ferrometalen tot 250 N/mm²	2,5 mm
Snijspoorbreedte	5 mm
Inval-Ø met matrijs	22 mm
Radius van de kleinste bocht (binnen buiten)	30 mm 35 mm
Gewicht zonder accu	1,65 kg
adviesprijs €* adviesprijs €**	529,00 640,09
Bestelnummer	7 132 11 61

Bijpassende accu's, opladers en startersets vindt u vanaf pagina 32.



VARIANT	ABLK 18 1.6 E AS set	ABLK 18 1.6 E AS set 1x 5Ah	ABLK 18 1.6 E AS set 2x 5Ah
KORTE BESCHRIJVING	Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Nauwkeurig knippen in profielen, trapezium- en golfplaat. Inclusief tweede stempel- en matrijsenzet, permanente marker, schilderstape en rolmaat.	Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Nauwkeurig knippen in trapezium- en golfplaat evenals profielen. Inclusief oplader GAL 1880 CV AS, 1x accu Li-ion GBA 18V 5.0Ah AS, tweede stempel- en matrijsenzet, permanente marker, schilderstape en rolmaat.	Compacte en bochtvriendelijke knabbelschaar voor de dak- en gevelbouw. Nauwkeurig knippen in trapezium- en golfplaat evenals profielen. Inclusief oplader GAL 1880 CV AS, 2x accu Li-ion GBA 18V 5.0Ah AS, tweede stempel- en matrijsenzet, permanente marker, schilderstape en rolmaat.
BIJ DE LEVERING INBEGREPEN	Bestaande uit 1 matrijs, 1 stempel, 1 matrijsdrager, 1 binnenzeskantsleutel 6 mm, 1 stempel- en matrijsenzet, 1 permanente marker, 1 rol schilderstape, 1 rolmaat en 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)	Bestaande uit 1 matrijs, 1 stempel, 1 matrijsdrager, 1 binnenzeskantsleutel 6 mm, 1 stempel- en matrijsenzet, 1 permanente marker, 1 rol schilderstape, 1 rolmaat, 1 accu Li-ion GBA 18V 5.0Ah AS, 1 oplader GAL 1880 CV AS en 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)	Bestaande uit 1 matrijs, 1 stempel, 1 matrijsdrager, 1 binnenzeskantsleutel 6 mm, 1 stempel- en matrijsenzet, 1 permanente marker, 1 rol schilderstape, 1 rolmaat, 2 accu's Li-ion GBA 18V 5.0Ah AS, 1 oplader GAL 1880 CV AS en 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)
BESTELNR.:	7 132 11 62	7 132 11 63	7 132 11 64
ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**	569,00 688,49	699,00 845,79	699,00 845,79

* adviesprijs excl. btw ** adviesprijs incl. btw

Voor snel en gemakkelijk bochten knippen.

FEIN PLAAT-SCHAREN.

Wanneer knippen om bochtenwerk vraagt. Met de FEIN plaatscharen zijn ook krappe bochten geen probleem. Efficiënt, nauwkeurig en storingsvrij in elke positie, ook bovenhands, voor de snelle bewerking van grote vlakken. En dat helemaal zonder spaanvorming en materiaalverlies bij een maximale snelheid. Hier komen prestaties en rendabiliteit samen.



 AMP<i>Share</i><i>!</i> Powered by  BOSCH				
	PLAATSCHAREN	ABLS 18 1.6 E AS	BLS 1.6 E	BLS 2.5 E
UITRUSTING	Manier van aandrijving	Accu	Kabelgebonden	Kabelgebonden
	Slagfrequentie-instelling	✓	✓	✓
	Omkeermes	4-voudig	4-voudig	4-voudig
	Spaanafwijzer	✓	✓	✓
MATERIAAL	Reservoirs en tanks	-	-	+
	Vlakke plaat	++	++	++
	Kanalen	-	-	-
	Trapeziumplaten met een verdieping tot 85 mm	-	-	-
	Trapeziumplaten met een verdieping tot 160 mm	-	-	-
	Golfplaat	-	-	-
	Wikkelbuizen	-	-	-
TOEPASSINGEN	Uitklinkingen	+	+	+
	Coils knippen	++	++	++
	Inwendige uitsnijdingen	+	+	+
	Bochten knippen	++	++	+
	Profielen knippen	-	-	-



Ook verkrijgbaar in de **gebruikersset**.



NIEUW

VANAF JULI

ABLS 18 1.6 E AS

PERFECT VOOR COILS KNIPPEN.

Handzame, bochtvriendelijke accuplaatschaar voor het knippen en bijknippen van dun plaatmateriaal.



WENDBAAR LICHTGEWICHT.

Door de compacte constructie blijft de machine uiterst handzaam en maximaal beweeglijk.

RENDABILITEIT TOT DE MACHT VIER.

Met het viervoudige omkeermes voor zuiver knippen zonder bramen.

ACCU-INTERFACE

Compatibel met AMPShare en Bosch Professional 18V accu's.

221 METER MET MAAR ÉÉN LADING.

Met de accu GBA 18V 5.0Ah in platen met een dikte van max. 0,8 mm.



Bijpassende accu's, opladers en startersets vindt u op pagina 33



TECHNISCHE GEGEVENS	ABLS 18 1.6 E AS SELECT
Bij de levering inbegrepen	1 stoter- en tafelmess gemon-teerd, 1 binnenzeskant SW 3, 1 binnenzeskant SW 2, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)
Accuspanning	18V AMPShare
Slagfrequentie	2.200–3.500 1/min
Snij snelheid	6–9 m/min
Staal tot 400 N/mm²	1,6 mm
Staal tot 600 N/mm²	1,2 mm
Staal tot 800 N/mm²	1 mm
Non-ferrometalen tot 250 N/mm²	2 mm
Radius van de kleinste bocht	15 mm
Gewicht zonder accu	1,44 kg
adviesprijs €* adviesprijs €**	499,00 603,79
Bestelnummer	7 130 06 61

NIEUW

VANAF JULI

ABLS 18 1.6 E AS

GEBRUIKERSSETS



VARIANT	ABLS 18 1.6 E AS set	ABLS 18 1.6 E AS Set 1x 5Ah	ABLS 18 1.6 E AS Set 2x 5Ah
KORTE BESCHRIJVING	Handzame, bochtvriendelijke accuplaatschaar voor het knippen en bijknippen van dun plaat-materiaal. Inclusief tweede stoter- en tafelmess, perma-nente marker, schilderstape en rolmaat.	Handzame, bochtvriendelijke accuplaatschaar voor het knippen en bijknippen van dun plaatma-teriaal. Inclusief oplader GAL 1880 CV AS, 1x accu Li-ion GBA 18V 5.0Ah AS, tweede stoter- en tafelmess, permanente marker, schilderstape en rolmaat.	Handzame, bochtvriendelijke accuplaatschaar voor het knippen en bijknippen van dun plaatma-teriaal. Inclusief oplader GAL 1880 CV AS, 1x accu Li-ion GBA 18V 5.0Ah AS, tweede stoter- en tafelmess, permanente marker, schilderstape en rolmaat.
BIJ DE LEVERING INBEGREPEN	Bestaande uit 2 paar stoter- en tafelmessen, 1 binnenzeskantsleutel 3 mm, 1 binnenzeskant-sleutel 2 mm, 1 spaanafwijzer, 1 mes, 1 perma-nente marker, 1 rol schilderstape, 1 rolmaat en 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)	Bestaande uit 2 paar stoter- en tafelmessen, 1 binnenzeskantsleutel 3 mm, 1 binnenzeskant-sleutel 2 mm, 1 spaanafwijzer, 1 mes, 1 perma-nente marker, 1 rol schilderstape, 1 rolmaat, 1 accu Li-ion GBA 18V 5.0Ah AS, 1 oplader GAL 1880 CV AS en 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)	Bestaande uit 2 paar stoter- en tafelmessen, 1 binnenzeskantsleutel 3 mm, 1 binnenzeskant-sleutel 2 mm, 1 spaanafwijzer, 1 mes, 1 perma-nente marker, 1 rol schilderstape, 1 rolmaat, 2 accu's Li-ion GBA 18V 5.0Ah AS, 1 oplader GAL 1880 CV AS en 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)
BESTELNR.:	7 130 06 62	7 130 06 63	7 130 06 64
ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**	514,00 621,94	644,00 779,24	724,00 876,04

NOG MEER PLAATSCHAARMODELLEN

TECHNISCHE GEGEVENS

BLS 1.6 E

+ Voor het knippen en bijknippen van dun plaatmateriaal



BLS 2.5 E

+ Voor de roestvrijstaalbewerking



Opgenomen vermogen	350 W	350 W
Afgegeven vermogen	210 W	210 W
Slagfrequentie	2.300–4.800 1/min	800–1.700 1/min
Snij snelheid	8–12 m/min	3–6 m/min
Staal tot 400 N/mm²	1,6 mm	2,5 mm
Staal tot 600 N/mm²	1,2 mm	2 mm
Staal tot 800 N/mm²	1 mm	1,6 mm
Non-ferrometalen tot 250 N/mm²	2 mm	3 mm
Radius van de kleinste bocht	15 mm	20 mm
Kabel met stekker	5 m	5 m
Gewicht volgens EPTA	1,7 kg	2,1 kg
adviesprijs €* adviesprijs €**	641,00 775,61	983,00 1.189,43
Bestelnummer	7 230 34 61	7 230 35 61

* adviesprijs excl. btw ** adviesprijs incl. btw

Voor extra snel, zuiver knippen.

FEIN DOOR- LOOPSCHAREN.

Spanen kunnen gevaarlijk zijn. Bij de FEIN doorloopscharen wordt alleen een spiraalspaan gevormd. De open snijkop maakt bovendien vrij zicht op de snijlijn mogelijk, voor de hoogste precisie en knipkwaliteit. Het materiaal blijft daarbij onvervormd en vrij van krassen. Zo krijgt u onberispelijke resultaten bij het doorknippen van platen, profielen en buizen als af- of uitsnijdingen en bij een geringe aandrukkracht. Ook het knippen van bochten is mogelijk.



 AMPShare Powered by BOSCH   					
PLAATSCHAREN		ABSS 18 1.6 E AS	BSS 1.6 E	BSS 1.6 CE	BSS 2.0 E
UITRUSTING	Manier van aandrijving	Accu	Kabelgebonden	Kabelgebonden	Kabelgebonden
	Slagfrequentie-instelling	✓	✓	✓	✓
	Open snijkop	✓	✓	✓	-
	Snelwisselsysteem zonder gereedschap	✓	✓	✓	-
	Spaansnijder	-	-	✓	-
MATERIAAL	Reservoirs en tanks	-	-	-	+
	Vlakke plaat	++	++	++	++
	Kanalen	++	++	++	++
	Trapeziumplaten met een verdieping tot 85 mm	+	+	+	+
	Trapeziumplaten met een verdieping tot 160 mm	-	-	-	-
	Golfplaat	+	+	+	+
	Wikkelbuizen	++	++	++	++
TOEPASSINGEN	Uitklinkingen	++	++	++	++
	Coils knippen	++	++	++	++
	Inwendige uitsnijdingen	++	++	++	++
	Bochten knippen	+	+	+	-
	Profielen knippen	+	+	+	++



Ook verkrijgbaar in de **gebruikersset**.



NIEUW

VANAF JULI

ABSS 18 1.6 E AS

COMFORTABEL DOOR FELSRANDEN EN PROFIELEN.

Praktische, bochtvriendelijke accudoorloopschaar voor knippen en uitsnijden zonder vervormingen in platen tot 1,6 mm.



VRIJ ZICHT? SNELLER KLAAR.

De open snijkop maakt optimaal zicht op de snijlijn mogelijk.

ZONDER VERVORMING? ZUIVER KNIPPEN.

Met maar één glijspaan helemaal zonder vervormingen bij het knippen van bochten naar links en naar rechts.

ACCU-INTERFACE

Compatibel met AMPShare en Bosch Professional 18V accu's.

180 METER MET MAAR ÉÉN LADING.

Met de accu GBA 18V 5.0Ah in platen met een dikte van max. 0,8 mm.



Bijpassende accu's, opladers en startersets vindt u op pagina 33



TECHNISCHE GEGEVENS	ABSS 18 1.6 E AS SELECT
Bij de levering inbegrepen	1 paar snijstempels gemonteerd, 1 binnenzeskant SW 2,5, 1 snijmes gemonteerd, 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)
Accuspanning	18V AMPShare
Slagfrequentie	2.200–3.500 1/min
Snij snelheid	5–8 m/min
Staal tot 400 N/mm ²	1,6 mm
Staal tot 600 N/mm ²	1,2 mm
Staal tot 800 N/mm ²	0,8 mm
Non-ferrometalen tot 250 N/mm ²	2 mm
Snijbreedte	5 mm
Radius van de kleinste bocht	48 mm
Invaldiameter	15 mm
Gewicht zonder accu	1,24 kg
adviesprijs €* adviesprijs €**	589,00 712,69
Bestelnummer	7 130 05 61

NIEUW

VANAF JULI

ABSS 18 1.6 E AS

GEBRUIKERSSETS

VARIANT	ABSS 18 1.6 E AS set	ABSS 18 1.6 E AS set 1x 5Ah	ABSS 18 1.6 E AS set 2x 5Ah
KORTE BESCHRIJVING	Praktische, bochtvriendelijke accudoorloop-schaar voor knippen en uitsnijden zonder vervormingen in platen tot 1,6 mm. Inclusief extra bochtenmes, permanente marker, schilderstape en rolmaat.	Praktische, bochtvriendelijke accudoorloop-schaar voor knippen en uitsnijden zonder vervormingen in platen tot 1,6 mm. Inclusief oplader GAL 1880 CV AS, 1x accu Li-ion GBA 18V 5.0Ah AS, extra bochtenmes, permanente marker, schilderstape en rolmaat.	Praktische, bochtvriendelijke accudoorloop-schaar voor knippen en uitsnijden zonder vervormingen in platen tot 1,6 mm. Inclusief oplader GAL 1880 CV AS, 2x accu Li-ion GBA 18V 5.0Ah AS, extra bochtenmes, permanente marker, schilderstape en rolmaat.
BIJ DE LEVERING INBEGREPEN	Bestaande uit 1 snijmes, recht, 1 paar snijstempels, 1 binnenzeskant sleutel 2,5 mm, 1 bochtenmes 1 mm, 1 permanente marker, 1 rol schilderstape, 1 rolmaat en 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)	Bestaande uit 1 snijmes, recht, 1 paar snijstempels, 1 binnenzeskant sleutel 2,5 mm, 1 bochtenmes 1 mm, 1 permanente marker, 1 rol schilderstape, 1 rolmaat, 1 accu Li-ion GBA 18V 5.0Ah AS, 1 oplader GAL 1880 CV AS en 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)	Bestaande uit 1 snijmes, recht, 1 paar snijstempels, 1 binnenzeskant sleutel 2,5 mm, 1 bochtenmes 1 mm, 1 permanente marker, 1 rol schilderstape, 1 rolmaat, 2 accu's Li-ion GBA 18V 5.0Ah AS, 1 oplader GAL 1880 CV AS en 1 kunststof koffer (L-BOXX 136)
BESTELNR.:	7 130 05 62	7 130 05 63	7 130 05 64
ADVIESPRIJS €* ADVIESPRIJS €**	649,00 785,29	779,00 942,59	859,00 1.039,39

NOG MEER DOORLOOPSCHAARMODELLEN

TECHNISCHE GEGEVENS	BSS 1.6 E + Voor knippen zonder vervormingen	BSS 1.6 CE + Met geïntegreerde spaansnijder	BSS 2.0 E + Voor roestvrijstaalbewer- king, wikkelbuizen en profielen
Opgenomen vermogen	350 W	350 W	350 W
Afgegeven vermogen	210 W	210 W	210 W
Slagfrequentie	2.100–4.500 1/min	2.100–4.500 1/min	1.300–2.600 1/min
Snij snelheid	6–10 m/min	6–10 m/min	2–4 m/min
Staal tot 400 N/mm ²	1,6 mm	1,6 mm	2 mm
Staal tot 600 N/mm ²	1,2 mm	1,2 mm	1,5 mm
Staal tot 800 N/mm ²	1 mm	1 mm	1,3 mm
Non-ferrometalen tot 250 N/mm ²	2 mm	2 mm	3 mm
Snijbreedte	5 mm	5 mm	5 mm
Radius van de kleinste bocht	90 mm (30 mm) ¹	90 mm (30 mm) ¹	245 mm
Invaldiameter	15 mm (8 mm) ¹	15 mm (8 mm) ¹	12 mm
Gewicht volgens EPTA	1,5 kg	1,5 kg	1,7 kg
adviesprijs €* adviesprijs €**	688,00 832,48	765,00 925,65	946,00 1.144,66
Bestelnummer	7 230 31 61	7 230 32 61	7 230 33 61

* adviesprijs excl. btw ** adviesprijs incl. btw 1 met bochtenmes

27

Deze CG 15 is de eerste in zijn klasse met borstelloze FEIN PowerDrive-motor en compleet gesloten motor.

GAAT VEEL LANGER MEE, EN KOST DAARDOOR MINDER!

ZO LICHT KAN STERK ZIJN.

Uitstekende verhouding tussen gewicht en vermogen met 2,2 kg en een afgegeven vermogen van 1.050 watt. Duidelijk hoger rendement dan een haakse slijper met een nominaal opgenomen vermogen van 1.700 W.



ZEKER BETER.

Dankzij een effectieve rem (≤ 2 s), geleidelijke start, herstartbeveiliging, terugslagcontrole en blokkeerbewaking wordt de arbeidsveiligheid duidelijk verhoogd. Als optie ook verkrijgbaar met AutoStop en valbeveiliging.



De FEIN CG 15 werd onderscheiden met de Red Dot Award.



reddot winner 2023

KAN OMGAAN MET DRUK.

Indien nodig grijpt de elektronische overbelastingsbeveiliging in. Het werken in het overbelastingsbereik wordt middels een knipperende led signaleerd. Dat beschermt de machine en resulteert in minder uitval.

OP ALLES INGESTELD.

Het traploze elektronische toerental: ideaal voor de meest uiteenlopende slijpmiddelen en toepassingen.



PERFECT BESCHERMD.

De volledig gesloten borstelloze FEIN PowerDrive-motor en stofdichte, apart ingebouwde motorelektronica maken van de CG 15-serie in vergelijking met producten met universele motoren echte volhouders. De geoptimaliseerde koelluchtgeleiding en een temperatuurbewaking maken het concept compleet.

NIEUW

JULI

GEBRUIKERSSETS CG 15


-15 %



VARIANT	CG 15-125 BL set Heavy Duty
KORTE BESCHRIJVING	Stofresistente, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met borstelloze FEIN PowerDrive-motor voor effectief (door)slijpen en afbramen in een harde werkomgeving.
BIJ DE LEVERING INBEGREPEN	Bestaande uit 1 CG 15-125 BL, 1 gereedschapsloze snelspanmoer, 1 anti-vibratiehandgreep, 1 sleutel, 1 veiligheidsafdekking voor doorslijpwerkzaamheden, 10x lamellenschijf K 36, 10x afbraamschijf 6 mm, 25x fiberschijf K 36, 1 steunschijf.
BESTELNR.:	7 222 67 62 000
ADVIESPRIJS €*	416,50 349,00
ADVIESPRIJS €**	503,97 422,29



Nog meer machinevarianten van de CG 15 vindt u op www.fein.nl



STERKE MACHINES IN DE POWER-ALLIANTIE: HET AMPSHARE 18V ACCUSYSTEEM.

Eén interface, vele mogelijkheden: steeds meer FEIN producten kunnen vanaf 2008 nu zowel werken met AMPShare als met BOSCH Professional 18V accu's. Dat betekent voor u: kortere oplaadtijden, meer vermogen en minder verschillende batterijen en opladers – voor meer overzicht en netheid op de gebruikslocatie. Met deze machines profiteert u nu al van de voordelen. En er staan er nog meer gepland. Blijf nieuwsgierig!



MULTIMASTER
AMM 500 AS, AMM 700 AS,
AMM 700 1.7 Q AS



HAAKSE SLIJPERS
CCG 18 AS, PROTAGO



RECHTE SLIJPER
AGSZ 18



PLAATBEWERKING
ABLK, ABLS, ABSS



KANTENFREES
AKFH 18-5



DIVERSEN
ARAD 18 BC AS, ASBS 18-10 AS

**NOG MEER
PRODUCTEN
VOLGEN ...**

ProCORE-accu's en -opladers

AMPShare TECHNOLOGIE VOOR MAXIMALE VRIJHEID. MET DE STERKSTE ACCU'S ALLER TIJDEN.

87 % MEER VERMOGEN

Door een moderne celtech-
nologie en intelligent accu-
management krachtiger dan
conventionele accu's.

135 % LANGERE LEVENSDUUR

De superieure warmte-afvoer
maakt de accu's aanzienlijk
robuuster dan standaardaccu's.

VOLLEDIG FLEXIBEL

Gebruik één en dezelfde accu
voor alle 18V accumachines
met AMPShare- of Bosch
Professional 18V accu-interface.



COMPATIBEL

Voor alle accupacks met
AMPShare of Bosch
Professional 18V accu-
interface.



80 % IN 30 MINUTEN

Laadt ProCORE 18V 8.0 Ah accu's
zo snel als geen andere oplader
van 18 volt.



VARIANT	ACCUSTARTERSET ProCORE 18V 4.0Ah AS	ACCUSTARTERSET ProCORE 18V 8.0Ah AS	ACCUSTARTERSET ProCORE 18V 12.0Ah AS
KORTE BESCHRIJVING	2 ProCORE Li-ion accupacks met HighPower-cellen met snellader GAL 1880 CV AS. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtkoeling en procesge- stuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accu- packs met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.		
OPLAADTIJDEN	80 % van de maximale capaciteit: ProCore 18V 4.0Ah: 32 min.	80 % van de maximale capaciteit: ProCore 18V 8.0Ah: 32 min.	80 % van de maximale capaciteit: ProCore 18V 12.0Ah: 36 min.
BESTELNR.:	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
ADVIESPRIJS €*	263,00	412,00	595,00
ADVIESPRIJS €**	318,23	498,52	719,95



VARIANT	ACCUPACK ProCORE 18V 4.0Ah AS	ACCUPACK ProCORE 18V 8.0Ah AS	ACCUPACK ProCORE 18V 12.0Ah AS	SNELLADER GAL 18V-160 AS
KORTE BESCHRIJVING	ProCORE Li-ion-accu's met High- Power-cellen, oplaadaanduiding en „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP beschermt de accu tegen over- belasting, oververhitting en diepont- lading. De COOLPACK 2.0- technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18V accuma- chines met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.			Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 16 ampère, Power Boost-laadmodus, actieve luchtcooling en procesgestuurd laadmanagement. Met oplaadaan- duiding en voorziening voor wand- montage. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.
OPLAADTIJDEN				80 % van de maximale capaciteit: GBA 18V 2.0Ah: 15 min., GBA 18V 4.0Ah: 16 min., GBA 18V 5.0Ah: 20 min., ProCore 18V 4.0Ah: 32 min., ProCore 18V 8.0Ah: 32 min., ProCore 18V 12.0Ah: 36 min.
BESTELNR.:	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
ADVIESPRIJS €*	109,00	181,00	278,00	124,00
ADVIESPRIJS €**	131,89	219,01	336,38	150,04



VEEL MERKEN. VEEL GEREEDSCHAPPEN. EÉN ACCU.

AMPShare is het gedeelde accusysteem waarmee je veel gereedschappen van veel
professionele merken met maar één accu kunt laten werken – mogelijk gemaakt door
de toonaangevende accutechnologie van Bosch Professional.



Accu's en opladers

AMPSHare TECHNOLOGIE VOOR NOG MEER VERMOGEN EN FLEXIBILITEIT

TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE

De AMPShare-accu's van 18V hebben een extreem vermogen en zijn ontzettend duurzaam.

ELECTRONIC CELL PROTECTION

Beschermt de accu betrouwbaar tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.



VOLLEDIG FLEXIBEL

Gebruik één en dezelfde accu voor alle 18V accumachines met AMPShare- of Bosch Professional 18V accu-interface.



COMPATIBEL

Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.



ACTIVE AIR COOLING

voor een langere levensduur van de accu's.



VARIANT	ACCUSTARTERSET GBA 18V 5.0Ah AS
KORTE BESCHRIJVING	2 Li-ion-accupacks met snellader GAL 1880 CV. Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.
OPLAADTIJDEN	80 % van de maximale capaciteit: GBA 18V 5.0Ah: 35 min.
BESTELNR.:	9 26 04 246 01 0
ADVIESPRIJS €*	237,00
ADVIESPRIJS €**	286,77



VARIANT	ACCUPACK GBA 18V 4.0Ah AS	ACCUPACK GBA 18V 5.0Ah AS	SNELLADER GAL 1880 CV AS
KORTE BESCHRIJVING	Li-ion-accu's met oplaadaanduiding en „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading. De COOLPACK 1.0-technologie zorgt voor een langere levensduur van de accu in vergelijking met accu's zonder COOLPACK-technologie en maakt zo langere gebruikstijden mogelijk. Compatibel met alle 18V accumachines met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.		Korte oplaadtijden dankzij de hoge laadstroom van 8 ampère, actieve luchtkoeling en procesgestuurd laadmanagement. Gebruikersvriendelijk en plaatsbesparend dankzij voorziening voor het opwickelen van de netkabel. Voor alle accupacks met AMPShare of Bosch Professional 18V accu-interface.
OPLAADTIJDEN			80 % van de maximale capaciteit: GBA 18V 2.0Ah: 15 min. GBA 18V 4.0Ah: 25 min. GBA 18V 5.0Ah: 35 min. ProCORE 18V 4.0Ah: 32 min. ProCORE 18V 8.0Ah: 68 min. ProCORE 18V 12.0Ah: 113 min.
BESTELNR.:	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
ADVIESPRIJS €*	89,00	98,00	97,00
ADVIESPRIJS €**	107,69	118,58	117,37



VEEL MERKEN. VEEL GEREEDSCHAPPEN. EÉN ACCU.

AMPShare is het gedeelde accusysteem waarmee je veel gereedschappen van veel professionele merken met maar één accu kunt laten werken – mogelijk gemaakt door de toonaangevende accutechnologie van Bosch Professional.



MULTIMASTER en accessoires

HET BESTE SYSTEEM.

Kies het model dat perfect bij uw eisen en werkzaamheden past. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste kenmerken en verschillen.



MULTIMASTER 700

Het beste voor het zwaarste werk:
Onze beste multitool voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie.

- Accu/kabelgebonden
- 18V 450 W
- 2x 2,0°
- Anti-vibratiesysteem
- StarlockMax
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- Vele toepassingsmogelijkheden door ca. 180 accessoires



MULTIMASTER 500

De referentie onder de machines met oscillerende beweging:
De krachtige multitool voor snelle resultaten bij verbouwing en renovatie.

- Accu/kabelgebonden
- 18V 350 W
- 2x 1,7°
- Anti-vibratiesysteem
- StarlockPlus
- Vele toepassingsmogelijkheden door ca. 100 accessoires



MULTIMASTER 300

Uw beste introductie tot de professionele klasse:
De effectieve multitool voor verbouwing en renovatie.

- Accu/kabelgebonden
- 12V/250W
- 2x 1,6°
- Anti-vibratiesysteem
- StarlockPlus
- Vele toepassingsmogelijkheden door ca. 100 accessoires

NIEUW JULI

MULTIMASTER 700, 500 en 300

KABELGEBONDEN MULTIMASTER NU IN DE L-BOXX!



VARIANT	MULTIMASTER MM 700 Max	MULTIMASTER MM 700 Max Top
KORTE BESCHRIJVING	De krachtigste FEIN-multitool voor de hoogste bewerkingssnelheid bij verbouwing en renovatie met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.	De krachtigste FEIN-multitool voor de hoogste bewerkingssnelheid bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires. Voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconen-voegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het verwijderen van tegellijm.
BIJ DE LEVERING INBEGREPEN	MULTIMASTER 700 Max AS, E-Cut Universal-zaagblad (44 mm), kunststof koffer (L-BOXX 136)	MULTIMASTER 700 Max, 2x E-Cut Standard-zaagblad curved (35 mm), 2 x E-Cut Standard-zaagblad curved (65 mm), E-Cut Precision-zaagblad (35 mm), E-Cut Precision-zaagblad (65 mm), 2x E-Cut Standard-zaagblad curved (35 mm), 2x E-Cut Standard-zaagblad curved (65 mm), E-Cut Precision-zaagblad (35 mm), E-Cut Precision-zaagblad (65 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2x E-Cut Long-Life-zaagblad (35 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (32 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (42 mm), E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm), gesegmenteerd zaagblad (D85), gesegmenteerd HM-zaagblad (Ø 75 mm), hardmetalen schraper in drie-hoeksvorm, stug plamuurmes, snijmes in paddenstoelvorm, multimes, geperforeerd schuurplateau, telkens 10 vellen schuurpapier geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), afzuiging, kunststof koffer (L-BOXX 136)
BESTELNR.:	7 229 68 63	7 229 68 64
ADVIESPRIJS €*	341,00	452,00
ADVIESPRIJS €**	412,61	546,92

* adviesprijs excl. btw ** adviesprijs incl. btw

UW MEERWAARDE

VERMOGEN
3 vermogensklassen met elk overtuigende prestaties. Passen altijd bij uw geheel individuele eisen, in accu- of kabelgebonden uitvoering. Plus het uitgebreidste accessoire-assortiment op de markt.

HANTEREN
Optimaal hanteren. Van snel, zonder gereedschap wisselen van gereedschap door QuickIN en Starlock tot en met een uitstekende ergonomie, wij maken het werk gemakkelijker voor u.

VEILIGHEID
Anti-vibratiesysteem, minder lawaai en een effectieve verwijdering van stof: de FEIN MultiMasters zorgen voor maximale bescherming van de gebruiker, ook bij langer gebruik.

RENDABILITEIT
Een universeel inzetbare tool voor alle situaties in plaats van veel verschillende speciale gereedschappen. Volledige flexibiliteit door een systeemomverkoopelend, open accuplat-form.

COMPETENTIE
Profiteer van de ervaring van de uitvinder. Al meer dan 50 jaar vertrouwen professionals wereldwijd op het vermogen en de betrouwbaarheid van het origineel.

BETROUWBAARHEID
„MADE IN GERMANY“. Alle FEIN MultiMasters zijn ontworpen voor de zwaarste eisen van het dagelijks werk in industrie en op de bouw. Dat geldt natuurlijk ook voor het FEIN accessoire-assortiment.

NIEUW

VANAF JULI



VARIANT	MULTIMASTER MM 500 Plus	MULTIMASTER MM 500 Plus Top
KORTE BESCHRIJVING	De krachtige multitool voor een hoge bewerkingssnelheid bij verbouwing en renovatie met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststof.	De krachtige accu-multitool voor een hoge bewerkingssnelheid tijdens verbouwing en renovatie met meer dan 30 accessoires. Voor zagen in hout en metaal, slijpen, het uitsnijden van tegels en meer.
BIJ DE LEVERING INBEGREPEN	MULTIMASTER 500 Plus, E-Cut Universal-zaagblad (44 mm), kunststof koffer (L-BOXX 136)	MULTIMASTER 500 Plus, E-Cut Long-Life-zaagblad (10 mm), 2x E-Cut Long-Life-zaagblad (35 mm), 2x E-Cut Long-Life-zaagblad (65 mm), E-Cut Carbide Pro-zaagblad (32 mm), gesegmenteerd hardmetalen zaagblad (Ø 75 mm), hardmetalen schraper (80 mm), stug plamuurmes, antistatisch afzuigsysteem, geperforeerd schuurplateau (80 mm), telkens 5 vellen schuurpapier geperforeerd (korrel 60, 80, 120, 180), kunststof koffer (L-BOXX 136)
BESTELNR.:	7 229 67 69	7 229 67 70
ADVIESPRIJS €*	282,00	352,00
ADVIESPRIJS €**	341,22	425,92



VARIANT	MULTIMASTER MM 300 Plus Start
KORTE BESCHRIJVING	De effectieve multitool met de basisuitrusting voor zagen in hout, metalen, gipsplaten en kunststoffen.
BIJ DE LEVERING INBEGREPEN	MULTIMASTER MM 300 Plus, E-Cut Long-Life-zaagblad (35 mm), E-Cut Long-Life-zaagblad (65 mm), E-Cut Universal-zaagblad (44 mm), kunststof koffer (L-BOXX 136)
BESTELNR.:	7 229 72 64
ADVIESPRIJS €*	235,00
ADVIESPRIJS €**	284,35

ACCESSOIRESSETS



PERFECTE SAMENSTELLING

Elke set is het resultaat van de ervaringen en feedback van onze klanten.



EENVOUDIG KIEZEN

Door voor een set te kiezen, kunt u er zeker van zijn dat u aan alles heeft gedacht.



AANTREKKELIJK PRIJSVOORDEEL

U profiteert altijd van duidelijke besparingen ten opzichte van de losse aankoop.

Meer informatie over de accessoires op www.fein.nl/selector

NIEUW

JULI

Alles bij de hand met het koffersysteem.

FEIN ZET IN OP DE L-BOXX.


L-BOXX®

Alles in één: met de L-BOXX kan er meer mee. En wel precies dat wat u nodig heeft. Het slimme transport- en opbergsysteem maakt maximale **flexibiliteit en orde** mogelijk. Met een modulair interieur en talrijke combinatie- en uitbreidingsmogelijkheden kunnen gereedschappen, accessoires en hulpmiddelen **plaats-besparend** worden opgeborgen. Als **onderdeel van een hele systeemwereld** is uw nieuwe L-BOXX bovendien compatibel met producten van andere fabrikanten: voor een ongecompliceerd, perfect georganiseerd en veilig gebruik.

- + ergonomisch
- + robuust
- + crashbestendig



COMPATIBLE



NU AL VERKRIJGBAAR IN DE L-BOXX:

- + accu-MULTIMASTER
- + knabbelcharen
- + haakse slijpers
- + kantenfrees
- + KBC 36 MAGFORCE



... en nog meer binnenkort in de aanbieding.

NIEUWE ACCU-MULTIMASTER KOPEN EN PROFITEREN VAN VOORDELEN.

Koop een MULTIMASTER, ontvang een accessoire set ter waarde van € 71,-* gratis.



ZO GAAT HET IN ZIJN WERK:



STAP 1

Koop een Accu MULTIMASTER van uw keus.



STAP 2

Ontvang de Best of E-Cut StarlockPlus bij de deelnemende dealer gratis.¹

MULTIMASTER KOPEN, REGISTREREN ...

ACCU-MULTIMASTER 300

Ons instapmodel voorziet in een breed scala aan toepassingen bij verbouwing en renovatie.



AMM 300 Plus Select

**204,00 €*
246,84 €****

Bestelnr.: 7 129 32 62



AMM 300 Plus Start

**363,00 €*
439,23 €****

Bestelnr.: 7 129 32 61

ACCU-MULTIMASTER 500

De krachtige accu-MultiTool voor een hoge bewerkingssnelheid (bij verbouwing en renovatie) met meer dan 30 accessoires: voor zagen in hout en metaal, slijpen, tegels uitsnijden en meer.



AMM 500 Plus AS

**209,00 €*
252,89 €****

Bestelnr.: 7 129 38 62



AMM 500 Plus Top AS

**€ 229,00*
€ 277,09****

Bestelnr.: 7 129 38 63



AMM 500 Plus Top 4.0Ah AS

**€ 439,00*
€ 531,19****

Bestelnr.: 7 129 38 61

ACCU-MULTIMASTER 700

Onze beste MultiTool voor de hoogste bewerkingssnelheid bij verbouwing en renovatie met 60 accessoires: voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconenvoegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het weghalen van tegellijm.



AMM 700 Max AS

**279,00 €*
337,59 €****

Bestelnr.: 7 129 36 62



AMM 700 Max Top AS

**€ 329,00*
€ 398,09****

Bestelnr.: 7 129 36 63



AMM 700 Max Top 4.0Ah AS

**€ 539,00*
€ 652,19****

Bestelnr.: 7 129 36 61

...EN ACCESSOIRE T.W.V. € 71,00 GRATIS.



Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL

6 E-Cut invalzaagbladen voor zaagwerk in hout en metaal. Geschikt voor alle Multitools van FEIN en voor alle andere gangbare Multitools met StarlockPlus- en StarlockMax-houder. Inhoud: telkens 2 E-Cut Long-Life-zaagbladen (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), telkens 1 E-Cut Universal-zaagblad (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

**€ 71,00*
GRATIS**

Bestelnr.: 3 52 22 967 03 0

ACTIEPERIODE



TECHNISCHE GEGEVENS	MKAS 355
Opgenomen vermogen	1.800 W
Onbelast toerental	1.300 1/min
Diameter zaagblad	355 mm
Asgatdiameter	25,4 mm
Gewicht volgens EPTA	24,4 kg
Zaagdiepte bij 0°	
Rond	100 mm
Vierkant	120 x 120 mm
Rechthoekig	120 x 165 mm
Zaagdiepte bij 45°	
Rond	90 mm
Vierkant	90 x 90 mm
Rechthoekig	90 x 100 mm

Bestelnr.: 7 236 54 60

... EXTRA ZAAGBLAD GRATIS ONTVANGEN.

GRATIS PRODUCT	PRODUCT	PRESTATIEKENMERKEN	VE Stuks	BESTELNUMMER	ADVIESPRIJS €
	Zaagblad voor bouwstaal 355 x 25,4 x 2,2 mm 66 T	Duurzaam zaagblad van FEIN-kwaliteit voor de beste resultaten.	1	6 35 02 301 00 0	115,- GRATIS

VEEL MERKEN. VELE MACHINES. EÉN ACCUSYS- TEEM.

Power voor professionals:
AMPShare is het gedeelde accusys-
teem waarmee je veel gereed-
schappen van veel professionele
merken met maar één accu kunt
laten werken – mogelijk gemaakt
door de toonaangevende accu-
technologie van Bosch Professional.

Meer informatie op
AMPShare.com



FEIN LIVE ERVAREN

Maak eenvoudig online een afspraak voor een gratis demonstratie op
www.fein.nl/demonstratie

3 JAAR FEIN PLUS-GARANTIE

Registreer uw machine simpelweg online en breid de wettelijke garantie uit naar 3 jaar
(incl. oplaadapparaten en Li-ion-accu's). Ga voor de deelnemende landen en meer informatie naar
www.fein.com/warranty

Uw dealer geeft u graag advies:

De acties kunnen niet worden gecombineerd en zijn alleen geldig tijdens de aangegeven actieperiode bij de deelnemende dealers. Zolang de voorraad strekt.



Colofon:
C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, handelsregisternummer HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Directie: Dr. Christoph Weiß

RHH Rotterdams Handelshuis B.V., Telefoon 0180 441 600, www.fein.nl