




1 MEI – 31 AUG 2026

FEIN ProFACTS

NIEUWE PRODUCTEN | GEBRUIKERSKENNIS | TOP DEALS

NIEUW

VANAF MEI 2026



VersaMAG VISE 160 L SET



FEIN PROGRAMMA
SCHROEFMACHINES EN
KERNBOORMACHINES

ACTIES VANAF 1 MEI 2026



GRATIS ACCU BIJ AANKOOP
VAN FEIN PRODUCTEN

BESPAAR TIJD – **EN MEER DAN** **€ 1.000 PER JAAR.**

De nieuwe VersaMAG VISE 160 L verdient zichzelf in slechts 4 maanden terug. Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

NIEUW

INHOUD

VersaMAG VISE 160 L SET	4
VersaMAG VISE IN GEBRUIK	6
ACCESSOIRES VersaMAG-SYSTEEM	8
OMT TIN-ZAAGBLADEN	16
ACCUSCHROEFMACHINE ASCM 18-4 QM AS	12
ACCUSLAGSCHROEVENDRAAIER ASCD 18-300 W2 AS	14
PROGRAMMA KERNBOORMACHINES	20
ACCU-ACTIE	28
KERNBOOR-ACTIE	32

De nieuwe FEIN VersaMAG-bankschroef 160 L met een klembreedte van 160 mm is perfect voor grote, veeleisende onderdelen.

Beide VersaMAG-systemen bieden elk hun eigen accessoires voor verschillende eisen, voor nog meer toepassingsmogelijkheden en flexibiliteit. De accessoires zijn volgens het systeem gelabeld.

KLINKT DIT BEKEND?

In het dagelijks leven is TIJD BELANGRIJKER DAN VEILIGHEID en worden werkzaamheden soms snel met de hand gedaan?



Bankschroeven zijn NIET FLEXIBEL omdat ze meestal stationair zijn gemonteerd?



Onproductief werken omdat de bankschroef NOOIT DAAR is waar je hem nodig hebt?



Bankschroeven van grijs gietijzer slijten snel en worden daardoor ONNAUWKEURIG?



NIEUW

FEIN VersaMAG VISE 160 L Set: HET SYSTEEM DAT ALLES VASTZET.

Met FEIN VersaMAG-bankschroefsystemen bent u perfect uitgerust voor elke uitdaging: of het nu gaat om mobiel gebruik op de bouwplaats, in krappe ruimtes, voor snelle nabewerking ter plaatse of voor het vastklemmen van grote en omvangrijke onderdelen.

Dankzij de geïntegreerde permanente magneet kunnen de bankschroeven flexibel worden gebruikt op elk magnetiseerbaar oppervlak. Het FEIN VersaMAG-systeem combineert eenvoud, mobiliteit en flexibiliteit en verbindt tevens een veilige houvast met efficiënt werken. Zo zorgt FEIN voor een revolutie op het gebied van mobiel vastzetten.

De VersaMAG VISE 160 L met een spanwijdte van 160 mm is bij uitstek geschikt voor het nauwkeurig vastzetten van grote en complexe onderdelen. De geïntegreerde onderdeel- en diepteaanslag ondersteunt efficiënte serieprocessen in de werkplaats en op de kolomboormachine. Met de juiste accessoires kan hij ook worden uitgebreid naar een mobiele lastafel (400 x 400 mm).

TOT WEL 10 X SNELLER KLAAR VOOR GEBRUIK

in vergelijking met gangbare systemen dankzij zeer korte opbouw tijden.

VOLLEDIGE MOBILITEIT

De maximale bewegingsvrijheid op alle magnetiseerbare oppervlakken maakt het de meest wendbare bankschroef ter wereld – ideaal voor snel nabewerken, zelfs direct op de bouwplaats.

Magnetische bankschroef FEIN VersaMAG VISE 160 L Set

Max. spanwijdte (mm)	160
Breedte klauwen (mm)	150
Hoogte klauwen (mm)	60
Max. klemkracht klauwen (N)	19.000
Max. boordiepte (mm)	100
Magnetische kracht (N)	12.500
Plaatsingsoppervlak (mm)	290 x 105
Gewicht volgens EPTA (kg)	16,7
Accessoire-interface	VersaMAG L
Meegelieferd	1 permanente magneet incl. montageplaat VersaMAG L, 1 bankschroef, 1 spanenbak, 1 onderdeelaanslag, 1 diepteaanslag, 2 waterpaslibellen, 1 binnenzekantsleutel 5 mm, 1 sjoband
Bestelnummer	9 91 00 001 35 7
ADVIESPRIJS €*	849,00
Adviesprijs €**	1.027,29

VERSAMAG L
SYSTEM



MAXIMALE FLEXIBILITEIT

dankzij een fijn instelbare permanente magneet en een spanwijdte van 160 mm voor nauwkeurig uitlijnen en exact werken met grote, volumieuze en zware onderdelen.

SNELLERE SERIEPRODUCTIE

dankzij onderdeel- en diepteaanslag voor exact boren en afkorten.

ARBEIDSVEILIGHEID

Magnetische kracht van 12.500 N en een klemkracht van de klauwen van 19.000 N bieden meer controle, minder risico en maximale veiligheid bij werken uit de vrije hand.

* Adviesprijs excl. btw
** Adviesprijs incl. btw

FEIN-gereedschap in gebruik bij 'Alu Löffel':

PRECISIE ONTMOET PASSIE.



In een kleine werkplaats in het Thüringer Woud worden elke dag geweldige dingen gemaakt: bij Alu Löffel draait alles om lassen, reparaties en speciale oplossingen – vooral voor oldtimers, motorsport en ambachtelijke beroepen. Oprichter Erik Löffel heeft naam gemaakt met zijn werk en zijn inhoud. Wat drijft hem? Een passie voor technologie, precisie – en het juiste gereedschap.

INDIVIDUEEL “ TOEPASBAAR

Een integraal onderdeel van zijn dagelijkse werk: FEIN-accugereedschap. Hij is vooral dol op de accuschroevendraaiers. “Snel, krachtig en met de juiste hulpstukken uiterst veelzijdig – voor mij bieden ze de perfecte combinatie van tijdwinst, kwaliteit en kwantiteit”, zegt Erik.



EEN ECHT HOOGTEPUNT

Het VersaMAG-systeem is ook een echt hoogtepunt in het dagelijkse werk van Alu Löffel.

Erik gebruikt de veelzijdige magnetische bankschroef elke dag – of het nu op de boormachine, de lastafel of de werkbank is. “Het bespaart tijd, is veilig, compact en toch uiterst stabiel”, legt hij uit.

De VersaMAG komt vooral tot zijn recht bij het werken met onderdelen die moeten worden gedraaid, gekanteld of in een bepaalde positie moeten worden vastgezet. Dankzij de mogelijkheid om hem aan de zijkant te bevestigen, kan hij flexibel op magnetische oppervlakken worden aangebracht en maakt hij positioneringen mogelijk die anders bijna onmogelijk zouden zijn. De grootste meerwaarde voor Erik? Flexibiliteit, veiligheid en snelheid. En als het aan hem lag, zouden er nog een paar VersaMAG's in zijn werkplaats staan.

BETROUWBAAR- HEID EN PRESTATIES



Wat hij vroeger alleen van volwassenen kende als 'hoogwaardig gereedschap', is nu een integraal onderdeel van zijn eigen werkplaats. De betrouwbaarheid en prestaties van FEIN-gereedschap maken elke dag opnieuw indruk op hem.




BEWEZEN IN INTENSIEF DAGELI- JKS GEBRUIK

Bij Alu Löffel draait alles om functionaliteit. Alles wat daar wordt gebruikt, heeft zich bewezen in de veeleisende dagelijkse praktijk van de werkplaats. Dat FEIN-gereedschap en het VersaMAG-systeem hier een centrale rol spelen, zegt veel over hun kwaliteit – en over hun plaats in moderne werkplaatsen waar innovatie en vakmanschap hand in hand gaan.





	FEIN VersaMAG
KORTE OMSCHRIJVING	Compacte, krachtige permanente magneet met een magnetische kracht van 8.000 N vormt de basis van het FEIN VersaMAG-systeem.
MEEGELEVERD	1 permanente magneet incl. montageplaat VersaMAG, 1 binnenzeskantsleutel 3 mm, 1 sjoband
BESTELNR.:	3 21 72 050 02 0
ADVIESPRIJS €* Adviesprijs €**	529,00 640,09



ACCESSOIRES	Lasplaat 250 x 250 mm met boorgatdiameter Ø 16 mm van staal	Verhoogde klauwen 60 mm)	Universele plaat 200 x 160 mm
MEEGELEVERD	1 lasplaat 250 x 250 mm, boorgatdiameter Ø 16 mm, 1 binnenzeskantsleutel 3 mm	Verhoogde klauwen 60 mm	Universele plaat met interfaces M4, M6, M8, 1/4 inch, 3/8 inch
BESTELNR.:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
ADVIESPRIJS €* Adviesprijs €**	79,00 95,59	69,00 83,49	129,00 156,09

ACCESSOIRES	Paar beschermende aluminium spanklauwen (P) prisma 110 mm	Paar beschermende aluminium spanklauwen (B) blank 110 mm	Paar beschermende aluminium spanklauwen als set (P) prisma en (B) blank 110 mm
MEEGELEVERD	2 beschermende aluminium spanklauwen P (prisma) V-prisma voor centrisch vastzetten van ronde werkstukken tot Ø 30 mm	2 beschermende aluminium spanklauwen B (blank) voor individuele aanpassingen afhankelijk van de toepassing	2 beschermende aluminium spanklauwen B (blank), 2 beschermende aluminium spanklauwen P (prisma) tot Ø 30 mm
BESTELNR.:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
ADVIESPRIJS €* Adviesprijs €**	399,00 482,79	399,00 482,79	79,00 95,59

	FEIN VersaMAG L
KORTE OMSCHRIJVING	Krachtige permanente magneet met een magnetische kracht van 12.500 N vormt de basis van het FEIN VersaMAG L-systeem.
MEEGELEVERD	1 permanente magneet incl. montageplaat VersaMAG L, 1 binnenzeskantsleutel 5 mm, 1 sjoband
BESTELNR.:	9 91 00 001 35 8
ADVIESPRIJS €* Adviesprijs €**	67,90 82,16



ACCESSOIRES	Lasplaat 400 x 400 mm met boorgatdiameter Ø 16 mm van staal (VersaMAG L)	Lasplaat 400 x 400 mm met boorgatdiameter Ø 28 mm van aluminium (VersaMAG L)	Verhoogde klauwen 80 mm (VersaMAG L)
MEEGELEVERD	1 lasplaat 400 x 400 mm van staal, 1 binnenzeskantsleutel 3 mm	1 lasplaat 400 x 400 mm van aluminium, 1 binnenzeskantsleutel 3 mm	Verhoogde klauwen 80 mm
BESTELNR.:	9 91 00 001 36 0	9 91 00 001 36 1	9 91 00 001 36 2
ADVIESPRIJS €* Adviesprijs €**	57,30 69,33	105,00 127,05	339,00 410,19

ACCESSOIRES	Paar beschermende aluminium spanklauwen (P) prisma 150 mm (VersaMAG L)	Paar beschermende aluminium spanklauwen (B) blank 150 mm (VersaMAG L)	Paar beschermende aluminium spanklauwen als set (P) prisma en (B) blank 150 mm (VersaMAG L)
MEEGELEVERD	2 beschermende aluminium spanklauwen P (prisma) V-prisma voor centrisch vastzetten van ronde werkstukken tot Ø 40 mm	2 beschermende aluminium spanklauwen B (blank) voor individuele aanpassingen afhankelijk van de toepassing	2 beschermende aluminium spanklauwen B (blank) 2 beschermende aluminium spanklauwen P (prisma) tot Ø 40 mm
BESTELNR.:	9 91 00 001 36 3	9 91 00 001 36 4	9 91 00 001 36 5
ADVIESPRIJS €* Adviesprijs €**	242,80 293,79	57,30 69,33	158,00 191,18

* Adviesprijs excl. btw ** Adviesprijs incl. btw

FEIN VersaMAG VISE:

TWEE MATEN. TELKENS ÉÉN SYSTEEM.

De FEIN VersaMAG VISE en de VersaMAG VISE 160 L vormen samen een onovertroffen spansysteem en brengen een revolutie in het mobiel vastzetten.

VersaMAG VISE:

VersaMAG VISE 160 L:

Gelijkenissen

- + permanente magneet voor nauwkeurig uitlijnen van onderdelen
- + tot wel 10 x sneller in de juiste positie geplaatst dan gangbare systemen
- + veilig vastzetten van het onderdeel voor werken uit de vrije hand
- + modulair uitbreidbaar met uitgebreide systeemaccessoires
- + veilig werken, zelfs met dunne platen vanaf 4 mm (met verminderde magnetische kracht)

Spanwijdte

108 mm

160 mm

Toepassingen

- + onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
- + montagewerkzaamheden op de bouwplaats
- + gebruik op krappe, moeilijk toegankelijke plekken
- + bewerking van kleine werkstukken

- + volledige mobiliteit voor de bewerking van grote platen, buizen, profielen, gegoten onderdelen
- + ideaal voor seriewerk in de werkplaats
- + las- en boorwerkzaamheden
- + voor een absoluut stabiele, trillingsarme bewerking

Voordelen

- + gemakkelijk te vervoeren
- + ideaal voor krappe werkomgevingen
- + compatibel met systeemaccessoires VersaMAG

- + grote spanwijdte van 160 mm
- + grotere stabiliteit bij grote, zware werkstukken
- + hoge magnetische kracht en klemkracht van de klauwen
- + compatibel met systeemaccessoires L

Bestelnummer

9 07 01 003 02 0


9 91 00 001 35 7



De ultieme allrounder voor professionals:

KRACHT, PRECISIE EN VEELZIJDIGHEID IN ÉÉN.

Het gehele assortiment FEIN 18V accuschroefboormachines en slagschroevendraaiers is speciaal ontwikkeld voor de toepassingen in de metaalbouw, staalbouw en machinebouw.



Ontdek nu de complete FEIN schroefmachinefamilie!

TECHNISCHE GEGEVENS	ASCM 18-4 QM AS
Accuspanning/interface	18V AMPShare
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Drijfwerk	4 versnellingen
Accessoire-interface	QuickIN
Onbelast toerental	430/850/2.000/4.000 min ⁻¹
Max. draaimoment (hard/zacht)	130 (70/50) Nm
Tappen	M14
Schroeven in hout	10 x 400 mm
Boor-Ø staal kernboor	30 mm
Boor-Ø staal gatzaag	80 mm
Boor-Ø staal spiraalboor	13 mm
Boor-Ø hout	60 mm
Bestelnummer	7 116 15 61 00 0
Adviesprijs €* Adviesprijs €**	359,00 434,39

KRACHTIG DRAAIMOMENT VAN 130 NM.

Constance prestaties, zelfs onder hoge belasting, voor zware boor- en schroefwerkzaamheden in metaal, staalconstructies en andere taaie materialen.

EXTREEM RESISTENT.

Uiterst robuust massief metalen drijfwerk met 4 versnellingen tot maximaal 4.000 omw/min, dat een ongeëvenaarde levensduur biedt, zelfs onder de zwaarste omstandigheden.

MAXIMALE BESCHERMING.

Maximale gebruikersbescherming dankzij Kickback Control.

QUICKIN-SYSTEEM.

QuickIN maakt het mogelijk om zonder gereedschap binnen enkele seconden accessoires te wisselen, voor maximale efficiëntie en werken zonder onderbrekingen.



HEEL VEEL TOEPASSINGSMOGELIJKHEIDEN MET QUICKIN ACCESSOIRES

11 toepassingen met 13 accessoires en maar 1 machine.

De perfect voor de betreffende toepassing ontwikkelde snelwisselopzetstukken "FEIN QuickIN" bieden zeer veel toepassingsmogelijkheden bij de metaalbewerking, wanneer het gaat om boren, kernboren, gatzaagen, schroefdraad tappen en schroeven. Zelfs op krappe en moeilijk toegankelijke werkplekken.

+ Tappen tot M14 met tapadapter/spantang of 's werelds enige tapopzetstuk voor schroefboormachines.



Bestelnummer 6 42 03 003 01 0
Adviesprijs €* 103,90 | 125,72
Adviesprijs €**

+ Gatzaagen tot Ø 80 mm, materiaaldiepte 4 mm plaatstaal met de gatzaagadapter¹.



Bestelnummer 6 42 03 007 01 0
Adviesprijs €* 99,60 | 120,52
Adviesprijs €**

+ Kernboren tot Ø 30 mm, materiaaldiepte 20 mm staal met adapter en kernboor¹.



Bestelnummer 6 42 03 007 01 0
Adviesprijs €* 99,60 | 120,52
Adviesprijs €**

+ Vastschroeven van afdichtingschroeven met diepteaanslag.



Bestelnummer 6 42 03 025 01 0
Adviesprijs €* 96,40 | 116,64
Adviesprijs €**

¹ Eén adapter. Twee toepassingen. Maximale flexibiliteit.



Bezoek nu de website en ontdek de veelzijdigheid van QuickIN!

* adviesprijs excl. btw
** adviesprijs incl. BTW

ASCD 18-300 W2 AS:

JE KRACHTPATSER VOOR **MAXIMALE EFFICIËNTIE.**

ROBUUST VOOR EXTREME OMSTANDIGHEDEN.


Massief metalen slagdrijfwerk en 10% meer draaimoment bij linksdraaien voor vastzittende schroeven.

NAUWKEURIGE METAALBEWERKING.

De draaimomentinstelling met 6 standen voorkomt te strak aandraaien en beschermt hoogwaardige materialen.

MULTIFUNCTIONEEL INZETBAAR.

Met de VARIO-adapter boren, verzinken, tappen, nasnijden en reinigen – één apparaat, vele taken.



Ontdek nu de complete
FEIN schroefmachinefamilie!



MAXIMAAL VERMOGEN EN EFFICIËNTIE.

Borstelloze motor met hoog vermogen en een draaimoment van max. 290 Nm garandeert maximaal vermogen – volledig vermogen tot de laatste schroefverbinding.

MULTITALENT.

Met de VARIO-adapter wordt het een tapmachine – één machine, vele toepassingen.

TECHNISCHE GEGEVENS	ASCD 18-300 W2 AS
Accuspanning/interface	18V AMPShare
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion
Accessoire-interface	VARIO
Onbelast toerental	0–1.700 min ⁻¹
Aantal slagen	0–3.400 min ⁻¹
Max. draaimoment	290 Nm
Draaimomentstanden	6
Gereedschaphouder	1/2" buitenvierkant
Max. metrische schroef	M18
Max. Ø hout Schroef	8 x 300 mm
Bestelnummer	7 115 10 61 00 0
Adviesprijs €* Adviesprijs €**	315,00 381,15

* adviesprijs excl. btw
** adviesprijs incl. BTW



INNOVATIEVE FEIN VARIO- ACCESSOIRES VOOR ACCUSLAG- SCHROEVENDRAAIERS:

Mobiel nabewerken zonder zorgen.

De FEIN VARIO-accessoires maken van een slagschroevendraaier een krachtige tapmachine en voorzien zo in een extra toepassing. Het nabewerken van beschadigde schroefdraden of defecte onderdelen hoeft niet langer op stationaire machines of handmatig te gebeuren.

Werken met maar 1 machine.

Spiraalboren, verzinken en tappen tot M18 met de ASCD 18-300 W2 AS.



VARIO-ADAPTER 1/2"

De voor slagschroevendraaiers geschikte VARIO-adapter maakt van de slagschroevendraaier bovendien een tapmachine en breidt op deze manier de toepassing met nog een complete machine uit. Passend voor alle slagschroevendraaiers met een gereedschaphouder met 1/2" buitenvierkant. Aandrijving: accessoire-interface VARIO.

Bestelnummer 6 42 03 028 01 0

Adviesprijs €* | Adviesprijs €** **53,00** | 64,13



VARIO-ADAPTER 3/4"

De voor slagschroevendraaiers geschikte VARIO-adapter maakt van de slagschroevendraaier bovendien een tapmachine en breidt op deze manier de toepassing met nog een complete machine uit. Passend voor alle slagschroevendraaiers met een gereedschaphouder met 3/4" buitenvierkant. Aandrijving: accessoire-interface VARIO.

Bestelnummer 6 42 03 029 01 0

Adviesprijs €* | Adviesprijs €** **53,00** | 64,13

NIEUW

Het programma wordt uitgebreid – bimetalen zaagbladen met titaniumcoating voor de MULTIMASTER:

8 NIEUWE ZAAGBLADEN. 4 X LANGERE LEVENSDUUR.


De zaagbladen zijn gemaakt van bimetaal en de zaagtanden zijn veredeld met een TiN-coating. Daardoor zijn ze robuuster en corrosiebestendiger. Bovendien zijn ze ongevoelig voor spijkers die zich in hout bevinden.



4x

LANGERE LEVENSDUUR VANKZIJ TIN-COATING

De levensduur is vier keer zo lang als bij zaagbladen met HCS-vertanding.



VOOR PLATEN TOT 2 MM, ALUMINIUM PROFIELEN, KOPEREN BUIZEN, HOUT, GIPSPLAAT EN KUNSTSTOFFEN.


Universeel inzetbare bimetalen zaagbladen met titaniumcoating voor nauwkeurig zagen en een maximale levensduur. Met de golvende universele vertanding zijn ze bij uitstek geschikt voor de meest uiteenlopende materialen.

NIEUW E-Cut bimetalen zaagblad met TiN coating 60 x 28 mm, StarlockPlus					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BESTELNR.:	6 35 02 151 41 0	6 35 02 151 42 0	6 35 02 151 43 0	6 35 02 151 44 0	6 35 02 151 45 0
Adviesprijs €*	21,40	60,20	88,50	166,30	799,50
Adviesprijs €**	25,89	72,84	107,09	201,22	967,40

NIEUW E-Cut bimetalen zaagblad met TiN coating 60 x 44 mm, StarlockPlus					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BESTELNR.:	6 35 02 152 41 0	6 35 02 152 42 0	6 35 02 152 43 0	6 35 02 152 44 0	6 35 02 152 45 0
Adviesprijs €*	21,90	61,60	90,60	170,30	818,60
Adviesprijs €**	26,50	74,54	109,63	206,06	990,51

NIEUW E-Cut bimetalen zaagblad met TiN-coating 55 x 28 mm, Starlock					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BESTELNR.:	6 35 02 222 41 0	6 35 02 222 42 0	6 35 02 222 43 0	6 35 02 222 44 0	6 35 02 222 45 0
Adviesprijs €*	21,40	60,20	88,50	166,30	799,50
Adviesprijs €**	25,89	72,84	107,09	201,22	967,40

E-Cut bimetalen zaagblad met TiN-coating 55 x 44 mm, Starlock				
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10
BESTELNR.:	9 91 00 000 10 5	9 91 00 000 10 6	9 91 00 000 10 7	9 91 00 000 10 8
Adviesprijs €*	21,90	61,60	90,60	170,30
Adviesprijs €**	26,50	74,54	109,63	206,06



NIEUW

VOOR HOUT, GIPSPLAAT EN KUNSTSTOFFEN.

Universeel inzetbaar bimetalen zaagblad met titaniumcoating voor nauwkeurig zagen en een maximale levensduur. Met de geschrankte houtvertanding voor een hoge zaagkwaliteit en goede bewerkingsnelheid.

NIEUW					
E-Cut bimetalen zaagblad met TiN coating 50 x 65 mm, StarlockPlus					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BESTELNR.:	6 35 02 161 41 0	6 35 02 161 42 0	6 35 02 161 43 0	6 35 02 161 44 0	6 35 02 161 45 0
Adviesprijs €*	21,90	61,90	90,60	170,30	818,60
Adviesprijs €**	26,50	74,54	109,63	206,06	990,51





NIEUW					
E-Cut bimetalen zaagblad met TiN-coating 50 x 50 mm, Starlock					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BESTELNR.:	6 35 02 221 41 0	6 35 02 221 42 0	6 35 02 221 43 0	6 35 02 221 44 0	6 35 02 221 45 0
Adviesprijs €*	23,00	64,80	95,30	179,10	860,70
Adviesprijs €**	27,83	78,41	115,31	216,71	1041,45

NIEUW					
E-Cut bimetalen zaagblad met TiN-coating 50 x 65 mm, Starlock					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BESTELNR.:	6 35 02 228 41 0	6 35 02 228 42 0	6 35 02 228 43 0	6 35 02 228 44 0	6 35 02 228 45 0
Adviesprijs €*	21,40	60,20	88,50	166,30	799,50
Adviesprijs €**	25,89	72,84	107,09	201,22	967,40

NIEUW					
E-Cut bimetalen zaagblad met TiN-coating 78 x 42 mm, StarlockMax					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BESTELNR.:	6 35 02 203 41 0	6 35 02 203 42 0	6 35 02 203 43 0	6 35 02 203 44 0	6 35 02 203 45 0
Adviesprijs €*	23,50	66,20	97,40	183,00	879,80
Adviesprijs €**	28,44	80,10	117,85	221,43	1.064,56

NIEUW					
E-Cut bimetalen zaagblad met TiN-coating 90 x 32 mm, StarlockMax					
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10	VE 50
BESTELNR.:	6 35 02 224 41 0	6 35 02 224 42 0	6 35 02 224 43 0	6 35 02 224 44 0	6 35 02 224 45 0
Adviesprijs €*	21,90	56,00	81,00	149,50	706,90
Adviesprijs €**	26,50	67,76	98,01	180,90	855,35

NIEUW				
E-Cut bimetalen zaagblad met TiN-coating 50 x 35 mm, Starlock				
VE	VE 1	VE 3	VE 5	VE 10
BESTELNR.:	9 91 00 000 09 3	9 91 00 000 09 6	9 91 00 000 09 7	9 91 00 000 09 8
Adviesprijs €*	20,90	58,70	86,40	162,30
Adviesprijs €**	25,29	71,03	104,54	196,38



XXL-lengte: ideaal voor zwaar gebruik in de vensterbouw.

NIEUW

Het beste MULTIMASTER aanbod ooit:
NU MET EEN MAXIMALE DIVERSITEIT IN ACCESSOIRES.



MM 500 PLUS SELECTION.

De krachtige multitoel voor een hoge bewerkingsnelheid tijdens verbouwing en renovatie met meer dan 55 accessoires voor zagen, slijpen, tegels uitsnijden en meer.

€ 349,00*
€ 422,29**

Bestelnr. 7 22 96 778 00 0



MM 700 MAX SELECTION.

Onze beste multitoel voor de hoogste bewerkingsnelheid bij verbouwing en renovatie met 61 accessoires: voor het zagen in hout, metaal, kunststof, het uitsnijden van tegels, het snijden van siliconen voegen en tapijten, het verwijderen van lijmresten en het weghalen van tegellijm.

€ 474,00*
€ 573,54**


Bestelnr. 7 22 96 865 00 0

HET FEIN MULTIMASTER-PROGRAMMA

ACCU



KABELGE-
BONDEN



Ontdek het op www.fein.com

HET FEIN KERNBOOR- PROGRAMMA

Alles voor allemaal: In het FEIN kernboorassortiment vindt u voor elke toepassing en elke uitdaging het juiste accessoire. Volautomatische machine, universele allrounder of compacte krachtpatser die in de kleinste openingen past – met ons kernboorassortiment heeft u op elk moment de perfecte oplossing voor kernboorkwesties.

ALLES VAN ÉÉN LEVERANCIER. EN ZODOENDE GRIP OP ALLES.

Van boorstandaard, motor, drijfwerk en magneet tot en met de elektronica: overal waar FEIN op staat, zit bij ons FEIN erin. Bijna alle componenten van onze kernboormachines worden door ons en bij ons geproduceerd en onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles.

Zo kunnen we ervoor zorgen dat u op alles kunt vertrouwen. Dat geldt ook voor onze FEIN kernboren: Hoogwaardige hardmetalen en HSS-staal evenals doordachte snijvlakgeometrieën zorgen voor uitstekende boorprestaties en een zeer lange levensduur.

Universal-magneet-accukernboormachine tot 35 mm

AKBU 35 PMQW AS

Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-accukernboormachine met 1 versnelling, krachtige slag, MK2-gereedschapshouder, permanente magneet en zeer hoge functionaliteit voor mobiel werken op de bouwplaats.



MOBIEL WERKEN – TOT 48 BOORGATEN PER ACCULADING

met de AMPShare ProCORE 18V-accu van 12 Ah en HM kernboor, Ø 18 mm in S235, 12 mm.

25% HOGERE BEWERKINGSNELHEID

dankzij een optimaal samenspel van borstelloze motor, hoge toerental en AMPShare ProCORE-accu van 18V.

UNIVERSEEL INZETBAAR

met een gewicht van slechts 12,2 kg, functie voor rechts-/linksdraaien, elektronische toerentalinstelling en een slagbereik van 260 mm.

EENVOUDIG TE BEDIENEN

Intuïtief bedieningsconcept – eenvoudig, onmiskenbaar in direct zicht van de gebruiker. Krachtige permanente magneet met fijnafstelling, comfortabele aanduiding van de magnetische kracht en kantelsensor.



TECHNISCHE GEGEVENS	AKBU 35 PMQW AS
Accuspanning (V)	18
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion/EXPERT EXBA
Accu-interface	AMPShare
Motor type	Borstelloos
HM/HSS-kernboor max. ø (mm)	35
Kernboor boordiepte max. (mm)	50 (75) ¹
Spiraalboor max. ø (mm)	18
Tappen	M14
Belast toerental (1/min)	130–520
Kernboorhouder	3/4 inch Weldon
Wisselen van kernboren	zonder gereedschap
Slag Slagbereik (mm)	135 260
Magnetische kracht (N)	9.000
Gewicht zonder accu (kg)	12,20
Bestelnummer	7 170 04 61 00 0
Adviesprijs €* Adviesprijs €**	1.642,00 1.986,82

¹ optioneel met accessoires
* Adviesprijs excl. btw
** Adviesprijs incl. btw

De meest compacte kernboormachine met functie voor rechts- en linksdraaien

KBC 36 MAGFORCE



OOK WERKEN OP KRAPPE, MOEILIJK TOEGANKELIJKE PLEKKEN.

Een kleine hoogte van 169 mm, een lengte van slechts 290 mm en een totaalgewicht van slechts 8,5 kg zijn perfect voor deze toepassingen.

BIJWERKEN ZONDER ANGST.

Bijwerken van boorgaten in componenten of balken die al in het montageproces zijn opgenomen? Klaar in een mum van tijd.


UNIVERSEEL INZETBAAR.

Of het nu gaat om kernboren, spiraalboren, schroefboren of verzinken, de KBC 36 MAGFORCE is op elke eis voorbereid. Boordiepte tot 35 mm.

HOOGSTE KWALITEIT.

Extreem slijtvast, duurzaam en getest bij continu gebruik: de meest compacte kernboormachine ter wereld met functie voor rechts- en linksdraaien draagt niet voor niets onze naam op de behuizing.

TECHNISCHE GEGEVENS	KBC 36 MAGFORCE
Opgenomen vermogen (W)	1.200
Afgegeven vermogen (W)	680
Motor type	Borstelloos
HM kernboor max. ø (mm)	36
HSS kernboor max. ø (mm)	36
Kernboor boordiepte max. (mm)	35
Spiraalboor max. ø (mm)	16
Schroefboor max. ø (M)	12
Verzinken max. ø (mm)	32
Belast toerental (1/min)	130–610
Kernboorhouder	3/4 inch Weldon
Slag (mm)	46
Magneetkracht (N)	10.000
Afmeting magneetvoet (mm)	175 x 80 x 34
Kabel met stekker (m)	3
Bouwhoogte Bouwlengte (mm)	169 290
Hoekmaat (mm)	40
Gewicht volgens EPTA (kg)	8,5
Bestelnummer	7 273 23 62 00 0
Adviesprijs €* Adviesprijs €**	1.377,00 1.666,17



Halveert de huidige boortijden.

KBE 36 QW MAGSPEED



TECHNISCHE GEGEVENS	KBE 36 QW MAGSPEED
Opgenomen vermogen (W)	1.600
Vermogensafgifte (W)	1.200
Motortype	borstelloos
HM kernboor max. Ø (mm)	36
HSS kernboor max. Ø (mm)	20
Kernboor boordiepte max. (mm)	50
Toerental belast 1e stand (min ⁻¹)	620
Kernboorhouder	3/4 inch Weldon
Wisselen van kernboren	zonder gereedschap
Heffen (mm)	107
Magnetische kracht (N)	10.000
Afmeting magneetvoet (mm)	175 x 80
Kabel met stekker (m)	4
Gewicht volgens EPTA (kg)	11,2
Bestelnummer	7 273 28 61 00 0
Adviesprijs €* Adviesprijs €**	1.099,00 1.329,79



BOORT SNELLER. BESPAART GELD.

7 in plaats van 15 seconden voor één boorgat en dus meer dan twee keer zoveel boorgaten met dezelfde werktijd. (FEIN HM ULTRA SPEED kernboor, Ø 18 mm, S235 12 mm)



EXTREEM DUURZAAM.

Dankzij het onderhoudsarme en robuuste machineconcept met borstelloze motor met hoog vermogen van 1.600 W voor maximaal 240.000 boorgaten (ca. 760 gebruiksuren).



COMFORTABEL WERKEN.

Het bedieningselement in direct zicht en het voedingshandwiel dat van kant kan worden gewisseld, zorgen voor een optimale bedienbaarheid.



GEBRUIKERSRAPPORT UIT DE VS: BRUGGENBOUW

KBE36 MAGSPEED maakt indruk met zijn levensduur en snelheid.

UITDAGING VOOR DE KLANT: Een veel voorkomende toepassing bij Capital is de montage van verstevigingen op I-balken voor brugprojecten. Het bedrijf heeft verschillende orders in de pijplijn waarvoor telkens meer dan 2.800 gaten moeten worden geboord. Gezien het grote aantal boorgaten zijn snelheid en duurzaamheid beslissende factoren voor Capital als het gaat om de rendabiliteit van het gereedschap. Er waren problemen met de levensduur van kernboormachines van concurrenten, wat leidde tot buitensporige reparaties en productiestilstand. Dit resulteerde in aanzienlijk tijdverlies en daarmee gepaard gaande kosten.

DE OPLOSSING: Een praktijkdemonstratie van de KBE36 MAGSPEED toonde de hoge zaagsnelheid en levensduur aan.

VOORDELEN VOOR DE EINDKLANT: Capital verhoogde daarmee de productiviteit door sneller kernboren van gaten en was zeer onder de indruk van de bereikte bewerkingsnelheid en de levensduur van de borstelloze FEIN motor.



CAPITAL CONTRACTORS
A K&S Company


Kernboor met 3/4" Weldon-houder.

ZWAAR WERK VRAAGT OM ZWAAR GEREEDSCHAP.



FEIN HM ULTRA SPEED: HALVEERT DE BOORTIJDEN IN HET SYSTEEM*

- + zeer lange levensduur
- + TiAlSiN-oppervlaktecoating
- + voor een uniek verspanend vermogen
- + dubbele bewerkingssnelheid*
- + geschikt voor alle metalen



FEIN HM ULTRA: DUURZAAM EN STERK IN ALLE METALEN

- + zeer lange levensduur
- + hoogwaardige hardmetalen uitrusting
- + ideaal voor boorwerk in serie en langdurig gebruik
- + hoge boorsnelheid mogelijk
- + zeer rendabel bij gebruik in de werkplaats




FEIN HSS DURA: MET TIN-COATING PERFECT VOOR STAAL EN ROESTVRIJ STAAL

- + uitstekende levensduur
- + hoogwaardig sneldraaistaal
- + schok- en slagbestendig
- + geringe wrijving door de beste glij-eigenschappen
- + verhoogde hittebestendigheid voor droog boren



FEIN HSS NOVA: SCHOK- EN SLAGBESTENDIG, PERFECT VOOR MONTAGEWERKZAAMHEDEN

- + lange levensduur
- + hoogwaardig sneldraaistaal
- + schok- en slagbestendig
- + perfect voor montagewerkzaamheden
- + meerdere keren te slijpen



FEIN HSS SPECIAL: VOOR HET IN ÉÉN BEWERKING KERNBOREN IN MATERIALEN DIE UIT MEERDERE LAGEN BESTAAN

- + hoogwaardig sneldraaistaal
- + grote tijdswinst bij staal met meerdere lagen
- + schok- en slagbestendig
- + perfect voor verbouwwerkzaamheden bij bestaande constructies



	FEIN HM ULTRA SPEED HM/TCT [WC-Co] + TiAlSiN 1.450 HV TiAlSiN (3 µm) 3.800 HV	FEIN HM ULTRA HM/TCT [WC-Co] 1.450 HV	FEIN HSS DURA HSS + TiN 64 HRC (800 HV) TiN (3 µm) 1.550 HV	FEIN HSS NOVA HSS 64 HRC (800 HV)	FEIN HSS SPECIAL HSS 64 HRC (800 HV) meerlaagse geometrie
3/4" Weldon					
25 mm	-	-	Ø 12-60 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-35 mm
35 mm	Ø 14-36 mm	Ø 12-60 mm	-	-	-
50 mm	-	Ø 12-65 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-60 mm	Ø 12-50 mm
75 mm	-	Ø 18-65 mm	-	Ø 19-60 mm	-
100 mm	-	-	-	Ø 21-50 mm*	-
AL	< 10% Si < 600 N/mm ²	✓✓	✓	✓✓	✓✓
	> 10% Si < 600 N/mm ²	✓	-	✓	✓
METAL	< 500 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	< 750 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
	< 900 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
	< 1.100 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓	-
INOX	< 700 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓	✓
	> 700 N/mm ²	✓	✓	-	-
GJL GJS	< 300 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓	✓
Cu Ni Sn Zn	< 500 N/mm ²	✓✓	✓✓	-	-

* Niet geschikt voor overlappend boren

✓ = geschikt

✓✓ = goed geschikt

✓✓✓ = zeer goed geschikt



Ontdek de complete diversiteit bij kernboren en vind passende accessoires op www.fein.nl/kernboor, www.fein.be/kernboor

TOP DEAL

ACTIEPERIODE
1 MEI-31 AUGUSTUS 2026

FEIN AMPShare ACTIEARTIKELLEN KOPEN EN AANTREKKELIJKE GRATIS CADEAUS ONTVANGEN

REGISTRATIE EN INFORMATIE
OVER DE ACTIE



ER KAN WORDEN GEKOZEN UIT
DE VOLGENDE GRATIS CADEAUS:
**BIJ AANKOOP VAN 1 AMPShare
MACHINE**



ACCUPACK
GBA 18V 4Ah AS

BESTELNUMMER: 9 26 04 345 02 0

€97,00*
GRATIS

**BIJ AANKOOP VAN 2 AMPShare
MACHINES**



2 x ACCUPACK
GBA 18V 4Ah AS

BESTELNUMMER: 9 26 04 345 02 0

€194,00*
GRATIS



ZO GAAT HET IN ZIJN WERK:



STAP 1
Koop FEIN AMPShare
actieartikelen¹.



STAP 2
Selecteer de actie via my.fein.com
en registreer.²



STAP 3
Krijg het gratis cadeau direct
door FEIN toegestuurd.

HAAKSE ACCUSLIJPER

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €*	PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €*
Haakse accustlijper CCG18-125-15 AS solo, in L-BOXX	7 122 09 61 00 0	419,00	Haakse accustlijper CCG18-115-12 PD-SEC AS Set ProCORE, 2 x accu ProCORE 8.0Ah, oplader, in L-BOXX	7 122 19 62 00 0	816,00
Haakse accustlijper CCG18-115-12 AS solo, in L-BOXX	7 122 15 61 00 0	399,00	Haakse accustlijper CCG18-125-12 PD-SEC AS solo, in L-BOXX	7 122 20 61 00 0	499,00
Haakse accustlijper CCG18-125-12 AS solo, in L-BOXX	7 122 16 61 00 0	399,00	Haakse accustlijper CCG18-125-12 PD-SEC AS Set ProCORE, 2 x accu ProCORE 8.0Ah, oplader, in L-BOXX	7 122 20 62 00 0	816,00
Haakse accustlijper CCG18-115-12 PD AS solo, in L-BOXX	7 122 17 61 00 0	399,00	CCG18-125-12 AS set ProCORE Set ProCORE, 2 x accu ProCORE 8.0Ah, oplader, in L-BOXX	7 122 16 62 00 0	739,00
Haakse accustlijper CCG18-125-12 PD AS solo, in L-BOXX	7 122 18 61 00 0	399,00	CCG18-125-12PD AS set ProCORE Set ProCORE, 2 x accu ProCORE 8.0Ah, oplader, in L-BOXX	7 122 18 62 00 0	741,00
Haakse accustlijper CCG18-115-12 PD-SEC AS solo, in L-BOXX	7 122 19 61 00 0	499,00			

RECHTE ACCUSLIJPER

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €*	PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €*
Rechte accustlijper AGSZ 18-280 BL AS solo, in L-BOXX	7 123 04 61 00 0	317,00	Rechte accustlijper AGSZ 18-90 LBL AS solo, in L-BOXX	7 123 06 61 00 0	434,00
Rechte accustlijper AGSZ 18-280 LBL AS solo, in L-BOXX	7 123 05 61 00 0	370,00			

* Adviesprijs excl. btw
Deelnamevoorwaarden: www.fein.nl/topdeal, www.fein.be/topdeal

¹ Deelnemende actieartikelen staan vermeld op de volgende pagina's
² Registratie is mogelijk tot en met 30 september 2026. De aankoop dient echter tijdens de bovengenoemde actieperiode plaats te vinden. Deelnamevoorwaarden: www.fein.nl/topdeal, www.fein.be/topdeal

* Adviesprijs excl. btw



ACCUBOORMACHINE, -SCHROEFMACHINE

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €*
Accuslagschroevendraaier ASCD 18-200 W4 AS solo, in L-BOXX	7 115 11 61 00 0	299,00
Accuslagschroevendraaier ASCD 18-200 W4 AS Set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, in L-BOXX	7 115 11 62 00 0	539,00
Accuslagschroevendraaier ASCD 18-300 W2 AS solo, in L-BOXX	7 115 10 61 00 0	315,00
Accuslagschroevendraaier ASCD 18-300 W2 AS Set, 2 x accu 18V 5.0Ah, oplader, in L-BOXX	7 115 10 66 00 0	546,00
Accuslagschroevendraaier ASCD 18-300 W2 AS set RTU, kracht-doppenset 3-delig SW 17, 19, 22, in L-BOXX	7 115 10 63 00 0	322,00
Accuslagschroevendraaier ASCD 18-300 W2 AS set RTUT, 1 x accu 18V 5.0Ah, oplader, kracht-doppenset 3-delig SW 17, 19, 22, in L-BOXX	7 115 10 62 00 0	519,00
Accuslagschroevendraaier ASCD 18-300 W2 AS set T, 1 x VARIO-adaptor, 5-delige VARIO-tappenset (M8, M10, M12, M14, M16), in L-BOXX	7 115 10 65 00 0	369,00
Accuslagschroevendraaier ASCD 18-300 W2 AS set TT, 1 x accu 18V 5.0Ah, 1 x VARIO-adaptor, 5-delige VARIO-tappenset (M8, M10, M12, M14, M16), in L-BOXX	7 115 10 64 00 0	559,00
Accuslagschroevendraaier ASCD 18-1000 W34 AS solo, in L-BOXX	7 115 12 61 00 0	469,00
Accuslagschroevendraaier ASCD 18-1000 W34 AS Set, 2 x accu 18V 8.0Ah, oplader, in L-BOXX	7 115 12 63 00 0	875,00
Accuschroefboormachine ASCM 18 QSW AS solo, in L-BOXX	7 116 14 61 00 0	259,00
Accuschroefboormachine ASCM 18 QSW AS Set, 2 x accu 5.0Ah, oplader, in L-BOXX	7 116 14 62 00 0	499,00
Accuklopboorschroefmachine ASCM 18-4 QMP AS solo, in L-BOXX	7 116 16 61 00 0	379,00
Accuklopboorschroefmachine ASCM 18-4 QMP AS Set, 2 x accu 5Ah, oplader, in L-BOXX	7 116 16 65 00 0	599,00
Accuschroefboormachine ASCM 18-4 QM AS solo, in L-BOXX	7 116 15 61 00 0	359,00
Accuschroefboormachine ASCM 18-4 QM AS Set, 2 x accu 5Ah, oplader, in L-BOXX	7 116 15 67 00 0	593,00

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €*
Accuschroefboormachine ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP set, 1 x accu 18V 5.0Ah, oplader, bitset 8-delig, in L-BOXX	7 116 15 62 00 0	572,00
Accuschroefboormachine ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED set, 4 x QuickIN-accessoires (boorhouder, bithouder, 2 x tapspantang, spiraalborensset, tappenset, bitset 8-delig), in L-BOXX	7 116 15 64 00 0	614,00
Accuschroefboormachine ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED TOP set, 4 x QuickIN-accessoires (boorhouder, bithouder, 2 x tapspantang, spiraalborensset, tappenset, bitset 8-delig), in L-BOXX	7 116 15 63 00 0	720,00
Accuschroefboormachine ASCM 18-4 QM AS QuickIN set, 8 x QuickIN-accessoires in iBOXX (boorhouder, excenterhulpstuk, taphulpstuk, haakse kop, dopsleuteladapter, bithouder, 2 x tapspantang), in L-BOXX met iBOXX Rack	7 116 15 66 00 0	763,00
Accuschroefboormachine ASCM 18-4 QM AS QuickIN TOP set, 1 x accu 18V 5.0Ah, oplader, 8x QuickIN-accessoires in iBOXX (boorhouder, excenterhulpstuk, taphulpstuk, haakse kop, dopsleuteladapter, bithouder, 2 x tapspantang), in L-BOXX met iBOXX Rack	7 116 15 65 00 0	869,00



ACCUZAGEN

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €*
Accu-reciprozaag ASAS 18-21 K AS Solo, 2 x zaagblad, in L-BOXX	7 133 01 61 00 0	213,00
Accu-reciprozaag ASAS 18-21 K AS set, 2 x accu 4.0Ah ProCORE, 1 x oplader, 2 x zaagblad, in L-BOXX	7 133 01 62 00 0	447,00
Accubandzaag ABAS 18-63 AS solo, in L-BOXX	7 135 01 61 00 0	288,00
Accubandzaag ABAS 18-63 AS set, 2 x accu 8.0Ah, oplader, 1 x bandzaagblad, in L-BOXX	7 135 01 62 00 0	657,00

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €*
Accu-handcirkelzaag AHKS 18-57 AS solo, in L-BOXX	7 136 04 61 00 0	387,00
Accu-handcirkelzaag AHKS 18-57 AS set, AHKS 18-57 AS, 1 x handcirkelzaag blad, 2 x accu 18V 8.0Ah ProCORE, snellader, in L-BOXX	7 136 04 62 00 0	755,00
Accudecoupeerzaag F-IRON Jig 26 AS solo, in L-BOXX	7 13 60 561 00 0	330,00
Accudecoupeerzaag F-IRON Jig 26 AS set, F-IRON Jig 26 AS, 1 x Best of decoupeerzaagblad 5-delig, 2 x accu 18V 4.0Ah ProCORE, snellader, in L-BOXX	7 13 60 562 00 0	564,00

ACCU-MULTIMASTER

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €*
Accu-Multimaster AMM 500 PLUS TOP AS set, 2 x accu 4.0Ah, oplader, met meer dan 30 accessoires, in L-BOXX	7 129 38 61 00 0	489,00
Accu-Multimaster AMM 500 PLUS AS solo, met 1 x E-Cut-zaagblad, in L-BOXX	7 129 38 62 00 0	249,00
Accu-Multimaster AMM 500 PLUS TOP AS Set met meer dan 30 accessoires, in L-BOXX	7 129 38 63 00 0	269,00
Accu-Multimaster AMM 500 PLUS AS set, 1 x accu 4.0Ah, oplader, met meer dan 18 accessoires, in nylon tas	7 129 38 70 00 0	339,00
Accu-Multimaster AMM 700 MAX TOP AS set, 2 x accu 4.0Ah, oplader, met meer dan 60 accessoires, in L-BOXX	7 129 36 61 00 0	599,00

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €*
Accu-Multimaster AMM 700 MAX AS solo, met 1 x E-Cut-zaagblad, in L-BOXX	7 129 36 62 00 0	324,00
Accu-Multimaster AMM 700 MAX TOP AS Set met meer dan 60 accessoires, in L-BOXX	7 129 36 63 00 0	374,00
Accu-Multimaster AMM 700 MAX AS set, 1 x accu 4.0Ah, oplader, met 18 accessoires, in nylon tas	7 129 36 65 00 0	444,00
Accu-Multimaster AMM 700 1.7Q AS in L-BOXX	7 129 37 61 00 0	334,00
Accu-Multimaster AMM 700 1.7Q Autoglas AS set met meer dan 12 accessoires, 2 x accu 4.0Ah, oplader, in L-BOXX	7 129 37 62 00 0	714,00

MACHINES IN KARTONNEN DOOS

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €*
Accuschroefboormachine ASCM18-4QM AS solo, in cardboard box	9 910 00 01 55 1	329,00
Accuschroefboormachine ASCM 18 QSW AS solo, in cardboard box	9 910 00 01 55 2	239,00
Accuschroefboormachine ASCM18-4QMP AS solo, in cardboard box	9 910 00 01 55 3	349,00
Accuslagschroevendraaier ASCD 18-300 W2 AS solo, in cardboard box	9 910 00 01 55 4	289,00
Accuslagschroevendraaier ASCD 18-200 W4 AS solo, in cardboard box	9 910 00 01 55 6	269,00

PRODUCT	BESTEL-NUMMER	ADVIESPRIJS €*
Accu-Multimaster AMM 700 MAX AS solo, in cardboard box	9 910 00 01 55 8	296,00
Accu-Multimaster AMM 500 PLUS AS solo, in cardboard box	9 910 00 01 55 9	219,00
Haakse accuslijper CCG 18-125-12 AS solo, in cardboard box	9 910 00 01 54 7	369,00
Haakse accuslijper CCG 18-125-12 PD AS solo, in cardboard box	9 910 00 01 54 8	369,00
Haakse accuslijper CCG18-115-12 AS solo, in cardboard box	9 910 00 01 54 9	369,00

* Adviesprijs excl. btw
Deelnemendevoorwaarden: www.fein.nl/topdeal, www.fein.be/topdeal

TOP DEAL

ACTIEPERIODE
1 MEI-31 AUGUSTUS 2026

FEIN-KERNBOORMACHINES VOOR EEN EENMALIGE ACTIEPRIJS.



KBE 32

KBE 32 QW

KBU 35 QW

ZO GAAT HET IN ZIJN WERK:



STAP 1
FEIN KERNBOORMACHINE
kiezen.¹



STAP 2
Profiteer van een
eenmalige actieprijs.

BESPAAR NU BIJ DE AANKOOP VAN EEN KERNBOORMACHINE ...

KBE 32

**COMPACTE MAGNETISCHE
KERNBOOR TOT 32 MM**

Kleine en extreem lichte 1-versnellings
Endurance magnetische kernboormachine
voor kernboren op de bouwplaats.



~~659,00 €*~~
499 €

~~749,00 €*~~
579 €



KBE 32 QW

**COMPACTE MAGNETISCHE
KERNBOOR TOT 32 MM**

Kleine en extreem lichte 1-versnellings
Endurance magnetische kernboormachine
voor kernboren op de bouwplaats.

KBU 35 QW

**UNIVERSAL-MAGNEET-
KERNBOORMACHINE TOT 35 MM**

Kleine rechts-/linksdraaiende Universal-magneet-
kernboormachine met 1 versnelling, krachtige
slag en de hoogste functionaliteit voor flexibel
werken op de bouwplaats.



~~1.271,00 €*~~
999 €

* Adviesprijs excl. btw ¹ De actie loopt af op 31 augustus 2026
Deelnamevoorwaarden: www.fein.nl/topdeal, www.fein.be/topdeal

OP FEIN SERVICE KUNT U VERTROUWEN.

Bij FEIN bent u ook na de aankoop in goede handen. Wij hebben onze elektrische gereedschappen uitvoerig getest op maximale belastbaarheid en overbelasting – ook bij continu gebruik. Heeft u desondanks onze ondersteuning nodig, dan helpen wij u snel, professioneel en betrokken. Daar kunt u op vertrouwen.

ONLINE- PORTAAL

U hoeft alleen maar in te loggen en de FEIN servicewereld gaat voor u open. Met my.FEIN maken we het eenvoudig voor u: we bundelen services op één plaats samen en zorgen ervoor dat u deze altijd bij de hand hebt. Dit kan eenvoudig via de app of online op my.FEIN.com

FEIN RESERVEONDER- DELENCATALOGUS

U vindt de juiste FEIN reserveonderdelen voor uw elektrische FEIN gereedschap eenvoudig online - gebruik de FEIN reserveonderdelen-catalogus met intuïtieve zoekfunctie en explosie-tekeningen van de producten.

3 JAAR FEIN PLUS-GARANTIE

Korte registratie – verlengde garantieperiode: Op alle FEIN elektrische gereedschappen verlenen wij u de 3 jaar FEIN PLUS-garantie. Hiervoor dient u uw nieuwe FEIN product eenvoudig binnen 3 maanden na aankoop te registreren op www.fein.com/warranty. Daar vindt u ook een overzicht van deelnemende landen en aanvullende informatie.

VERDERE FEIN-SERVICES ONLINE

Op onze website www.fein.be vindt u nog veel meer informatie en ons aanbod van diensten.

- + Gebruiksaanwijzingen en brochures om te downloaden
- + FAQ
- + Onderhoudsinstructies

FEIN REPARA- TIESERVICE

Of het nu gaat om reparatie, onderhoud of garantieclaims – wij verwerken uw verzoeken snel en efficiënt via onze geautoriseerde FEIN-werkplaatsen. Daar zijn de juiste FEIN Original-reserveonderdelen altijd op voorraad – ook voor veel oudere modellen. Zo is uw gereedschap altijd weer snel inzetbaar.



Ook vindt u op de **website diensten** die speciaal in uw land worden aangeboden.

BINNENKORT VERKRIJGBAAR

**MADE FOR
METAL
MADE BY**



KLAAR VOOR MEER VERMOGEN?

De nieuwe grote haakse slijpers van FEIN verleggen de grens in hun klasse – consequent geoptimaliseerd voor de zwaarste (door)slijpwerkzaamheden, perfect voor zeer abrasieve slijpmiddelen met keramische korrel.

**MEER VERMOGEN.
MEER UITHOUDINGSVERMOGEN.
MEER FEIN.**



**3 JAAR FEIN
PLUS-GARANTIE**

Registreer uw machine simpelweg online en breid de wettelijke garantie uit naar 3 jaar (incl. opladers en Li-ion-accu's). Ga voor de deelnemende landen en meer informatie naar www.fein.com/warranty

Uw dealer geeft u graag advies:

De acties kunnen niet worden gecombineerd en zijn alleen geldig tijdens de aangegeven actieperiode bij de deelnemende dealers. Zolang de voorraad strekt.



Colofon:
C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, handelsregisternummer HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Duitsland
Directie: Dr. Christoph Weiß

FEIN NEDERLAND BV Telefoon +31 180 441 600 www.fein.nl
FEIN BELGIUM BV Telefoon +32 3 605 66 46 www.fein.be

Printed in Germany. Alle gegevens en afbeeldingen onder voorbehoud. Wijzigingen en vergissingen voorbehouden. Prijzen stand januari 2026. 9 91 000 02 16 5 03-26 NL-BE