



1 SEPTEMBER–31 DECEMBER 2026

FEIN ProFACTS

NIEUWE PRODUCTEN | GEBRUIKERSKENNIS | TOP DEALS

NIEUW

VANAF
1 SEPTEMBER 2026




ALPHAGRIND LG 22/24/26

NIEUW

VANAF
1 SEPTEMBER 2026



AKBC 36 MAGFORCE



MULTIMASTER



THE BOSS IS BACK

Bruut vermogen.
De sterkste in
deze prijsklasse.
FEIN AlphaGrind.

INHOUD

NIEUWE PRODUCTEN

Haakse slijper ALPHAGRIND Pro 2.400 en 2.600 watt	4
Haakse slijper ALPHAGRIND 2.200 watt	8
Mobiele magnetische bankschroef VERSAMAG VISE 105 S + 160 L	14
Compacte magneet-kernboormachine AKBC 36 MAGFORCE	20

ASSORTIMENT

Haakse slijpers met snoer	10
Haakse slijpers met accu	12
Assortiment universele kernboren	26
MULTIMASTER: het origineel	32

ACTIE

GRATIS KERNGRIND NAAR KEUZE	30
MULTIMASTER: ONTVANG TOT € 100!	40

Meer vermogen, langere gebruiksduur, minder compromissen.

Met de nieuwe FEIN AlphaGrinds breidt FEIN zijn assortiment uit met een grote haakse slijper, die werd gemaakt voor zwaar dagelijks gebruik in de metaalbewerking. Het nieuwe product overtuigt door zijn extreme robuustheid en aanzienlijk langere gebruiksduur. De AlphaGrind-serie is verkrijgbaar in drie vermogensklassen: 2.200 W, 2.400 W en 2.600 W, en biedt voor elke toepassing het juiste vermogen.

De kleinste accu-kernboormachine ter wereld*.

De AKBC 36 MAGFORCE is gemaakt voor krappe plekken, zwaar gebruik en maximale bewegingsvrijheid. Accuvermogen, extreme magnetische kracht, vol boorvermogen – overal waar geen stroom is en de ruimte beperkt is.

De mobiele bankschroef die tijd bespaart.

De nieuwe VersaMAG VISE 105 S. Spanklauwen met een nieuwe dimensionering, ergonomische handgreep en een aanslag voor seriewerk. Meer precisie, meer snelheid, meer controle.

* Met functie voor rechts- en linksdraaien.

IS DIT VOOR JOU OOK TIJDROVEND EN ZENUW- SLOPEND?



Je werkt met de beste keramische slijpmiddelen voor een maximale afname, maar het lukt je niet om hun potentieel volledig te benutten?



Kost het je elke dag veel energie om langdurige, zware (door)slijpwerkzaamheden uit te voeren?



Weet je vaak niet of je met de optimale belasting werkt?



Verlies je door een onhandige handgreep de controle, kracht – en uiteindelijk ook tijd?


NIEUW

Haakse slijper AlphaGrind LG 24/26 Pro: TOT WEL 3 x LANGERE LEVENSDUUR – **GEMAAKT OM JARENLANG MEE TE GAAN.**

De AlphaGrind LG 24 Pro en LG 26 Pro bepalen in hun segment de norm als het gaat om levensduur bij metaalbewerking – tot wel drie keer zo lang als de concurrentie. Een innovatief beschermingssysteem, bestaande uit externe stoffilters en een interne motorpantsering, zorgt ervoor dat de machine blijft draaien terwijl andere reeds lang vervangen moeten worden. Dankzij de doordachte ergonomie kun je krachtbesparend en gecontroleerd werken, ook tijdens langdurig gebruik. Ondanks zijn superieure kwaliteit en prestaties is de AlphaGrind Pro de onbetwiste prijs-kwaliteitskampioen in zijn klasse. Een investering die loont op lange termijn.

TOT WEL 3 x LANGERE LEVENSDUUR DAN DE CONCURRENTIE.

Meer dan 1.000 uur continu gebruik bij zware inzet in de metaalbewerking. Maximale bescherming tegen metaalstof dankzij een gepantserde motor en een geïntegreerde stoffilter.



2.400 W CONSEQUENT VERMOGEN.

Geoptimaliseerd voor de zwaarste (door)slijpwerkzaamheden in metaal. Levert een maximale trekkracht – ideaal voor zeer abrasieve slijpmiddelen met keramische korrel.

ERGONOMIE EN VEILIGHEID.


De 180° draaibare rotatiehandgreep past zich aan elke werksituatie aan. In combinatie met Drop-Stop en Anti-Kickback werk je veiliger, nauwkeurig en met minder vermoeidheid.

VOLLEDIGE CONTROLE VIA LED.


De LED geeft in één oogopslag aan of de machine gereed is voor gebruik, of er sprake is van thermische overbelasting en of er veiligheidsgerelateerde uitschakelingen hebben plaatsgevonden. Voor maximale transparantie tijdens het gebruik.

MINDER SERVICE. MEER GEBRUIKSTIJD.

LongLife Auto-Stop-koolborstels met een levensduur van meer dan 150 uur verminderen het onderhoud en de stilstandtijd. Het op service geoptimaliseerde ontwerp bespaart tijd en kosten.




NIEUW



POWER INDICATOR

DE MACHINE COMMUNICEERT. ALTIJD.
IN HET ZICHT VAN DE GEBRUIKER.



TOESTAND	BETEKENIS
Brandt groen	Klaar voor gebruik – Normale toestand
Knippert groen	Thermische overbelasting – Waarschuwing voor uitschakeling
Knippert rood	Veiligheidsfunctie actief – Herstartbeveiliging,-terugslagbeveiliging, Drop-Stop
Brandt rood	Uitschakeling door thermische overbelasting. Beschermt de machine en verlengt de levensduur. De machine herstelt zich binnen enkele seconden.

BESCHIKBAARHEID VAN MACHINE

Ready to Work!

Zodra de stekker in het stopcontact zit, geeft het groene continu brandende lampje aan dat de machine volledig operationeel is.

LED: groen = machine klaar voor gebruik

DUURZAAMHEID VAN MACHINE

Overload Protection!

Een knipperend groen lampje waarschuwt voor thermische overbelasting – voordat de machine uitschakelt. Een rood brandend lampje geeft aan dat de elektronische veiligheidsuitschakeling actief is.

LED: knippert groen = waarschuwing voor oververhitting
rood brandend = uitschakeling

GEBRUIKERSVEILIGHEID

Full Protection!

Een knipperend rood lampje geeft aan dat er veiligheidsfuncties actief zijn: herstartbeveiliging na stroomuitval, terugslagbeveiliging en Drop-Stop-functie. De gebruiker ziet meteen waarom de machine niet start.

LED: knippert rood = veiligheidsfunctie actief

GEMAAKT VOOR ZWARE OMSTANDIGHEDEN. BEWEZEN IN DE PRAKTIJK.

Grote haakse slijpers worden ingezet wanneer gebruikers dagelijks werken met grote onderdelen, hoge afnamevolumes en zware slijpbewerkingen – in staalfabrieken, op bouwplaatsen, bij sloopwerkzaamheden of in de industriële productie.

SLIJPEN: GEWICHT DAT MEEWERKT – NIET AFREMT.

- + Het verwijderen van hamerslag op grote oppervlakken als lasvoorbereiding.
- + Het afschuinen van massieve onderdelen voor de lasnaad.
- + Gladmaken na het thermisch doorslijpen.

→ **Maximale druk, ultieme controle, optimaal bereik – daarvoor zijn de Alphagrinds gemaakt.**



Het gewicht aan de voorkant werkt in mijn voordeel. Ik laat de machine het werk doen en stuur hem alleen nog maar aan.

WOORDEN UIT DE STAALFABRIEK AUGUSTFEHN
SCHMIEDE GMBH & CO.KG

DOORSLIJPEN: DOORSLIJPDIEPTE DIE HET VERSCHIL MAAKT.

- + Grote balken, dikke buizen.
- + Sleuven in beton maken of doorslijpen.
- + Snel op maat slijpen op de bouwplaats.
- + Ontmanteling van staalconstructies.

→ **Voordeel: doorslijpschijven van 230 mm, grote doorslijpdiepte en optimale gewichtsverdeling.**

De draaibare handgreep is echt een pluspunt. Zo ligt de slijper altijd goed in de hand.

MEDEWERKERS VAN DE WATER- EN
RIOOLBEDRIJVEN VAN ZIELONA GÓRA



NIEUW

Haakse slijper AlphaGrind LG 22:

DE JUISTE MACHINE
VOOR DOORSLIJP-
WERKZAAMHEDEN.

Voor snelle, nauwkeurige doorslijpwerkzaamheden op de bouwplaats is de AlphaGrind LG 22 precies de juiste machine. Ideaal voor professionele gebruikers die ook onder wisselende omstandigheden efficiënt willen werken en willen profiteren van het lagere gewicht.

2.200 W KRACHTIG VERMOGEN.

Geoptimaliseerd voor zware (door)slijpwerkzaamheden in metaal. Levert een hoge trekkracht en constante prestaties – ideaal voor zeer abrasieve keramische slijpmiddelen. Ook geschikt voor zwaar doorslijpen van beton met diamantdoorslijpschijven.



BETROUWBARE LEVENSDUUR
BIJ GEBRUIK IN DE METAAL-
BEWERKING.

Meer dan 400 uur continu gebruik dankzij de robuuste, beschermde motor en de geïntegreerde stoffilter. LongLife Auto-Stop-koolborstels verminderen het onderhoud en onvoorziene stilstand.

DOORSLIJPDIEPTE VAN 69 MM VOOR
NAUWKEURIG DOORSLIJPEN.

De slanke aandrijfkop maakt een maximale doorslijpdiepte van 69 mm mogelijk. Ideaal voor gecontroleerde en nauwkeurige doorslijpwerkzaamheden in metaal.



VERGELIJKING HAAKSE SLIJPERS

TECHNISCHE GEGEVENS	ALPHAGRIND LG 22	ALPHAGRIND LG 24 PRO	ALPHAGRIND LG 26 PRO
Nominaal vermogen (W)	2.200	2.400	2.600
Slijpschijf-Ø (mm)	180/230	180/230	230
Flens	M14	M14	M14
Schakelaar	vergrendelingsschakelaar/ dodemansschakelaar	vergrendelingsschakelaar/ dodemansschakelaar	vergrendelingsschakelaar
Gewicht (kg)	5,5–6,1	5,9–6,5	6,2–6,7
Doorslijpdiepte (mm)	44/69	44/69	69
Trillingswaarde 1 ahv 3-weg (m/s²)	4,8	6	6,6
Geleidelijke start	✓	✓	✓
Herstartbeveiliging	✓	✓	✓
Anti-vibratiehandgreep	✓	✓	✓
Instelling van de beschermkap zonder gereedschap	✓	✓	✓
Stoffilter	✓	✓	✓
LED voeding	–	✓	✓
180° draaibare handgreep	–	✓	✓
Anti-vibratiesysteem	–	✓	✓
Elektronische overbelastings- beveiliging	–	✓	✓
Terugslagcontrole (Kick-Back-sensor)	–	✓	✓
Drop Stop-functie	–	✓	✓

VARIANTEN HAAKSE SLIJPERS	BESTELNUMMER	ADVIESPRIJS €* Adviesprijs €**
LG22-180	7 225 14 60 00 0	163,00 197,23
LG22-230	7 225 13 60 00 0	163,00 197,23
LG22-230D	7 225 12 60 00 0	163,00 197,23
LG24-180	7 225 15 60 00 0	257,00 310,97
LG24-230	7 225 17 60 00 0	257,00 310,97
LG24-230D	7 225 16 60 00 0	257,00 310,97
LG26-230	7 225 19 60 00 0	274,00 331,54

FEIN HAAKSE SLIJPERS HERKENNEN:

L	G	22/24/26	180/230	D
Large	Grinder	nominaal vermogen in watt x 100	schijfdiameter in mm	met dodemans- schakelaar



Overzicht van haakse slijpers:

HAAKSE SLIJPERS MET SNOER.

					
Omschrijving	CG 7	CG 10	CG 14-125 V	CG 17-125 CG 17-125 INOX	CG 17-150V
Nominaal vermogen	750 W 760 W	1.000 W	1.400 W	1.700 W 1.700 W	1.700 W
Slijpschijf	Ø 125 Ø 115	Ø 125	Ø 125	Ø 125 Ø 125	Ø 150
Onbelast toerental	12.000 min ⁻¹ 12.500 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹	2.800–11.500 min ⁻¹	11.500 min ⁻¹ 1.900–7.800 min ⁻¹	2.400–9.700 min ⁻¹
Flens	M14	M14	M14	M14	M14
Gewicht volgens EPTA	1,8 kg 1,7 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,4 kg 2,4 kg	2,5 kg
Kabellengte	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
Motor	Universele motor	Universele motor	Universele motor	Universele motor	Universele motor
Bestelnummer	7 225 04 60 00 0 7 225 02 60 00 0	7 222 93 60 00 0	7 222 89 60 23 0	7 222 90 60 23 0 7 222 91 60 23 0	7 222 92 60 23 0
ADVIESPRIJS €*	95,00	137,00	199,00	249,00 301,29	292,00
ADVIESPRIJS €**	114,95	165,77	240,79	292,00 353,32	353,32

				
Omschrijving	CG 15-125 BL CG 15-150 BL	CG 15-125 BL INOX	CG 15-125 BLP CG 15-150 BLP	CG 15-125 BLP INOX
Nominaal vermogen	1.500 W 1.500 W	1.500 W	1.500 W 1.500 W	1.500 W
Slijpschijf	Ø 125 Ø 150	Ø 125	Ø 125 Ø 150	Ø 125
Onbelast toerental	3.800–9.000 min ⁻¹ 2.800–7.000 min ⁻¹	2.800–7.000 min ⁻¹	3.800–9.000 min ⁻¹ 2.800–7.000 min ⁻¹	2.800–7.000 min ⁻¹
Flens	M14	M14	M14	M14
Gewicht volgens EPTA	2,3 kg 2,6 kg	2,4 kg	2,3 kg 2,6 kg	2,4 kg
Kabellengte	4 m	4 m	4 m	4 m
Motor	borstelloos	borstelloos	borstelloos	borstelloos
Bestelnummer	7 225 06 60 00 0 7 225 10 60 00 0	7 225 07 60 00 0	7 225 08 60 00 0 7 225 11 60 00 0	7 225 09 60 00 0
ADVIESPRIJS €*	349,00	349,00	349,00	349,00
ADVIESPRIJS €**	422,29	422,29	422,29	422,29

FEIN CG 15: De eerste in zijn klasse met een borstelloze FEIN PowerDrive-motor en een volledig gesloten motorbehuizing.

GAAT VEEL LANGER MEE!



PERFECT BESCHERMD.
De borstelloze FEIN PowerDrive-motor, de stofdichte elektronica en de intelligente koeling maken van de CG 15-serie echte werkpaarden – duidelijk superieur ten opzichte van universele motoren.



GEMAAKT VOOR ZWARE BELASTING.
Indien nodig grijpt de elektronische overbelastingsbeveiliging in. Een knipperende LED geeft overbelasting aan – dit beschermt de machine en vermindert stilstandtijd.



ZO LICHT KAN STERK ZIJN.
Uitstekende verhouding tussen gewicht en vermogen met 2,3 kg en een afgegeven vermogen van 1.050 watt. Duidelijk hoger rendement dan een haakse slijper met een nominaal opgenomen vermogen van 1.700 W.

Overzicht van haakse slijpers:

HAAKSE SLIJPERS MET ACCU.



BRUSH LESS		
Omschrijving	CCG 18-125-7 AS	CCG 18-125-15 AS
Accuspanning (V)	18V	18V
Nominaal vermogen	700 W	1.500 W
Slijpschijf	Ø 125	Ø 125
Onbelast toerental	11.000 min ⁻¹	3.400–9.800 min ⁻¹
Flens	M14	M14
Gewicht zonder accu	1,6 kg	2,3 kg
Motor	borstelloos	borstelloos
Bestelnummer	7 122 13 61 00 0	7 122 09 61 00 0
ADVIESPRIJS €*	189,00	419,00
ADVIESPRIJS €**	228,69	506,99

BRUSH LESS			
Omschrijving	CCG 18-115-12 AS CCG 18-125-12 AS	CCG 18-115-12 PD AS CCG 18-125-12 PD AS	CCG 18-115-12 SEC AS CCG 18-125-12 PD-SEC AS
Accuspanning (V)	18V	18V	18V
Nominaal vermogen	1.200 W 1.200 W	1.200 W 1.200 W	1.200 W 1.200 W
Slijpschijf	Ø 115 Ø 125	Ø 115 Ø 125	Ø 115 Ø 125
Onbelast toerental	2.500–8.500 min ⁻¹ 2.500–8.500 min ⁻¹	2.500–8.500 min ⁻¹ 2.500–8.500 min ⁻¹	2.500–8.500 min ⁻¹ 2.500–8.500 min ⁻¹
Flens	M14	M14	M14
Gewicht zonder accu	2,2 kg 2,2 kg	2,2 kg 2,2 kg	2,4 kg 2,4 kg
Motor	borstelloos	borstelloos	borstelloos
Bestelnummer	7 122 15 61 00 0 7 122 16 61 00 0	7 122 17 61 00 0 7 122 18 61 00 0	7 122 19 61 00 0 7 122 20 61 00 0
ADVIESPRIJS €*	399,00	399,00	499,00
ADVIESPRIJS €**	482,79	482,79	603,79


FEIN CCG 18:

HAAKSE ACCUSLIJPER MET DE KRACHT VAN EEN 1.200 WATT MACHINE MET SNOER.



DUURZAME EFFICIËNTIE.
De compleet gesloten motorbehuizing beschermt tegen stof van keramische en minerale oorsprong: voor de langste levensduur.

16 % SNELLER PER DOORSLIJPBEWERKING DANKZIJ 1.200 WATT.
Dankzij de FEIN PowerDrive-motor met een constante slijpsnelheid en het AMPShare-accusysteem werkt u gemiddeld 16 % sneller dan met de concurrentie.



KLINKT DIT BEKEND?



In het dagelijks leven is tijd belangrijker dan veiligheid en worden werkzaamheden soms snel met de hand gedaan?



Bankschroeven zijn niet flexibel omdat ze meestal stationair zijn gemonteerd?



Onproductief werken omdat de bankschroef nooit daar staat waar u hem op dat moment nodig heeft?



Bankschroeven van gietijzer slijten snel en worden onnauwkeurig?

NIEUW

FEIN VersaMAG VISE 160 L Set:

HET SYSTEEM DAT ALLES VASTZET.

Met de FEIN VersaMAG VISE 105 S en de FEIN VersaMAG VISE 160 L ben je perfect uitgerust voor alle uitdagingen: of het nu gaat om mobiel gebruik op de bouwplaats, op krappe plekken, snel nabewerken op locatie of om het vastzetten van grote en volumineuze onderdelen.

Dankzij de geïntegreerde permanente magneet kunnen de bankschroeven flexibel worden gebruikt op elk magnetiseerbaar oppervlak. Het FEIN VersaMAG-systeem combineert eenvoud, mobiliteit en flexibiliteit en geeft een veilige houvast voor efficiënt werk. Zo zorgt FEIN voor een revolutie op het gebied van mobiel vastzetten.

De VersaMAG VISE 160 L met een spanwijdte van 160 mm is bij uitstek geschikt voor het nauwkeurig vastzetten van grote en complexe onderdelen. De geïntegreerde onderdeel- en diepteaanslag ondersteunt efficiënte serieprocessen in de werkplaats en aan de kolomboormachine. Met de juiste accessoires kan hij ook worden uitgebreid naar een mobiele lastafel (400 x 400 mm).

TOT WEL 10 X SNELLER KLAAR VOOR GEBRUIK


in vergelijking met gangbare systemen dankzij zeer korte opbouw tijden.

VOLLEDIGE MOBILITEIT

De maximale bewegingsvrijheid op alle magnetiseerbare oppervlakken maakt het de meest wendbare bankschroef ter wereld – ideaal voor snel nabewerken, zelfs op de bouwplaats.

	Magnetische bankschroef FEIN VersaMAG VISE 160 L Set
Max. spanwijdte (mm)	160
Breedte klauwen (mm)	150
Hoogte klauwen (mm)	60
Max. klemkracht van klauwen (N)	19.000
Max. boordiepte (mm)	100
Magnetische kracht (N)	12.500
Plaatsingsoppervlak (mm)	290 x 105
Gewicht volgens EPTA (kg)	16,7
Accessoire-interface	VersaMAG L
Meegeliefert	1 permanente magneet incl. montageplaat VersaMAG L, 1 bankschroef, 1 spanenbak, 1 onderdeelaanslag, 1 diepteaanslag, 2 waterpaslibellen, 1 binnenzeskantsleutel 5 mm, 1 sjorband
Bestelnummer	9 91 00 001 35 7
ADVIESPRIJS €*	849,00
Adviesprijs €**	1.027,29

VERSAMAG L
SYSTEM



MAXIMALE FLEXIBILITEIT

de fijn instelbare permanente magneet en de spanwijdte van 160 mm zorgen voor nauwkeurig uitlijnen en exact werken met grote, volumineuze en zware onderdelen.

SNELLERE SERIEPRODUCTIE

dankzij onderdeel- en diepteaanslag voor exact boren en afkorten.

GESCHIKT VOOR HOGE STROMEN

Vernikkelde montageplaat en geleiderails – zorgt voor de beste overdracht van de lasstroom.

ARBEIDSVEILIGHEID

Magnetische kracht van 12.500 N en een klemkracht van de klauwen van 19.000 N bieden meer controle, minder risico en maximale veiligheid bij werken uit de vrije hand.

WINNAAR

BEKROOND MET EEN PRIJS OP YED 2026 (ITALIË, VICENZA):

De FEIN VersaMAG VISE 160 L kwam als beste nieuwe product uit de bus uit een selectie van 180 merken. Een mobiele magnetische bankschroef die de efficiëntie, flexibiliteit en productiviteit merkbaar verhoogt. Onderscheiden door professionals uit de branche – ontwikkeld voor het zware dagelijkse werk.

NIEUW

VERBETERD SYSTEEM

FEIN VersaMAG VISE 105 S Set:

MAXIMALE MOBILITEIT. NAUWKEURIG VASTZETTEN.


De FEIN VersaMAG VISE 105 S overtuigt in werkplaatsen en op bouwplaatsen door zijn grote mobiliteit en het unieke accessoiresysteem S. Onderdelen tot een spanwijdte van 105 mm kunnen veilig worden vastgezet op alle magnetiseerbare oppervlakken. De ultracompacte constructie, het lage gewicht en een magnetische kracht van 8.000 N maken veilig vastzetten mogelijk, ook op krappe, moeilijk toegankelijke plaatsen.

En omdat het altijd nog beter kan, komt de VersaMAG VISE 105 S nu op de markt met een aantal slimme vernieuwingen en uitbreidingen.

EXACTE POSITIONERING

van het onderdeel dankzij spanklauwen met een nieuwe dimensionering.

	Magnetische bankschroef FEIN VersaMAG VISE 105 S Set
Max. spanwijdte (mm)	105
Breedte klauwen (mm)	100
Hoogte klauwen (mm)	40
Max. klemkracht van klauwen (N)	10.000
Max. boordiepte (mm)	60
Magneetkracht (N/mm²)	8.000
Plaatsingsoppervlak (mm)	222 x 70
Gewicht volgens EPTA (kg)	7,3
Meegeleverd	1 permanente magneet incl. montageplaat VersaMAG S, 1 bankschroef, 1 onderdeelaanslag, 1 waterpaslibel, 1 binnenzesnantsleutel 3 mm, 1 sjaorband
Accessoire-interface	VersaMAG S
Bestelnummer	9 07 01 003 02 0
ADVIESPRIJS €*	476,00
Adviesprijs €**	575,96



VERSAMAG S
SYSTEM



BESPAART JE TIJD – EN MEER DAN € 1.000 PER JAAR.

De VersaMAG VISE verdient zich al na slechts 4 maanden terug! Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

ERGONOMISCHE HANDGREEP

waarborgt dankzij een hoge grijpkracht en comfortabele hanteerbaarheid een klemkracht van de klauwen van 10.000 N.

DIRECT KLAAR VOOR GEBRUIK

De VersaMAG VISE 105 S wordt volledig gemonteerd geleverd.

NAUWKEURIG BOREN EN AFKORTEN

door de nieuwe geïntegreerde onderdeelaanslag die van kant kan worden gewisseld.

GESCHIKT VOOR HOGE STROMEN

Vernikkelde montageplaat en geleiderails – zorgt voor de beste overdracht van de lasstroom.





**GEEN MAGNETISEERBAAR
OPPERVLAK?**
De werkbank-basisplaat S/L van 12 mm
dik metaal dient als bevestigingsonder-
grond – ideaal voor houten werkbanken
en andere niet-metalen werkbladen.


Bestelnr.:
9 91 00 002 01 5


VERSAMAG S SYSTEM

VERSAMAG L SYSTEM



	FEIN VersaMAG S
KORTE OMSCHRIJVING	Compacte, krachtige permanente magneet met een magnetische kracht van 8.000 N vormt de basis van het FEIN VersaMAG S-systeem.
MEEGELEVERD	1 permanente magneet incl. montageplaat VersaMAG S, 1 binnenzeskantsleutel 3 mm, 1 sjordband
BESTELNR.:	3 21 72 050 02 0
ADVIESPRIJS €* Adviesprijs €**	339,00 410,19





ACCESSOIRES	 Lasplaat 250 x 250 mm met boorgatdiameter Ø 16 mm van staal (VersaMAG S)	 Verhoogde klauwen 60 mm (VersaMAG S)	 Universele plaat 200 x 160 mm (VersaMAG S)
MEEGELEVERD	Lasplaat 250 x 250 mm met boorgatdiameter Ø 16 mm van staal (VersaMAG S)	Verhoogde klauwen 60 mm	Universele plaat met interfaces M4, M6, M8, 1/4 inch, 3/8 inch
BESTELNR.:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
ADVIESPRIJS €* Adviesprijs €**	242,80 293,79	57,30 69,33	158,00 191,18

ACCESSOIRES	 Paar beschermende aluminium spanklauwen (P) prisma 110 mm (VersaMAG S)	 Paar beschermende aluminium spanklauwen (B) blank 110 mm (VersaMAG S)	 Paar beschermende aluminium spanklauwen als set (P) prisma en (B) blank 110 mm (VersaMAG S)
MEEGELEVERD	2 beschermende aluminium spanklauwen P (prisma) V-prisma voor centrisch vastzetten van ronde werkstukken tot Ø 30 mm	2 beschermende aluminium spanklauwen B (blank) voor individuele aanpassingen afhankelijk van de toepassing	2 beschermende aluminium spanklauwen B (blank) 2 beschermende aluminium spanklauwen P (prisma) tot Ø 30 mm
BESTELNR.:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
ADVIESPRIJS €* Adviesprijs €**	67,90 82,16	57,30 69,33	105,00 127,05



	FEIN VersaMAG L
KORTE OMSCHRIJVING	Een permanente magneet met een magnetische kracht van 12.500 N vormt de basis van het FEIN VersaMAG L-systeem.
MEEGELEVERD	1 permanente magneet incl. montageplaat VersaMAG L, 1 binnenzeskantsleutel 5 mm, 1 sjordband
BESTELNR.:	9 91 00 001 35 8
ADVIESPRIJS €* Adviesprijs €**	529,00 640,09

ACCESSOIRES	 Lasplaat 400 x 400 mm met boorgatdiameter Ø 16 mm van staal (VersaMAG L)	 Lasplaat 400 x 400 mm met boorgatdiameter Ø 28 mm van aluminium (VersaMAG L)	 Verhoogde klauwen 80 mm (VersaMAG L)
MEEGELEVERD	1 lasplaat 400 x 400 mm van staal, 1 binnenzeskantsleutel 3 mm	1 lasplaat 400 x 400 mm van aluminium, 1 binnenzeskantsleutel 3 mm	Verhoogde klauwen 80 mm
BESTELNR.:	9 91 00 001 36 0	9 91 00 001 36 1	9 91 00 001 36 2
ADVIESPRIJS €* Adviesprijs €**	399,00 482,79	499,00 603,79	84,00 101,64

ACCESSOIRES	 Paar beschermende aluminium spanklauwen (P) prisma 150 mm (VersaMAG L)	 Paar beschermende aluminium spanklauwen (B) blank 150 mm (VersaMAG L)	 Paar beschermende aluminium spanklauwen als set (P) prisma en (B) blank 150 mm (VersaMAG L)
MEEGELEVERD	2 beschermende aluminium spanklauwen P (prisma) V-prisma voor centrisch vastzetten van ronde werkstukken tot Ø 40 mm	2 beschermende aluminium spanklauwen B (blank) voor individuele aanpassingen afhankelijk van de toepassing	2 beschermende aluminium spanklauwen B (blank) 2 beschermende aluminium spanklauwen P (prisma) tot Ø 40 mm
BESTELNR.:	9 91 00 001 36 3	9 91 00 001 36 4	9 91 00 001 36 5
ADVIESPRIJS €* Adviesprijs €**	84,00 101,64	74,00 89,54	139,00 168,19



KOMT DIT JE BEKEND VOOR?



Je kunt op krappe plekken niet boren omdat je machine te hoog en te lang is?



Geen stroom op de werkplek en elke kabel zit in de weg?



Boorgaten kunnen niet in één keer worden geboord omdat de accu niet lang genoeg meegaat?



Je hebt slecht zicht op de boorlocatie?



Je compacte machine past weliswaar in de stalen ligger, maar de boordiepte van 30 mm is niet voldoende?

NIEUW

AKBC 36 MAGFORCE: DE KLEINSTE ACCU-KERNBOOR- MACHINE **TER WERELD.***

WERKEN WAAR ANDEREN HET MOETEN OPGEVEN.

Met een bouwhoogte van 169 mm past de machine op plekken waar andere machines niet eens kunnen komen. Dankzij een magnetische kracht van 8.000 N altijd zeer veilig – horizontaal, verticaal en bovenhands.



NAUWKEURIG.

Robuuste spilverplaatsing voor een hoge rondlooptrouwbaarheid en consistent nauwkeurige boorpatronen – zelfs onder zware omstandigheden bij boordieptes tot 35 mm.

MOTORVERMOGEN ZONDER COMPROMISSEN.

Krachtige, borstelloze en onderhoudsvrije motor en elektronische toerentalinstelling – ideaal voor kernboren, spiraalboren, tappen en verzinken.

TOT WEL 35 GATEN PER ACCULADING.

Geen bijladen, geen verplichte pauze. Dankzij de AMPShare ProCORE 18V 8Ah-accu en de HM-kernboor Ø 18 mm in S235 (12 mm).

ZEER VEILIG WERKEN.

Handige aanduiding van de magnetische kracht en kantelsensor die de boormotor onmiddellijk uitschakelt als de machine wegglijdt of kantelt.




NIEUW

TOT OP DE LAATSTE
MILLIMETER TE BEDIENEN.

ONMIDDELIJK INZETBAAR IN DE STALEN LIGGER.

BOUWHOOGTE 169 MM



Onbeperkte bedienbaarheid van de magneet en het voedingsmechanisme, zelfs in lastige inbouwsituaties, dankzij een 1/2"-dopsleuteladapter met 19 mm zeskant voor bediening met een steeksleutel SW 19.



Bestelnr.:
9 91 00 001 28 5

VRIJE RUIMTE.

Geoptimaliseerde ruimte voor een goede bereikbaarheid van de bedieningselementen – zelfs bij zeer beperkte bouwruimte.



INFO: Dit is een afbeelding van de AKBC 36 MAGFORCE op **ware grootte**.


NIEUW



ALLES ZIEN. ALLES ONDER CONTROLE.

TECHNISCHE GEGEVENS	AKBC 36 MAGFORCE
Accu-interface	18V AMPShare
Motortype	Borstelloos
HM-kernboor max. ø (mm)	36
HSS-kernboor max. ø (mm)	36
Kernboor boordiepte max. (mm)	35
Spiraalboor max. ø (mm)	16
Schroefboor max. ø (M)	12
Verzinken max. ø (mm)	32
Toerental belast (min ⁻¹)	165–610
Kernboorhouder	3/4 inch Weldon
Slag (mm)	46
Magnetische kracht (N)	8.000
Afmeting magneetvoet (mm)	179 x 70
Bouwhoogte Bouwlengte (mm)	169 x 356 ¹
Hoekmaat (mm)	40
Gewicht zonder accu (kg)	8,5
Bestelnummer	9 910 00 01 27 4
Adviesprijs €* Adviesprijs €**	1.569,00 1.898,49

Een vermogensaanduiding geeft informatie over de accustand, de toerentalstand en de boordruk. Alle relevante parameters zijn altijd direct in het zicht.
Zes LED's visualiseren in real time de huidige werkstatus van de op dat moment actieve vermogensaanduiding – dit zorgt voor maximale efficiëntie en een meetbaar langere levensduur van de kernboor.



Actieve vermogensaanduiding: accustand



Actieve vermogensaanduiding: toerentalstand



Actieve vermogensaanduiding: boordruk

AKBC 36 MAGFORCE – GETEST IN DE PRAKTIJK.

GEEN RUIMTE. GEEN STROOM. GEEN PROBLEEM.

“Met de AKBC 36 MAGFORCE boor je op plekken waar gewone kernboormachines het opgeven – zonder stroomaggregaat, zonder kabel, zonder tijdverlies.” – De heer Ulrich, bouwleider staalbouw, Hildebrand Stahlbau GmbH

UITDAGING VOOR HET BEDRIJF HILDEBRAND STAHLBAU:
We moeten regelmatig boren op krappe, kronkelige of moeilijk toegankelijke plaatsen. Klassieke kernboormachines zijn hiervoor vaak te groot of afhankelijk van een externe stroomvoorziening – dat kost tijd en beperkt onze toepassingsgebieden.

OPLOSSING – AKBC 36 MAGFORCE:

+ Werken op extreem krappe plaatsen:

Dankzij de compacte constructie ideaal voor bouwsteigers, bovenbouw bij brugrenovaties, diagonale liggers en sterk gebogen staalconstructies.

+ Maximale vrijheid dankzij de accu:

Geen aggregaat, geen kabels, geen tijdverlies. De werking op accu bespaart opbouwtijd, vermindert het struikelgevaar en maakt bovenhandse werkzaamheden of werkzaamheden op wisselende locaties aanzienlijk efficiënter.

+ Stevige grip zonder stroom:

De permanente magneet overtuigt door een merkbaar grotere houdkracht dan vergelijkbare machines – voor veilig en nauwkeurig werken, zelfs onder moeilijke omstandigheden.

+ Meer tempo in het dagelijkse werk:

De korte ratelhendel zorgt voor een snelle bediening en vlotte positiewisselingen dankzij de geïntegreerde vrijloop.

KORTOM: Met de AKBC 36 MAGFORCE kunnen werkzaamheden onder moeilijke omstandigheden (krappe/lage ruimtes enz.) worden uitgevoerd die met klassieke kernboormachines nauwelijks of helemaal niet mogelijk zouden zijn.



KBM 50 U/UQW:

DE KERNBOOR-REFERENTIE
VOOR UNIVERSEEL WERKEN.

CONTROLE EN VEILIGHEID
IN ÉÉN OOGOPSLAG.

Centraal geplaatste, grote bedieningselementen in het directe gezichtsveld zorgen voor een intuïtieve bediening. De handige aanduiding van de magnetische kracht zorgt ervoor dat de magneet bij elke toepassing stevig vastzit.

EEN CONSTANT HOGE
BEWERKINGSSNELHEID.

FEIN vermogen van 1.200 W met tacho-elektronica zorgt voor een hoge stabiliteit van het toerental – voor een constante voedingssnelheid en voelbaar hogere output.

CONTINU VERMOGEN DAT ZICH
TERUGBETAALT.


Mechanisme voor 60.000 boorgaten en tot 300 uur gebruik onder zware dagelijkse omstandigheden.

ÉÉN MACHINE. ALLE TOEPASSINGEN.

Slagbereik van 315 mm, functie voor rechts-/linksdraaien, elek. toerentalinstelling en MK3-gereedschaphouder voor kernboren, spiraalboren, tappen, verzinken en ruimen.



SLAG VAN 315 MM – MEER
INBOUWRUIMTE. MINDER OMBOUW.



De KBU 35 Q/QW:

COMPACT
GEBOUWD.
GROOT
SLAGBEREIK.



GROTE SLAG.

De KBU 35 overtuigt door zijn grote slag van 260 mm.



LICHTER EN MOBIELER.

Met een gewicht van slechts 10,6 kg is de KBU 35 ongekend mobiel en altijd klaar voor gebruik.



VEELZIJDIG.

Twee magneetschakelaars voor comfortabel gebruik, zowel verticaal als bovenhands.



FAVORIET BIJ DE
KLANTEN KBU 35



TECHNISCHE GEGEVENS	KBM 50 U	KBM 50 UQW	KBU 35 Q	KBU 35 QW
HM/HSS-kernboor max. ø (mm)	50 40	50 40	35	35
Kernboor boordiepte max. (mm)	50 (75)*	50 (75)*	50	50
Spiraalgoort max. ø (mm)	23	23	16	16
Tappen	M16	M16	M14	M14
Opgenomen vermogen (W)	1.200	1.200	1.100	1.100
Afgegeven vermogen (W)	610	610	550	550
Toerental belast (min ⁻¹)	130–260/260–520	130–260/260–520	130–520	130–520
Kernboorhouder	MK3/QuickIN	MK3/3/4 inch Weldon	QuickIN	3/4 inch Weldon
Wisselen van kernboren	zonder gereedschap	zonder gereedschap	zonder gereedschap	zonder gereedschap
Slag Slagbereik (mm)	145 315	145 315	135 260	135 260
Magnetische kracht (N)	12.500	12.500	10.000	10.000
Gewicht volgens EPTA (kg)	14,0	14,0	10,7	10,7
Adviesprijs €* Adviesprijs €**	2.119,00 2.563,99	2.119,00 2.563,99	1.271,00 1.537,91	1.271,00 1.537,91
Bestelnummer	7 270 40 61 00 0	7 273 25 61 00 0	7 270 53 61 00 0	7 270 54 61 00 0

* Adviesprijs excl. btw ** Adviesprijs incl. btw

Kernboor met 3/4" Weldon-houder.

ZWAAR WERK VRAAGT OM ZWAAR GEREEDSCHAP.



FEIN HM ULTRA SPEED:
HALVEERT DE BOORTIJD*

- + zeer lange levensduur
- + TiAlSiN-oppervlaktecoating
- + voor uitzonderlijke boorprestaties
- + dubbele bewerkingssnelheid*
- + geschikt voor alle metalen



FEIN HM ULTRA:
DUURZAAM EN STERK IN ALLE METALEN

- + zeer lange levensduur
- + hoogwaardige hardmetalen uitrusting
- + ideaal voor boorwerk in serie en langdurig gebruik
- + hoge boorsnelheid mogelijk
- + zeer rendabel bij gebruik in de werkplaats



FEIN HSS DURA:
MET TIN-COATING PERFECT VOOR STAAL
EN ROESTVRIJ STAAL

- + uitstekende levensduur
- + hoogwaardig sneldraaistaal
- + schok- en slagbestendig
- + geringe wrijving door de beste glij-eigenschappen
- + verhoogde hittebestendigheid voor droog boren



FEIN HSS NOVA:
SCHOK- EN SLAGBESTENDIG, PERFECT VOOR
MONTAGEWERKZAAMHEDEN

- + lange levensduur
- + hoogwaardig sneldraaistaal
- + schok- en slagbestendig
- + perfect voor montagewerkzaamheden
- + meerdere keren te slijpen



FEIN HSS SPECIAL:
VOOR HET IN ÉÉN DOORGANG KERNBOREN DOOR
MEERLAGIG MATERIAAL

- + hoogwaardig sneldraaistaal
- + grote tijdwinst bij staal met meerdere lagen
- + schok- en slagbestendig
- + perfect voor verbouwwerkzaamheden bij bestaande constructies



Ontdek de complete diversiteit bij kernboren en vind passende accessoires op www.fein.nl/accessoires/kernboren www.fein.be/accessoires/kernboren



HET GESCHIKTE ACCESSOIRE – VOOR ELKE TOEPASSING.



**ACCESSOIRESSET 'BEST OF KERNBOREN HARDMETAAL
GECOAT 3/4" INCH WELDON'**

TiAlSiN-oppervlaktecoating voor een uniek boorvermogen en een maximale bewerkingssnelheid bij een zeer lange levensduur. Metrische afmetingen, boordiepte 35 mm. Set-uitvoering, bestaande uit 6 kernboren Ø 2 x 14/16/18/20/22 mm (boordiepte 35 mm) en 2 centreerstiften (100 mm) in een kunststof koffer.

	FEIN HM ULTRA SPEED HM/TCT [WC-Co] + TiAlSiN 1.450 HV TiAlSiN (3 µm) 3.800 HV	FEIN HM ULTRA HM/TCT [WC-Co] 1.450 HV	FEIN HSS DURA HSS + TiN 64 HRC (800 HV) TiN (3 µm) 1.550 HV	FEIN HSS NOVA HSS 64 HRC (800 HV)	FEIN HSS SPECIAL HSS 64 HRC (800 HV) Meerlagse geometrie
3/4" Weldon					
25 mm	–	–	Ø 12–60 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–35 mm
35 mm	Ø 14–36 mm	Ø 12–60 mm	–	–	–
50 mm	–	Ø 12–65 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–50 mm
75 mm	–	Ø 18–65 mm	–	Ø 19–60 mm	–
100 mm	–	–	–	Ø 21–50 mm*	–
Al	< 10% Si < 600 N/mm² ✓✓ > 10% Si < 600 N/mm² ✓	✓	✓	✓✓	✓✓
METAL	< 500 N/mm² ✓✓✓ < 750 N/mm² ✓✓✓ < 900 N/mm² ✓✓✓ < 1.100 N/mm² ✓✓	✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓	✓✓✓ ✓✓✓ ✓✓ ✓	✓✓✓ ✓✓ ✓	✓✓✓ ✓✓ ✓
INOX	< 700 N/mm² ✓✓ > 700 N/mm² ✓	✓✓ ✓	✓✓ ✓	✓ –	✓ –
GJL GJS	< 300 N/mm² ✓✓✓	✓✓✓	–	✓	✓
Cu Ni Sn Zn	< 500 N/mm² ✓✓	✓✓	–	–	–

* Niet geschikt voor overlappend boren

✓ = geschikt

✓✓ = goed geschikt

✓✓✓ = zeer goed geschikt

TOP DEAL

ACTIEPERIODE
1 SEPTEMBER –
31 DECEMBER 2026

MEER KOPEN. MEER KRONEN.

Bij aankoop van minimaal
€ 500 krijg je 1 kernboren
gratis – en voor elke extra
euro komen er nog meer bij.



STAP 1

Koop kernboormachines en/of
kernbooraccessoires ter waarde
van minimaal € 500.



STAP 2

Selecteer de actie op **www.fein.com**
en kies uit meer dan 150 kernboren
de gewenste producten.
Upload de factuur. Klaar.



STAP 3

Krijg de gratis kernboorkronen
rechtstreeks van FEIN toegestuurd.

NU REGISTREREN:
www.fein.nl/topdeals



NIVEAU 1 vanaf 500 € **+1 KERNBOOR**



NIVEAU 2 vanaf 1.000 € **+3 KERNBOOR**



NIVEAU 3 vanaf 1.500 € **+6 KERNBOOR**



NIVEAU 4 vanaf 2.000 € **+10 KERNBOOR**



MULTIMASTER. HET ORIGINEEL. NOG STEEDS ONGEËVENAARD.

Ontwikkeld en geproduceerd voor
maximaal vermogen en extreme
belastbaarheid bij professioneel
gebruik in bouw en industrie.

1967

Das Original
Seit 1967


1985

Meer dan 50 miljoen tevreden
klanten.


Een geniaal idee. De oorsprong
van het origineel. Steeds verder
verbeterd – tot op de dag van
vandaag.

2016


2026




SLIJPEN
POLIJSTEN



ZAGEN



SNIJDEN
SCHAVEN



VOEGEN-
RENOVATIE



DOORSLIJPEN
RASPEN



**Kwaliteit, precisie,
betrouwbaarheid – dat
is voor mij het origineel.**

TOBIAS ABELE, MEESTER-TIMMERMAN EN RESTAURATEUR

Tot **35%***

hogere bewerkings-
snelheid in
vergelijking met de
concurrentie.

*Zagen in hout



QuickIN –
snel wisselen
van gereedschap
in minder dan

3 seconden.

Dankzij het gepatenteerde gereedschapsloze
FEIN snelspansysteem.



 **70%**
minder trillingen.

Minder trillingen zorgen voor meer
controle, soepeler en nauwkeuriger
doorslijpen en betere resultaten.

Het antivibratiesysteem in de
oscillerende multitools van FEIN
vermindert trillingen en geluid
door de behuizing van de motor
te ontkoppelen, waardoor het
werken aanzienlijk comfortabeler
wordt.



FEIN –

**MADE IN
GERMANY**

sinds 1867.

Al meer dan 155 jaar staat FEIN voor kwaliteit, precisie en echt
vakmanschap "Made in Germany".

Op basis van tientallen jaren ervaring is een systeem ontstaan
waarbij elk detail op elkaar is afgestemd. Machine, accessoires
en toepassing sluiten naadloos op elkaar aan – consequent,
betrouwbaar en krachtig.

Anderen maken een multitool omdat de markt daar om vraagt.
FEIN maakt het omdat dit zijn kerncompetentie is.



 **Ik werk uit overtuiging
alleen met het origineel.**

JOSCHE FRANKENBERGER,
REKWISIETENBOUWER EN MEUBELONTWERPER



HET MULTIMASTER-PRODUCTASSORTIMENT.

MULTIMASTER 700

De beste voor het zwaarste werk. Met StarlockMax-houder voor meer dan 180 FEIN-accessoires.

TECHNISCHE GEGEVENS	Accu MULTIMASTER 700	MULTIMASTER 700
Gereedschapouder	StarlockMax*	StarlockMax*
Wisselen van gereedschap	QuickIN	QuickIN
Anti-vibratiesysteem	✓	✓
Accuspanning (V)	18 AMPShare	–
Nominaal vermogen (W)	–	450
Amplitude	2 x 2,0°	2 x 2,0°

VARIANT	Accu MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4.0Ah AS	Accu MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS	Accu MULTIMASTER AMM 700 Max AS	Accu-MULTIMASTER AMM 700 Max AS in kartonnen doos
KORTE OMSCHRIJVING	Onze beste multitool voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie. In het AMPShare 18V accusysteem.			
MEEGELEVERD	Accu-MULTIMASTER AMM 700 Max AS met accu, oplader en 60 accessoires, in een kunststof koffer (L-BOXX 136).	Accu-MULTIMASTER AMM 700 Max AS zonder accu en oplader, met 60 accessoires, in een kunststof koffer (L-BOXX 136).	Accu-MULTIMASTER AMM 700 Max AS zonder accu en oplader, met een bimetalen zaagblad (44 mm), in een kunststof koffer (L-BOXX 136).	Accu-MULTIMASTER AMM 700 Max AS zonder accu en oplader, in kartonnen doos.
BESTELNR.:	7 129 36 61 00 0	7 129 36 63 00 0	7 129 36 62 00 0	9 910 00 01 55 8
ADVIESPRIJS €*	599,00	374,00	324,00	296,00
ADVIESPRIJS €**	724,79	452,54	392,04	358,16

MULTIMASTER 500

De referentie onder de oscillerende machines. Met StarlockPlus-houder voor meer dan 100 FEIN-accessoires.

TECHNISCHE GEGEVENS	Accu MULTIMASTER 500	MULTIMASTER 500
Gereedschapouder	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Wisselen van gereedschap	QuickIN	QuickIN
Anti-vibratiesysteem	✓	✓
Accuspanning (V)	18 AMPShare	–
Nominaal vermogen (W)	–	350
Amplitude	2 x 1,7°	2 x 1,7°

VARIANT	Accu MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4.0Ah AS	Accu MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS	Accu-MULTIMASTER AMM 500 Plus AS	Accu-MULTIMASTER AMM 500 Plus AS in kartonnen doos
KORTE OMSCHRIJVING	De krachtige multitool voor snelle resultaten bij verbouwing en renovatie. In het AMPShare 18V accusysteem.			
MEEGELEVERD	Accu-MULTIMASTER AMM 500 Plus AS met accu, oplader en 30 accessoires, in een kunststof koffer (L-BOXX 136).	Accu-MULTIMASTER AMM 500 Plus AS zonder accu en oplader, met 30 accessoires, in een kunststof koffer (L-BOXX 136).	Accu-MULTIMASTER AMM 500 Plus AS zonder accu en oplader, met een bimetalen zaagblad (44 mm), in een kunststof koffer (L-BOXX 136).	Accu-MULTIMASTER AMM 500 Plus AS zonder accu en oplader, in kartonnen doos.
BESTELNR.:	7 129 38 61 00 0	7 129 38 63 00 0	7 129 38 62 00 0	9 910 00 01 55 9
ADVIESPRIJS €*	489,00	269,00	249,00	219,00
ADVIESPRIJS €**	591,69	325,49	301,29	264,99



VARIANT	MULTIMASTER MM 700 Max SELECTION	MULTIMASTER MM 700 Max
KORTE OMSCHRIJVING	Onze beste multitool voor de snelste resultaten bij verbouwing en renovatie.	
MEEGELEVERD	MULTIMASTER MM 700 Max met 62 accessoires, in een kunststof koffer (L-BOXX 136).	MULTIMASTER MM 700 Max met een bimetalen zaagblad (44 mm), in een kunststof koffer (L-BOXX 136).
BESTELNR.:	7 229 68 65 00 0	7 229 68 63 00 0
ADVIESPRIJS €*	474,00	369,00
ADVIESPRIJS €**	573,54	446,49

VARIANT	MULTIMASTER MM 500 PLUS SELECTION	MULTIMASTER MM 500 Plus
KORTE OMSCHRIJVING	De krachtige multitool voor snelle resultaten bij verbouwing en renovatie.	
MEEGELEVERD	MULTIMASTER MM 500 met 55 accessoires, in een kunststof koffer (L-BOXX 136).	MULTIMASTER MM 500 met een E-Cut Universal-zaagblad (44 mm), in een kunststof koffer (L-BOXX 136).
BESTELNR.:	7 229 67 78 00 0	7 229 67 69 00 0
ADVIESPRIJS €*	349,00	489,00
ADVIESPRIJS €**	422,29	591,69



MEER GEDETAILLEERDE INFORMATIE op www.fein.com

* Adviesprijs excl. btw ** Adviesprijs incl. btw

FEIN MULTIMASTER-accessoires

MEER DAN 1.000 MOGELIJKHEDEN.

DE PERFECTE ACCESSOIRES
VOOR JE MULTITOOL
zijn te vinden op
www.fein.com



ZAGEN
HOUD

HCS

227 226 225

Starlock

E-CUT STANDARD-ZAAGBLAD CURVED
Geschrante vertanding en gebogen snijgeometrie voor een optimaal gedrag bij invallend zagen. Hoge zaagkwaliteit en een goede zaagsnelheid.

HCS

133 134 200 202

Starlock StarlockPlus StarlockMax

E-CUT STANDARD-ZAAGBLAD
Geschrante vertanding, hoge zaagkwaliteit en goede zaagsnelheid.

HCS

126 230 233 127

Starlock StarlockPlus

E-CUT PRECISION-ZAAGBLAD
Dubbelrijige Japanse vertanding, de hoogste bewerkingsnelheid en precisie.

BIM

205 229 232 208

Starlock StarlockPlus

E-CUT PRECISION BIM-ZAAGBLAD
Dubbelrijige HSS Japanse vertanding. Langere levensduur en hogere robuustheid. De hoogste bewerkingsnelheid en precisie.

BIM

176

StarlockPlus

HSS-ZAAGBLAD
Geschrante HSS-houtvertanding. Uitstekende levensduur, hoge zaagkwaliteit en een goede zaagsnelheid.

BIM-TiN

221 228 160 161 203 224

Starlock StarlockPlus StarlockMax

BIMETALEN ZAAGBLAD MET TIN-COATING
Geschrante houtvertanding, hoge zaagkwaliteit en een goede bewerkingsnelheid. Nauwkeurig zagen en een maximale levensduur.

ZAGEN
HOUD & METAAL

BIM

222 2 151 152

Starlock StarlockPlus

E-CUT UNIVERSAL-ZAAGBLAD
Gegolfde HSS universele vertanding. Breed toepassingspectrum voor plaatstaal tot 2 mm, aluminium profielen, koperen buizen, hout, gipsplaat en kunststoffen.

BIM

184 183 160 221 228 161 201 203 224

Starlock StarlockPlus StarlockMax

E-CUT LONG-LIFE-ZAAGBLAD
Geschrante HSS-houtvertanding. Uitstekende levensduur, hoge zaagkwaliteit en een goede zaagsnelheid. Uiterst robuust, ook ongevoelig voor spijkers die in hout zitten, metselwerk, enz.

ZAGEN
METAAL

BIM

097 106 174 196 175

Starlock Starlock StarlockPlus

HSS-ZAAGBLAD
Massief HSS met metalen vertanding. Uitstekende zaagsnelheid. Zuivere, dunne zaaglijn.

HSS-ZAAGBLAD
HSS metalen vertanding voor een lange levensduur.

ZAGEN
SPECIALE MATERIELEN

113 | 174

Starlock

ZAAGBLAD
Ideaal voor het werken in hoe ken en langs randen zonder oversnijden. Met en zonder diepteanslag.

ZAGEN
SAMENGESTELD MATERIAAL

191 187

StarlockPlus

HARDMETALEN ZAAGBLAD
Hardmetaal – het efficiënte alternatief. Exact werken tot in de hoeken en langs randen of voor lange rechte snedes met hoge zaagsnelheid en precisie.

ZAGEN
METAAL

BIM

193 188 204

StarlockPlus StarlockMax

DIAMANTZAAGBLAD
Uitstekende levensduur, voor zware klussen. Exact werken tot in de hoeken en langs randen of voor lange rechte snedes met hoge zaagsnelheid en precisie.

DOORSLIJPEN & RASPEN

019

Starlock

HARDMETALEN VIJL
Voor ontbramen en uitvijlen van kunststof met glasvezel of koolstofvezel, kunststoffen en hout.

237

StarlockMax

DIAMANT-REINIGINGSMES
Voor het reinigen van de voegranden vóór het opnieuw voegen.

001 002 006

Starlock StarlockPlus StarlockMax

HARDMETALEN SCHRAPER
Voor grof schuren van plamuur, tegellijm, beton, steen en hout.

DOORSLIJPEN & RASPEN

118 | 125 169 | 170 240 | 241

Starlock StarlockPlus StarlockMax

HARDMETALEN ZAAGBLAD
Voor het uitsnijden van beschadigde tegelvoegen. Ook voor het frezen van sleuven in pleisterwerk. Het rendabele alternatief voor diamantgereedschappen.

216 114 217 166 242 243

Starlock StarlockPlus StarlockMax

DIAMANTZAAGBLAD
Voor het uitsnijden van marmer-, epoxyhars- en trasvoegen. Uitstekende levensduur.

SNIJDEN & SCHAVEN

251

Starlock

MULTIMES
Voor het snijden van tapijt, pvc-vloeren enz. Met drie snijvlakken.

165 226 234

Starlock StarlockPlus

PLAMUURMES
Voor het verwijderen van oude verlagen, lijmresten enz.

245

Starlock

SNIJMES
Paddenstoelvormig, voor het snijden van silicone en zacht kitmateriaal evenals voor het scheiden van dubbele ruiten.

236 239 238

StarlockMax

SNIJMES
Universeel mes voor bijna alle dilatatievoegen.

200 201 202

StarlockPlus

SNIJMES
Voor snel en veilig uitsnijden van voegmateriaal uit strokendesks.

244

StarlockMax

SEGMENT-ZAAGBLAD
Voor het uitsnijden van in kit gezette (dubbele) ruiten.

SLIJPEN & POLIJSTEN

159 129 | 142 | 141 136 204 195

Starlock StarlockPlus

SCHUURPLATEAUS
Verschillende vormen en maten voor het perfect schuren van de kleinste uitsparingen, hoeken en randen, en grote oppervlakken.

031 011

StarlockPlus StarlockPlus

PROFIEL-SCHUURSET
Houder en verschillende profielinzetstukken voor slijpen in sleuven en langs gebogen randen.

TEGELVOE-GENREINIGER
Snel en effectief reinigen van sterk vervuilde tegelvoegen.

REINIGEN & POLIJSTEN

140 | 141

Starlock

VILTPOLIJSTSCHIJS
Reinigen, voorbereiden, polijsten en beschermen: het assortiment FEIN accessoires voor oppervlaktebewerking biedt alles van het zeer fijn schuren tot en met het aanbrengen van spiegelglans om meubels, boten en voertuigen weer te laten glimmen.

140 | 141

Starlock

VILTPOLIJSTSCHIJS
VILTEN POLIJSTPAD

140 | 141

Starlock

BORSTELVLIES
SCHUURPAPIER

VERSCHILLENDE LEVENSDUUR
VAN DE ZAAGBLADEN.

HCS

100%

BIM

300%

BIM-TiN

4 x langer!

400 %

→ levensduur

TOP DEAL

ACTIEPERIODE
1 SEPTEMBER–31 DECEMBER 2026

KOOP EEN MULTIMASTER – ONTVANG TOT WEL € 100!

Profiteer elke maand van
een ander voordeel bij
de aankoop van een FEIN
MULTIMASTER!



Scan de QR-code, ontdek
aanbiedingen en registreer
je factuur!

www.fein.nl/multimaster

SEPTEMBER:
STARLOCK L-BOXX 102



OKTOBER:
BEST OF E-CUT



NOVEMBER:
**ONTDEK OP
WWW.FEIN.NL**



DECEMBER:
**ONTDEK OP
WWW.FEIN.NL**



**3 JAAR FEIN
PLUS-GARANTIE**

Registreer uw machine simpelweg online en breid de wettelijke garantie uit naar 3 jaar
(incl. opladers en Li-ion-accu's). Ga voor de deelnemende landen en meer informatie naar
www.fein.com/warranty

Uw dealer geeft u graag advies:

De acties kunnen niet worden gecombineerd en zijn alleen geldig tijdens de aangegeven actieperiode
bij de deelnemende dealers. Zolang de voorraad strekt.



Colofon:

C. & E. Fein GmbH (Amtsgericht Ulm, handelsregisternummer HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Duitsland
Directie: Dr. Christoph Weiß

FEIN NEDERLAND BV Telefoon +31 180 441 600 www.fein.nl
FEIN BELGIUM BV Telefoon +32 3 605 66 46 www.fein.be

Printed in Germany. Alle gegevens en afbeeldingen onder voorbehoud. Wijzigingen en
veranderingen voorbehouden. Prijzen stand januari 2026. 9 91 000 02 49 2 07/26 NL