



1. 5. – 31. 8. 2026



FEIN ProFACTS



NOVINKY | SKÚSENOSTI POUŽÍVATEĽOV | SKVELÉ PONUKY

NOVINKA


OD 1. 5. 2026



**FEIN ZVERÁK S
MAGNETICKÝM UPÍNANÍM**
VersaMAG VISE 160 L OD STR. 4

NOVINKA

OD 1. 5. 2026



**TITÁNOM POTIAHNUTÉ
BIMETALOVÉ PÍLOVÉ LISTY
PRE MULTIMASTER** OD STR. 30

AKCIA



**ZAKÚPTE SI
NÁRADIE FEIN A ZÍSKAJTE
FUTBALOVÚ LOPTU
MAJSTROVSTIEV SVETA!**

OD STR. 36

UŠETRITE ČAS – **A VIAC AKO 1 000 €** **ROČNE.**

Nový VersaMAG VISE 160 L sa vám môže vrátiť už za 4 mesiace. Máte záujem? Kontaktujte nás!

NOVINKA

OBSAH

SÚPRAVA VersaMAG VISE 160 L	4
VersaMAG VISE V PREVÁDZKE	6
PRÍSLUŠENSTVO VersaMAG SYSTEM	8
OMT NOŽE TIN	30

AKUMULÁTOROVÝ SKRUTKOVÁČ ASCM 18-4 QM AS	14
AKUMULÁTOROVÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK ASCD 18-300 W2 AS	24
PORTFÓLIO AKU NÁRADIA AS	40
PORTFÓLIO SIEŤOVÉHO NÁRADIA	46

AKCIA MS VO FUTBALE	36
----------------------------	-----------

Nový zverák FEIN VersaMAG Vise 160 L so šírkou upínania 160 mm je ideálny pre veľké a náročné komponenty.

Oba systémy VersaMAG ponúkajú svoje vlastné príslušenstvo k rozličným požiadavkam – pre dosiahnutie ešte väčšej rôznorodosti použitia a flexibility. Príslušenstvo je označené podľa systému.

NOVINKA

Súprava FEIN VersaMAG VISE 160 L: **SYSTEM, KTORÝ VŠETKO UPNE**

So systémami FEIN VersaMAG Vise ste perfektne vybavení na akúkoľvek úlohu: či už na mobilné použitie na stavbe, v stiesnených priestoroch, na rýchle úpravy na mieste alebo na upínanie veľkých a objemných komponentov.

Vďaka integrovaným permanentným magnetom sa zveráky dajú flexibilne používať na akomkoľvek povrchu, ktorý sa dá zmagnetizovať. Systém FEIN VersaMAG spája jednoduchosť, mobilitu a flexibilitu a zároveň kombinuje bezpečné uchopenie s efektívnou prácou. Spoločnosť FEIN tak prináša revolúciu v mobilnom upínaní.

VersaMAG VISE 160 L s rozsahom upnutia 160 mm je ideálny na presné upínanie veľkých a komplexných komponentov. Integrovaný doraz na obrobok a hĺbkový doraz podporuje efektívne sériové procesy v dielni a na stĺpovej vrtačke. S vhodným príslušenstvom ho možno rozšíriť na mobilný zvrací stôl (400 x 400 mm).

AŽ 10 X RÝCHLEJŠIE JE PRÍPRAVENÝ NA POUŽITIE

v porovnaní s bežnými systémami vďaka minimalizácii prípravného času.

ÚPLNÁ MOBILITA

Maximálna voľnosť pohybu na všetkých magnetizovateľných povrchoch z neho robí najmanévrovateľnejší zverák na svete – ideálny na rýchle dodatočné opracovanie aj priamo na stavenisku.

URČITE TO POZNÁTE AJ VY

V každodennom živote má prednosť ČAS PRED BEZPEČNOSŤOU. Pracuje sa narychlo a na pridržanie slúžia iba ruky?



Zveráky sú NEFLEXIBILNÉ, pretože sú väčšinou pevne namontované?



Neproduktívna práca, pretože zverák NIE JE TAM, kde je potrebný?



Zveráky zo sivej liatiny sa rýchlo opotrebúvajú, a preto sa stávajú NEPRESNÉ?



	Súprava magnetického zveráka FEIN VersaMAG VISE 160 L
Max. rozsah upnutia (mm)	160
Šírka čelustí (mm)	150
Výška čelustí (mm)	60
Max. upínacia sila čelustí (N)	19 000
Max. hĺbka vrtania (mm)	100
Magnetická pridržná sila (N)	12 500
Inštalčná plocha (mm)	290 x 105
Hmotnosť podľa EPTA (kg)	16,7
Rozhranie príslušenstva	VersaMAG L
ROZSAH DODÁVKY	1 permanentný magnet vrát. montážnej dosky VersaMAG L, 1 zverák, 1 zásobník na triesky, 1 doraz na obrobok, 1 hĺbkový doraz, 2 vodováhy, 1 imbusový kľúč 5 mm, 1 upínací pás
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	9 91 00 001 35 7
OPC €* OPC €**	799,00 982,77

VERSAMAG L
SYSTEM



MAXIMÁLNA FLEXIBILITA

vďaka jemne nastaviteľnému permanentnému magnetu a rozsahu upnutia 160 mm na presné zarovnávanie a prácu s veľkými, objemnými a ťažkými komponentmi.

RÝCHLEJŠIA SÉRIOVÁ VÝROBA

vďaka dorazu na obrobok a hĺbkovému dorazu na presné vrtanie a skracovanie.


BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Magnetická pridržná sila 12 500 N a upínacia sila čelustí 19 000 N ponúkajú väčšiu kontrolu, menšie riziko a maximálnu bezpečnosť pri práci bez nutnosti použitia rúk.

* Odporúčaná predajná cena bez DPH.
** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

Nástroje FEIN používané
v spoločnosti „Alu Löffel“:

PRESNOSŤ SA SPÁJA S VÁŠŇOU.



V malej dielni v Durínskom lese sa každý deň rodia veľké veci: v spoločnosti Alu Löffel sa všetko točí okolo zvarovania, opráv a špeciálnych riešení – najmä pre klasické automobily, motoristický šport a remeslá. Zakladateľ Erik Löffel si vybudoval meno svojou prácou a obsahom. Čo ho poháňa? Vášeň pre technológiu, presnosť – a správne nástroje.

INDIVIDUÁLNE “ POUŽITEĽNÉ

Neoddeliteľnou súčasťou jeho každodennej práce sú akumulátorové náradia FEIN. Obzvlášť si obľúbil akumulátorové skrutkovače. „Sú rýchle, výkonné a s vhodným príslušenstvom mimoriadne univerzálne – pre mňa predstavujú dokonalú kombináciu úspory času, kvality a kvantity,“ hovorí Erik.



SKUTOČNÝ “ VRCHOL

Systém VersaMAG je tiež skutočným vrcholom v každodennej práci spoločnosti Alu Löffel.

Erik používa tento univerzálny magnetický zverák každý deň – či už na vŕtačke, zvaracom stole alebo pracovnom stole. „Šetrí čas, je bezpečný, kompaktný a pritom mimoriadne stabilný,“ vysvetľuje.

VersaMAG sa skutočne osvedčuje pri práci s komponentmi, ktoré je potrebné otáčať alebo upevniť v určitej polohe. Vďaka možnosti bočného upevnenia sa dá flexibilne pripojiť na magnetické povrchy a umožňuje polohovanie, ktoré by inak bolo takmer nemožné.

Najväčšia pridaná hodnota pre Erika? Flexibilita, bezpečnosť a rýchlosť. A keby to bolo na ňom, v jeho dielni by bolo ešte niekoľko ďalších VersaMAGov.




OSVEDČENÉ “ V NÁROČNOM KAŽDODENNOM POUŽÍVANÍ

V spoločnosti Alu Löffel sa cení praktickosť. Všetko, čo sa tu používa, sa osvedčilo v náročných podmienkach každodenného dielenského prostredia. Skutočnosť, že náradie FEIN a systém VersaMAG tu zohrávajú ústrednú úlohu, svedčí o ich kvalite – a o ich mieste v moderných dielňach, kde inovácie a remeselné zručnosti idú ruka v ruku.




SPOLAHLIVOSŤ A VÝKONNOSŤ

To, čo kedysi poznal len od dospelých ako „špičkové vybavenie“, je teraz neoddeliteľnou súčasťou jeho vlastnej dielne. Spolahlivosť a výkonnosť náradia FEIN ho každý deň nanovo ohromuje.



	FEIN VersaMAG
STRUČNÝ OPIS	Kompaktný, výkonný permanentný magnet s 8 000 N magnetickej pridržnej sily tvorí základ systému FEIN VersaMAG.
ROZSAH DODÁVKY	1 permanentný magnet vrát. montážnej dosky VersaMAG, 1 imbusový kľúč 3 mm, 1 upínací pás
OBJ. Č.:	3 21 72 050 02 0
OPC €* OPC €**	325,00 399,75



PRÍSLUŠENSTVO	Zváracia doska 250 x 250 mm s priemerom otvoru Ø 16 mm z ocele	Zvyšovacie čeľuste 60 mm	Univerzálna doska 200 x 160 mm
ROZSAH DODÁVKY	1 zváracia doska 250 x 250 mm, priemer otvoru Ø 16 mm, 1 imbusový kľúč 3 mm	Zvyšovacie čeľuste 60 mm	Univerzálna doska s rozhraniami M4, M6, M8, 1/4", 3/8"
OBJ. Č.:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
OPC €* OPC €**	240,45 295,75	56,70 69,74	156,45 192,43

	FEIN VersaMAG L
STRUČNÝ OPIS	Výkonný permanentný magnet s magneticou pridržnou silou 12 500 N tvorí základ systému FEIN VersaMAG L.
ROZSAH DODÁVKY	1 permanentný magnet vrát. montážnej dosky VersaMAG L, 1 imbusový kľúč 5 mm, 1 upínací pás
OBJ. Č.:	9 91 00 001 35 8
OPC €* OPC €**	499,00 613,77



PRÍSLUŠENSTVO	Zváracia doska 400 x 400 mm s priemerom otvoru Ø 16 mm z ocele (VersaMAG L)	Zváracia doska 400 x 400 mm s priemerom otvoru Ø 28 mm z hliníka (VersaMAG L)	Zvyšovacie čeľuste 80 mm (VersaMAG L)
ROZSAH DODÁVKY	1 zváracia doska 400 x 400 mm z ocele, 1 imbusový kľúč 3 mm	1 zváracia doska 400 x 400 mm z hliníka, 1 imbusový kľúč 3 mm	Zvyšovacie čeľuste 80 mm
OBJ. Č.:	9 91 00 001 36 0	9 91 00 001 36 1	9 91 00 001 36 2
OPC €* OPC €**	397,95 489,48	397,95 489,48	82,95 102,03

PRÍSLUŠENSTVO	Pár hliníkových ochranných čeľustí (P) Prisma 110 mm	Pár hliníkových ochranných čeľustí (B) Blank 110 mm	Súprava hliníkových ochranných čeľustí (P) Prisma a (B) Blank 110 mm)
ROZSAH DODÁVKY	2 hliníkové ochranné čeľuste P (Prisma) Prisma V na centrické upínanie okrúhlych obrobkov do Ø 30 mm	2 hliníkové ochranné čeľuste B (Blank) na individuálne prispôbenie v závislosti od použitia	2 hliníkové ochranné čeľuste B (Blank), 2 hliníkové ochranné čeľuste P (Prisma) do Ø 30 mm
OBJ. Č.:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
OPC €* OPC €**	67,20 82,66	56,70 69,74	103,95 127,86

PRÍSLUŠENSTVO	Pár hliníkových ochranných čeľustí (P) Prisma 150 mm (VersaMAG L)	Pár hliníkových ochranných čeľustí (B) Blank 150 mm (VersaMAG L)	Súprava hliníkových ochranných čeľustí (P) Prisma a (B) Blank 150 mm (VersaMAG L)
ROZSAH DODÁVKY	2 hliníkové ochranné čeľuste P (Prisma) Prisma V na centrické upínanie okrúhlych obrobkov do Ø 40 mm	2 hliníkové ochranné čeľuste B (Blank) na individuálne prispôbenie v závislosti od použitia	2 hliníkové ochranné čeľuste B (Blank), 2 hliníkové ochranné čeľuste P (Prisma) do Ø 40 mm
OBJ. Č.:	9 91 00 001 36 3	9 91 00 001 36 4	9 91 00 001 36 5
OPC €* OPC €**	82,95 102,03	72,45 89,11	135,45 166,60

FEIN VersaMAG Vise:

DVE VEĽKOSTI. KAŽDÁ S JEDINEČNÝM SYSTEMOM

Zverák FEIN VersaMAG VISE a zverák VersaMAG VISE 160 L spolu tvoria bezkonkurenčný upínací systém a prinášajú revolúciu v mobilnom upínaní.

	VersaMAG VISE:	VersaMAG VISE 160 L:
Spoločné vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> + Permanentný magnet na presné zarovnanie komponentov. + Polohovanie až 10x rýchlejšie ako pri bežných systémoch. + Bezpečné upnutie komponentu na prácu bez použitia rúk. + Možnosť modulárneho rozšírenia pomocou rozsiahleho systémového príslušenstva. + Bezpečná práca aj s tenkým plechom od 4 mm (so zníženou magnetickou prídržnou silou). 	
Šírka upínania	108 mm	160 mm
Použitie	<ul style="list-style-type: none"> + Údržba a opravy. + Montáž na stavenisku. + Na použitie v stiesnených, ťažko prístupných miestach. + Obrábanie malých obrobkov. 	<ul style="list-style-type: none"> + Plná mobilita pre spracovanie veľkých plechov, rúr, profilov a odliatok. + Ideálne na sériovú výrobu v dielni. + Zváracie a vŕtacie práce. + Na absolútne stabilné obrábanie s nízkymi vibráciami.
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> + Jednoduchá preprava. + Ideálne do stiesneného pracovného prostredia. + Kompatibilný so systémovým príslušenstvom VersaMAG. 	<ul style="list-style-type: none"> + Väčší rozsah upnutia 160 mm. + Väčšia stabilita pri veľkých a ťažkých obrobkoch. + Vysoká magnetická prídržná sila a upínacia sila čelustí. + Kompatibilný so systémovým príslušenstvom L.
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	9 07 01 003 02 0	9 91 00 001 35 7

Súprava FEIN VersaMAG VISE 160 L:


NOVÉ APLIKÁCIE... ...NOVÉ MOŽNOSTI

OPAKOVANÉ REZANIE DIELCOV / KOMPONENTOV NA ROVNAKÚ DĽŽKU

Rýchlejšia sériová práca vďaka hĺbkovému dorazu a dorazu pre diely, ktoré zabezpečujú presné vŕtanie a rezanie na mieru


Hĺbkový doraz
 Služi ako doraz a vedenie pre elektrické náradie

Kliešte s mierkou
 Na priame odčítavanie rozmerov

Ohraničenie súčiastky
 Funguje ako nulový bod


DOPRACOVANIE A ĎALŠIE MECHANICKÉ OPRACOVANIE VEĽKÝCH A ZLOŽITÝCH DIELOV


Rozpätie 160 mm a upínacia sila čelustí 19 000 N zaručujú, že aj veľký obrobok je bezpečne a bez vibrácií upnutý vŕtanie a rezanie na mieru. Rýchlejšia sériová práca vďaka hĺbkovému dorazu a dorazu pre diely, ktoré zabezpečujú presné vŕtanie a rezanie na mieru

Otáčateľný o 360°

Obrobok je možné obrábať zo všetkých strán, kým je upnutý v zariadení VersaMAG, pretože permanentný magnet je možné jednou rukou zapínať a otáčať pomocou magnetickej páky

SÉRIOVÉ VŔTANIE NA STOLOVEJ ALEBO STĽPOVEJ VŔTAČKE

Produktivita: Až 10-krát rýchlejšie nastavenie v porovnaní s bežnými systémami – minimálne časy nastavenia, maximálna efektívnosť

Klasické strojové zveráky
 Sú neproduktívne a nepružné, pretože sú viazané na systém drážok

Permanentný magnet
 Ponúka potrebnú flexibilitu a manévratnosť

Vanička na odpady
 Všetky triesky alebo rozstreknutá voda sa zachytávajú vo vani a dajú sa ľahko odstrániť


„MOBILNÝ ZVÁRACÍ STŮL“ PRE PROFESIONÁLNE ZVÁRACIE PRÁCE S ROZMERMÍ 400 X 400 MM

Prispôsobiteľná zváracia doska premení zariadenie VersaMAG L na kompaktný zvárací stôl, ktorý umožňuje presnú prácu na akomkoľvek pracovisku.




Schopnosť prenášať vysoký prúd

Montážna doska a vodiace lišty sú ponikované – umožňujú optimálny prenos zváracieho prúdu aj bez priameho kontaktu s dielom

Zvárací doska 400 x 400 mm, Ø 16 mm, rozstup 50 x 50 mm

ocel




99100001360




Zvárací doska 400 x 400 mm, Ø 28 mm, rozstup 50 x 50 mm

hliník




99100001361



PRESNÉ ZAROVNANIE KOMPONENTOV PRE ĎALŠIE SPRACOVANIE

Oporná doska na použitie ako opora konštrukčných prvkov s L-zvárací doskou VersaMAG



Zvárací doska s vnútorným závitom M8



99100001708



Ohraničovací plech slúži ako ohraničenie konštrukčného prvku 1 x M5 vnútorný závit


Sada upevňovacích doštičiek 4 x Upevňovací plech s otvorom Ø 6.5 mm pre M5 skrutka Ø 8.5 mm pre M8 skrutka

Prisma kontúra

Ideálne na centrické upínanie rúrok do Ø 115 mm

M5 závitový otvor

Ideálne na centrické upínanie rúrok Pre upevnenie dielov 99100001708



Klieštiny s mierkou

Na priame odčítavanie rozmerov

Zvyšovacie čeluste 80 x 170 mm 99100001362

ROZŠIRUJÚCE ČELUSTE NA BEZPEČNÉ UPNUTIE VÄČŠÍCH PLOCHÝCH A GULATÝCH MATERIÁLOV

Zvýšená poloha upnutia uľahčuje prístup k nástroju a zabraňuje prevráteniu alebo kolísaniu vysokých dielov



5 mm imbusový kľúč priamo integrovaný a vždy po ruke

upínacie čeluste

upínacie čeluste

upevňovacia doštička zarážka

zverák

ZÁKLADNÁ DOSKA PRACOVNÉHO STOLA AKO KOVOVÁ PODLOŽKA NA BEZPEČNÉ UPEVNENIE MAGNETU ZARIADENIA VERSAMAG

Voľné a nezávislé používanie systému VersaMAG. Ideálne pre drevené pracovné stoly a iné nekovové pracovné plochy



Povrchová montáž

Flexibilná montáž. Rýchla demontáž. Základná doska sa položí priamo na pracovný stôl, pripevní sa skrutkami a kedykoľvek ju možno opäť demontovať. Ideálne pre mobilné použitie, maximálnu flexibilitu a zachovanie pôvodného stavu pracovného stola.



Vstavaná montáž

Priechodná pracovná doska. Základná lišta je zapustená do pracovného stola a stáva sa trvalou súčasťou pracovnej plochy. Vďaka rovnej ploche nevzniká žiadny vyvýšený rušivý výstupok



99100002015


DIN A3 format

297 x 420 x 12 mm Flexibilné škálovanie – vďaka kombinácii ďalších základných dosiek formátu A3 je možné systém rozšíriť aj na väčšie formáty A

Základná doska pracovného stola 99100002015

PRESNÉ VYROVNANIE ZARIADENIA VERSAMAG A OBROBKU VĎAKA DVOM VODOVÁHAM

Vodováhy umožňujú presné polohovanie na osi X a Y. Ak je to potrebné, je možné ich bez použitia náradia vybrať z držiaka a umiestniť priamo na obrobok



vodováha 1

Integrované do výrezu v pohyblivej upínacej čelusti. Možno vybrať bez použitia náradia

vodováha 2

Je integrovaný do výrezu v ráme zveráka. Dá sa vybrať bez použitia náradia



Nastavitelné v uhloch

Vodováha pre vysokú kvalitu vŕtania otvorov v obrobku

UPÍNANIE VEĽKÝCH DIELCOV BEZ RÁMU NA ÚČELY ĎALŠIEHO MECHANICKÉHO OPRACOVANIA

Používa sa na bezrámové obrábanie dielcov, aj keď má dielce obrysy



Obrátené použitie

zvárací dosky na zväzacom stole

Vertikálne použitie pri zväzacom stole

Bezpečné upínanie oceľových plechov / konštrukčných prvkov

Stroj VersaMAG s namontovanou zväzacom doskou sa pomocou upínacích čapov (systém s priemerom 16 alebo 28 mm) pripevní v obrátenej polohe alebo vertikálne k zväzacomu stole.

Týmto spôsobom je možné upevniť oceľovú dosku (obrobok) na magnetickú plochu umiestnenú hore.

Toto upnutie je ideálne na bezrámové spracovanie oceľových dosiek (obrobkov) pri brúsení, zrážaní hrán alebo odstraňovaní ostrých hrán, a to aj v prípade, že má dielce profilovaný tvar pracovného stola.

MOBILNÁ ZVÁRACIA DOSKA PONÚKA NOVÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA AJ V DIELNI

Môže sa používať ako otočná zväzacia plošina na priemyselnom zväzacom stole



Prečo by sa mal mobilný zväzací stôl VersaMAG používať na priemyselnom zväzacom stole?

Služi ako otočná zväzacia plošina, ktorá zabezpečuje flexibilné nastavenie polohy dielcov a prístupnosť vo vyvýšenej polohe.

Podporuje sa ergonomické držanie rúk a nie je potrebné zväzovať úplne bez použitia rúk.

Chráni drahý priemyselný zväzací stôl pred nežiaducimi zvarovými rozstrekmi a iným poškodením. Komponenty, ktoré sa už nachádzajú na priemyselnom zväzacom stole, ako sú dorazy, uholníky, svorky a upínacie čapy, je možné použiť

Bezkonkurenčné univerzálne náradie pre profesionálov:

VÝKON, PRESNOSŤ A VŠESTRANNOSŤ V JEDNOM

Celý sortiment akumulátorových vrtačích skrutkovačov a rázových uťahovákov FEIN 18 V je špeciálne vyvinutý pre aplikácie do kovových a ocelových konštrukcií a na výrobu strojov.



Objavte hneď teraz kompletný rad skrutkovačov FEIN!

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCM 18-4 QM AS
Napätie/rozhranie akumulátora	18 V AMPShare
Kompatibilita akumulátora	lítiovo-iónový/ProCORE lítiovo-iónový
Prevodovka	4-stupňová
Rozhranie príslušenstva	QuickIN
Otáčky pri chode naprázdno	430/850/2 000/4 000 min ⁻¹
Max. krútiaci moment (tvrdý/mäkký)	130 (70/50) Nm
Rezanie závitov	M14
Skrutkovanie do dreva	10 x 400 mm
Ø vrtania do ocele jadrovým vrtákom	30 mm
Ø vrtania do ocele dierovkou	80 mm
Ø vrtania do ocele špirálovým vrtákom	13 mm
Ø vrtania do dreva	60 mm
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	7 116 15 61 00 0
OPC €* OPC €**	339,00 416,97

VÝKONNÝ KRÚTIACI MOMENT 130 NM

Konzistentný výkon aj pri vysokom zaťažení pri náročnom vrtaní a skrutkovaní do kovu, ocelových konštrukcií a iných odolných materiálov.

EXTRÉMNE ODOLNÉ

Mimoriadne robustná 4-stupňová celokovová prevodovka s otáčkami do 4 000 ot/min, ktorá ponúka bezkonkurenčnú životnosť – aj v tých najnáročnejších podmienkach.

MAXIMÁLNA OCHRANA

Maximálna ochrana používateľa vďaka funkcii Kickback Control.

SYSTEM QUICKIN

QuickIN umožňuje výmenu príslušenstva bez nástrojov v priebehu niekoľkých sekúnd – vďaka čomu sa dosiaha maximálna efektívnosť a zabezpečí práca bez prerušenia.



MAXIMÁLNA RÔZNORODOSŤ POUŽITIA S PRÍSLUŠENSTVOM QUICKIN

Až 11 aplikácií s 13-dielnym príslušenstvom a len jediným strojom.

Rýchlo vymeniteľné nadstavce „FEIN QuickIN“ boli špeciálne vyvinuté pre jednotlivé aplikácie. Ponúkajú maximálnu rôznorodosť použitia pri obrábaní kovov, pokiaľ ide o vrtanie, jadrové vrtanie, dierovanie, rezanie závitov a skrutkovanie. A to aj v stiesnených a ťažko prístupných miestach.

+ Rezanie závitov do M14 pomocou adaptéranástrčných nadstavcov/upínacej klieštiny na rezanie závitov alebo pomocou unikátneho nadstavca na rezanie závitov pre vrtacie skrutkovače.

+ Dierovky do Ø 80 mm, hĺbka materiálu 4 mm ocelový plech s adaptérom na dierovky¹.



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO
6 42 03 003 01 0
OPC €* | OPC €**
102,90 | 126,57



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO
6 42 03 007 01 0
OPC €* | OPC €**
98,60 | 121,28

+ Jadrové vrtanie do Ø 30 mm, hĺbka materiálu 20 mm ocel s adaptérom a jadrovým vrtákom¹.

+ Zaskrutkovanie tesniacich skrutiek s hĺbkovým dorazom.



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO
6 42 03 007 01 0
OPC €* | OPC €**
98,60 | 121,28



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO
6 42 03 025 01 0
OPC €* | OPC €**
95,45 | 117,40

Jeden adaptér. Dve aplikácie. Maximálna flexibilita.



Navštívte hneď teraz webovú stránku a objavte rozmanitosť príslušenstva QuickIN!

* Odporúčaná predajná cena bez DPH.
** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

Štvorstupňový akumulátorový vrtací skrutkovač FEIN (s príklepom)

1 STROJ, 13 DIELOV PRÍSLUŠENSTVA, 11 APLIKÁCIÍ

DVOJNÁSOBNÁ RÝCHLOSŤ VĎAKA 4-STUPŇOVEJ PREVODOVKE

Až 2-krát rýchlejšie vrtanie s vynikajúcimi výsledkami. Vďaka 4-stupňovej celokovovej prevodovke a otáčkam až do 4 000 min⁻¹.



PERFEKTNÁ KONTROLA

Teleskopická prídavná rukoväť s dĺžkou až 40 cm umožňuje optimálnu kontrolu aj pri vysokých krútiacich momentoch. Jednoduché nastavenie bez použitia kľúča v 25 mm prírastkoch so 4 stupňami.

ERGONOMICKÁ A BEZPEČNÁ PRÁCA

Rukoväť v strede a optimálne vyvážené ťažisko umožňujú neúnavnú prácu. Intuitívne ovládateľný dotykový panel a stmievateľné LED svetlo zaisťujú pohodlnú prácu, zatiaľ čo funkcia KickBack zastaví stroj pri zablokovaní vloženého nástroja, čím sa zvyšuje bezpečnosť.

AKUMULÁTOROVÉ ROZHRIANIE AMPSHARE

Kompatibilita s akumulátormi Bosch Professional 18V od roku 2008 a akumulátormi AMPShare.



INTELEKTUÁLNA PRÁCA

Až 11 aplikácií, 13-dielne príslušenstvo QuickIN, 1 stroj. Rýchlo vymeniteľné nadstavce „FEIN QuickIN“ boli špeciálne vyvinuté pre jednotlivé aplikácie. Ponúkajú maximálnu rôznorodosť použitia pri obrábaní kovov, pokiaľ ide o vrtanie, jadrové vrtanie, dierovanie, rezanie závitov a skrutkovanie. A to aj v stiesnených a ťažko prístupných miestach. Rozsiahly sortiment produktov QuickIN nájdete na strane 18.

VYŠŠIA PRODUKTIVITA

Až 3-krát rýchlejšie vďaka beznástrojovej výmene príslušenstva QuickIN pri výrobe závitov M8 s príslušným predvrtaním na rozdiel od výmeny pri použití bežne dostupného, pevne namontovaného upínacieho čelustového skľučovadla (~10 vs. ~30 s).



TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCM 18-4 QM AS	ASCM 18-4 QMP AS
Napätie/rozhranie akumulátora	18V AMPShare	
Kompatibilita akumulátora	litíovo-iónový/ ProCORE litíovo-iónový	
Motor	bezuhlíkový	
Prevodovka	4-stupňová	
Rozhranie príslušenstva	QuickIN	
Otáčky pri chode naprázdno	430/850/2 000/ 4 000 min ⁻¹	
Počet úderov	- 6 450/12 750/30 000/ 60 000 min ⁻¹	
Max. krútiaci moment (tvrdý/mäkký)	130 (70/50) Nm	
Stupne krútiaceho momentu	15 + 1	
Šírka rozsahu skľučovadla	1,5 – 13 mm	
Skrutkovanie do dreva	10 x 400 mm	
Ø vrtania do ocele špirálovým vrtákom	13 mm	
Ø vrtania do ocele jadrovým vrtákom	30 mm	
Ø vrtania do ocele dierovkou	80 mm	
Ø vrtania do dreva	60 mm	
Ø vrtania do kameňa	-	13 mm
Rezanie závitov	M14	
Hmotnosť bez akumulátora	1,30 kg	1,40 kg



Ďalšie informácie o akumulátorových skrutkovačoch FEIN a príslušenstve FEIN QuickIN nájdete na www.fein.sk

PRÍSLUŠENSTVO QUICKIN NA ĎALŠIE OPRACOVANIE KOVOV

ŠPIRÁLOVÉ VRTANIE, HĽBENIE A SKRUTKOVANIE



SKLUČOVADLO 60NM

Malé celokovové skľučovadlo od spoločnosti Röhm s maximálnym krútiacim momentom 60Nm.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 32 08 002 01 0	44,00 54,12



SKLUČOVADLO 120 NM

Celokovové skľučovadlo od spoločnosti Röhm s upínacími čelustami s tvrdokovom a vysokými upínacími silami. Bit skrutkovača môže zostať v hnacom hriadeľi, skľučovadlo sa posúva po bite. Maximálny krútiaci moment 120 Nm.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 32 08 005 01 0	58,70 72,20



SKLUČOVADLO SKE

Samočinne dotahujúce celokovové skľučovadlo s plochými čelustami od spoločnosti Röhm. Zabráňuje pretočeniu špirálového vrtáka a závitníka. Rozsah upínania 1,5 – 13 mm. Presná práca vďaka vysokej obehovej presnosti do 0,35 mm.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 006 01 0	114,45 140,77



DRŽIAK BITOV

Držiak bitov 1/4" s vnútorným šesťhranom s praktickou obsluhou jednou rukou a silným neodýmovým magnetom. Vďaka držiaku bitov je skrutkovač ľahší a kratší.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 05 10 222 01 0	44,00 54,12



ADAPTÉR NÁSTRČNÝCH NADSTAVCOV

Adaptér nástrčných nadstavcov na upnutie príklepových nástrčných nadstavcov 1/2" do štvorhranu.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 002 01 0	44,00 54,12



UHLOVÁ HLAVA

Kovová uhlová hlava na vrtanie, rezanie závitov a skrutkovanie v stiesnených podmienkach. Na uhlovú hlavu možno upevniť príslušenstvo FEIN QuickIN, napr. skľučovadlo, držiak bitov alebo adaptér nástrčných nadstavcov.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 008 01 0	125,90 154,86



ADAPTÉR VARIO QUICKIN

S adaptérom VARIO QuickIN môžete jednoducho prejsť z rozhrania QuickIN na rozhranie VARIO a využívať ešte rozmanitejšie príslušenstvo. Adaptér je vhodný pre všetky akumulátorové skrutkovače FEIN s rozhraním QuickIN. Príslušenstvo VARIO, ako sú špirálové vrtáky, kužeľové hľbidlá a závitníky, nájdete na s. 22.

Rozhranie príslušenstva	Ø vrtania do ocele špirálovým vrtákom	Rezanie závitov	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	12 mm	M14	6 42 03 030 01 0	52,49 64,56



HĽBKOVÝ DORAZ VRÁTANE DORAZOVÉHO PUZDRA Ø 17 MM

Hĺbkový doraz na skrutkovanie bez kompromisov. Presné zahĺbenie každej skrutky do rovnakej hĺbky. Maximálna dráha nastavenia 12 mm s 0,25 mm na drážku na presné ovládanie. Svetový unikát: Dorazové puzdrá pre skrutky s tesniacimi podložkami do priemeru 28 mm.

Rozhranie príslušenstva	Dĺžka	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	134 mm	6 42 03 025 01 0	95,45 117,40



DORAZOVÉ PUZDRO

Možnosť presného nastavenia hĺbky zaskrutkovania, vysoká súmernosť pri radových skrutkových spojoch, zabezpečenie proti pretočeniu a odkrúteniu skrutky, nízke opotrebenie nástroja.

Ø mm	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
11,2	3 21 27 068 00 0	18,90 23,25
17,0	3 21 27 043 00 0	21,95 27,00
18,5	3 21 27 021 13 5	21,11 25,97
20,0	3 21 27 021 12 9	28,25 34,75
12,2	3 21 27 021 03 6	36,65 45,08
18,5	3 21 27 021 11 3	33,50 41,21
28,0	3 21 27 021 06 1	79,70 98,03



VÝSTREDNÍKOVÝ NADSTAVEC

Výstredníkový nadstavec na vrtanie a skrutkovanie až k okraju na dosiahnutie optimálnych pracovných výsledkov. Minimálny rozmer voči obrobkom/hrane obrobkov 10,7 mm. Dvanásť polôh nastavenia výstupu. Pre bity podľa DIN ISO 1173 – C 6.3 a E 6.3.

Rozhranie príslušenstva	Dĺžka	Rozmer cez hrany	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	99,5 mm	10,7 mm	6 42 03 026 01 0	95,45 117,40

REZANIE ZÁVITOV



NADSTAVEC NA REZANIE ZÁVITOV

Jediný nadstavec na rezanie závitov pre vrtacie skrutkovače na svete. Rýchle rezanie závitov vďaka integrovanému reverznému prevodu na automatickú zmenu smeru otáčania. Rýchly spätný chod pri lavotočivom chode pritom umožňuje kratšie taktovacie časy. Závitník sa upínacími klieštinami upína tvarovým spojením na štvorhran, čo zabráňuje preklzavaniu počas práce.

Rozhranie príslušenstva	Rezanie závitov	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	max. M14	6 42 03 027 01 0	128,00 157,44



UPÍNACIE KLIŠTINY NA REZANIE ZÁVITOV

Efektívne rezanie závitov prostredníctvom spoľahlivého držania závitníkov na štvorhrane, čím sa zamedzuje preklzavaniu. Pohodlná a beznástrojová výmena závitníka. Rozsah dodávky bez závitníka.

Rozhranie príslušenstva	Ø mm	Štvorhran mm	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	3,5	2,7	6 42 03 009 01 0	61,95 76,20
QuickIN	4,5	3,4	6 42 03 010 01 0	61,95 76,20
QuickIN	6	4,9	6 42 03 011 01 0	61,95 76,20
QuickIN	7	5,5	6 42 03 012 01 0	61,95 76,20
QuickIN	8	6,2	6 42 03 013 01 0	61,95 76,20
QuickIN	9	7	6 42 03 014 01 0	61,95 76,20
QuickIN	10	8	6 42 03 015 01 0	61,95 76,20
QuickIN	11	9	6 42 03 016 01 0	61,95 76,20



ADAPTÉR NA REZANIE ZÁVITOV

Adaptér na rezanie závitov s 2 upínacími klieštinami pre priemer násady 4,5 a 6 mm na rezanie závitových veľkostí M4/M5/M6/M8. Spoľahlivé držanie závitníka na štvorhrane, čo zamedzuje preklzavaniu.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 003 01 0	102,90 126,57



ADAPTÉR NA REZANIE ZÁVITOV

Spoľahlivé držanie závitníka na štvorhrane, čo zamedzuje preklzavaniu. Kompatibilný so všetkými upínacími klieštinami FEIN.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 003 02 0	40,95 50,37

DIEROVANIE A JADROVÉ VRTANIE



ADAPTÉR DIEROVKY

Na vrtanie veľkých otvorov do kovu. Vhodný pre všetky dierovky FEIN z HM a jadrové vrtáky z HM s upnutím QuickIN PLUS. Optimálny do priemeru 40 mm. Rozsah dodávky vrát. centrovacieho vrtáka.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 007 01 0	98,60 121,28



SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA QUICKIN I-BOXX 72

Súprava so 7-dielnym príslušenstvom QuickIN: 1 držiak bitov 1/4", 1 adaptér nástrčných nadstavcov 1/2", 1 nadstavec na rezanie závitov, upínacie klieštiny na rezanie závitov 1x 4,5 mm, 1x 6 mm, 1 výstredníkový nadstavec, 1 uhlová hlava. V kufrí I-BOXX 72 na priestorovo úsporné skladovanie na mieste montáže a na stavenisku. Vložka kufru ponúka priestor aj na ďalšie príslušenstvo QuickIN.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 031 01 0	459,80 565,55



SÚPRAVA PRÍSLUŠENSTVA QUICKIN, KOVOVÁ

Súprava s 5-dielnym príslušenstvom QuickIN. 1x držiak bitov 1/4", 1 adaptér nástrčných nadstavcov 1/2", 1x adaptér na rezanie závitov, upínacie klieštiny na rezanie závitov 1x 4,5 mm, 1x 6 mm.

Rozhranie príslušenstva	Objednávacie číslo	OPC €* OPC €**
QuickIN	6 42 03 017 02 0	145,95 179,52

ASCD 18-300 W2 AS:

VÁŠ BALÍK PLNÝ SILY PRE MAXIMÁLNU ÚČINNOSŤ

ODOLNOSŤ V EXTRÉMNYCH PODMIENKACH


Celokovová rázová prevodovka a o 10 % vyšší krútiaci moment pri ľavotočivom chode na tesne dotiahnuté skrutky.

PRESNÉ OBRÁBANIE KOVU

6-stupňové nastavenie krútiaceho momentu zabraňuje nadmernému pretočeniu a chráni cenné materiály.

MULTIFUNKČNÉ POUŽITIE

Vrtanie, hĺbenie, rezanie závitov, dorezovanie a čistenie pomocou adaptéra VARIO – jedno zariadenie, mnoho úloh.



Objavte hneď teraz
kompletný rad
skrutkovačov FEIN!



MAXIMÁLNY VÝKON A ÚČINNOSŤ

Bezuhlíkový vysokovýkonný motor s výkonom až do krútiaceho momentu 290 Nm zaručuje maximálny výkon – plný výkon až po posledné zaskrutkovanie.

MULTITALENT

S adaptérom VARIO sa z neho stáva závitorez – jedno náradie, množstvo použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE	ASCD 18-300 W2 AS
Napätie/rozhranie akumulátora	18 V AMPShare
Kompatibilita akumulátora	lítiovo-iónový/ ProCORE lítiovo-iónový
Rozhranie príslušenstva	VARIO
Otáčky pri chode naprázdno	0 – 1 700 min ⁻¹
Počet úderov	0 – 3 400 min ⁻¹
Max. krútiaci moment	290Nm
Stupne krútiaceho momentu	6
Upnutie nástroja	1/2" vonkajší štvorhran
Max. metrická skrutka	M18
Max. Ø skrutky do dreva	8 x 300 mm
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	7 115 10 61 00 0
OPC €* OPC €**	297,00 365,31

* Odporúčaná predajná cena bez DPH.
** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.



INOVATÍVNE PRÍSLUŠENSTVO FEIN VARIO PRE AKUMULÁTOROVÉ PRÍKLEPOVÉ SKRUTKOVÁČE:

Mobilné dokončovanie bez rázový ťahovák

Príslušenstvo FEIN VARIO mení tak ďalšie skrutkovač na výkonný závitorez a pokrýva tak ďalšie aplikácie. Dodatočné opracovanie poškodených závitov alebo chybných komponentov sa už nemusí vykonávať na stacionárnych strojoch alebo ručne.

PRÁCA S JEDINÝM STROJOM

Špirálové vrtanie, hĺbenie a rezanie závitov až do M18 s ASCD 18-300 W2 AS.



ADAPTÉR VARIO 1/2"

Adaptér VARIO rázový ťahovák s príklepovými skrutkovačmi navyše mení príklepový skrutkovač na závitorez a rozširuje tak pracovné využitie o jeden kompletný stroj. Ideálny pre rázové ťahovák skrutkovače s upnutím nástroja do vonkajšieho štvorhranu 1/2". Výstup: Rozhranie príslušenstva VARIO.

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO 6 42 03 028 01 0

OPC €* | OPC €** 52,49 | 64,56



ADAPTÉR VARIO 3/4"

Adaptér VARIO rázový ťahovák s rázovými ťahovákmi skrutkovačmi navyše mení príklepový skrutkovač na závitorez a rozširuje tak rázové ťahovák o jeden kompletný stroj. Ideálny pre všetky príklepové skrutkovače s upnutím nástroja 3/4" do vonkajšieho štvorhranu. Výstup: Rozhranie príslušenstva VARIO.

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO 6 42 03 029 01 0

OPC €* | OPC €** 52,49 | 64,56

SORTIMENT AKUMULÁTOROVÝCH RÁZOVÝCH UŤAHOVÁKOV

ASCD 18-200 W4 AS

- + Do max. 210 Nm.
- + Upnutie 1/4" s vnútorným šesťhranom na upnutie bitov a nástrčných klúčov.
- + O 10 % väčší krútiaci moment v ľavotočivom chode na uvoľnenie extrémne dotiahnutých skrutiek.

- + Až 700 skrutkových spojov (M18) na jedno nabitie akumulátora (ProCORE 4.0 Ah).
- + Voľnobežné otáčky 0 – 1 500 min⁻¹, počet úderov 0 – 3 000 min⁻¹.

	ASCD 18-200 W4 AS	SÚPRAVA ASCD 18-200 W4 AS 5Ah
Stručný opis	Až do max. 210 Nm s bezuhlíkovým motorom a s možnosťou nastavenia 6 stupňov krútiaceho momentu. Na univerzálne skrutkové spoje vrátane samorezných skrutiek.	
Rozsah dodávky	1 spona na opasok, 1 zásobník bitov, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)	1 spona na opasok, 1 zásobník bitov, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136), 2 lítovo-iónové akumulátory GBA 18V 5.0Ah AS, 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS
Objednávacie číslo	7 115 11 61 00 0	7 115 11 62 00 0
OPC €* OPC €**	287,00 353,01	509,00 626,07



ASCD 18-300 W2 AS

- + Do max. 290 Nm.
- + Vonkajší štvorhran 1/2" na upnutie príklepových nástrčných nadstavcov.
- + O 10 % väčší krútiaci moment v ľavotočivom chode na uvoľnenie extrémne dotiahnutých skrutiek.
- + Rezanie závitov, dorezávanie a čistenie priechodných závitov do max. M18 prostredníctvom doplnkového adaptéra VARIO 1/2" a príslušenstva VARIO.

- + Až 600 skrutkových spojov (M18) na jedno nabitie akumulátora (ProCORE 4.0 Ah).
- + Voľnobežné otáčky 0 – 1 700 min⁻¹, počet úderov 0 – 3 400 min⁻¹.

	ASCD 18-300 W2 AS	SÚPRAVA ASCD 18-300 W2 AS 5Ah
Stručný opis	Až do max. 290 Nm s bezuhlíkovým motorom a s možnosťou nastavenia 6 stupňov krútiaceho momentu. Pre metrické skrutkové spoje do M18.	
Rozsah dodávky	1 spona na opasok, 1 zásobník bitov, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)	1 spona na opasok, 1 zásobník bitov, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136), 2 lítovo-iónové akumulátory GBA 18V 5.0Ah AS, 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS
Objednávacie číslo	7 115 10 61 00 0	7 115 10 66 00 0
OPC €* OPC €**	297,00 365,31	515,00 633,45

	SÚPRAVA ASCD 18-300 W2 AS READY-TO-USE	SÚPRAVA ASCD 18-300 W2 AS READY-TO-USE-TOP
Stručný opis	Akumulátorový rázový uťahovák s upnutím nástroja 1/2" vonkajší štvorhran vrátane 3-dielnej súpravy výkonných nástrčných nadstavcov 17/19/21 mm a poistnej pružiny ako súčasť súpravy.	Akumulátorový rázový uťahovák s upnutím nástroja 1/2" vonkajší štvorhran vrátane 3-dielnej súpravy výkonných nástrčných nadstavcov 17/19/21 mm a poistnej pružiny ako súčasť súpravy.
Rozsah dodávky	1 ASCD 18-300 W2 AS (vrát. spony na opasok, držiaka bitov), 1 súprava 3 výkonných nástrčných nadstavcov s veľkosťou 17/19/21 mm, 1 poistná pružina, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)	1 ASCD 18-300 W2 AS (vrát. spony na opasok, držiaka bitov), 1 akumulátor GBA 18V 5.0Ah AS, 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS, 1 súprava 3 výkonných nástrčných nadstavcov veľkosti 17/19/21 mm, 1 poistná pružina, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)
Objednávacie číslo	7 115 10 63 00 0	7 115 10 62 00 0
OPC €* OPC €**	303,00 372,69	489,00 601,47

	ASCD 18-300 W2 AS SÚPRAVA IMPACT-TAPPING	ASCD 18-300 W2 AS SÚPRAVA IMPACT-TAPPING TOP
Stručný opis	Akumulátorový rázový uťahovák s upnutím nástroja 1/2" vonkajší štvorhran vrátane adaptéra VARIO 1/2", 5-dielna súprava závitníkov pre priechodzie otvory FEIN VARIO a poistná pružina ako súčasť súpravy.	Akumulátorový rázový uťahovák s upnutím nástroja 1/2" vonkajší štvorhran vrátane adaptéra VARIO 1/2", 5-dielna súprava závitníkov pre priechodzie otvory FEIN VARIO a poistná pružina ako súčasť súpravy.
Rozsah dodávky	1 ASCD 18-300 W2 AS (vrát. spony na opasok, držiaka bitov), 1 adaptér VARIO 1/2", 1 súprava 5 závitníkov VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), 1 poistná pružina, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)	1 ASCD 18-300 W2 AS (vrát. spony na opasok, držiaka bitov), 1 akumulátor GBA 18V 5.0Ah AS, 1 rýchlonabíjačka GAL 1880 CV AS, 1 adaptér VARIO 1/2", 1 súprava 5 závitníkov VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), 1 poistná pružina, 1 plastový prenosný kufor (L-BOXX 136)
Objednávacie číslo	7 115 10 65 00 0	7 115 10 64 00 0
OPC €* OPC €**	349,00 429,27	529,00 650,67

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH.

NOVINKA

Rozšírenie sortimentu o titánom potiahnuté bimetálne pílové listy pre MULTIMASTER:

8 NOVÝCH PÍLOVÝCH LISTOV. **4X dlhšia ŽIVOTNOSŤ**

Pílové listy sú vyrobené z bimetalu a pílové zuby sú potiahnuté vrstvou TiN.

Vďaka tomu sú robustnejšie a odolnejšie voči korózii.

Navyše sú odolné proti klincom nachádzajúcim sa v dreve.



4x

DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ VĎAKA VRSTVE TiN

Dosahujú štyrikrát dlhšiu životnosť než pílové listy s ozubením HCS.

HCS 100%

BIM 300%

BIM-TiN 4x dlhšia! 400%

životnosť


**NA PLECHY DO HRÚBKY 2 MM,
HLINÍKOVÉ PROFILY, MEDENÉ POTRUBIE,
DREVO, SADROKARTÓN A PLASTY.**

Univerzálne bimetálne pílové listy s titánovou vrstvou na presné rezy a maximálnu životnosť. Vďaka zvlnenému univerzálnemu ozubeniu sú ideálne na širokú škálu materiálov.

NOVINKA

Bimetálny pílový list E-Cut s vrstvou TiN 60 x 28 mm, StarlockPlus


POČET KS V BALENÍ	POČET KS V BALENÍ: 1	POČET KSV BALENÍ: 3	POČET KS V BALENÍ: 5	POČET KS V BALENÍ: 10	POČET KS V BALENÍ: 50
OBJ. Č.:	6 35 02 151 41 0	6 35 02 151 42 0	6 35 02 151 43 0	6 35 02 151 44 0	6 35 02 151 45 0
OPC €* OPC €**	20,90 25,71	58,94 72,50	86,74 106,69	163,02 200,51	783,75 964,01



NOVINKA

Bimetálny pílový list E-Cut s vrstvou TiN 60 x 44 mm, StarlockPlus

POČET KS V BALENÍ	POČET KS V BALENÍ: 1	POČET KS V BALENÍ: 3	POČET KS V BALENÍ: 5	POČET KS V BALENÍ: 10	POČET KS V BALENÍ: 50
OBJ. Č.:	6 35 02 152 41 0	6 35 02 152 42 0	6 35 02 152 43 0	6 35 02 152 44 0	6 35 02 152 45 0
OPC €* OPC €**	21,40 26,32	60,35 74,23	88,81 109,24	166,92 205,31	802,50 987,08



NOVINKA

Bimetálny pílový list E-Cut s vrstvou TiN 55 x 28 mm, Starlock


POČET KS V BALENÍ	POČET KS V BALENÍ: 1	POČET KS V BALENÍ: 3	POČET KS V BALENÍ: 5	POČET KS V BALENÍ: 10	POČET KS V BALENÍ: 50
OBJ. Č.:	6 35 02 222 41 0	6 35 02 222 42 0	6 35 02 222 43 0	6 35 02 222 44 0	6 35 02 222 45 0
OPC €* OPC €**	20,90 25,71	58,94 72,50	86,74 106,69	163,02 200,51	783,75 964,01



NOVINKA

Bimetálny pílový list E-Cut s vrstvou TiN 55 x 44 mm, Starlock

POČET KS V BALENÍ	POČET KS V BALENÍ: 1	POČET KS V BALENÍ: 3	POČET KS V BALENÍ: 5	POČET KS V BALENÍ: 10
OBJ. Č.:	9 91 00 000 10 5	9 91 00 000 10 6	9 91 00 000 10 7	9 91 00 000 10 8
OPC €* OPC €**	25,20 31,00	71,06 87,40	108,36 133,28	201,60 247,97



NOVINKA

NA DREVO, SADROKARTÓN A PLASTY

Univerzálny bimetalový pílový list s titánovou vrstvou na presné rezy s maximálnou životnosťou. S rozvedeným ozubením na drevo pre dosiahnutie vysokej kvality rezu a dobrej reznej rýchlosti.

NOVINKA Bimetalový pílový list E-Cut s vrstvou TiN 50 x 65 mm, StarlockPlus						
POČET KS V BALENÍ	POČET KS V BALENÍ: 1	POČET KS V BALENÍ: 3	POČET KS V BALENÍ: 5	POČET KS V BALENÍ: 10	POČET KS V BALENÍ: 50	
OBJ. Č.:	6 35 02 161 41 0	6 35 02 161 42 0	6 35 02 161 43 0	6 35 02 161 44 0	6 35 02 161 45 0	
OPC €* OPC €**	21,40 26,32	60,35 74,23	88,81 109,24	166,92 205,31	802,50 987,08	





NOVINKA Bimetalový pílový list E-Cut s vrstvou TiN 50 x 50 mm, Starlock						
POČET KS V BALENÍ	POČET KS V BALENÍ: 1	POČET KS V BALENÍ: 3	POČET KS V BALENÍ: 5	POČET KS V BALENÍ: 10	POČET KS V BALENÍ: 50	
OBJ. Č.:	6 35 02 221 41 0	6 35 02 221 42 0	6 35 02 221 43 0	6 35 02 221 44 0	6 35 02 221 45 0	
OPC €* OPC €**	20,90 25,71	58,94 72,50	86,74 106,69	163,02 200,51	783,75 964,01	

NOVINKA Bimetalový pílový list E-Cut s vrstvou TiN 50 x 65 mm, Starlock						
POČET KS V BALENÍ	POČET KS V BALENÍ: 1	POČET KS V BALENÍ: 3	POČET KS V BALENÍ: 5	POČET KS V BALENÍ: 10	POČET KS V BALENÍ: 50	
OBJ. Č.:	6 35 02 228 41 0	6 35 02 228 42 0	6 35 02 228 43 0	6 35 02 228 44 0	6 35 02 228 45 0	
OPC €* OPC €**	21,40 26,32	54,89 67,51	79,36 97,61	146,52 180,22	693,00 852,39	

NOVINKA Bimetalový pílový list E-Cut s vrstvou TiN 78 x 42 mm, StarlockMax						
POČET KS V BALENÍ	POČET KS V BALENÍ: 1	POČET KS V BALENÍ: 3	POČET KS V BALENÍ: 5	POČET KS V BALENÍ: 10	POČET KS V BALENÍ: 50	
OBJ. Č.:	6 35 02 203 41 0	6 35 02 203 42 0	6 35 02 203 43 0	6 35 02 203 44 0	6 35 02 203 45 0	
OPC €* OPC €**	22,50 27,68	63,45 78,04	93,38 114,86	175,50 215,87	843,75 1.037,81	

NOVINKA Bimetalový pílový list E-Cut s vrstvou TiN 90 x 32 mm, StarlockMax						
POČET KS V BALENÍ	POČET KS V BALENÍ: 1	POČET KS V BALENÍ: 3	POČET KS V BALENÍ: 5	POČET KS V BALENÍ: 10	POČET KS V BALENÍ: 50	
OBJ. Č.:	6 35 02 224 41 0	6 35 02 224 42 0	6 35 02 224 43 0	6 35 02 224 44 0	6 35 02 224 45 0	
OPC €* OPC €**	23,00 28,29	64,86 79,78	95,45 117,40	179,40 220,66	862,50 1.060,88	

Bimetalový pílový list E-Cut s vrstvou TiN 50 x 35 mm, Starlock					
POČET KS V BALENÍ	POČET KS V BALENÍ: 1	POČET KS V BALENÍ: 3	POČET KS V BALENÍ: 5	POČET KS V BALENÍ: 10	
OBJ. Č.:	9 91 00 000 09 3	9 91 00 000 09 6	9 91 00 000 09 7	9 91 00 000 09 8	
OPC €* OPC €**	21,12 25,98	59,56 73,26	90,82 111,71	168,96 207,82	



Dĺžka XXL: ideálna na náročné použitie pri výrobe okien.

Najlepšia ponuka náradia MULTIMASTER v histórii:

STAČÍ SI LEN VYBRAŤ Z NÁŠHO MULTIMASTER PORTFÓLIA

MULTIMASTER - V SIEŤOVEJ VERZII



PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**	PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Oscilačné náradie – MULTIMASTER MM 700 Max Top 60 dielov príslušenstva; odsávacie zariadenie 1 umelohmotný kufrík na náradie (L-Boxx 136)	7 229 68 64 00 0	467,00 574,41	Oscilačné náradie – MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Bus & Truck 13 dielov príslušenstva; 1 umelohmotný kufrík na náradie (L-BOXX 136)	7 229 70 64 00 0	619,00 761,37
Oscilačné náradie – MULTIMASTER MM 700 Max 1 pílový list E-Cut Universal (44 mm) 1 umelohmotný kufrík na náradie (L-BOXX 136)	7 229 68 63 00 0	353,00 434,19	Oscilačné náradie – MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Autoglas 13 dielov príslušenstva; 1 umelohmotný kufrík na náradie (L-BOXX 136)	7 229 70 65 00 0	619,00 761,37
Oscilačné náradie – MULTIMASTER MM 700 Max Selection 61 dielov príslušenstva; 1 odsávacie zariadenie 1 umelohmotný kufrík na náradie (L-BOXX 136)	7 229 68 65 00 0	449,00 552,27	Oscilačné náradie – MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic 1 kľúč 1 brúsny kameň (63719010014) 1 upínacia skrutka (3 30 01 039 01 7) 1 ochranný kryt pre výmenu nástroja 1 umelohmotný kufrík na náradie (L-BOXX 136)	7 229 69 62 00 0	498,00 612,54
Oscilačné náradie – MULTIMASTER MM 500 Plus Selection 55 dielov príslušenstva; 1 odsávacie zariadenie 1 umelohmotný kufrík na náradie (L-BOXX 136)	7 229 67 78 00 0	329,00 404,67	Oscilačné náradie – MULTIMASTER MM 700 1.7 Q Basic 1 ochranný kryt pre výmenu nástroja 1 brúsny kameň (63719010014) 1 umelohmotný kufrík na náradie (L-BOXX 136)	7 229 69 63 00 0	498,00 612,54
Oscilačné náradie – MULTIMASTER MM 500 Plus Top 30 dielov príslušenstva; 1 odsávacie zariadenie 1 umelohmotný kufrík na náradie (L-BOXX 136)	7 229 67 70 00 0	364,00 447,72	Oscilačné náradie – MULTIMASTER MM 500 Plus 1 pílový list E-Cut Universal (44 mm) 1 umelohmotný kufrík na náradie (L-BOXX 136)	7 229 67 69 00 0	291,00 357,93

MULTIMASTER - V AKUMULÁTOROVEJ VERZII

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**	PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	9 910 00 01 55 9	209,00 257,07	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS Samostatný prístroj, s 1x pílovým listom E-Cut, v L-BOXX	7 129 36 62 00 0	309,00 380,07
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Samostatný prístroj, s 1x pílovým listom E-Cut, v L-BOXX	7 129 38 62 00 0	239,00 293,97	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS Súprava, 2x akumulátory 4.0Ah, nabíjačka, s viac ako 60-dielnym príslušenstvom, v L-BOXX	7 129 36 61 00 0	569,00 699,87
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS Súprava, 2x akumulátory 4.0Ah, nabíjačka, s viac ako 30-dielnym príslušenstvom, v L-BOXX	7 129 38 61 00 0	469,00 576,87	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS Súprava s viac ako 60-dielnym príslušenstvom, v L-BOXX	7 129 36 63 00 0	359,00 441,57
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS Súprava s viac ako 30-dielnym príslušenstvom, v L-BOXX	7 129 38 63 00 0	259,00 318,57	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS Súprava, 1x akumulátor 4.0Ah, nabíjačka, s 18-dielnym príslušenstvom, v nylonovej taške	7 129 36 65 00 0	425,00 522,75
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Súprava, 1x akumulátor 4.0Ah, nabíjačka, s 18-dielnym príslušenstvom, v nylonovej taške	7 129 38 70 00 0	325,00 399,75	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7Q AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 129 37 61 00 0	269,00 330,87
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	9 910 00 01 55 8	279,00 343,17	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7Q Autoglas AS Súprava, 2x akumulátory 4.0Ah, nabíjačka, s viac ako 12-dielnym príslušenstvom, v L-BOXX	7 129 37 62 00 0	679,00 835,17

FEIN MULTIMASTER. 1 SYSTÉM – 1000 MOŽNOSTÍ.

REZANIE




BRÚSENIE A LEŠTENIE




ODDEĽOVANIE A PILOVANIE




REZANIE A OŠKRABOVANIE



REZANIE




BRÚSENIE




REZANIE A RAŠPĽOVANIE




REZANIE A OŠKRABOVANIE




REZANIE



REZANIE A RAŠPĽOVANIE



REZANIE A OŠKRABOVANIE



VYHEADÁVAČ PRÍSLUŠENSTVA FEIN MULTIMASTER:
VYHEADAJTE SI JEDNODUCHO VHODNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE SVOJE NÁRADIE A SVOJU ŠPECIALIZOVANÚ ČINNOSŤ
ONLINE NA STRÁNKACH WWW.FEIN.SK

STARLOCK
STARLOCK PLUS
STARLOCK MAX



MULTIMASTER 700 1.7 Q

AUTOMOBILOVÝ
PRIEMYSEL



MULTIMASTER
300



MULTIMASTER
500



MULTIMASTER
700

TOP DEAL

TRVANIE AKCIE
1. 5. – 31. 8. 2026

ĎALŠIE INFORMÁCIE
O AKCII



ZAKÚPTE SI NÁRADIE. ZÍSKAJTE LOPTU S MOTÍVOM MS.



PRI KÚPE 1 STROJA:



PRI KÚPE 2 STROJOV:



+



TOP DEAL

TRVANIE AKCIE
1. 5. – 31. 8. 2026

VÝKONNÁ ŠTARTOVACIA JEDENÁSTKA PRE SKUTOČNÝCH PROFESIONÁLOV

ZAKÚPTE SI JEDEN Z 11 AKČNÝCH STROJOV
A ZAISTITE SI BEZPLATNÉ ODMENY.

TAKTO TO FUNGUJE:

PRI KÚPE 1 STROJA:



1x

Lopta majstrovstiev sveta vo futbale FIFA ako darček priamo od predajcu.

PRI KÚPE 2 STROJOV:



2x

Ako darček dostanete od predajcu 1 loptu majstrovstiev sveta vo futbale FIFA ku každému stroju.



Po registrácii si tiež môžete vybrať medzi akumulátorom 4 Ah GBA alebo uhlovou brúskou CG7-125.



KROK 1

Kúpte si náradie a získajte lopty zadarmo priamo od predajcu.¹



KROK 2

Na my.fein.com si vyberte akciu a zaregistrujte sa.²



KROK 3

Nechajte si poslať ďalšiu prémii zdarma.

VERSAMAG
VersaMAG VISE

Šírka upínania	108 mm
Šírka čelustí	100 mm
Výška čelustí	40 mm
Magnetická pridrzná sila	7 800 N
Objednávacie číslo	9 07 01 003 02 0
OPC €* OPC €**	449,00 552,27

BRŮSKY
CG 15-125 BL

Ø brúsneho kotúča	125 mm
Menovitý príkon	1 500W
Hmotnosť	2,30 kg
Objednávacie číslo	7 225 06 60 00 0
OPC €* OPC €**	333,40 410,08

BRŮSKY
CCG 18-125-12 AS

Ø brúsneho kotúča	125 mm
AKUMULÁTORY	18V
Hmotnosť	2,20 kg
Objednávacie číslo ³	7 122 16 61 00 0
OPC €* OPC €**	379,30 466,54

SKRUT-KOVAČE
ASCM 18-4 QM AS

Stupne	4
AKUMULÁTORY	18V
Hmotnosť	1,30 kg
PRÍSLUŠENSTVO	QuickIN
Objednávacie číslo ³	7 116 15 61 00 0
OPC €* OPC €**	288,00 354,24

SKRUT-KOVAČE
ASCD 18-300 W2 AS

AKUMULÁTORY	18V
Stupne krútiaceho momentu	6
Hmotnosť	1,20 kg
PRÍSLUŠENSTVO	VARIO
Objednávacie číslo ³	7 115 10 61 00 0
OPC €* OPC €**	297,00 365,31

SKRUT-KOVAČE
ASCM 18 QSW AS

Stupne	4
AKUMULÁTORY	18V
Hmotnosť	0,99 kg
PRÍSLUŠENSTVO	QuickIN
Objednávacie číslo ³	7 116 14 61 00 0
OPC €* OPC €**	245,00 301,35

PÍLY
F-IRON CUT 57 AS

Hĺbka rezu	57 mm
AKUMULÁTORY	18V
Hmotnosť	3,05 kg
Objednávacie číslo ³	7 136 04 61 00 0
OPC €* OPC €**	381,30 469,00

PÍLY
F-IRON JIG 26 AS

Dĺžka zdvihu	26 mm
AKUMULÁTORY	18V
Hmotnosť	2,10 kg
Objednávacie číslo ³	7 136 05 61 00 0
OPC €* OPC €**	325,40 400,24

PÍLY
MKAS 355

Napätie	230V
Menovitý príkon	1 800W
Ø pilového listu	355 mm
Objednávacie číslo	7 236 54 60 00 0
OPC €* OPC €**	769,30 946,24

OSCILÁTORY
MULTI MASTER MM 700

Menovitý príkon	450W
Upnutie nástroja	StarlockMax
Dĺžka kábla	5 m
Objednávacie číslo	7 229 68 64 00 0
OPC €* OPC €**	467,00 574,41

OSCILÁTORY
MULTI MASTER AMM 700

AKUMULÁTORY	18V
Upnutie nástroja	StarlockMax
Oscilačné kmity	10 000 – 19 500 1/min
Objednávacie číslo ³	7 129 36 63 00 0
OPC €* OPC €**	359,00 441,57

TOP DEAL
LOPTA FIFA MS AKO DARČEK OD PREDAJCU

¹ Do vypredania zásob. ² Registrácia je možná do 30. 9. 2026. Nákup je však potrebné zrealizovať v uvedenom čase trvania akcie. Podmienky účasti: www.fein.com/sk_sk/akcie

* Odporúčaná predajná cena bez DPH. ** Odporúčaná predajná cena vrát. DPH. ³ Stroj bez akumulátora v L-Boxx

NAŠE PORTFÓLIO AKUMULÁTOROVÉHO NÁRÁDIA SO SYSTÉMOM AMPSHARE 18V

Jedno rozhranie, veľa možností: Čoraz viac produktov FEIN je teraz možné prevádzkovať tak s akumulátormi BOSCH Professional 18V od roku 2008, ako aj s akumulátormi AMPShare. To pre vás znamená: Kratšie časy nabíjania, vyšší výkon a menej rôznych akumulátorov a nabíjačiek – a vďaka tomu väčší prehľad a poriadok na mieste použitia. Z týchto strojov už môžete profitovať. A ďalšie pripravujeme. Máte sa na čo tešiť!



VŔTAČKY A
SKRUTKOVÁČE



UHLOVÉ BRÚSKY



PRIAME BRÚSKY
+ HRANOVACIE
FRÉZY



MULTIMASTER



PÍLY



JADROVÉ VŔTAČKY





























PRESTRIHOVAČKY,
NOŽNICE NA PLECH,
DŔÁŽKOVACIE NOŽNICE








INÉ




AKUMULÁTOROVÉ VŔTAČKY, SKRUTKOVÁČE A VŔTACIE KLADIVÁ

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18-26 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 140 03 61 00 0	363,00 446,49
 Akumulátorové vŕtacie kladivo ABH 18-26 AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 140 03 62 00 0	579,00 712,17
 Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 Q AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	9 910 00 01 55 5	239,00 293,97
 Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 Q AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 113 24 61 00 0	259,00 318,57
 Akumulátorový vŕtací skrutkovač ABS 18 Q AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 113 24 62 00 0	474,00 583,02
 Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač ASB 18 Q AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	9 910 00 01 55 7	256,00 314,88
 Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač ASB 18 Q AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 104 07 61 00 0	279,00 343,17
 Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač ASB 18 Q AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 104 07 62 00 0	494,00 607,62
 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-200 W4 AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	9 910 00 01 55 6	259,00 318,57
 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-200 W4 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 115 11 61 00 0	287,00 353,01
 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-200 W4 AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 115 11 62 00 0	509,00 626,07









PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-300 W2 AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	9 910 00 01 55 4	273,00 335,79
 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-300 W2 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 115 10 61 00 0	297,00 365,31
 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-300 W2 AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 115 10 66 00 0	515,00 633,45
 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-300 W2 AS Súprava RTU, 3-dielna súprava nástrčných nadstavcov veľkosti 17, 19, 22, v L-BOXX	7 115 10 63 00 0	303,00 372,69
 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-300 W2 AS Súprava RTU, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, nabíjačka, 3-dielna súprava nástrčných nadstavcov veľkosti 17, 19, 22, v L-BOXX	7 115 10 62 00 0	489,00 601,47
 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-300 W2 AS Súprava T, 1x adaptér VARIO, 5-dielna súprava závitníkov VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), v L-BOXX	7 115 10 65 00 0	349,00 429,27
 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-300 W2 AS Súprava TT, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, nabíjačka, 1x adaptér VARIO, 5-dielna súprava závitníkov VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), v L-BOXX	7 115 10 64 00 0	529,00 650,67
 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-1000 W34 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 115 12 61 00 0	444,00 546,12
 Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-1000 W34 AS Súprava, 2x akumulátory 18V 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 115 12 63 00 0	825,00 1.014,75
 Akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18 QSW AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	9 910 00 01 55 2	229,00 281,67
 Akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18 QSW AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 116 14 61 00 0	245,00 301,35
 Akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18 QSW AS Súprava, 2x akumulátory 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 116 14 62 00 0	468,18 575,86
 Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač ASCM 18-4 QMP AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	9 910 00 01 55 3	334,00 410,82
 Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač ASCM 18-4 QMP AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 116 16 61 00 0	359,00 441,57
 Akumulátorový príklepový vŕtací skrutkovač ASCM 18-4 QMP AS Súprava, 2x akumulátory 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 116 16 65 00 0	565,00 694,95

AKUMULÁTOROVÉ VŔTAČKY A SKRUTKOVÁČE

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 AKUMULÁTOROVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ ASCM 18-4 QM AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	9 910 00 01 55 1	314,00 386,22
 AKUMULÁTOROVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ ASCM 18-4 QM AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 116 15 61 00 0	339,00 416,97
 AKUMULÁTOROVÝ VŔTACÍ SKRUTKOVÁČ ASCM 18-4 QM AS Súprava, 2x akumulátory 5.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 116 15 67 00 0	559,00 687,57
 Akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP Súprava, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, nabíjačka, 8-dielna súprava bitov, v L-BOXX	7 116 15 62 00 0	539,00 662,97
 Akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED Súprava, 4x príslušenstvo QuickIN (sklučovadlo, držiak bitov, 2x up. klieštiny na rezanie závitov, súprava špirálových vŕtákov, súprava závitníkov, súprava 8 bitov), v L-BOXX	7 116 15 64 00 0	579,00 712,17

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED TOP Súprava, 4x príslušenstvo QuickIN (sklučovadlo, držiak bitov, 2x up. klieštiny na rezanie závitov, súprava špirálových vŕtákov, súprava závitníkov, súprava 8 bitov), v L-BOXX	7 116 15 63 00 0	679,00 835,17
 Akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18-4 QM AS QuickIN Súprava, 8x príslušenstvo QuickIN v iBOXX (sklučovadlo, výstredníkový nastavtec, nastavtec na rezanie závitov, uhlová hlava, adaptér nástrčných nadstavcov, držiak bitov, 2x up. klieštiny na rezanie závitov), v L-BOXX s iBOXX Rack	7 116 15 66 00 0	719,00 884,37
 Akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18-4 QM AS QuickIN TOP Súprava, 1x akumulátor 18V 5.0Ah, nabíjačka, 8x príslušenstvo QuickIN v iBOXX (sklučovadlo, výstredníkový nastavtec, nastavtec na rezanie závitov, uhlová hlava, adaptér nástrčných nadstavcov, držiak bitov, 2x up. klieštiny na rezanie závitov), v L-BOXX s iBOXX Rack	7 116 15 65 00 0	819,00 1.007,37

AKUMULÁTOROVÉ UHLOVÉ BRÚSKY

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulátorová uhlová brúska CCG18-125-15 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 09 61 00 0	399,00 490,77
 Akumulátorová uhlová brúska CCG 18-115-12 AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	9 910 00 01 54 9	359,00 441,57
 Akumulátorová uhlová brúska CCG 18-115-12 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 15 61 00 0	379,30 466,54
 Akumulátorová uhlová brúska CCG18-125-12 AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	9 910 00 01 54 7	359,00 441,57
 Akumulátorová uhlová brúska CCG18-125-12 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 16 61 00 0	379,30 466,54
 Akumulátorová uhlová brúska CCG 18-115-12 PD AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 17 61 00 0	379,30 466,54
 Akumulátorová uhlová brúska CCG 18-125-12 PD AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	9 910 00 01 54 8	359,00 441,57
 Akumulátorová uhlová brúska CCG 18-125-12 PD AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 18 61 00 0	379,30 466,54

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
 Akumulátorová uhlová brúska CCG18-115-12 PD-SEC AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 19 61 00 0	469,00 576,87
 Akumulátorová uhlová brúska CCG 18-115-12 PD-SEC AS Súprava ProCORE, 2x akumulátory ProCORE 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 122 19 62 00 0	769,00 945,87
 Akumulátorová uhlová brúska CCG18-125-12 PD-SEC AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 20 61 00 0	469,00 576,87
 Akumulátorová uhlová brúska CCG 18-125-12 PD-SEC AS Súprava ProCORE, 2x akumulátory ProCORE 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 122 20 62 00 0	769,00 945,87
 Akumulátorová uhlová brúska Súprava CCG 18-125-12 AS ProCORE Súprava ProCORE, 2x akumulátory ProCORE 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 122 16 62 00 0	699,00 859,77
 Akumulátorová uhlová brúska Súprava CCG 18-125-12PD AS ProCORE Súprava ProCORE, 2x akumulátory ProCORE 8.0Ah, nabíjačka, v L-BOXX	7 122 18 62 00 0	699,00 859,77
 Akumulátorová uhlová brúska CCG 18-125-7 PD AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	9 910 00 01 55 0	159,00 195,57
 Akumulátorová uhlová brúska CCG 18-125-12 PD AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 122 13 61 00 0	179,00 220,17



AKUMULÁTOROVÉ PRIAME BRÚSKY

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Akumulátorová priama brúška AGSZ 18-280 BL AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 123 04 61 00 0	299,00 367,77
Akumulátorová priama brúška AGSZ 18-280 LBL AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 123 05 61 00 0	349,00 429,27

AKUMULÁTOROVÉ PÍLY

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Akumulátorová dierovka F-IRON Jig 26 AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	9 910 00 01 56 1	289,00 355,47
Akumulátorová dierovka F-IRON Jig 26 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 136 05 61 00 0	325,40 400,24
Akumulátorová dierovka F-IRON Jig 26 AS Súprava, F-IRON Jig 26 AS, 1x súprava 5 „Best of“ pilových listov do dierovky, 2x akumulátory 18V 4.0Ah ProCORE, nabíjačka, v L-BOXX	7 136 05 62 00 0	557,10 685,23
Akumulátorová šabľová píla ASAS 18-21 K AS Samostatný prístroj, 2x pilové listy, v L-BOXX	7 133 01 61 00 0	209,60 257,81
Akumulátorová šabľová píla ASAS 18-21 K AS Súprava, 2x akumulátor 4.0Ah ProCORE, nabíjačka, 2x pilové listy, v L-BOXX	7 133 01 62 00 0	441,30 542,80

AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	9 910 00 01 55 9	209,00 257,07
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Samostatný prístroj, s 1x pilovým listom E-Cut, v L-BOXX	7 129 38 62 00 0	239,00 293,97
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS Súprava, 2x akumulátory 4.0Ah, nabíjačka, s viac ako 30-dielnym príslušenstvom, v L-BOXX	7 129 38 61 00 0	469,00 576,87
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS Súprava s viac ako 30-dielnym príslušenstvom, v L-BOXX	7 129 38 63 00 0	259,00 318,57
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Súprava, 1x akumulátor 4.0Ah, nabíjačka, s 18-dielnym príslušenstvom, v nylonovej taške	7 129 38 70 00 0	325,00 399,75
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	9 910 00 01 55 8	279,00 343,17

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Akumulátorová priama brúška AGSZ 18-90 LBL AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 123 06 61 00 0	409,00 503,07

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Akumulátorová ručná kotúčová píla F-IRON Cut 57 AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	9 910 00 01 56 0	299,00 367,77
Akumulátorová ručná kotúčová píla F-IRON Cut 57 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 136 04 61 00 0	381,30 469,00
Akumulátorová ručná kotúčová píla F-IRON Cut 57 AS Súprava, AHKS 18-57 AS, 1x list do ručnej kotúčovej píly, 2x akumulátory 18V 8.0Ah ProCORE, rýchlonabíjačka, v L-BOXX	7 136 04 62 00 0	746,60 918,32
Akumulátorová pásová píla ABAS 18-63 AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 135 01 61 00 0	283,30 348,46
Akumulátorová pásová píla ABAS 18-63 AS Súprava, 2x akumulátory 8.0Ah, rýchlonabíjačka, 1x list do pásovej píly, v L-BOXX	7 135 01 62 00 0	648,70 797,90

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS Samostatný prístroj, s 1x pilovým listom E-Cut, v L-BOXX	7 129 36 62 00 0	309,00 380,07
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS Súprava, 2x akumulátory 4.0Ah, nabíjačka, s viac ako 60-dielnym príslušenstvom, v L-BOXX	7 129 36 61 00 0	569,00 699,87
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS Súprava s viac ako 60-dielnym príslušenstvom, v L-BOXX	7 129 36 63 00 0	359,00 441,57
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS Súprava, 1x akumulátor 4.0Ah, nabíjačka, s 18-dielnym príslušenstvom, v nylonovej taške	7 129 36 65 00 0	425,00 522,75
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7Q AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 129 37 61 00 0	269,00 330,87
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7Q Autoglas AS Súprava, 2x akumulátory 4.0Ah, nabíjačka, s viac ako 12-dielnym príslušenstvom, v L-BOXX	7 129 37 62 00 0	679,00 835,17

AKUMULÁTOROVÉ PRESTRIHOVAČKY, NOŽNICE NA PLECH, DRÁŽKOVACIE NOŽNICE

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Akumulátorové drážkovacie nožnice ABS 18 1.6 E AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 130 05 61 00 0	620,30 762,97
Akumulátorové drážkovacie nožnice ABS 18 1.6 E AS Súprava, 2x akumulátory 5.0Ah, nabíjačka, príslušenstvo, v L-BOXX	7 130 05 64 00 0	904,60 1.112,66
Akumulátorové nožnice na plech ABL 18 1.6E AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 130 06 61 00 0	525,50 646,37
Akumulátorové nožnice na plech ABL 18 1.6E AS Samostatný prístroj, s príslušenstvom, v L-BOXX	7 130 06 62 00 0	541,30 665,80
Akumulátorové nožnice na plech ABL 18 1.6E AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, príslušenstvo, v L-BOXX	7 130 06 64 00 0	762,50 937,88

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Akumulátorová prestrihovačka ABLK 18 1.3 CSE AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 132 10 61 00 0	515,00 633,45
Akumulátorová prestrihovačka ABLK 18 1.6E AS Samostatný prístroj, v L-BOXX	7 132 11 61 00 0	557,10 685,23
Akumulátorová prestrihovačka ABLK 18 1.6E AS Samostatný prístroj, s príslušenstvom, v L-BOXX	7 132 11 62 00 0	599,30 737,14
Akumulátorová prestrihovačka ABLK 18 1.6 E AS Súprava, 2x akumulátory 18V 5.0Ah, nabíjačka, s príslušenstvom, v L-BOXX	7 132 11 64 00 0	820,40 1.009,09

AKUMULÁTOROVÉ MAGNETICKÉ JADROVÉ VŔTAČKY

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Magnetická jadrová vŕtačka AKBU 35 PMQW AS 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny;1 upínací bezpečnostný pás;1 hák na spony;1 centrovací kolík 100 mm;1 protidotyková ochrana;1 vyražací klin;1 plastový kufrik na náradie	7 17 00 461 00 0	1 549,00 1 905,27
Magnetická jadrová vŕtačka AKBU 35 PMQ AS 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny;1 upínací bezpečnostný pás;1 hák na spony;1 centrovací kolík 100 mm;1 protidotyková ochrana;1 vyražací klin;1 plastový kufrik na náradie	7 17 00 361 00 0	1 549,00 1 905,27

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Magnetická jadrová vŕtačka AKBU 35 PMQW 18V AS Set 1x12 Ah 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny;1 upínací bezpečnostný pás;1 hák na spony;1 centrovací kolík 100 mm;1 protidotyková ochrana;1 vyražací klin;1akumulátor ProCORE 18V/12Ah;1 rýchlonabíjačka GAL18 V-160 AS;1 plastový kufrik na náradie	7 17 00 463 00 0	1 889,00 2 323,47
Magnetická jadrová vŕtačka AKBU 35 PMQW 18V AS Set 2x8 Ah 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny;1 upínací bezpečnostný pás;1 hák na spony;1 centrovací kolík 100 mm;2 protidotyková ochrana;1 vyražací klin;2 akumulátory ProCORE 18 V/8Ah;1 rýchlonabíjačka GAL18 V-160 AS;1 plastový kufrik na náradie	7 17 00 464 00 0	1 969,00 2 421,87

AKUMULÁTOROVÉ ÚKOSOVACIE FRÉZY

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Úkosovacia fréza na hrany 5mm AKFH 18-5 AS 45° frézovacia hlava (bez vodiacej kladky, bez vymeniteľných rezných dosťičiek);3 zvieracie skrutky SX;1 medená pasta;1 inbusový kľúč 4 mm;1 torx skrutkovač TX 15;1 balenie 10 otočných rezných dosťičiek SX Fase na univerzálne použitie;1 vodiaci valček Ø 21,69 mm pre hranu so skosením 45° a polomer 2,5 mm; 2 akumulátory ProCORE 18 V 8.0 Ah;1 rýchlonabíjačka GAL18 V-160 AS;1 plastový prenosný kufr (L-BOXX 238)	7 13 80 262 00 0	1 133,60 1 394,33
Úkosovacia fréza na hrany 5mm AKFH 18-5 AS Set 45° frézovacej hlavy (bez vodiacej kladky, bez vymeniteľných rezných dosťičiek);3 zvieracie skrutky SX;1 medená pasta;1 inbusový kľúč 4 mm;1 torx skrutkovač TX 15;1 balenie 10 otočných rezných dosťičiek SX Fase na univerzálne použitie;1 vodiaci valček Ø 21,69 mm pre hranu so skosením 45° a polomer 2,5 mm;1 plastový prenosný kufr (L-BOXX 238)	7 13 80 561 00 0	1 599,00 1 966,77

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Úkosovacia fréza na hrany 5mm AKFH 18-5 AS Set 2x8 Ah 45° frézovacej hlavy (bez vodiacej kladky, bez vymeniteľných rezných dosťičiek);3 zvieracie skrutky SX;1 medená pasta;1 inbusový kľúč 4 mm;1 torx skrutkovač TX 15;1 balenie 10 otočných rezných dosťičiek SX Fase na univerzálne použitie;1 vodiaci valček Ø 21,69 mm pre hranu so skosením 45° a polomer 2,5 mm; 2 akumulátory ProCORE 18 V 8.0 Ah;1 rýchlonabíjačka GAL18 V-160 AS;1 plastový prenosný kufr (L-BOXX 238)	7 13 80 563 00 0	1 810,40 2 226,79

ĎALŠIE AKUMULÁTOROVÉ NÁRADIE AMPSHARE

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Mokrý/suchý vysávač ASBS 18-10 AS 1 nástrojový adaptér;1 Podlahová sacia koncovka;1 sacia koncovka na štrbiny;1 hadica;1 rozdeľovacia rúra;1 súprava nasávacích rúrok, 3-dielna;1 filter s plochými záhybmi PES;1 súprava valčekov, 4-dielna	9 26 04 203 01 0	182,60 224,60
Dávkovacia pištoľ AKP 18-600 AS Samostatný prístroj, v kartónovej krabici	7 146 01 61 00 0	406,00 499,38
Rádio ARAD 18 BC AS 1 sieťový zdroj;1 AUX kábel;1 3V lítiová gombíková batéria CR2032;	9 26 04 204 01 0	205,00 252,15

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Akumulátorový príklepový skrutkovač ASCD 18-200 W4 a akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18 QSW, samostatný prístroj, v nylonovej taške	9 910 00 00 83 5	499,00 613,77
Akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18-4 QM AS a akumulátorová uhlová brúška CCG 18-125-12, samostatný prístroj, v L-BOXX	9 910 00 00 83 7	599,00 736,77
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 A akumulátorový vŕtací skrutkovač ASCM 18 QSW AS, samostatný prístroj, v L-BOXX	9 910 00 00 83 8	399,00 490,77

NAŠI SIEŤOVÍ POMOCNÍCI NA PRÁCU S KOVOM...



Viac o sortimente
FEIN na
www.fein.com



SIETĚOVÉ NÁRADIE NA OBRÁBÁNIE KOVU



VRTANIE

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**	PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Ručná vrtáčka do priemeru 6 mm BOP 6 1 jednoobjímkové rýchlopínacie sklučovadlo SUPRA SKE 1 pomocná rukoväť	7 205 52 60 00 0	349,00 429,27	Dvojstupňová ručná vrtáčka do priemeru 13 mm BOP 13-2 sada 1 jednoobjímkové rýchlopínacie sklučovadlo SUPRA SKE 1 pomocná rukoväť 1 umelohmotný kufrík na náradie	7 205 55 61 00 0	448,30 551,41
Ručná vrtáčka do priemeru 6 mm BOP 6 sada 1 jednoobjímkové rýchlopínacie sklučovadlo SUPRA SKE 1 pomocná rukoväť 1 umelohmotný kufrík na náradie	7 205 52 61 00 0	364,70 448,58	Ručná vrtáčka do priemeru 16 mm BOS 16 1 jednoobjímkové rýchlopínacie sklučovadlo SUPRA SKE 1 pomocná rukoväť	7 205 47 60 00 0	589,00 724,47
Ručná vrtáčka do priemeru 10 mm BOP 10 1 jednoobjímkové rýchlopínacie sklučovadlo SUPRA SKE 1 pomocná rukoväť	7 205 53 60 00 0	359,00 441,57	Dvojstupňová ručná vrtáčka do priemeru 16 mm BOS 16-2 1 jednoobjímkové rýchlopínacie sklučovadlo SUPRA SKE 1 pomocná rukoväť	7 205 49 60 00 0	649,00 798,27
Dvojstupňová ručná vrtáčka do priemeru 10 mm BOP 10-2 1 jednoobjímkové rýchlopínacie sklučovadlo SUPRA SKE 1 pomocná rukoväť	7 205 54 60 00 0	419,00 515,37	Štvorstupňová ručná vrtáčka do priemeru 32 mm BOZ 32-4 M 1 pomocná rukoväť 1 vyrážací klin	7 202 51 60 00 0	1.419,00 1.475,37
Dvojstupňová ručná vrtáčka do priemeru 10 mm BOP 10-2 sada 1 jednoobjímkové rýchlopínacie sklučovadlo SUPRA SKE 1 pomocná rukoväť 1 umelohmotný kufrík na náradie	7 205 54 61 00 0	427,40 525,70	Uhľová vrtáčka do priemeru 10 mm WBP 10 1 ozubené sklučovadlo vrtáku s priemerom do 10 mm 1 klúč na utahovanie sklučovadla	7 205 51 60 00 0	429,00 527,67
Dvojstupňová ručná vrtáčka do priemeru 13 mm BOP 13-2 1 jednoobjímkové rýchlopínacie sklučovadlo SUPRA SKE 1 pomocná rukoväť	7 205 55 60 00 0	439,00 539,97	Závítorez do veľkosti M 10 GWP 10 1 pomocná rukoväť 1 bez klieštinového alebo čelustového sklučovadla	7 209 38 60 00 0	699,00 859,77

OPRACOVÁVANIE PLECHU

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**	PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Prestrihovačky do 1,3 mm BLK 1.3 CSE 1 matrica na vlnitý plech (30109169009) namontovaná 1 razník (6 36 02 050 00 0)	7 232 42 60 00 0	642,50 790,28	Prestrihovačky do 5 mm BLK 5.0 E 1 matrica 5 (31309107000) 1 razník 5/P5 (31309141000) namontovaný 1 prídavná rukoväť namontovaná 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 238)	7 232 47 61 00 0	2 565,50 3 155,57
Prestrihovačky do 1,3 mm BLK 1.3 TE 1 matrica na trapézový plech (30109170001) namontovaná 1 razník (6 36 02 050 00 0)	7 232 41 60 00 0	642,50 790,28	Nožnice na plech do hĺbky 1,6 mm BLS 1.6 E 1 rázový alebo stolový nôž (31308072000) namontovaný 1 namontovaný odvádzací triesok 1 klúč s vnútorným šesthranom 2 mm 1 klúč s vnútorným šesthranom 3 mm	7 230 34 61 00 0	653,40 803,69
Prestrihovačky do 1,6 mm BLK 1.6 E 1 matrica (30109141003) namontovaná 1 razník (63602048004) namontovaný 1 klúč s vnútorným šesthranom 6 mm	7 232 38 60 00 0	684,60 842,06	Nožnice na plech do hĺbky 2,5 mm BLS 2.5 E 1 obrázcí a stolový nôž (63601101009) 1 namontovaný odvádzací triesok 1 klúč s vnútorným šesthranom 2,5 mm 1 klúč s vnútorným šesthranom 4 mm	7 230 35 61 00 0	983,60 1209,83
Prestrihovačky do 1,6 mm BLK 1.6 LE 1 matrica na trapézový plech (31309122005) namontovaná 1 razník (63602049008) namontovaný 1 ochranná doska namontovaná	7 232 39 60 00 0	988,20 1.215,49	Drážkovač do hĺbky 1,6 mm BSS 1.6 E 1 rezací nôž, rovný (31308150009) namontovaný, do 1,6 mm 1 pár rezacích čelustí (31308153014) namontovaný 1 klúč s vnútorným šesthranom 2,5 mm	7 230 31 61 00 0	702,10 863,59
Prestrihovačky do 2 mm BLK 2.0 E 1 matrica (3 13 09 040 00 2) 1 razník (6 36 02 051 00 9)	7 232 40 60 00 0	941,90 1.158,54	Drážkovač do hĺbky 1,6 mm BSS 1.6 CE 1 rezací nôž, rovný (31308150009) namontovaný, do 1,6 mm 1 namontovaný pár rezacích čelustí (31308153020) 1 klúč s vnútorným šesthranom 2,5 mm	7 230 32 61 00 0	780,80 960,39
Prestrihovačky do 3,5 mm BLK 3.5 E 1 matrica (31309093003) namontovaná 1 razník (31309097002) namontovaný 1 prídavná rukoväť namontovaná 1 distančný pouzdro (31309100014) 1 plastový kufrík na náradie (L-BOXX 238)	7 232 46 61 00 0	1.689,20 2.077,72	Drážkovač do hĺbky 2 mm BSS 2.0 E 1 rezací nôž (31308123008) namontovaný 1 pár rezacích čelustí (31308113009) namontovaný	7 230 33 61 00 0	966,10 1188,31

PÍLENIE

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**	PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Skracovacia píla na kov MKAS 355 1 pilový kotúč na konštrukčnú oceľ 1 kombinovaný klúč: vnútory šesthran 6 mm a krížová drážka PH2 1 klúč s vnútorným šesthranom 8 mm 1 pár uhlíkových kief navyiac	7 236 54 60 00 0	769,30 946,24	Priamočiara píla na rúry s priemerom do 440 mm PCS 1000 E 2 pilové listy 1 pomocná rukoväť 1 sada klúčov	7 234 24 60 00 0	1 650,00 2 029,50

FRÉZOVANIE

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**	PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Úkosovacia fréza do 8 mm KFH 17-8 R 1 stroj (bez frérovacej hlavy, bez vodiaceho valčeka, bez vymeniteľných rezných dosťičiek) 3 zvieracie skrutky KX 1 medená pasta 1 klúč s vnútorným šesthranom 5 mm 1 skrutkovač TORX TX 15 1 umelohmotný kufrík na náradie	7 238 16 61 00 0	1 834,10 2 255,95	Úkosovacia fréza do 15 mm KFH 17-15 R 1 stroj (bez frérovacej hlavy, bez vodiaceho valčeka, bez vymeniteľných rezných dosťičiek) 6 zvieracích skrutiek KX 1 medená pasta 1 klúč s vnútorným šesthranom 5 mm 1 skrutkovač TORX TX 15 1 umelohmotný kufrík na náradie	7 238 18 61 00 0	2 800,10 3 444,13

BRÚSENIE A LEŠTENIE

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**	PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Kompaktná uhľová brúska Ø 115 mm CG 7-115 1 ochranný obľúk 1 ochranný kryt 1 matica + podložka 1 pomocná rukoväť 1 klúč	7 225 02 60 00 0	89,00 109,47	Priama brúska 9 000/min GSZ 8-90 PEL 1 upínacia čelust s priemerom 6 mm Otvorený klúč veľkosť 13 Otvorený klúč veľkosť 17	7 223 20 60 00 0	495,00 608,85
Kompaktná uhľová brúska Ø 125 mm CG 7-125 1 ochranný obľúk 1 ochranný kryt 1 matica + podložka 1 pomocná rukoväť 1 klúč	7 225 04 60 00 0	89,00 109,47	Priama brúska 32 500/min GSZ 11-320 PERL 1 upínacia klieština s priemerom 8 mm Otvorený klúč veľkosť 13 Otvorený klúč veľkosť 17	7 223 22 60 00 0	468,00 575,64
Kompaktná uhľová brúska Ø 125 mm CG 10-125 1 ochranný kryt 1 ochranný kryt 1 rýchlopínacia matica - upnutie bez náradia 1 rukoväť 1 klúč	7 222 93 60 00 0	129,00 158,67	Priama brúska 9 900/min GSZ 11-90 PERL 1 upínacia klieština s priemerom 8 mm Otvorený klúč veľkosť 13 Otvorený klúč veľkosť 17	7 223 23 60 00 0	568,00 698,64
Kompaktná uhľová brúska Ø 125 mm CG 14-125 V 1 Antivibračná rukoväť 1 upínacia prírub 1 upínacia matica 1 ochranný kryt 1 dvojdielny klúč 1 ochranný kryt	7 222 89 60 23 0	188,70 232,11	Leštička WPO 14-25 E 1 Antivibračná rukoväť 1 kryt s rukoväťou 1 podporný kotúč so suchým zipsom, Ø 150 mm 1 leštiaca hubka Ø 150 mm, stredná	7 221 49 51 01 0	562,60 692,00
Kompaktná uhľová brúska Ø 125 mm CG 15-125 BL 1 ochranný kryt 1 rýchlopínacia matica - upnutie bez náradia 1 Antivibračná rukoväť 1 klúč 1 ochranný kryt pre oddelovanie	7 225 06 60 00 0	333,40 410,09	Leštička WPO 14-15 E Sada 1 Antivibračná rukoväť 1 kryt s rukoväťou 1 podporný kotúč so suchým zipsom, Ø 150 mm 1 leštiaca hubka Ø 150 mm, stredná	7 221 48 51 01 0	563,70 693,36
Kompaktná uhľová brúska Ø 150 mm CG 15-150 BL 1 ochranný kryt 1 rýchlopínacia matica - upnutie bez náradia 1 Antivibračná rukoväť 1 klúč 1 ochranný kryt pre oddelovanie	7 225 10 60 00 0	333,40 410,09	Leštička WPO 14-15 E 1 kryt s rukoväťou 1 pomocná rukoväť	7 221 48 00 23 0	548,40 674,54
Kompaktná uhľová brúska Ø 125 mm CG 15-125 BL Inox 1 ochranný kryt 1 rýchlopínacia matica - upnutie bez náradia 1 Antivibračná rukoväť 1 klúč 1 ochranný kryt pre oddelovanie	7 225 07 60 00 0	333,40 410,09	Štartovacia sada pre ušľachtilú oceľ WPO 14-25 E 1 držiak (vykyvný) 1 ochranný obľúk 1 upínací trň 1 Brúsne rúno poskladané do vln 1 podporný tanier s prídavným dielom (Ø 115 mm, M 14) 10 brúsnych rún so suchým zipsom (Ø 115 mm, jemné) 1 elastický brúsny valec (100 x 100 mm, zrno 60) 1 lamelový valec s brúsou vlnou (100 x 100 mm, zrno 180) 2 kľúč 1 Antivibračná rukoväť 1 umelohmotný kufrík na náradie	7 221 49 50 01 0	943,60 1 160,63
Kompaktná uhľová brúska Ø 125 mm CG 15-125 BLP 1 ochranný kryt 1 rýchlopínacia matica - upnutie bez náradia 1 Antivibračná rukoväť 1 klúč 1 ochranný kryt pre oddelovanie	7 225 08 60 00 0	333,40 410,09	Leštička na člny WPO 14-15 E leštič sada na loď 1 Antivibračná rukoväť 1 kryt s rukoväťou 1 podložný talír s adaptérom na suchý zips, Ø 170 mm 1 leštiaca hubka Ø 195 mm 1 umelohmotný kufrík na náradie	7 221 48 60 00 0	519,90 639,48
Kompaktná uhľová brúska Ø 150 mm CG 15-150 BLP 1 ochranný kryt 1 rýchlopínacia matica - upnutie bez náradia 1 Antivibračná rukoväť 1 klúč 1 ochranný kryt pre oddelovanie	7 225 11 60 00 0	333,40 410,09	Leštička WPO 14-25 E 1 Antivibračná rukoväť	7 221 49 00 23 0	536,50 659,9
Kompaktná uhľová brúska Ø 125 mm CG 15-125 BLP Inox 1 ochranný kryt 1 rýchlopínacia matica - upnutie bez náradia 1 Antivibračná rukoväť 1 klúč 1 ochranný kryt pre oddelovanie	7 225 09 60 00 0	333,40 410,09	Leštička WPO 10-25 E 1 pomocná rukoväť 1 kryt s rukoväťou	7 221 63 00 23 0	496,10 610,21
Kompaktná uhľová brúska Ø 125 mm CG 17-125 Inox 1 Antivibračná rukoväť 1 upínacia prírub 1 upínacia matica 1 ochranný kryt 1 dvojdielny klúč 1 ochranný kryt	7 222 91 60 23 0	275,40 338,75	Brúska na rúry RS 17-70 E samostatný stroj	7 222 75 60 00 0	1 369,00 1 683,87
Kompaktná uhľová brúska Ø 125 mm CG 17-125 1 Antivibračná rukoväť 1 upínacia prírub 1 upínacia matica 1 ochranný kryt 1 dvojdielny klúč 1 ochranný kryt	7 222 90 60 23 0	234,60 288,56	Brúska na rúry sada RS 17-70 E 2 x 10 kusov brúsnych pásov 20 x 815 mm P120/P180 2 x 10 kusov brúsnych pásov 40 x 815 mm P120/P180 5 kusov rúnových pásov 20 x 820 mm, veľmi jemné 1 umelohmotný kufrík na náradie	7 222 75 61 00 0	1 649,00 2 028,27
Kompaktná uhľová brúska Ø 150 mm CG 17-150V 1 Antivibračná rukoväť 1 upínacia prírub 1 upínacia matica 1 ochranný kryt 1 dvojdielny klúč 1 ochranný kryt	7 222 92 60 23 0	275,40 338,75	Brúska na kútové zvary KS 10-38 E sada 1 Antivibračná rukoväť vždy jeden vlnený kotúč, stredná, Ø 150 mm o hrúbke 3 a 6 mm vždy jeden vlnený kotúč, jemný, Ø 150 mm o hrúbke 3 a 6 mm Tvarovací kameň k profilovaniu vlnených kotúčov 1 umelohmotný kufrík na náradie	7 221 67 60 00 0	966,10 1 188,31
Priama brúska 28 000/min GSZ 4-280 EL 1 upínacia čelust s priemerom 6 mm Otvorený klúč veľkosť 13 Otvorený klúč veľkosť 17	7 223 24 60 00 0	368,00 452,64	Pásový pílník BF 10-280 E 1 brúsne rameno zalomené 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)	7 228 05 50 00 0	693,70 853,26
Priama brúska 8 500/min GSZ 4-90 EL Otvorený klúč veľkosť 17 1 upínacia čelust s priemerom 6 mm Otvorený klúč veľkosť 13	7 223 25 60 00 0	468,00 575,64	Pásový pílník základná sada BF 10-280 E 3 brúsne ramená (zalomené 1x3/6 mm, rovné 6 mm, rovné 20 mm) 10 brúsnych pásov 3 mm (zrntosť 120) 10 brúsnych pásov 6 mm (zrntosť 120) 10 brúsnych pásov 20 mm (zrntosť 120) 5 rúnových pásov 6 mm (stredná) 1 umelohmotný kufrík na náradie	7 228 05 51 00 0	816,00 1 003,68
Priama brúska 28 000/min GSZ 8-280 P 1 upínacia čelust s priemerom 6 mm Otvorený klúč veľkosť 13 Otvorený klúč veľkosť 17	7 223 16 60 00 0	335,00 412,05	Ručná pásová brúska GRIT GHB 1 brúsny pás 50 x 1 000 mm (K 36)	7 245 01 60 00 0	899,70 1 106,64
Priama brúska 28 000/min GSZ 8-280 PE 1 upínacia čelust s priemerom 6 mm Otvorený klúč veľkosť 13 Otvorený klúč veľkosť 17	7 223 17 60 00 0	345,00 424,35	GRIT GHB – ručná pásová brúska na nerezovú oceľ GRIT GHB 15-50 Inox 1 brúsny pás 50 x 1 000 mm (K 36)	7 245 02 60 00 0	979,00 1 204,17
Priama brúska 28 000/min GSZ 8-280 PEL 1 upínacia čelust s priemerom 6 mm Otvorený klúč veľkosť 13 Otvorený klúč veľkosť 17	7 223 19 60 00 0	395,00 485,85			

* Doporučená prodejní cena bez DPH. ** Doporučená prodejní cena vč. DPH.



KORUNKOVÉ VRTANIE

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Odolná magnetická jadrová vrtáčka do hĺbky 32 mm KBE 32 1 ruční čerpadlo 1 držák na nádobu 1 pás 1 strediaci kolík 100 mm 1 dotyková ochrana 1 kľúč s vnútorným šesthranom 5 mm 1 kufrik	7 270 94 61 00 0	629,00 773,67
Odolná magnetická jadrová vrtáčka do hĺbky 32 mm KBE 32 QW 1 ruční čerpadlo 1 držák na nádobu 1 pás 1 strediaci kolík 100 mm 1 dotyk. ochrana 1 kufrik	7 270 95 61 00 0	709,00 872,07
Odolná magnetická jadrová vrtáčka do hĺbky 36 mm KBE 36 MAGSPEED 1 magnetická jadrová vrtáčka 1 nádoba na chladiacu kvapalinu 1 pás 1 strediaci kolík 100 mm 1 dotyková ochrana 1 kľúč s vnútorným šesthranom 5 mm 1 kľúče s vnútorným šesthranom s T-rukovätou 5 mm 1 kufrik	7 273 24 61 00 0	979,00 1 204,17
Odolná magnetická jadrová vrtáčka do hĺbky 36 mm KBE 36 QW MAGSPEED 1 magnetická jadrová vrtáčka 1 nádoba na chladiacu kvapalinu 1 pás 1 strediaci kolík 100 mm 1 dotyková ochrana 1 kufrik	7 273 28 61 00 0	1 039,00 1 277,97
Odolná magnetická jadrová vrtáčka do hĺbky 36 mm Sada KBE 36 QW MAGSPEED Fabrication 1 magnetická jadrová vrtáčka 1 nádoba na chladiacu kvapalinu 1 pás 1 strediaci kolík 100 mm 1 dotyková ochrana 1 kufrik 6 jadrových vrtákov HM ULTRA SPEED 35 s hĺbkou vrtania 35 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm) 2 strediace kolíky 100 mm	7 273 28 62 00 0	1 179,00 1 450,17
Kompaktná magnetická jadrová vrtáčka do hĺbky 36 mm KBC 36 MAGFORCE 1 račna 1/2" 1 predĺženie nástrčkového kľúča 1/2" 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny 1 pás 1 hák na triesky 1 strediaci kolík 82 mm 1 dotyková ochrana 1 pomocná rukoväť 1 kľúč s vnútorným šesthranom 5 mm 1 kľúče s vnútorným šesthranom s T-rukovätou 5 mm 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 238)	7 273 23 62 00 0	1 299,00 1 597,77
Kompaktná magnetická jadrová vrtáčka do hĺbky 36 mm KBC 36 MAGFORCE Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 25 1 magnetická jadrová vrtáčka 1 račna 1/2" 1 predĺženie nástrčkového kľúča 1/2" 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny 1 pás 1 hák na triesky 1 strediaci kolík 82 mm 1 dotyková ochrana 1 pomocná rukoväť 1 kľúč s vnútorným šesthranom 5 mm 1 kľúče s vnútorným šesthranom s T-rukovätou 5 mm 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 238) Po 3ks špirálových vrtákov z vysoko výkonnej rýchloreznej ocele s hĺbkou vrtania 35 mm (Ø 10 mm a 12 mm) Po 3ks jadrových vrtákov NOVA 25 z vysoko výkonnej rýchloreznej ocele s hĺbkou vrtania 25 mm (Ø 14/16/18/20/22 mm) 2 strediace kolíky 82 mm 1 rezná pasta 1 kufrik L-BOXX 136 na príslušenstvo	7 273 23 64 00 0	1 649,00 2 028,27
Kompaktná magnetická jadrová vrtáčka do hĺbky 36 mm KBC 36 MAGFORCE Machinery-Set 3/4 in Weldon 1 magnetická jadrová vrtáčka 1 račna 1/2" 1 predĺženie nástrčkového kľúča 1/2" 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny 1 pás 1 hák na triesky 1 strediaci kolík 82 mm 1 dotyková ochrana 1 pomocná rukoväť 1 kľúč s vnútorným šesthranom 5 mm 1 kľúče s vnútorným šesthranom s T-rukovätou 5 mm 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 238) Po 2ks závitníkov (M6, M8, M10, M12 (DIN 352 / ISO 13)) Po 1 ks špirálového vrtáku z vysoko výkonnej rýchloreznej ocele s hĺbkou vrtania 35 mm (Ø 5,0/6,8/8,5/10,2 mm) 4 kuželové záhlbníky 90° z vysoko výkonnej rýchloreznej ocele, Ø 16,5 mm 1 rezná pasta 1 kufrik L-BOXX 136 na príslušenstvo	7 273 23 63 00 0	1 699,00 2 089,77
Kompaktná magnetická jadrová vrtáčka do hĺbky 36 mm Truckframe-Set 3/4 in Weldon / HSS SPECIAL 25 1 magnetická jadrová vrtáčka 1 račna 1/2" 1 predĺženie nástrčkového kľúča 1/2" 1 čerpadlo chladiacej kvapaliny 1 pás 1 hák na triesky 1 strediaci kolík 82 mm 1 dotyková ochrana 1 pomocná rukoväť 1 kľúč s vnútorným šesthranom 5 mm 1 kľúče s vnútorným šesthranom s T-rukovätou 5 mm 1 plastový kufrik na náradie (L-BOXX 238) Po 3ks jadrových vrtákov SPECIAL 25 z vysoko výkonnej rýchloreznej ocele s hĺbkou vrtania 25 mm (Ø 12/14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 mm) Po 2ks špirálových vrtákov z vysoko výkonnej rýchloreznej ocele s hĺbkou vrtania 35 mm (Ø 8 mm a 10 mm) 2 strediace kolíky 82 mm 1 rezná pasta 1 kufrik L-BOXX 136 na príslušenstvo	7 273 23 65 00 0	1 869,00 2 298,87

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do hĺbky 35 mm KBU 35 MQW 1 nádoba na chladiacu kvapalinu 1 pás 1 hák na triesky 1 strediaci kolík 1 dotyková ochrana 1 kufrik	7 270 56 61 00 0	1 529,00 1 880,67
Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do hĺbky 35 mm KBU 35 MQ 1 nádoba na chladiacu kvapalinu 1 pás 1 hák na triesky 1 strediaci kolík 1 dotyková ochrana 1 vyražací klin 1 kufrik	7 270 55 61 00 0	1 529,00 1 880,67
Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do hĺbky 35 mm KBU 35Q 1 nádoba na chladiacu kvapalinu 1 pás 1 hák na triesky 1 strediaci kolík 1 dotyková ochrana 1 kufrik	7 270 53 61 00 0	1 199,00 1 474,77
Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do hĺbky 35 mm KBU 35-2 QW 1 nádoba na chladiacu kvapalinu 1 pás 1 hák na triesky 1 strediaci kolík 1 dotyková ochrana 1 kufrik	7 270 58 61 00 0	1 599,00 1 966,77
Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do hĺbky 35 mm KBU 35-2 Q 1 nádoba na chladiacu kvapalinu 1 pás 1 hák na triesky 1 strediaci kolík 1 dotyková ochrana 1 kufrik	7 270 57 61 00 0	1 599,00 1 966,77
Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do hĺbky 35 mm KBU 35 QW 1 nádoba na chladiacu kvapalinu 1 pás 1 hák na triesky 1 strediaci kolík 1 dotyková ochrana 1 kufrik	7 270 54 61 00 0	1 199,00 1 474,77
Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do hĺbky 35 mm KBU 35 PQ 1 nádoba na chladiacu kvapalinu 1 pás 1 hák na triesky 1 strediaci kolík Ø 6,35 x 100 mm 1 dotyková ochrana 1 kufrik	7 270 71 61 00 0	1 399,00 1 720,77
Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do hĺbky 35 mm KBU 35 PQW 1 nádoba na chladiacu kvapalinu 1 pás 1 hák na triesky 1 strediaci kolík Ø 6,35 x 100 mm 1 dotyková ochrana 1 kufrik	7 270 72 61 00 0	1 399,00 1 720,77
Magnetická jadrová vrtáčka do 50 mm KBM 50 Q 1 nádoba na chladiacu kvapalinu 1 pás 1 hák na triesky 1 strediaci kolík 1 dotyková ochrana 1 kufrik	7 270 41 61 00 0	1 899,00 2 335,77
Magnetická jadrová vrtáčka do 50 mm KBM 50 U 1 nádoba na chladiacu kvapalinu 1 pás 1 hák na triesky 1 strediaci kolík 1 dotyková ochrana 1 vyražací klin 1 kufrik	7 270 40 61 00 0	1 999,00 2 458,77
Magnetická jadrová vrtáčka do 50 mm KBM 50 UQW 1 nádoba na chladiacu kvapalinu 1 pás 1 hák na triesky 1 strediaci kolík 1 dotyková ochrana 1 vyražací klin 1 kufrik	7 273 25 61 00 0	1 999,00 2 458,77
Magnetická jadrová vrtáčka do 65 mm KBM 65 U 1 nádoba na chladiacu kvapalinu 1 pás 1 hák na triesky 1 strediaci kolík 1 dotyková ochrana 1 vyražací klin 1 kufrik	7 270 43 61 00 0	2 499,00 3 073,77
Magnetická jadrová vrtáčka do 65 mm KBM 65 UQW 1 nádoba na chladiacu kvapalinu 1 pás 1 hák na triesky 1 strediaci kolík 1 dotyková ochrana 1 vyražací klin 1 kufrik	7 273 26 61 00 0	2 499,00 3 073,77
Univerzálna magnetická jadrová vrtáčka do hĺbky 110 mm KBU 110-4 M 1 nádoba na chladiacu kvapalinu 1 bezpečnostní popruh s račnou 1 hák na triesky 2 strediace kolíky Ø 6,35 x 125 mm a Ø 7,98 x 184 mm 1 dotyková ochrana 1 vyražací klin 2 kľúče s vnútorným šesthranom 5 a 6 mm 1 pomocná rukoväť 1 kufrik	7 270 60 61 00 0	3 299,99 4 057,77
Magnetická jadrová vrtáčka do 50 mm KBM 50 auto 1 nádoba na chladiacu kvapalinu 1 pás 1 hák na triesky 1 strediaci kolík 1 vyražací klin 1 dotyková ochrana 1 kufrik	7 270 42 61 00 0	3 299,99 4 057,77
Magnetická jadrová vrtáčka do 50 mm KBM 50 auto QW 1 nádoba na chladiacu kvapalinu 1 pás 1 hák na triesky 1 strediaci kolík 1 vyražací klin 1 dotyková ochrana 1 kufrik	7 273 27 61 00 0	3 299,99 4 057,77

VYSÁVAČE

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Mokrý/suchý vysávač FEIN Dustex 35 L 1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm 1 objímka nástroja s reguláciou sacej sily 1 Vak s filtrom z netkanej textilie 1 Plochý skladaný filter	9 20 36 223 00 0	382,50 470,48
Mokrý/suchý vysávač sada FEIN Dustex 35 L 1 objímka nástroja s reguláciou sacej sily 1 kombinovaná tryska s vymeniteľnými nastavcami 1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm 1 sacia kefa 1 tvarovka 2 sacie rúry (kovové prevedenie) 1 tryska na štrbiny 1 Plochý skladaný filter 1 Vak s filtrom z netkanej textilie	9 20 36 060 00 0	443,70 545,76
Mokrý/suchý vysávač FEIN Dustex 25 L 1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm 1 objímka nástroja s reguláciou sacej sily 1 Vak s filtrom z netkanej textilie 1 Plochý skladaný filter	9 20 35 223 00 0	331,50 407,75
Mokrý/suchý vysávač sada FEIN Dustex 25 L 1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm 1 objímka nástroja s reguláciou sacej sily 1 Vak s filtrom z netkanej textilie 1 Plochý skladaný filter 2 sacie rúry (kovové prevedenie) 1 kombinovaná tryska s vymeniteľnými nastavcami 1 tryska na štrbiny 1 sacia kefa 1 tvarovka	9 20 35 060 00 0	392,70 483,03

SYSTEM PÁSOVÝCH BRÚSOK GRIT

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
GRIT GI 150 2H základná pásová brúska 150mm 1 zástřčka CEE 16A; 1 brusný pás 150 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 20 500 40 3	2 599,00 3 196,77
GRIT GI 150 základná pásová brúska 150mm 1 zástřčka CEE 16A; 1 brusný pás 150 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 20 400 40 3	2 469,00 3 036,87
GRIT GI 75 2H základná pásová brúska 75mm 1 zástřčka CEE 16A; 1 brusný pás 75 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 20 200 40 3	2 231,70 2 745,00
GRIT GI 75 základná pásová brúska 75mm 1 zástřčka CEE 16A; 1 brusný pás 75 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 20 100 40 3	2 049,00 2 520,27
GRIT GIS pásová brúska 150mm 1 zástřčka CEE 16A; 1 brusný pás 150 x 2 000mm (K 36 R)	7 902 30 50 44 3	2 199,00 2 704,77
GRIT GIR - modul na priechody trubiek 1 kontaktný valec priem.42,4mm, 1 brusný pás 150 x 2250mm (K36R); 1 nádoba na prach	9 90 01 007 00 1	2 562,60 3 152,00
GRIT GIC - modul na valcové plochy 1 vodiaca kolajnica, nylon; 1 vodiaca kolajnica, mosadz; 1 zástřčka CEE (16A)	7 90 21 200 44 3	2 999,00 3 688,77
GRIT GIL - modul na povrchové opracovanie samostatný modul	7 90 248 00 40 3	3 394,40 4 175,12
GRIT GIB - noha stroja nesmierne stabilná noha stroja	9 90 01 003 00 0	283,20 348,34
GRIT GIBE - noha stroja s dvojitým odsávaním nesmierne stabilná noha stroja s integrovaným dvojnásobným odsávaním	9 90 01 004 00 0	1 909,30 2 348,44

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
Mokrý/suchý vysávač FEIN Dustex 35 MX AC 1 posuvná rukoväť 1 Plochý skladaný filter PES 1 pytel na odpadky 1 sacia hadica ES 4 m, Ø 35 mm 1 objímka nástroja s reguláciou sacej sily 1 stupňová objímka 2 sacie rúry (kovové prevedenie), 1 kombinovaná tryska s vymeniteľnými nastavcami, 1 tryska na špáry, 1 sacia kefa, 1 tvarovka	9 20 32 060 00 0	879,30 1 081,54
Mokrý/suchý vysávač FEIN Dustex 35 LX AC 1 posuvná rukoväť 1 Plochý skladaný filter PES 1 pytel na odpadky 1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm 1 objímka nástroja s reguláciou sacej sily 1 stupňová objímka 2 sacie rúry (kovové prevedenie), 1 kombinovaná tryska s vymeniteľnými nastavcami, 1 tryska na špáry, 1 sacia kefa, 1 tvarovka	9 20 30 060 00 0	714,20 878,47
Mokrý/suchý vysávač FEIN Dustex 35 MX 1 posuvná rukoväť 1 Plochý skladaný filter PES 1 vak s filtrom z netkanej textilie Premium 1 sacia hadica ES 4 m, Ø 35 mm 1 objímka nástroja s reguláciou sacej sily 1 stupňová objímka 2 sacie rúry (kovové prevedenie), 1 kombinovaná tryska s vymeniteľnými nastavcami, 1 tryska na špáry, 1 sacia kefa, 1 tvarovka	9 20 31 060 00 0	730,50 898,52
Mokrý/suchý vysávač FEIN Dustex 35 LX 1 posuvná rukoväť 1 Plochý skladaný filter PES 1 vak s filtrom z netkanej textilie Premium 1 sacia hadica 4 m, Ø 35 mm 1 objímka nástroja s reguláciou sacej sily 1 stupňová objímka 2 sacie rúry (kovové prevedenie), 1 kombinovaná tryska s vymeniteľnými nastavcami, 1 tryska na špáry, 1 sacia kefa, 1 tvarovka	9 20 29 060 00 0	599,00 736,77

PRODUKT	OBJEDNÁVACIE ČÍSLO	OPC €* OPC €**
GRIT GX 75 2H základná pásová brúska 75mm 1 zástřčka CEE 16A; 1 brusný pás 75 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 13 200 40 3	1 399,20 1 721,02
GRIT GX 75 základná pásová brúska 75mm 1 zástřčka CEE 16A; 1 brusný pás 75 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 13 100 40 3	1 299,00 1 597,77
GRIT GKS 75 kompaktná pásová brúska 75mm 1 brusný pás 75 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 50 200 40 3	923,90 1 136,40
GRIT GI 1000 kompaktná pásová brúska 75mm 1 brusný pás 75 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 22 300 40 3	1 259,00 1 548,57
GRIT GXR - modul na priechody trubiek 2 kontaktné valce priem.42,4mm a 48,3mm; 1 brusný pás 75 x 2250mm (K36R);	9 90 01 001 00 1	1 208,80 1 486,83
GRIT GXC - modul na valcové plochy 1 vodiaca kolajnica, nylon; 1 vodiaca kolajnica, mosadz; 1 zástřčka CEE (16A)	7 90 12 300 44 3	1 479,00 1 819,17
GRIT GIMS 75 - mobilná pojazdná jednotka samostatná jednotka	7 90 21 300 40 3	3 579,00 4 402,17
GRIT GIMS 150 - mobilná pojazdná jednotka samostatná jednotka	7 90 21 400 40 3	3 770,30 4 637,47



* Doporučená prodejní cena **bez DPH**. ** Doporučená prodejní cena vč. DPH.

PREDAJ OD SEPTEMBRA

STE PRIPRAVENÍ NA VYŠŠÍ VÝKON?

Nové veľké uhlové brúsky FEIN stanovujú nové štandardy vo svojej triede - sú nekompromisne optimalizované pre tie najnáročnejšie brúsne a oddelovacie práce a ideálne v kombinácii s vysoko abrazívnymi brúsnymi materiálmi s keramickým zrnom.

VIAC ENERGIE. VIAC VÝDRŽE. VIAC FEIN.

ZAŽITE FEIN NAŽIVO!

V prípade záujmu neváhajte a obráťte sa na **svojho špecializovaného predajcu** alebo našich **obchodných zástupcov**. Dohodnite si s nimi **predvážací termín** alebo **zapožičanie náradia na otestovanie**.

TELEFONICKÝ KONTAKT

+421 904 466 585

+421 903 419 006

+420 777 246 301

+420 777 246 302

SLOVENSKO
KANCELÁRIA
ČECHY
MORAVA A SLEZSKO

**VYHLADAJTE SI
SVOJHO NAJBLIŽŠIEHO
FEIN PREDAJCU**



**RADI VÁM NÁRADIE BEZPLATNE
ZAPOŽIČIAME
NA ODSKÚŠANIE**



**NA TESTOVANIE
UŽ OD AUGUSTA!**

3-ROČNÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

Náradie Fein jednoducho zaregistrujte online a predĺžte si tak zákonnú záruku až na 3 roky (vrátane nabíjačiek a lítiovo-iónových akumulátorov). Zúčastnené krajiny a ďalšie informácie na www.fein.com/warranty.

Obráťte sa na špecializovaného predajcu:

Akcie nie je možné navzájom kombinovať a sú dostupné len v uvedenom období v zúčastnených špecializovaných predajniach. Len do vyčerpania zásob.

Tiráž:

C. & E. Fein GmbH (Obvodní soud Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Kontaktní spoločnosť: Dr. Christoph Weiß
FEIN elektronáradie, s.r.o., Tel: +421 903 419 006, www.fein.cz