



DU 01/09 AU 31/12/2026

ProFACTS FEIN

NOUVEAUTÉS | CONSEILS DE PRO | TOP DEALS

NOUVEAU

À PARTIR DU
01/09/2026




ALPHAGRIND LG 22/24/26

NOUVEAU

À PARTIR DU
01/09/2026



AKBC 36 MAGFORCE



MULTIMASTER

SOMMAIRE

NOUVEAUTÉS

Meuleuse d'angle ALPHAGRIND Pro 2 400 et 2 600 watts	4
Meuleuse d'angle ALPHAGRIND 2 200 watts	8
Étau magnétique mobile VERSAMAG VISE 105 S + 160 L	14
Unité de perçage par carottage COMPACT AKBC 36 MAGFORCE	20

GAMME

Meuleuse d'angle filaire	10
Meuleuse d'angle sans fil	12
Carottages universels	26
MULTIMASTER : L'Original	32

PROMOTION

FRAISE À CAROTTER GRATUITE AU CHOIX	30
MULTIMASTER : économisez jusqu'à 100 € !	40

THE BOSS IS BACK

Une puissance brutale.
Le plus fort sur le prix.
FEIN AlphaGrind.

Plus de puissance. Une durée de fonctionnement prolongée. Sans compromis.

Avec les nouvelles FEIN AlphaGrinds, FEIN enrichit sa gamme de produits d'une meuleuse d'angle grand diamètre, conçue pour les conditions les plus rudes du travail quotidien du métal. Ce nouveau produit séduit par son extrême robustesse et sa durée de fonctionnement nettement plus longue. Déclinée en trois niveaux de puissance de 2.200W, 2.400W et 2.600W, la série AlphaGrind offre la puissance idéale pour chaque application.

La plus petite unité de perçage par carottage sans fil au monde*.

L'AKBC 36 MAGFORCE est conçue pour les espaces restreints, les applications intensives et une liberté totale de mouvement. Puissance sans fil, force magnétique extrême, pleines performances de perçage : partout où l'électricité manque et l'espace est compté.

L'étau mobile qui optimise votre temps de travail.

Le nouveau VersaMAG VISE 105 S.
Mors de serrage gradués, poignée ergonomique, butée de pièce pour les travaux de série. Plus de précision, plus de rapidité, plus de contrôle.

* Avec rotation droite / gauche.

VOUS AUSSI, CELA VOUS FAIT PERDRE DU TEMPS ET DE L'ÉNERGIE ?



Vous utilisez les meilleurs abrasifs céramiques pour un enlèvement de matière maximal, mais vous ne parvenez pas à exploiter pleinement leur potentiel ?



Les travaux de ponçage ou de tronçonnage longs et exigeants vous épuisent au quotidien ?



Comment être sûr de toujours travailler à la charge optimale ?



Une poignée peu ergonomique vous fait-elle perdre le contrôle, de la force... et, au final, du temps ?

NOUVEAU

Meuleuse d'angle AlphaGrind LG 24 / 26 Pro :

UNE DURÉE DE VIE JUSQU'À 3 FOIS PLUS ÉLEVÉE – **CONÇUE POUR DURER DES ANNÉES.**

Les modèles AlphaGrind LG 24 Pro et LG 26 Pro font figure de référence dans leur segment en matière de durée de vie dans la métallerie : ils offrent une durée de vie trois fois supérieure à celle de la concurrence. Un système de protection innovant, combinant un filtre à poussière externe et un blindage interne du moteur, garantit le bon fonctionnement de la machine là où d'autres ont déjà dû être remplacées.

Une ergonomie bien pensée permet de travailler sans effort et en toute maîtrise, même lors d'utilisations prolongées. Malgré sa qualité et ses performances exceptionnelles, l'AlphaGrind Pro est clairement le champion incontesté du rapport qualité-prix dans sa catégorie. Un investissement rentable sur le long terme.

UNE DURÉE DE VIE JUSQU'À 3x SUPÉRIEURE À CELLE DE LA CONCURRENCE.

Plus de 1 000 heures de fonctionnement continu dans des conditions d'utilisation intensives du secteur de la métallerie. Protection maximale contre la poussière métallique grâce au moteur blindé et au filtre à poussière intégré.

Heures de travail



2.400 W DE PUISSANCE SANS COMPROMIS.

Optimisée pour les travaux de ponçage et de tronçonnage du métal les plus exigeants. Elle offre un couple maximal – idéal pour les abrasifs à grains céramiques hautement abrasifs.

ERGONOMIE ET SÉCURITÉ.

La poignée rotative orientable à 180° s'adapte à toutes les situations de travail. Associée aux systèmes Drop-Stop et Anti-Kickback, elle permet de travailler de manière plus sûre, plus précise et moins fatigante.


CONTRÔLE TOTAL VIA LA LED.

La LED vous indiquent en un coup d'œil l'état de fonctionnement, la surcharge thermique et les arrêts de sécurité. Pour une transparence maximale pendant l'utilisation.

MOINS DE MAINTENANCE. UNE DURÉE DE FONCTIONNEMENT PROLONGÉE.

Les balais de carbone LongLife Auto-Stop, offrant une durée de fonctionnement supérieure à 150 heures, réduisent la maintenance et les temps d'arrêt. La conception optimisée pour la maintenance permet de gagner du temps et de réduire les coûts.

Durée de vie balais de carbone




NOUVEAU



INDICATEUR À LED

LA MACHINE COMMUNIQUE EN PERMANENCE.
DIRECTEMENT DANS VOTRE CHAMP DE VISION.



ÉTAT	SIGNIFICATION
 S'allume en vert	Prêt à l'emploi – État normal
 Clignote en vert	Surchauffe thermique – Avertissement avant arrêt
 Clignote en rouge	Fonction de protection active – anti-redémarrage, protection contre le rebond, arrêt en cas de chute
 S'allume en rouge	Coupure thermique en cas de surcharge. Protège la machine et prolonge sa durée de vie. La machine est à nouveau opérationnelle en quelques secondes.

DISPONIBILITÉ DES MACHINES

Prêt à l'emploi !

Dès que la fiche est branchée sur secteur, le voyant vert fixe indique que l'appareil est prêt à fonctionner.

LED : Vert =
Machine prête à l'emploi

MACHINES LONGÉVITÉ

Protection contre la surcharge !

Le voyant vert clignotant signale une surcharge thermique, avant que la machine ne s'arrête. Le voyant rouge signale l'arrêt électronique de sécurité.

LED : Clignote en vert =
Avertissement de surchauffe
Allumé en rouge =
arrêt électronique

SÉCURITÉ DE L'UTILISATEUR

Protection intégrale !

Le voyant rouge clignotant signale que les fonctions de sécurité sont activées : Protection contre le redémarrage intempestif après une coupure de courant, arrêt en cas de rebond et fonction « Drop-Stop ». L'utilisateur voit immédiatement pourquoi la machine ne démarre pas.

LED : Clignote en rouge =
Fonctions de sécurité activées

CONÇU POUR LA DURETÉ. ÉPROUVÉ SUR LE TERRAIN.

Les meuleuses d'angle grand diamètre sont indispensables pour les utilisateurs qui travaillent quotidiennement sur des pièces de grande taille, avec des volumes d'enlèvement élevés et des coupes lourdes – que ce soit dans la sidérurgie, sur les chantiers, dans le démantèlement ou la fabrication industrielle.

PONÇAGE : UN POIDS QUI TRAVAILLE POUR VOUS, SANS VOUS FREINER.

- + Élimination de la calamine sur de grandes surfaces en vue de la préparation au soudage.
- + Chanfreinage d'éléments de construction massifs pour la préparation des cordons de soudage.
- + Ébarbage après coupage thermique.

→ Ici, ce qui compte, c'est la pression, la régularité et la surface – c'est exactement pour cela que les Alphagrinds ont été conçues.



TRONÇONNAGE : UNE PROFONDEUR DE COUPE QUI COMPTE.

- + Poutres de grande taille, tubes épais.
- + Rainurage et tronçonnage du béton.
- + Découpes rapides sur le chantier.
- + Démantèlement de structures métalliques.

→ **Avantage : Disques à tronçonner de 230 mm, haute profondeur de coupe et répartition optimale du poids.**



EMPLOYÉS DES SERVICES DES EAUX ET DE
L'ASSAINISSEMENT DE ZIELONA GÓRA



NOUVEAU


Meuleuse d'angle AlphaGrind LG 22 :

LA MACHINE IDÉALE POUR LES COUPES DE TRONÇONNAGE.

Pour des coupes de tronçonnage rapides et contrôlées sur le chantier, l'AlphaGrind LG 22 est exactement la machine qu'il vous faut. Idéale pour les utilisateurs professionnels qui souhaitent travailler efficacement, même dans des conditions variables, et profiter d'un poids réduit.

UNE PUISSANCE IMPRESSIONNANTE DE 2.200 W.

Conçue pour les travaux de ponçage et de tronçonnage du métal exigeants. Elle offre un couple élevé et une performance constante – idéale pour les abrasifs céramiques hautement abrasifs. Elle convient également pour le tronçonnage intensif du béton à l'aide de disques diamant.



UNE DURÉE DE VIE FIABLE DANS LES APPLICATIONS DES MÉTAUX.

Plus de 400 heures de fonctionnement continu grâce à un moteur robuste et protégé et doté d'un filtre à poussière intégré. Les balais de carbone LongLife Auto-Stop réduisent les besoins d'entretien et les temps d'arrêt imprévus.



PROFONDEUR DE COUPE DE 69 MM POUR UN TRONÇONNAGE PRÉCIS.

La tête d'engrenage élancée permet une profondeur de coupe maximale de 69 mm. Idéale pour des travaux de tronçonnage contrôlés et précis du métal.

COMPARATIF DES MEULEUSES D'ANGLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ALPHAGRIND LG 22	ALPHAGRIND LG 24 PRO	ALPHAGRIND LG 26 PRO
Puissance absorbée (W)	2 200	2 400	2 600
Ø de meule (mm)	180 / 230	180 / 230	230
Flasque	M14	M14	M14
Interrupteurs	Interrupteur blocable / Interrupteur « homme mort »	Interrupteur blocable / Interrupteur « homme mort »	interrupteur blocable
Poids (kg)	5,5–6,1	5,9–6,5	6,2–6,7
Profondeur de coupe (mm)	44 / 69	44 / 69	69
Valeur de vibration 1 ahv 3 axes (m/s²)	4,8	6	6,6
Démarrage progressif	✓	✓	✓
Protection contre le redémarrage intempestif	✓	✓	✓
Poignée anti-vibrations	✓	✓	✓
Réglage du capot de protection sans outil	✓	✓	✓
Filtre anti-poussière	✓	✓	✓
Indicateur à LED	–	✓	✓
Poignée pivotante à 180°	–	✓	✓
Système anti-vibrations	–	✓	✓
Protection électronique contre les surcharges	–	✓	✓
Contrôle du rebond (capteur de rebond)	–	✓	✓
Fonction Drop Stop	–	✓	✓

MODÈLES DE MEULEUSES D'ANGLE	RÉFÉRENCE	Prix tarif €* Prix tarif €**
LG22-180	7 225 14 60 00 0	163,00 197,23
LG22-230	7 225 13 60 00 0	163,00 197,23
LG22-230D	7 225 12 60 00 0	163,00 197,23
LG24-180	7 225 15 60 00 0	257,00 310,97
LG24-230	7 225 17 60 00 0	257,00 310,97
LG24-230D	7 225 16 60 00 0	257,00 310,97
LG26-230	7 225 19 60 00 0	274,00 331,54

RECONNAÎTRE UNE MEULEUSE D'ANGLE DE QUALITÉ FEIN :

L	G	22/24/26	180/230	D
Large	Grinder	Puissance absorbée en watts x 100	Diamètre du disque en mm	avec interrupteur « homme mort »



Vue d'ensemble des meuleuses d'angle :

MEULEUSE D'ANGLE FILAIRE.

UNIVERSAL



Désignation	CG 7	CG 10	CG 14-125 V	CG 17-125 CG 17-125 INOX	CG 17-150V
Puissance absorbée	750 W 760 W	1 000 W	1 400 W	1 700 W 1 700 W	1 700 W
Meule	Ø 125 Ø 115	Ø 125	Ø 125	Ø 125 Ø 125	Ø 150
Vitesses de rotation à vide	12 000 tr/min 12 500 tr/min	11 000 tr/min	2 800-11 500 tr/min	11 500 tr/min 1 900-7 800 tr/min	2 400-9 700 tr/min
Flasque	M14	M14	M14	M14	M14
Poids selon EPTA	1,8 kg 1,7 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,4 kg 2,4 kg	2,5 kg
Longueur de câble	4 m	4 m	4 m	4 m	4 m
Moteur	Moteur universel	Moteur universel	Moteur universel	Moteur universel	Moteur universel
Référence	7 225 04 60 00 0 7 225 02 60 00 0	7 222 93 60 00 0	7 222 89 60 23 0	7 222 90 60 23 0 7 222 91 60 23 0	7 222 92 60 23 0
PRIX TARIF €*	95,00	137,00	199,00	249,00 301,29	292,00
PRIX TARIF €**	114,95	165,77	240,79	292,00 353,32	353,32

PREMIUM



Désignation	CG 15-125 BL CG 15-150 BL	CG 15-125 BL INOX	CG 15-125 BLP CG 15-150 BLP	CG 15-125 BLP INOX
Puissance absorbée	1 500 W 1 500 W	1 500 W	1 500 W 1 500 W	1 500 W
Meule	Ø 125 Ø 150	Ø 125	Ø 125 Ø 150	Ø 125
Vitesses de rotation à vide	3.800-9.000 tr/min 2 800-7 000 tr/min	2 800-7 000 tr/min	3.800-9.000 tr/min 2 800-7 000 tr/min	2 800-7 000 tr/min
Flasque	M14	M14	M14	M14
Poids selon EPTA	2,3 kg 2,6 kg	2,4 kg	2,3 kg 2,6 kg	2,4 kg
Longueur de câble	4 m	4 m	4 m	4 m
Moteur	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Référence	7 225 06 60 00 0 7 225 10 60 00 0	7 225 07 60 00 0	7 225 08 60 00 0 7 225 11 60 00 0	7 225 09 60 00 0
PRIX TARIF €*	349,00	349,00	349,00	349,00
PRIX TARIF €**	422,29	422,29	422,29	422,29

FEIN CG 15 : La première de sa catégorie à intégrer un moteur FEIN PowerDrive brushless et un carter de moteur entièrement fermé.

LONGÉVITÉ MAXIMALE !



BRUSH
LESS

PROTECTION PARFAITE.

Le moteur brushless FEIN PowerDrive, le système électronique étanche à la poussière et le système de refroidissement intelligent font de la série CG 15 de véritables concentrés d'endurance, nettement supérieurs aux moteurs universels.



CONÇUE POUR UNE PLEINE CHARGE.

Le cas échéant, la protection électronique contre les surcharges intervient. Une LED clignotante signale une surcharge – protège la machine et réduit les temps d'arrêt.

LA PUISSANCE EN TOUTE LÉGÈRETÉ.

Meilleur rapport poids/puissance avec 2,3 kg et une puissance de sortie de 1 050 watts. Rendement nettement supérieur à celui d'une meuleuse d'angle d'une puissance absorbée de 1 700 W.

Vue d'ensemble des meuleuses d'angle :

MEULEUSES D'ANGLE SANS FIL.



Powered by



BOSCH

UNIVERSAL

BRUSH
LESS



Désignation	CCG 18-125-7 AS	CCG 18-125-15 AS
Tension de la batterie (V)	18 V	18 V
Puissance absorbée	700 W	1 500 W
Meule	Ø 125	Ø 125
Vitesses de rotation à vide	11 000 tr/min	3 400–9 800 tr/min
Flasque	M14	M14
Poids sans batterie	1,6 kg	2,3 kg
Moteur	Brushless	Brushless
Référence	7 122 13 61 00 0	7 122 09 61 00 0
PRIX TARIF €* PRIX TARIF €**	189,00 228,69	419,00 506,99

PREMIUM

BRUSH
LESS



PROTAGO

Désignation	CCG 18-115-12 AS CCG 18-125-12 AS	CCG 18-115-12 PD AS CCG 18-125-12 PD AS	CCG 18-115-12 SEC AS CCG 18-125-12 PD-SEC AS
Tension de la batterie (V)	18 V	18 V	18 V
Puissance absorbée	1 200 W 1 200 W	1 200 W 1 200 W	1 200 W 1 200 W
Meule	Ø 115 Ø 125	Ø 115 Ø 125	Ø 115 Ø 125
Vitesses de rotation à vide	2 500–8 500 tr/min 2 500–8 500 tr/min	2 500–8 500 tr/min 2 500–8 500 tr/min	2 500–8 500 tr/min 2 500–8 500 tr/min
Flasque	M14	M14	M14
Poids sans batterie	2,2 kg 2,2 kg	2,2 kg 2,2 kg	2,4 kg 2,4 kg
Moteur	Brushless	Brushless	Brushless
Référence	7 122 15 61 00 0 7 122 16 61 00 0	7 122 17 61 00 0 7 122 18 61 00 0	7 122 19 61 00 0 7 122 20 61 00 0
PRIX TARIF €* PRIX TARIF €**	399,00 482,79	399,00 482,79	499,00 603,79

FEIN CCG 18 :

MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL DE LA CATÉGORIE 1 200 WATTS.

EFFICACITÉ DURABLE.

Le carter moteur complètement fermé protège contre les poussières céramiques et minérales agressives, garantissant ainsi une durée de vie maximale.



DES COUPES 16 % PLUS RAPIDES GRÂCE À UNE PUISSANCE DE 1 200 W.

Combinant une vitesse de travail constante et le système de batterie AMPShare, le moteur FEIN PowerDrive permet de travailler en moyenne 16 % plus rapidement que la concurrence.



COUPES DE TRONÇONNAGE PAR MINUTE EN BARRES RONDES S235² DE Ø 20 MM

Appareil concurrent 1

Appareil concurrent 2

Appareil concurrent 3

CCG 18-125-12 AS
ProCORE 8 Ah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 → Coupes de tronçonnage par minute



VOUS CONNAISSEZ CETTE SITUATION ?



Au quotidien, le temps prime sur la sécurité et les travaux sont effectués rapidement à la main ?



Les étaux manquent-ils de flexibilité parce qu'ils sont généralement installés en fixe ?



Un travail improductif, car l'étau n'est jamais là, où l'on en a besoin ?



Les étaux en fonte grise s'usent rapidement et deviennent imprécis ?

NOUVEAU

Set FEIN VersaMAG VISE 160 L :

LE SYSTÈME, DE SERRAGE UNIVERSEL.

Avec le FEIN VersaMAG VISE 105 S et le FEIN VersaMAG VISE 160 L, vous êtes parfaitement équipé pour relever tous les défis : que ce soit pour une utilisation mobile sur le chantier, dans des espaces restreints, pour des retouches rapides sur place ou pour le serrage de pièces volumineuses et encombrantes.

Grâce à l'aimant permanent intégré, les étaux s'utilisent en toute flexibilité sur n'importe quelle surface magnétisable. Le système FEIN VersaMAG allie simplicité, mobilité et flexibilité tout en garantissant un maintien sûr et un travail efficace. C'est ainsi que FEIN révolutionne le serrage mobile.

Avec son ouverture de 160 mm, le VersaMAG VISE 160 L est idéal pour le serrage de précision des pièces complexes de grande taille. La butée de pièce et de profondeur intégrée optimise les processus de production en série efficaces à l'atelier et sur la perceuse à colonne. Avec les accessoires adaptés, il peut en outre se transformer en table de soudage mobile (400 x 400 mm).

PRÊT À L'EMPLOI JUSQU'À 10 FOIS PLUS VITE

par rapport aux systèmes traditionnels grâce à des temps de préparation minimaux.


MOBILITÉ TOTALE

Une liberté de mouvement maximale sur toutes les surfaces magnétisables en fait l'étau le plus flexible au monde – idéal pour des retouches rapides, même directement sur le chantier.



	Set étau magnétique FEIN VersaMAG VISE 160 L SET
Ouverture max. (mm)	160
Largeur de mors (mm)	150
Hauteur de mors (mm)	60
Force de serrage max. (N)	19 000
Profondeur de perçage max. (mm)	100
Force de maintien magnétique (N)	12 500
Surface d'encombrement (mm)	290 x 105
Poids selon EPTA (kg)	16,7
Interface pour accessoires	VersaMAG L
Contenu de la livraison	1 aimant permanent avec plaque de montage VersaMAG L, 1 étau, 1 bac à copeaux, 1 butée de pièce, 1 butée de profondeur, 2 fioles de niveaux à bulle, 1 clé hexagonale de 5 mm, 1 sangle d'arrimage
Référence	9 91 00 001 35 7
Prix tarif €* Prix tarif €**	849,00 1027,29

VERSAMAG L
SYSTEM



VAINQUEUR

RÉCOMPENSÉ LORS DU SALON YED 2026 (ITALIE, VICENCE) :

Le FEIN VersaMAG VISE 160 L s'est imposé comme le meilleur nouveau produit face à 180 marques concurrentes. Un étau magnétique mobile qui améliore sensiblement l'efficacité, la flexibilité et la productivité. Récompensé par les professionnels du secteur – conçu pour un quotidien professionnel exigeant.

FLEXIBILITÉ MAXIMALE

grâce à un aimant permanent à réglage fin et une ouverture de 160 mm, permettant un alignement précis et un travail exact sur des pièces volumineuses, encombrantes et lourdes.

FABRICATION EN SÉRIE PLUS RAPIDE

grâce à la butée de pièce et de profondeur pour un perçage et un tronçonnage de précision.

COMPATIBLE AVEC LE COURANT DE SOUDAGE

La plaque de montage et les barres de guidage nickelées garantissent une transmission optimale du courant de soudage.

SÉCURITÉ AU TRAVAIL

La force de maintien magnétique de 12 500 N et la force de serrage des mors de 19 000 N offrent plus de contrôle, moins de risques et une sécurité maximale lors des travaux à main levée.

NOUVEAU

SYSTÈME OPTIMISÉ

Set FEIN VersaMAG VISE 105 S :

MOBILITÉ MAXIMALE. SERRAGE PRÉCIS.

Le FEIN VersaMAG VISE 105 S convainc tant dans les ateliers comme sur les chantiers grâce à sa grande mobilité et à son système d'accessoires S unique en son genre.

Les pièces peuvent être serrées en toute sécurité sur toutes les surfaces magnétisables, jusqu'à une ouverture de 105 mm.


Sa conception ultra-compacte, sa légèreté et sa force de maintien magnétique de 8 000 N permettent un serrage sûr, même dans les endroits étroits ou difficiles d'accès.

Parce que le mieux est l'allié du bien, l'étau VersaMAG VISE 105 S arrive aujourd'hui sur le marché en intégrant de nouvelles fonctions et des extensions intelligentes.

POSITIONNEMENT PRÉCIS

de la pièce grâce à de nouveaux mors de serrage gradués.

	Set étau magnétique FEIN VersaMAG VISE 105 S SET
Ouverture max. (mm)	105
Largeur de mors (mm)	100
Hauteur de mors (mm)	40
Force de serrage max. (N)	10 000
Profondeur de perçage max. (mm)	60
Force de maintien magnétique (N/mm²)	8 000
Surface d'encombrement (mm)	222 x 70
Poids selon EPTA (kg)	7,3
Contenu de la livraison	1 aimant permanent avec plaque de montage VersaMAG S, 1 étau, 1 butée de pièce, 1 fiole de niveau à bulle, 1 clé hexagonale de 3 mm, 1 sangle d'arrimage
Interface pour accessoires	VersaMAG S
Référence	9 07 01 003 02 0
Prix tarif €* Prix tarif €**	476,00 575,96

**VERSAMAG S**
SYSTEM



**GAGNEZ DU TEMPS – ET
ÉCONOMISEZ PLUS DE 1 000 €
PAR AN.**

Le VersaMAG VISE est rentabilisé en
seulement 4 mois !
Ça vous intéresse ? contactez-nous !



PRÊT À L'EMPLOI

Le VersaMAG VISE 105 S est livré
entièrement monté.


**PERÇAGE ET TRONÇONNAGE
DE PRÉCISION**

grâce à la nouvelle butée de pièce intégrée
et interchangeable.

**COMPATIBLE AVEC LE COURANT
DE SOUDAGE**

La plaque de montage et les barres
de guidage nickelées garantissent
une transmission optimale du courant
de soudage.





	FEIN VersaMAG S	
BRÈVE DESCRIPTION	L'aimant permanent compact et puissant, avec sa force de maintien magnétique de 8 000 N, constitue la base du système FEIN VersaMAG S.	
CONTENU DE LA LIVRAISON	1 aimant permanent avec plaque de montage VersaMAG S, 1 clé hexagonale de 3 mm, 1 sangle d'arrimage	
RÉF. :	3 21 72 050 02 0	
Prix tarif €* Prix tarif €**	339,00 410,19	

ACCESSOIRES	 Plaque de soudage 250 x 250 mm, diamètre de perçage Ø 16 mm en acier (VersaMAG S)	 Mors de rehausse 60 mm (VersaMAG S)	 Plaque universelle 200 x 160 mm (VersaMAG S)
CONTENU DE LA LIVRAISON	Plaque de soudage 250 x 250 mm, diamètre de perçage Ø 16 mm en acier (VersaMAG S)	Mors de rehausse 60 mm	Plaque universelle avec interfaces M4, M6, M8, 1/4 in, 3/8 in
RÉF. :	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
Prix tarif €* Prix tarif €**	242,80 293,79	57,30 69,33	158,00 191,18

ACCESSOIRES	 Jeu de mors de protection en aluminium (P) à prisme 110 mm (VersaMAG S)	 Jeu de mors de protection en aluminium (B) blanc, 110 mm (VersaMAG S)	 Jeu de mors de protection en aluminium Set (P) à prisme et (B) blanc, 110 mm (VersaMAG S)
CONTENU DE LA LIVRAISON	2 mors de protection en aluminium P (prisme) prisme en V pour le serrage centré de pièces rondes jusqu'à Ø 30 mm	2 mors de protection en aluminium B (brutes) pour des adaptations personnalisées en fonction de l'application	2 mors de protection en aluminium B (blanc) 2 mors de protection en aluminium P (en forme de prisme) jusqu'à Ø 30 mm
RÉF. :	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
Prix tarif €* Prix tarif €**	67,90 82,16	57,30 69,33	105,00 127,05

VERSAMAG L SYSTEM



PAS DE SURFACE MAGNÉTISABLE ?

La plaque de base pour établi S / L, en métal de 12 mm d'épaisseur, sert de support de serrage. Elle est idéale pour les établis en bois et autres plans de travail non métalliques.

Réf. :
9 91 00 002 01 5



	FEIN VersaMAG L
BRÈVE DESCRIPTION	Un aimant permanent doté d'une force de maintien magnétique de 12 500 N constitue la base du système FEIN VersaMAG L.
CONTENU DE LA LIVRAISON	1 aimant permanent avec plaque de montage VersaMAG L, 1 clé hexagonale de 5 mm, 1 sangle d'arrimage
RÉF. :	9 91 00 001 35 8
Prix tarif €* Prix tarif €**	529,00 640,09



ACCESSOIRES	Plaque de soudage 400 x 400 mm, diamètre de perçage Ø 16 mm en acier (VersaMAG L)	Plaque de soudage 400 x 400 mm, diamètre de perçage Ø 28 mm en aluminium (VersaMAG L)	Mors de rehausse 80 mm (VersaMAG L)
CONTENU DE LA LIVRAISON	1 plaque de soudage en acier 400 x 400 mm, 1 clé hexagonale de 3 mm	1 plaque de soudage en aluminium 400 x 400 mm, 1 clé hexagonale de 3 mm	Mors de rehausse 80 mm
RÉF. :	9 91 00 001 36 0	9 91 00 001 36 1	9 91 00 001 36 2
Prix tarif €* Prix tarif €**	399,00 482,79	499,00 603,79	84,00 101,64

ACCESSOIRES	Jeu de mors de protection en aluminium (P) prisme 150 mm (VersaMAG L)	Jeu de mors de protection en aluminium (B) blanc 150 mm (VersaMAG L)	Jeu de mors de protection en aluminium Set (P) prisme et (B) blanc 150 mm (VersaMAG L)
CONTENU DE LA LIVRAISON	2 mors de protection en aluminium P (prisme) prisme en V pour le serrage centré de pièces rondes jusqu'à Ø 40 mm	2 mors de protection en aluminium B (blanc) pour des adaptations personnalisées en fonction de l'application	2 mors de protection en aluminium B (blanc) 2 mors de protection en aluminium P (en forme de prisme) jusqu'à Ø 40 mm
RÉF. :	9 91 00 001 36 3	9 91 00 001 36 4	9 91 00 001 36 5
Prix tarif €* Prix tarif €**	84,00 101,64	74,00 89,54	139,00 168,19

ÇA VOUS DIT QUELQUE CHOSE ?



Impossible de percer dans les endroits exigus parce que votre machine est trop haute et trop longue ?



Pas d'électricité sur le lieu d'utilisation et les câbles qui vous gênent en permanence ?



Impossible d'enchaîner les perçages, car l'autonomie de la batterie est insuffisante ?



Manque de visibilité sur la zone de perçage ?



Votre machine compacte s'intègre parfaitement dans la poutre en acier, mais la profondeur de coupe de 30 mm reste insuffisante ?

NOUVEAU

AKBC 36 MAGFORCE :

LA PLUS PETITE
UNITÉ DE PERÇAGE
PAR CAROTTAGE
SANS FIL
AU MONDE.*



PRÉCISION.

Avance du fourreau robuste pour une haute coaxialité et des résultats de perçage d'une précision constante – même dans des conditions exigeantes pour des profondeurs de coupe jusqu'à 35 mm.

TRAVAILLER LÀ OÙ LES AUTRES S'ARRÊTENT.

Avec une hauteur d'encombrement de 169 mm, la machine passe là où d'autres ne peuvent même pas être engagées. Grâce à une force de maintien magnétique de 8 000 N, le maintien est toujours parfaitement sûr, à l'horizontale, à la verticale et à l'envers.



UNE PUISSANCE MOTEUR SANS COMPROMIS.

Moteur puissant, brushless et sans entretien, avec réglage électronique de la vitesse de rotation – idéal pour le carottage, le perçage hélicoïdal, le taraudage et le chanfreinage.

JUSQU'À 35 PERÇAGES PAR CHARGE DE BATTERIE.

Aucune recharge, aucune pause forcée. Grâce à la batterie AMPShare ProCORE 18V 8Ah et à la fraise à carotter HM Ø 18 mm dans l'acier S235 (12 mm).

TRAVAIL EN TOUTE SÉCURITÉ.

Indicateur de la force de maintien magnétique de confort et capteur de basculement pour l'arrêt immédiat du moteur de perçage en cas de glissement ou de basculement de la machine.

NOUVEAU

**OPÉRATIONNELLE
JUSQU'AU DERNIER
MILLIMÈTRE.**

PRÊT À L'EMPLOI, DIRECTEMENT SUR LA POUTRE EN ACIER.

HAUTEUR D'ENCOMBREMENT : 169 MM





Accessibilité totale à l'aimant et à l'avance, même dans les situations d'installation critiques, grâce à l'adaptateur pour douilles de 1/2 pouce avec six pans de 19 mm permettant une manipulation avec une clé à fourche de 19 mm.



Réf. :
9 91 00 001 28 5

ESPACE LIBRE.

Espace optimisé pour une accessibilité maximale aux éléments de commande, même en cas d'encombrement très restreint.



REMARQUE : Voici une illustration de la AKBC 36 MAGFORCE en **taille réelle**.

NOUVEAU



TOUT VOIR. TOUT MAÎTRISER.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AKBC 36 MAGFORCE

Interface de batterie AMPShare 18 V

Type de moteur Brushless

Fraise à carotter HM, Ø max. (mm) 36

Fraise à carotter HSS, Ø max. (mm) 36

Profondeur de carottage max. (mm) 35

Ø max. foret hélicoïdal (mm) 16

Ø max. taraudage (M) 12

Ø max. chanfreinage (mm) 32

Vitesse en charge (tr/min) 165–610

Porte-fraise Weldon 3/4 in

Course (mm) 46

Force de maintien magnétique (N) 8 000

Dimensions du pied magnétique (mm) 179 x 70

Hauteur d'encombrement | Longueur d'encombrement (mm) 169 x 356¹

Encoignure (mm) 40

Poids sans batterie (kg) 8,5

Référence 9 910 00 01 27 4


Prix tarif €* | Prix tarif €** **1569,00** | 1898,49

Un indicateur de puissance affiche l'état de charge de la batterie, la vitesse de rotation et la pression d'appui. Tous les paramètres pertinents restent ainsi toujours parfaitement visibles dans le champ de vision.

Six LED indiquent en temps réel l'état de fonctionnement actuel de l'indicateur de puissance activé, garantissant ainsi une efficacité maximale et une durée de vie nettement plus longue de la fraise à carotter.



Indicateur de
puissance actif :
Niveau de batterie



Indicateur de
puissance actif :
Vitesse de rotation



Indicateur de
puissance actif :
Pression d'appui

AKBC 36 MAGFORCE – TESTÉ EN CONDITIONS RÉELLES.

PAS DE PLACE. PAS D'ÉLECTRICITÉ. PAS DE PROBLÈME.

« Avec l'AKBC 36 MAGFORCE, vous pouvez percer là où les unités de perçage par carottage classiques échouent – sans groupe électrogène, sans câble, sans perte de temps. » — M. Ulrich, chef de chantier en construction métallique, Hildebrand Stahlbau GmbH

DÉFI POUR L'ENTREPRISE HILDEBRAND STAHLBAU :

Nous devons régulièrement percer dans des endroits restreints, exigus ou difficiles d'accès. Or, les unités de perçage par carottage classiques sont souvent trop encombrantes ou dépendantes d'une alimentation électrique externe, entraînant une perte de temps et limitant le champ d'action.

SOLUTION – AKBC 36 MAGFORCE :

+ Travailler dans des espaces extrêmement exigus :

Grâce à sa géométrie compacte, cette unité est idéale pour les échafaudages, les structures supérieures lors de la rénovation de ponts, les poutres diagonales et les charpentes métalliques très complexes.

+ Liberté maximale grâce au fonctionnement sur batterie :

Pas de groupe électrogène, pas de câbles, pas de perte de temps. L'alimentation sur batterie permet de gagner du temps lors de l'installation, limite les risques de trébuchement et rend le travail en hauteur ou sur des chantiers changeants nettement plus efficace.

+ Maintien sûr sans électricité :

L'aimant permanent se distingue par une force d'adhérence nettement supérieure à celle des machines comparables, garantissant un travail sûr et précis, même dans des conditions difficiles.

+ Plus de rapidité au quotidien :

Le levier à cliquet court garantit une excellente maniabilité et des changements de position rapides grâce à la roue libre intégrée.

EN BREF : La perceuse AKBC 36 MAGFORCE permet d'effectuer des travaux dans des conditions extrêmes (encombrement réduit ou bas, etc.) qui seraient quasiment irréalisables avec des unités de perçage par carottage classiques.



KBM 50 U / UQW :

LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE PERÇAGE PAR CAROTTAGE POUR UNE UTILISATION POLYVALENTE.

CONTRÔLE ET SÉCURITÉ EN UN COUP D'ŒIL.

Les éléments de commande de grande taille, placés au centre et dans le champ de vision direct, permettent une utilisation intuitive.

L'indicateur de la force de maintien magnétique de confort garantit une fixation sûre lors de chaque application.

VITESSE DE TRAVAIL ÉLEVÉE ET CONSTANTE.

La puissance de 1 200 W du moteur FEIN, avec régulation tachymétrique, garantit une haute stabilité de la vitesse de rotation, pour une avance constante et un rendement nettement supérieur.

UNE DURABILITÉ QUI FAIT LA DIFFÉRENCE.


Une mécanique conçue pour 60 000 perçages et jusqu'à 300 heures d'autonomie dans des conditions de travail exigeantes.

UNE MACHINE. TOUTES LES APPLICATIONS.

Course de levage de 315 mm, rotation D/G, réglage électronique de la vitesse de rotation et porte-outil MK3 pour le carottage, le perçage hélicoïdal, le taraudage et le chanfreinage.



COURSE DE 315 MM – ESPACE D'INSTALLATION ACCRU, MOINS DE CHANGEMENTS D'ACCESSOIRES.



La KBU 35 Q / QW :

FORMAT COMPACT. GRANDE COURSE.



GRANDE COURSE.

La KBU 35 convainc par sa grande course de 260 mm.



PLUS LÉGÈRE ET PLUS MANIABLE.

Avec un poids de seulement 10,6 kg, la KBU 35 offre une mobilité imbattable et reste toujours prête à l'emploi.



POLYVALENTE.

Deux interrupteurs magnétiques pour une utilisation pratique, en position verticale ou en hauteur.



**FAVORITE DES CLIENTS
LA KBU 35**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	KBM 50 U	KBM 50 UQW	KBU 35 Q	KBU 35 QW
Fraise à carotter HM/HSS, ø max. (mm)	50 40	50 40	35	35
Profondeur de carottage max. (mm)	50 (75)*	50 (75)*	50	50
ø max. foret hélicoïdal (mm)	23	23	16	16
Taraudage	M16	M16	M14	M14
Puissance absorbée (W)	1 200	1 200	1 100	1 100
Puissance de sortie (W)	610	610	550	550
Vitesse en charge (min⁻¹)	130–260 / 260–520	130–260 / 260–520	130–520	130–520
Porte-fraise	MK3 / QuickIN	MK3 / 3/4 in Weldon	QuickIN	Weldon 3/4 in
Changement de fraise	sans outil	sans outil	sans outil	sans outil
Course Course de levage (mm)	145 315	145 315	135 260	135 260
Force de maintien magnétique (N)	12 500	12 500	10 000	10 000
Poids selon EPTA (kg)	14,0	14,0	10,7	10,7
Prix tarif €* Prix tarif €**	2119,00 2563,99	2119,00 2563,99	1271,00 1537,91	1271,00 1537,91
Référence	7 270 40 61 00 0	7 273 25 61 00 0	7 270 53 61 00 0	7 270 54 61 00 0

Fraises à carotter avec porte-outil Weldon 3/4".

UN TRAVAIL DIFFICILE **NÉCESSITE DES** **OUTILS ROBUSTES.**



FEIN HM ULTRA SPEED : DIVISE PAR DEUX LES TEMPS DE PERÇAGE AU SEIN DU SYSTÈME*

- + Durée de vie maximale.
- + Revêtement de surface TiAlSiN.
- + Pour une puissance de coupe exceptionnelle.
- + Vitesse de travail doublée*.
- + Convient à tous les métaux.



FEIN HM ULTRA : ENDURANT ET PUISSANT DANS TOUS LES MÉTAUX

- + Durée de vie maximale.
- + Pastilles au carbure de tungstène de qualité supérieure.
- + Idéal pour les travaux de perçage en série et une utilisation continue.
- + Vitesse de travail élevée possible.
- + Particulièrement rentable pour une utilisation en atelier.



FEIN HSS DURA : AVEC REVÊTEMENT TIN, PARFAIT POUR L'ACIER ET L'ACIER INOXYDABLE

- + Durée de vie exceptionnelle.
- + Acier rapide de qualité supérieure.
- + Résistant aux chocs et aux impacts.
- + Faible frottement grâce aux meilleures qualités de glissement.
- + Résistance accrue à la chaleur pour les perçages à sec.



FEIN HSS NOVA : RÉSISTANT AUX CHOCS ET AUX IMPACTS, PARFAIT POUR LES TRAVAUX DE MONTAGE

- + Durée de vie élevée.
- + Acier rapide de qualité supérieure.
- + Résistant aux chocs et aux impacts.
- + Idéal pour les travaux de montage.
- + Réaffutable plusieurs fois.



FEIN HSS SPECIAL : POUR LE PERÇAGE PAR CAROTTAGE DE MATÉRIAUX MULTICOUCHES EN UNE SEULE PASSE

- + Acier rapide de qualité supérieure.
- + Gain de temps important sur les couches d'acier multicouches.
- + Résistant aux chocs et aux impacts.
- + Parfait pour les travaux de transformation sur des constructions existantes.



Découvrez toute la gamme de fraises à carotter et trouvez l'accessoire adapté sur https://fein.com/fr_be/accessoires/fraises-a-carotter/





L'ACCESSOIRE ADAPTÉ À CHAQUE APPLICATION.



SET D'ACCESSOIRES DE FRAISES À CAROTTER « BEST OF » CARBURE REVÊTUES EMMANCHEMENT WELDON 3/4 IN

Revêtement de surface TiAlSiN pour une puissance de coupe exceptionnelle, une vitesse de travail maximale et une durée de vie optimale. Dimensions métriques, profondeur de coupe de 35 mm. Set comprenant 6 fraises à carotter de Ø 2 x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm (profondeur de coupe 35 mm) ainsi que 2 éjecteurs (100 mm) dans un coffret plastique.

		FEIN HM ULTRA SPEED HM/TCT [WC-Co] + TiAlSiN 1450 HV TiAlSiN (3 µm) 3800 HV	FEIN HM ULTRA HM/TCT [WC-Co] 1450 HV	FEIN HSS DURA HSS + TiN 64 HRC (800 HV) TiN (3 µm) 1550 HV	FEIN HSS NOVA HSS 64 HRC (800 HV)	FEIN HSS SPECIAL HSS 64 HRC (800 HV) Géométrie multicouche
 3/4" Weldon	25 mm	–	–	Ø 12–60 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–35 mm
	35 mm	Ø 14–36 mm	Ø 12–60 mm	–	–	–
	50 mm	–	Ø 12–65 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–60 mm	Ø 12–50 mm
	75 mm	–	Ø 18–65 mm	–	Ø 19–60 mm	–
	100 mm	–	–	–	Ø 21–50 mm*	–
	< 10 % Si < 600 N/mm ²	✓✓	✓	✓	✓✓	✓✓
	> 10 % Si < 600 N/mm ²	✓	–	✓	✓	✓
	< 500 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	< 750 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓
	< 900 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	✓✓	✓	✓
	< 1100 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓	–	–
	< 700 N/mm ²	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓
	> 700 N/mm ²	✓	✓	✓	–	–
	< 300 N/mm ²	✓✓✓	✓✓✓	–	✓	✓
	< 500 N/mm ²	✓✓	✓✓	–	–	–

* ne convient pas pour le perçage par chevauchement

✓ = adapté

✓✓ = bien adapté

✓✓✓ = très bien adapté

TOP DEAL

PLUS D'ACHATS. PLUS DE FRAISES.

Dès 500 € d'achat, recevez
1 foret à carotter gratuites –
et cumulez-en d'autres
pour chaque euro
supplémentaire.



ÉTAPE 1

Achetez des unités de perçage par carottage et/ou des accessoires de perçage par carottage d'une valeur minimale de 500 €.



ÉTAPE 2

Choisissez une promotion sur **www.fein.com**, puis sélectionnez vos produits préférés parmi plus de 150 fraises à carotter. Télécharger la facture. Terminé !



ÉTAPE 3

Recevez gratuitement vos fraises à carotter envoyées directement par FEIN.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS
MAINTENANT:
www.fein.be/topdeals



OFFRE DE VALIDITÉ
DU 01/09 AU 31/12/2026



NIVEAU 1 à partir de 500 € **+1 FRAISE À CAROTTER**



NIVEAU 2 à partir de 1.000 € **+3 FRAISE À CAROTTER**



NIVEAU 3 à partir de 1.500 € **+6 FRAISE À CAROTTER**



NIVEAU 4 à partir de 2.000 € **+10 FRAISE À CAROTTER**



MULTIMASTER. L'ORIGINAL. TOUJOURS INÉGALÉ.

Développé et fabriqué pour
une performance maximale
et une extrême résistance pour
une utilisation professionnelle
dans l'artisanat et l'industrie.



1967

1985

Plus de 50 millions
de clients satisfaits.

Une idée géniale. Les origines
de l'Original. Une amélioration
constante, jusqu'à aujourd'hui.


2016

Das Original

Seit 1967




2026



**PONÇAGE,
POLISSAGE**



**RÉNOVATION
DE JOINTS**



SCIAGE



SCIAGE, RACLAGÉ



**TRONÇONNAGE,
RÂPAGE**



**Qualité, précision,
fiabilité : voilà ce qu'est
pour moi un Original.**

TOBIAS ABELE, MAÎTRE CHARPENTIER ET RESTAURATEUR

Jusqu'à **35 %***

de vitesse de travail
supplémentaire
par rapport à la
concurrence.


*Sciage du bois



QuickIN –
Changement
d'accessoire le plus
rapide, en moins de

3 secondes.

Grâce au système de serrage rapide
FEIN breveté, sans outil.



70 %
de vibrations en moins.

Des vibrations réduites sont synonymes
de plus de contrôle, d'une coupe
plus fluide et précise, pour de meilleurs
résultats.

Le système anti-vibrations
des machines oscillantes FEIN
réduit les vibrations et le bruit
de fonctionnement grâce
au découplage du boîtier et du
moteur, ce qui rend le travail
nettement plus agréable.



FEIN –

MADE IN GERMANY

depuis 1867.

Depuis plus de 155 ans, FEIN est synonyme de qualité, de précision et d'un véritable savoir-faire technique « Made in Germany ».

C'est grâce à des décennies d'expérience, ce système se distingue par des détails parfaitement harmonisés. La machine, les accessoires et l'application s'articulent à la perfection : sans compromis, fiables et performants.

Certains fabriquent un Multitool simplement pour répondre à la demande du marché. FEIN le fabrique, car il s'agit de son cœur de métier.



**Par conviction,
je n'utilise que
l'Original.**

JOSCHE FRANKENBERGER,
ACCESSOIRISTE ET CRÉATEUR DE MOBILIER



LA GAMME DE PRODUITS MULTIMASTER.

MULTIMASTER 700

Notre champion pour les exigences les plus élevées. Avec le porte-outil StarlockMax compatible avec plus de 180 accessoires FEIN.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MULTIMASTER 700 SANS FIL	MULTIMASTER 700
Porte-outil	StarlockMax*	StarlockMax*
Changement d'accessoire	QuickIN	QuickIN
Système anti-vibrations	✓	✓
Tension de la batterie (V)	18 AMPShare	–
Puissance absorbée (W)	–	450
Amplitude	2 x 2,0°	2 x 2,0°



VARIANTE	MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS	MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max Top AS	MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max AS	MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max AS livré en emballage carton
BRÈVE DESCRIPTION	Notre meilleur Multitool pour une vitesse de travail maximale dans les travaux d'aménagement et de rénovation. Dans le système de batterie 18 V AMPShare.			
CONTENU DE LA LIVRAISON	MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max AS avec batterie, chargeur et 60 accessoires, en coffret plastique (L-BOXX 136).	MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max AS sans batterie ni chargeur, avec 60 accessoires, en coffret plastique (L-BOXX 136).	MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max AS sans batterie ni chargeur, avec lame de scie bimétal (44 mm), en coffret plastique (L-BOXX 136).	MULTIMASTER sans fil AMM 700 Max AS, sans batterie ni chargeur, livré en emballage carton.
RÉF. :	7 129 36 61 00 0	7 129 36 63 00 0	7 129 36 62 00 0	9 910 00 01 55 8
PRIX TARIF €*	599,00	374,00	324,00	296,00
PRIX TARIF €**	724,79	452,54	392,04	358,16



VARIANTE	MULTIMASTER MM 700 Max SELECTION	MULTIMASTER MM 700 Max
BRÈVE DESCRIPTION	Notre meilleur Multitool pour une vitesse de travail maximale dans les travaux d'aménagement et de rénovation.	
CONTENU DE LA LIVRAISON	MULTIMASTER MM 700 Max avec 62 accessoires, en coffret plastique (L-BOXX 136).	MULTIMASTER MM 700 Max avec lame de scie bimétal (44 mm), en coffret plastique (L-Boxx 136).
RÉF. :	7 229 68 65 00 0	7 229 68 63 00 0
PRIX TARIF €*	474,00	369,00
PRIX TARIF €**	573,54	446,49

* Prix de vente conseillé H.T. ** Prix de vente conseillé T.T.C.

MULTIMASTER 500

LA RÉFÉRENCE PARMİ LES OUTILS OSCILLANTS.

Avec porte-outil StarlockPlus compatible pour plus de 100 accessoires FEIN.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MULTIMASTER 500 SANS FIL	MULTIMASTER 500
Porte-outil	StarlockPlus*	StarlockPlus*
Changement d'accessoire	QuickIN	QuickIN
Système anti-vibrations	✓	✓
Tension de la batterie (V)	18 AMPShare	–
Puissance absorbée (W)	–	350
Amplitude	2 x 1,7°	2 x 1,7°



VARIANTE	MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus Top 4.0 Ah AS	MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus Top AS	Batterie MULTIMASTER AMM 500 Plus AS	MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus AS livré en emballage carton
BRÈVE DESCRIPTION	Le Multitool puissant pour une vitesse de travail rapide dans les travaux d'aménagement et de rénovation. Dans le système de batterie 18 V AMPShare.			
CONTENU DE LA LIVRAISON	MULTIMASTER sans fil AMM 500 Plus AS avec chargeur et 30 accessoires, en coffret plastique (L-BOXX 136).	MULTIMASTER AMM 500 Plus AS sans fil, sans batterie ni chargeur, avec 30 accessoires, en coffret plastique (L-BOXX 136).	MULTIMASTER AMM 500 Plus AS sans fil, sans batterie ni chargeur, avec lame de scie bimétal (44 mm), en coffret plastique (L-BOXX 136).	MULTIMASTER AMM 500 Plus AS sans fil, sans batterie ni chargeur, livré en emballage carton.
RÉF. :	7 129 38 61 00 0	7 129 38 63 00 0	7 129 38 62 00 0	9 910 00 01 55 9
PRIX TARIF €* PRIX TARIF €**	489,00 591,69	269,00 325,49	249,00 301,29	219,00 264,99



VARIANTE	MULTIMASTER MM 500 PLUS SELECTION	MULTIMASTER mm 500 Plus
BRÈVE DESCRIPTION	Le Multitool puissant pour une vitesse de travail rapide dans les travaux d'aménagement et de rénovation.	
CONTENU DE LA LIVRAISON	MULTIMASTER MM 500 avec 55 accessoires, en coffret plastique (L-BOXX 136).	MULTIMASTER MM 500 avec lame de scie E-Cut Universal (44 mm), en coffret plastique (L-Boxx 136).
RÉF. :	7 229 67 78 00 0	7 229 67 69 00 0
PRIX TARIF €* PRIX TARIF €**	349,00 422,29	304,00 367,84



DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES sont disponibles sur www.fein.com

Accessoires FEIN MULTIMASTER : PLUS DE 1 000 POSSIBILITÉS.

SCIAGE DU BOIS

HCS



227


226

225

Starlock

LAME DE SCIE STANDARD E-CUT CURVED
Denture avoyée et géométrie de coupe incurvée pour un comportement de plongée optimal. Qualité de coupe élevée et bonne vitesse de travail.

HCS



133

134

200

202


Starlock

StarlockPlus

StarlockMax

LAME DE SCIE STANDARD E-CUT
Denture avoyée, excellente qualité de coupe et bonne vitesse de travail.

HCS



126

230

233

127


Starlock

StarlockPlus

LAME DE SCIE DE PRÉCISION E-CUT
Denture japonaise à double rangée, vitesse de travail ultrarapide et précision maximale.

SCIAGE BOIS ET MÉTAL

BIM



222

223

151

152

Starlock

StarlockPlus

LAME DE SCIE E-CUT UNIVERSAL
Denture universelle ondulée HSS. Large éventail d'applications : tôles jusqu'à 2 mm, profilés en aluminium, tubes en cuivre, bois, plaques de plâtre et plastiques.

BIM



184

183

160

221

228

161

201

203

224

Starlock

StarlockPlus

StarlockMax

LAME DE SCIE E-CUT LONG-LIFE
Denture bois HSS avoyée. Excellente durée de vie, qualité de coupe élevée et bonne vitesse de travail. Extrêmement robuste, ne craint pas les clous incrustés dans le bois, les briques, etc.

SCIAGE MÉTAL

BIM



097

106

174

196

175

Starlock

Starlock

StarlockPlus

LAME DE SCIE HSS
HSS monobloc à denture métal. Excellente vitesse de travail. Ligne de coupe nette et fine.

LAME DE SCIE HSS
Denture métal HSS pour une grande durée de vie.

SCIAGE MATÉRIAUX SPÉCIAUX

113 | 174

Starlock

LAME DE SCIE
Idéal pour travailler dans les angles et sur les bords sans entaille excessive. Avec ou sans butée de profondeur.

SCIAGE MATÉRIAUX COMPOSITES

191 187

StarlockPlus

LAME À CONCRÉTION CARBURE
Carbure de tungstène – l'alternative rentable. Travail de précision jusque dans les coins et sur les chants, ou pour de longues coupes droites avec une vitesse de travail et une précision élevées.

TRONÇONNAGE ET RÂPAGE

118 | 125 169 | 170 240 | 241

Starlock

StarlockPlus

StarlockMax

LAME À CONCRÉTION CARBURE
Pour le retrait de joints de carrelage endommagés. Également pour la réalisation de fentes dans le crépi. L'alternative rentable aux outils en diamant.

216 114 217 166 242 243

Starlock

StarlockPlus

StarlockMax

LAME À CONCRÉTION DIAMANT
Pour le retrait de joints en marbre, en résine époxy et en mortier de trass. Durée de vie exceptionnelle.

COUPE ET RACLAGE

251

Starlock

MULTILAME
Pour découper la moquette, les revêtements de sol en PVC, etc. Avec trois faces de coupe.

PONÇAGE ET POLISSAGE


159 129 | 142 | 141 136 204 195

Starlock

StarlockPlus

PATINS DE PONÇAGE, PLATEAUX DE PONÇAGE
Diverses formes et tailles pour un ponçage parfait, des plus petits recoins, dans les angles et sur les arêtes, jusqu'aux grandes surfaces.

PAPIER ABRASIF



PAPIER ABRASIF
Une vaste gamme de papiers abrasifs avec une durée de vie exceptionnellement longue pour tous les matériaux et domaines d'application imaginables.

31 011

StarlockPlus

StarlockPlus

SET DE PONÇAGE DE PROFILÉS
Support et différents inserts de forme pour le ponçage dans les rainures et sur les rayons extérieurs.

OUTIL DE NETTOYAGE DE JOINTS DE CARRELAGE
Pour le nettoyage rapide et rentable de joints de carrelage très sales.

38



BIM



Starlock

StarlockPlus

LAME DE SCIE BIM E-CUT PRECISION

Denture HSS japonaise à double rangée. Durée de vie et robustesse plus élevées. Vitesse de travail extrêmement élevée et précision optimale.

BIM




176

StarlockPlus

LAME DE SCIE HSS

Denture bois HSS avoquée. Durée de vie et qualité de coupe exceptionnelles.

BIM-TiN



Starlock

StarlockPlus

StarlockMax

LAME DE SCIE BIMÉTAL AVEC REVÊTEMENT TiN

Denture bois avoquée, excellente qualité de coupe et bonne vitesse de travail. Coupes précises et durée de vie maximale.

SCIAGE MÉTAL

BIM



157

Starlock

LAME DE SCIE FINE E-CUT

Denture HSS fine : pour des coupes extrêmement précises et très faciles à contrôler, avec une ligne de coupe particulièrement fine.

BIM-TiN



Starlock

StarlockPlus

LAME DE SCIE BIMÉTAL AVEC REVÊTEMENT TiN

Denture universelle ondulée. Coupes précises et durée de vie maximale.



Starlock

StarlockPlus

StarlockMax

LAME DE SCIE CARBIDE PRO

Denture en carbure de tungstène extrêmement résistante à l'usure.



StarlockPlus

StarlockMax

LAME À CONCRÉTION DIAMANT

Durée de vie exceptionnelle, pour des applications exigeantes. Travail de précision jusque dans les coins et sur les chants, ou pour de longues coupes droites avec une vitesse de travail et une précision élevées.

TRONÇONNAGE ET RÂPAGE



019

Starlock

LIME À CONCRÉTION CARBURE

Pour ébavurer et limer les matériaux PRCF/PRV, les matières plastiques et le bois.



237

StarlockMax

COUPEAU DE NETTOYAGE DIAMANT

Pour le nettoyage des flancs des joints avant le rejointement.



001

002

006

Starlock

StarlockPlus

StarlockMax

RÂPE À CONCRÉTION CARBURE

Pour le dégrossissage du mastic, des colles à carreaux, du béton, de la pierre et du bois.



165

226

234

Starlock

StarlockPlus

SPATULE

Pour éliminer les anciennes couches de peinture, les résidus de colle, etc.



245

Starlock

COUPEAU DE COUPE

Pour la coupe de silicone et de mastic souple ainsi que pour la séparation de vitrages isolants.



236

239

238

StarlockMax

COUPEAU DE COUPE

Utilisation universelle pour pratiquement tous les joints de dilatation.



200

201

202

StarlockPlus

COUPEAU DE COUPE

Pour le retrait rapide et sûr de joints de ponts en teck.



244

StarlockMax

SEGMENT LAME DE SCIE

Pour la dépose de vitres isolantes mastiquées.

NETTOYAGE ET POLISSAGE



140 | 141

Starlock

PLATEAU DE POLISSAGE FEUTRE

Nettoyer, traiter, polir et protéger : la gamme d'accessoires FEIN pour le traitement de surface offre tout le nécessaire, du ponçage extra-fin au poli miroir, pour redonner tout leur éclat aux meubles, bateaux et véhicules.

PLATEAU DE POLISSAGE FEUTRE, PATIN DE POLISSAGE

FEUILLES ABRASIVES EN NON-TISSÉ À PICOTS

DURÉES DE VIE VARIABLES SELON LES LAMES DE SCIE.

HCS 100 %

BIM 300 %

BIM-TiN 4 fois plus longtemps ! 400 %

→ Durée de vie

TOP DEAL

OFFRE DE VALIDITÉ
DU 01/09 AU 31/12/2026

ACHETEZ UN MULTIMASTER – ÉCONOMISEZ JUSQU'À 100 € !

Achetez un FEIN Multimaster
et profitez chaque mois d'un
avantage différent !



Scannez le code QR, découvrez
les offres et enregistrez votre
facture !

www.fein.be/multimaster

SEPTEMBRE :
STARLOCK L-BOXX 102



OCTOBRE :
LE MEILLEUR D'E-CUT



NOVEMBRE :
**À DÉCOUVRIR SUR
WWW.FEIN.BE**



DÉCEMBRE :
**À DÉCOUVRIR SUR
WWW.FEIN.BE**



**GARANTIE 3 ANS
FEIN PLUS**

Enregistrez vos appareils (chargeurs et batteries compris) en ligne pour profiter de l'extension de garantie 3 ans FEIN Plus. Pour plus d'informations et pour connaître les pays participants, consultez la page https://fein.com/fr_be/informations-generales-et-de-securite/garantie-3-ans-fein-plus/

Demandez conseil auprès de votre distributeur spécialiste :

Les promotions non cumulables entre elles ne sont disponibles que chez les distributeurs spécialisés participants pendant la période spécifiée. Uniquement dans la limite des stocks disponibles.



Mentions légales :
C. & E. Fein GmbH (tribunal d'instance Ulm HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81,
73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, en Allemagne
Gérant : Dr. Christoph Weiß

FEIN BELGIUM SRL Téléphone +32 3 605 66 46 www.fein.be

Imprimé en Allemagne. Toutes les informations et illustrations sont sans garantie. Sous réserve de modifications et d'erreurs. Prix en vigueur à partir de janvier 2026. 9 91 00 002 49 7 0726 BE-FR