



01. 9. – 31. 12. 2026

FEIN ProFACTS

NOVINKY | ZKUŠENOSTI UŽIVATELŮ | SKVĚLÉ NABÍDKY

NOVINKA

OD 1. 9. 2026



VELKÉ ÚHLOVÉ BRUSKY
ALPHAGRIND LG 22/24/26 str. 4

NOVINKA

OD 1. 9. 2026



VERSAMAG str. 12

NOVINKA

OD 1. 9. 2026



AKBC 36 MAGFORCE str. 22

NOVINKA

OD 1. 11. 2026



PUNCHXPRESS PX-8M str. 32

AKCE

OD 1. 9. 2026



JADROVÉ VRTÁKY str. 30

AKCE

OD 1. 9. 2026



MULTIMASTER str. 36

AKCE

OD 14. 9. 2026



STARLOCK str. 38

AKCE

OD 1. 9. 2026



FEIN TOP 10 str. 42



THE BOSS IS BACK

Úžasný výkon.
Nejlepší poměr
cena/výkon.
FEIN AlphaGrind.

OBSAH

NOVINKY

Úhlové brusky ALPHAGRIND Pro 2400 a 2600 W	4
Úhlové brusky ALPHAGRIND 2200 W	8
Mobilní magnetický svěrák VERSAMAG VISE 105 S + 160 L	12
Kompaktní jádrová vrtačka AKBC 36 MAGFORCE	22
PunchXpress PX-8M	32

SORTIMENT

Sítové úhlové brusky	10
Akumulátorové úhlové brusky	11
Sada univerzálních jádrových vrtáků	28
MULTIMASTER: Originál	34

AKCE

VRTÁKY ZDARMA PODLE VÝBĚRU	30
MULTIMASTER	36
STARLOCK	38
FEIN TOP 10	42

Vyšší výkon, delší výdrž, méně kompromisů.

S novými modely FEIN AlphaGrinds rozšiřuje společnost FEIN své portfolio o úhlovou brusku, která je navržena pro náročné každodenní práce s kovem. Tento nový výrobek zaujme svou mimořádnou odolností a výrazně delší životností. Řada AlphaGrind, která je k dispozici ve třech výkonových variantách (2200 W, 2400 W a 2600 W), nabízí vhodný výkon pro každé použití.

Nejmenší akumulátorová jádrová vrtačka na světě*.

Vrtačka AKBC 36 MAGFORCE je navržena pro stísněné prostory, náročné použití a maximální volnost pohybu. Napájení z akumulátoru, extrémní magnetická síla, plný vrtací výkon všude tam, kde chybí elektrina a je málo místa.

Mobilní svěrák, který šetří čas.

Nový VersaMAG VISE 105 S. Upínací čelisti se stupnicí, ergonomická rukojeť, doraz pro sériovou výrobu. Větší přesnost, vyšší rychlost, lepší ovládání.

* Pravotočivý a levotočivý chod.

STOJÍ VÁS TO TAKÉ ČAS A NERVY?



Pracujete s nejlepšími keramickými brusnými prostředky pro maximální úběr materiálu, ale nedokážete plně využít jejich potenciál?



Vyčerpávají vás každodenní dlouhé a náročné práce při broušení nebo rozbrušování?



Často nevíte, jestli pracujete s optimální zátěží?



Ztrácíte kvůli nešikovné rukojeti kontrolu, sílu – a nakonec i čas?

NOVINKA

Úhlové brusky AlphaGrind LG 24 / 26 Pro:


AŽ 3x DELŠÍ ŽIVOTNOST – VÝROBEK NA DLOUHÁ LÉTA.

Modely AlphaGrind LG 24 Pro a LG 26 Pro nastavují ve svých odvětvích nové standardy, pokud jde o životnost při obrábění kovů – až třikrát delší než u konkurence. Inovativní ochranný systém, který se skládá z vnějšího prachového filtru a vnitřního ochranného krytu motoru, zajišťuje, že stroj bude fungovat i tehdy, když jiné stroje již dávno vypověděly službu.

Promyšlená ergonomie umožňuje práci s minimální námahou a dokonalou kontrolou, a to i při dlouhodobém použití. Navzdory své vynikající kvalitě a výkonu je AlphaGrind Pro jasným vítězem ve své třídě, co se týče poměru cena/výkon. Investice, která se vyplatí po dlouhá léta.

AŽ TŘIKRÁT DELŠÍ ŽIVOTNOST NEŽ U KONKURENČNÍCH VÝROBKŮ.

Více než 1000 hodin nepřetržitého provozu při náročném obrábění kovů. Maximální ochrana proti kovovému prachu díky ochrannému krytu motoru a integrovanému prachovému filtru.



2400 W NEKOMPROMISNÍHO VÝKONU.

Optimalizováno pro nejnáročnější broušení a rozbrušování kovů. Zajišťuje maximální průtažnou sílu – ideální pro vysoce abrazivní brusiva s keramickým zrnem.

ERGONOMIE A BEZPEČNOST.


Otočná rukojeť s rozsahem otáčení 180° se přizpůsobí jakýmkoli pracovním podmínkám. V kombinaci s funkcemi Drop-Stop a Anti-Kickback je práce bezpečnější a přesnější a méně únavná.

PLNÁ KONTROLA POMOCÍ LED DIOD.

LED dioda signalizuje, zda je zařízení připraveno k provozu, jaké je jeho tepelné zatížení a zda došlo k bezpečnostnímu vypnutí. Pro maximální přehlednost při aktuálním použití.

NENÁROČNÝ SERVIS. DELŠÍ DOBA POUŽITÍ.

Uhlíky LongLife s funkcí Auto-Stop s provozní dobou přes 150 hodin snižují nároky na údržbu a prostoje. Design optimalizovaný pro servis šetří čas i náklady.




NOVINKA



SIGNALIZACE NAPÁJENÍ

STROJ KOMUNIKUJE. KDYKOLI. V ZORNÉM POLI.



STAV	VÝZNAM
Svítí zeleně	Připraveno k provozu – normální stav
Bliká zeleně	Tepelné přetížení – výstraha před vypnutím
Bliká červeně	Bezpečnostní funkce aktivní – blokáce opětovného rozběhu, ochrana proti zpětnému rázu Kick-back, ochrana proti pádu Drop-Stop
Svítí červeně	Tepelná ochrana proti přetížení. Chrání stroj a prodlužuje jeho životnost. Stroj se zotaví během několika sekund.

DISPONIBILITA STROJŮ

Připraven k práci!

Jakmile je zástrčka zapojena do sítě, signalizuje nepřerušovaně svítící zelená kontrolka plnou provozuschopnost.

LED: Zelená = Stroj je připraven k provozu

DLOUHÁ ŽIVOTNOST STROJŮ

Ochrana proti přetížení!

Blikající zelená kontrolka varuje před tepelným přetížením – ještě předtím, než se stroj vypne. Zářivě červená barva signalizuje elektronické bezpečnostní vypnutí.

LED: Bliká zeleně = výstraha před přehřátím
Svítí červeně = vypnutí

BEZPEČNOST UŽIVATELŮ

Kompletní ochrana!

Blikající červené světlo signalizuje aktivní bezpečnostní funkce: Blokování opětovného rozběhu po výpadku proudu, ochrana proti zpětnému rázu a funkce Drop-Stop. Uživatel okamžitě zjistí, proč se stroj nespustí.

LED: Bliká červeně = ochranná funkce aktivní

STVOŘENO PRO NÁROČNÉ PODMÍNKY. OSVĚDČENOST PŘI POUŽITÍ.

Širokoúhlé brusky se používají vždy tam, kde uživatelé denně pracují s velkými díly, při vysokém odběru materiálu a při náročných řezech – v ocelárnách, na staveništích, při demontážích nebo v průmyslové výrobě.

BROUŠENÍ: HMOTNOST, KTERÁ POMÁHÁ – A NEBRZDÍ.

- + Odstranění okují z velkých ploch za účelem přípravy na svařování.
- + Zkosení na masivních dílech pro svar.
- + Začištění po termickém dělení.

→ Zde záleží na tlaku, klidu a ploše – přesně k tomu jsou stroje Alphagrind určeny.



Těžký předek pracuje pro mě. Nechám stroj pracovat a jen ho řídím.

ZKUŠENOSTI Z OCELÁRNY
AUGUSTFEHN SCHMIEDE GMBH & CO.KG

ŘEZÁNÍ: HLOUBKA ŘEZU, NA TÉ ZÁLEŽÍ.

- + Velké nosníky, silné trubky.
- + Drážkování a řezání betonu.
- + Rychlé řezání na staveništi.
- + Demontáž ocelových konstrukcí.

→ Výhoda: Řezací kotouče o průměru 230 mm, velká hloubka řezu a optimální rozložení hmotnosti.



Otočný úchop je skutečný přínos. Bruska tak vždy dobře padne do ruky.

ZAMĚSTNANCI VODÁRNY A ČISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD V ZIELONA GÓRA

NOVINKA

Úhlové brusky AlphaGrind LG 22:

SPRÁVNÝ STROJ PRO ŘEZÁNÍ.

Pro rychlé a přesné řezání na staveništi je stroj AlphaGrind LG 22 tou správnou volbou. Ideální pro profesionální použití, při kterém uživatelé chtějí pracovat efektivně i za proměnlivých podmínek a zároveň využít nižší hmotnosti.

VÝKON 2200 W.

Optimalizováno pro náročné broušení a rozbrušování kovů. Zajišťuje vysoký točivý moment a konstantní výkon – ideální pro vysoce abrazivní keramické brusivo. Vhodné také pro náročné řezání betonu diamantovými kotouči.



**SPOLEHLIVÁ ŽIVOTNOST
PŘI POUŽITÍ NA KOVY.**

Více než 400 hodin nepřetržitého provozu díky odolnému motoru s ochranným krytem a integrovanému prachovému filtru. Uhlíky LongLife Auto-Stop snižují nároky na údržbu a počet neplánovaných prostojů.

HLOUBKA ŘEZU 69 MM PRO PŘESNÉ ŘEZÁNÍ.

Štíhlá hlava převodovky umožňuje maximální hloubku řezu 69 mm. Ideální pro kontrolované a přesné rozbrušování kovů.



POROVNÁNÍ ÚHLOVÝCH BRUSEK

TECHNICKÉ ÚDAJE	ALPHAGRIND LG 22	ALPHAGRIND LG 24 PRO	ALPHAGRIND LG 26 PRO
Jmenovitý příkon (W)	2200	2400	2600
Průměr brusného kotouče (mm)	180/230	180/230	230
Příruba	M14	M14	M14
Spínač	Aretační spínač / spínač bdělosti	Aretační spínač / spínač bdělosti	Aretační spínač
Hmotnost (kg)	5,5–6,1	5,9–6,5	6,2–6,7
Hloubka řezu (mm)	44/69	44/69	69
Hodnota vibrací 1 ahv třemi směry (m/s²)	4,8	6	6,6
Pozvolný rozběh	✓	✓	✓
Blokovací systém opětovného rozběhu	✓	✓	✓
Antivibrační rukojeť	✓	✓	✓
Nastavení ochranného krytu bez nářadí	✓	✓	✓
Protiprachový filtr	✓	✓	✓
Kontrolka napájení	–	✓	✓
Rukojeť otočná o 180°	–	✓	✓
Protivibrační systém	–	✓	✓
Elektronická ochrana proti přetížení	–	✓	✓
Kontrola zpětného rázu (snímač zpětného rázu)	–	✓	✓
Funkce Drop Stop	–	✓	✓

VARIANTY ÚHLOVÝCH BRUSEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	Doporučená cena v CZK* Doporučená cena v CZK**
LG22-180	7 225 14 60 00 0	3.902,00 4.721,42
LG22-230	7 225 13 60 00 0	3.902,00 4.721,42
LG22-230D	7 225 12 60 00 0	3.902,00 4.721,42
LG24-180	7 225 15 60 00 0	6.171,00 7.466,91
LG24-230	7 225 17 60 00 0	6.171,00 7.466,91
LG24-230D	7 225 16 60 00 0	6.171,00 7.466,91
LG26-230	7 225 19 60 00 0	6.579,00 7.960,59

JAK ROZPOZNAT ÚHLOVÉ BRUSKY FEIN:

L	G	22/24/26	180/230	D
Velké	Brusky	Jmenovitý příkon ve wattech x 100	Průměr kotouče v mm	se spínačem bdělosti



FEIN CCG 18:

AKUMULÁTOROVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA S VÝKONEM 1200 W

UDRŽITELNÁ EFEKTIVITA.

Zcela uzavřený kryt motoru chrání před agresivním keramickým a minerálním prachem: pro maximální životnost.





KAŽDÝ ŘEZ RYCHLEJŠÍ O 16 % DÍKY VÝKONU 1200 W.

Díky motoru FEIN PowerDrive s konstantní řeznou rychlostí a systémem akumulátorů AMPShare umožňuje práci rychlejší v průměru o 16 % než konkurenční výrobky.



POČET DĚLICÍCH ŘEZŮ ZA MINUTU V KRUHOVÉ TYČI Z OCELI S235² O PRŮMĚRU 20 MM



FEIN CG 15:

VYDRŽÍ MNOHEM DÉLE!

První ve své třídě k bezuhlíkovým motorem FEIN PowerDrive a zcela uzavřeným krytem motoru.



BRUSH
LESS



DOKONALÁ OCHRANA.

Bezuhlíkový motor FEIN PowerDrive, elektronika chráněná proti prachu a inteligentní chlazení činí z řady CG 15 skutečné vytrvalce, které jasně převyšují univerzální motory.



VYROBENO PRO MAXIMÁLNÍ ZÁTĚŽ.

V případě potřeby se aktivuje elektronická ochrana proti přetížení. Blikající LED dioda signalizuje přetížení – chrání stroj a snižuje počet výpadků.

TAK LEHKÁ MŮŽE BÝT SÍLA.

2,3 kg a 1 050 W výstupního výkonu představují nejlepší poměr hmotnosti a výkonu. Výrazně vyšší účinnost než u úhlových brusek k jmenovitým příkonem 1700 W.

ZNÁTE TO TAKÉ?



Má v každodenním životě čas přednost před bezpečností a práce se někdy rychle provádějí ručně?



Jsou svěráky nepružné, protože jsou většinou pevně namontované na jedno místo?



Neefektivní práce, protože svěrák není nikdy tam, kde ho potřebujete?



Svěráky z šedé litiny se rychle opotřebovávají a přestávají být přesné?

NOVINKA

Sada FEIN VersaMAG VISE 160 L:

SYSTÉM, KTERÝ VŠECHNO UPNE.

S modely FEIN VersaMAG VISE 105 S a FEIN VersaMAG VISE 160 L budete perfektně vybaveni pro všechny výzvy, ať už půjde o mobilní použití na staveništi, ve stísněných prostorách, při rychlých dokončovacích pracích na místě nebo při upínání velkých a neskladných dílů.

Díky integrovanému permanentnímu magnetu lze tyto svěráky flexibilně používat na jakémkoli povrchu, který lze magnetizovat. Systém FEIN VersaMAG v sobě spojuje jednoduchost, mobilitu a flexibilitu a zároveň kombinuje bezpečný úchop s efektivní prací. Společnost FEIN tak přináší revoluci v mobilním upínání.

VersaMAG VISE 160 L s rozpětím 160 mm je ideální pro přesné upínání velkých a složitých dílů. Integrovaný doraz pro díly a hloubkový doraz podporuje efektivitu při opakovaných úkonech v dílně a na sloupové vrtače. S vhodným příslušenstvím jej lze navíc rozšířit na mobilní svařovací stůl (400 x 400 mm).

PŘIPRAVENOST K PROVOZU AŽ 10x DŘÍVE

ve srovnání s konvenčními systémy díky minimální době přípravy.


PLNÁ MOBILITA

Maximální volnost pohybu na všech magnetizovatelných plochách z něj činí nejobratnější svěrák na světě – ideální pro rychlé dokončovací práce, a to i přímo na staveništi.

Sada magnetického svěráku FEIN VersaMAG VISE 160 L

Max. rozpětí (mm)	160
Šířka čelistí (mm)	150
Výška čelistí (mm)	60
Max. upínací síla čelistí (N)	19000
Max. hloubka vrtání (mm)	100
Přidrzná síla magnetu (N)	12500
Plocha pro instalaci (mm)	290 x 105
Hmotnost podle EPTA (kg)	16,7
Rozhraní příslušenství	VersaMAG L
Obsah dodávky	1 permanentní magnet včetně montážní desky VersaMAG L, 1 svěrák, 1 vana na třísky, 1 doraz pro díly, 1 hloubkový doraz, 2 vodováhy, 1 inbusový klíč 5 mm, 1 zajišťovací popruh
Objednací číslo	9 91 00 001 35 7
Doporučená cena v CZK*	20.375,00
Doporučená cena CZK**	24.653,75

VERSAMAG L SYSTEM



MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA

díky jemně nastavitelnému permanentnímu magnetu a rozpětí 160 mm pro přesné vyrovnání a precizní práci s velkými, neskladnými a těžkými díly.

RYCHLÁ SÉRIOVÁ VÝROBA

díky komponentnímu a hloubkovému dorazu pro přesné vrtání a řezání na délku.

VHODNOST PRO VYSOKÉ PROUDY

Montážní deska a vodící lišty jsou poniklované – umožňují hladký přenos svařovacího proudu.

BEZPEČNOST PRÁCE

přidrzná síla magnetu 12 500 N a upínací síla čelistí 19 000 N zajišťují větší kontrolu, menší riziko a maximální bezpečnost při práci bez použití rukou.

VÍTĚZ

OCENĚNO NA VELETRHU YED 2026 (ITÁLIE, VICENZA):

FEIN VersaMAG VISE 160 L se mezi 180 značkami prosadil jako nejlepší nový výrobek. Mobilní magnetický svěrák, který znatelně zvyšuje efektivitu, flexibilitu a produktivitu. Oceněno odborníky z oboru – vyvinuto pro náročné pracovní podmínky.

NOVINKA

VYLEPŠENÝ SYSTÉM

Sada FEIN VersaMAG VISE 105 S:

MAXIMÁLNÍ MOBILITA. PŘESNÉ UPNUTÍ.

FEIN VersaMAG VISE 105 S si získává oblibu v dílnách i na staveništích díky své vysoké mobilitě a jedinečnému systému příslušenství S. Na všech magnetizovatelných plochách lze bezpečně provést upnutí součástek s rozpětím až 105 mm. Ultrakompaktní konstrukce, nízká hmotnost a přídržná síla magnetu 8000 N umožňují bezpečné upnutí i na stísněných a obtížně přístupných místech.

A protože i to, co je dobré, se dá ještě vylepšit, přichází nyní na trh VersaMAG VISE 105 S s několika chytrými novinkami a vylepšeními.

PŘESNÉ POLOHOVÁNÍ

součásti díky novým upínacím čelistem s rozměrovým označením.

	Sada magnetického svěráku FEIN VersaMAG VISE 105 S
Max. rozpětí (mm)	105
Šířka čelistí (mm)	100
Výška čelistí (mm)	40
Max. upínací síla čelistí (N)	10 000
Max. hloubka vrtání (mm)	60
Přídržná síla magnetu (N/mm²)	8000
Plocha pro instalaci (mm)	222 x 70
Hmotnost podle EPTA (kg)	7,3
Obsah dodávky	1 permanentní magnet včetně montážní desky VersaMAG S, 1 svěrák, 1 doraz pro díly, 1 vodováha, 1 inbusový klíč 3 mm, 1 zajišťovací popruh
Rozhraní příslušenství	VersaMAG S
Objednací číslo	9 07 01 003 02 0
Doporučená cena v CZK*	11.450,00
Doporučená cena CZK**	13.854,50



VERSAMAG S
SYSTEM

PŘIPRAVENO K OKAMŽITÉMU POUŽITÍ

VersaMAG VISE 105 S se dodává kompletně sestavený.

PŘESNÉ VRTÁNÍ A ZKRACOVÁNÍ

díky nově integrovanému, stranově zaměnitelnému dorazu.

VHODNOST PRO VYSOKÉ PROUDY

Montážní deska a vodící lišty jsou poniklované – umožňují hladký přenos svařovacího proudu.



**UŠETŘÍTE ČAS – A VÍCE
NEŽ 1000 EUR ROČNĚ.**

VersaMAG VISE se vám vyplatí už za pouhé 4 měsíce!
Máte zájem? Ozvěte se nám!

ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ

Díky vysoké přilnavosti a pohodlné manipulaci zajišťuje upínací sílu čelistí 10 000 N.

Svěráky FEIN VersaMAG:

DVĚ VELIKOSTI. KAŽDÁ S JEDINEČNÝM SYSTÉMEM

Svěráky FEIN VersaMAG VISE a VersaMAG VISE 160 L společně tvoří bezkonkurenční systém upínání a přináší revoluci v mobilním upínání.


	Svěrák VersaMAG VISE:	Svěrák VersaMAG160 L:
Podobnosti	+ Permanentní magnet pro přesné vyrovnaní součástí. + Polohování až 10x rychlejší než u běžných systémů. + Bezpečné upnutí součásti pro práci bez použití rukou. + Modulárně rozšiřitelný pomocí rozsáhlého systémového příslušenství. + Bezpečná práce i s tenkými plechy od 4 mm (se sníženou přídržnou silou magnetu).	
Rozpětí	108 mm	160 mm
Použití	+ Údržba a opravy. + Použití při montáži na staveništi. + Použití na stísněných, obtížně přístupných místech. + Zpracování malých obrobků.	+ Plná mobilita pro zpracování velkých plechů, trubek, profilů a odlitků. + Ideální pro sériovou výrobu v dílně. + Svařování a vrtání. + Pro absolutně stabilní obrábění s nízkými vibracemi.
Výhody	+ Snadná přeprava. + Ideální pro stísněné pracovní prostředí. + Kompatibilní se systémovým příslušenstvím VersaMAG.	+ Větší rozpětí 160 mm. + Větší stabilita pro velké a těžké obrobky. + Vysoká přídržná síla magnetu a upínací síla čelistí. + Kompatibilní se systémovým příslušenstvím L.
Objednací číslo	9 07 01 003 02 0	9 91 00 001 35 7

Sada FEIN VersaMAG:

NOVÉ APLIKACE... ...NOVÉ MOŽNOSTI

OPAKOVANÉ ŘEZÁNÍ DÍLŮ / KOMPONENTŮ NA STEJNOU DÉLKU

Rychlejší sériová výroba díky hloubkovému dorazu a délkové měrce pro díly, které zajišťují přesné vrtání a řezání na míru



Hloubkový doraz
Slouží jako doraz a vedení pro elektrické nářadí

Čelisti s odměřováním
Pro přímé odečítání rozměrů

Ohraničení součástky
Funguje jako nulový bod



DOKONČOVÁNÍ A DALŠÍ MECHANICKÉ OBRÁBĚNÍ VELKÝCH A SLOŽITÝCH DÍLŮ

Rozpětí 160 mm a upínací síla čelistí 19 000 N zaručují, že i velký obrobek je bezpečně a bez vibrací upnutý pro vrtání a řezání na míru. Rychlejší sériová výroba díky hloubkovému dorazu a dorazu pro díly, které zajišťují přesné vrtání a řezání na míru


Otočný o 360°

Obrobek lze obrábět ze všech stran, dokud je upnutý v zařízení VersaMAG, protože permanentní magnet lze jednou rukou zapínat a otáčet pomocí magnetické páky

SÉRIOVÉ VRTÁNÍ NA STOLNÍ NEBO SLOUPOVÉ VRTAČCE

Produktivita: Až 10krát rychlejší nastavení ve srovnání s běžnými systémy – minimální doba nastavení, maximální efektivita

Klasické strojní svěráky
Jsou neproduktivní a nepružné, protože jsou vázány na systém drážek



Permanentní magnet
Nabízí potřebnou flexibilitu a obratnost

Vanička na odpady
Veškeré třísky nebo rozstříknutá voda se zachycují ve vaně a lze je snadno odstranit



„MOBILNÍ SVAŘOVACÍ STŮL“ PRO PROFESIONÁLNÍ SVAŘOVACÍ PRÁCE O ROZMĚRECH 400 X 400 MM

Adaptabilní svařovací deska promění zařízení VersaMAG L v kompaktní svařovací stůl, který umožňuje přesnou práci na jakémkoli pracovišti.

Schopnost přenášet vysoký proud

Montážní deska a vodičí lišty jsou poniklované – umožňují optimální přenos svařovacího proudu i bez přímého kontaktu s obrobkem



Svařovací deska 400 x 400 mm, Ø 16 mm, rozteč 50 x 50 mm



99100001360



Svařovací deska 400 x 400 mm, Ø 28 mm, rozteč 50 x 50 mm




99100001361



PŘESNÉ ZAROVNÁNÍ KOMPONENT PRO DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ

Podpěrná deska pro použití jako opora konstrukčních prvků s L-svařovací deskou VersaMAG



Svařovací deska
s vnitřním závitem M8



99100001708



Doraz pro přesné nastavení při rozměrování
1 x M5 vnitřní závit

Sada upevňovacích destiček
4 x upevňovací plech s otvorem Ø 6,5 mm pro šroub M5
Ø 8,5 mm pro šroub M8

Prisma kontura

Ideální pro centrické upínání trubek do Ø 115 mm

Závitový otvor M5

Ideální pro centrální upínání trubek K upevnění dílů 99100001708

Čelisti s měřítkem

Pro přímé odečítání rozměrů



Zvyšovací čelisti
80 x 170 mm
99100001362

ROZŠÍŘOVACÍ ČELISTI PRO BEZPEČNÉ UPNUTÍ VĚTŠÍCH PLOCHÝCH A KULATÝCH MATERIÁLŮ

Vyšší poloha upnutí usnadňuje přístup k nástroji a zabraňuje převrácení nebo kolísání vysokých obrobků

5MM IMBUSOVÝ KLÍČ PRO VŠECHNA NASTAVENÍ NA SVĚRÁKU

Integrovaný imbusový klíč je vhodný pro všechny šroubové spoje na zařízení VersaMAG VI-SE 160 L

5mm imbusový klíč
přímě integrovaný a vždy po ruce



upínací čelisti



ZÁKLADNÍ DESKA PRACOVNÍHO STOLU JAKO KOVOVÁ PODLOŽKA PRO BEZPEČNÉ UPEVNĚNÍ MAGNETU ZAŘÍZENÍ VERSAMAG

Volné a nezávislé použití systému VersaMAG. Ideální pro dřevěné pracovní stoly a jiné nekovové pracovní plochy



Povrchová montáž

Flexibilní montáž. Rychlá demontáž. Základní deska se položí přímo na pracovní stůl, připevní se šrouby a kdykoli ji lze opět demontovat. Ideální pro mobilní použití, maximální flexibilitu a zachování původního stavu pracovního stolu.



Vestavěná montáž

Průchozí pracovní deska. Základní lišta je zapuštěna do pracovního stolu a stává se trvalou součástí pracovní plochy. Díky rovné ploše nevzniká žádný rušivý výtčinek



99100002015

Formát DIN A3


297 x 420 x 12 mm
Flexibilní škálovatelnost – díky kombinaci dalších základních desek formátu A3 je možné systém rozšířit i na větší formáty A

Podstavec pracovního stolu

99100002015
(Dop.MOC **4.747,50 CZK** bez DPH; 5.744,50 CZK s DPH)

PŘESNÉ VYROVNÁNÍ ZAŘÍZENÍ VERSAMAG A OBROBKU DÍKY DVĚMA VODOVÁHÁM

Vodováhy umožňují přesné polohování na osách X a Y. V případě potřeby je lze bez použití nářadí vyjmout z držáku a umístit přímo na obrobek



vodováha 1

Integrované do výřezu v pohyblivé upínací čelisti. Lze vyjmout bez použití nářadí

vodováha 2

Je zabudován do výřezu v rámu svěraku. Lze jej vyjmout bez použití nářadí




Nastavitelné v úhlech

Vodováha pro vysokou kvalitu vrtání otvorů v obrobku

UPÍNÁNÍ VELKÝCH DÍLŮ BEZ RÁMU PRO ÚČELY DALŠÍHO MECHANICKÉHO OBRÁBĚNÍ

Používá se k bezrámovému obrábění dílů, i když má díl obrys



Obrácené použití

svařovací desky na svařovacím stole

Vertikální použití

při svařovacím stole

Bezpečné upínání ocelových plechů / konstrukčních prvků

Svěrák VersaMAG s namontovanou svařovací deskou se pomocí upínacích čepů (systém s průměrem 16 nebo 28 mm) připevní v obrácené poloze nebo visle ke svařovacímu stolu.

Tímto způsobem je možné upevnit ocelovou desku (obrobek) na magnetickou plochu umístěnou nahoře.

Toto upnutí je ideální pro bezrámové zpracování ocelových desek (obrobků) při broušení, srážení hran nebo odstraňování ostrých hran, a to i v případě, že má obrobek tvar odpovídající profilu pracovního stolu.

MOBILNÍ SVAŘOVACÍ DESKA NABÍZÍ NOVÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ I V DÍLNĚ

Lze použít jako otočnou svařovací plošinu na průmyslovém svařovacím stole




Proč by se měl mobilní svařovací stůl VersaMAG používat na průmyslovém svařovacím stole?

Slouží jako otočná svařovací plošina, která zajišťuje flexibilní nastavení polohy dílů a přístupnost ve zvýšené poloze.

Podporuje ergonomické držení rukou a není nutné svařovat zcela bez použití rukou.

Chrání drahý průmyslový svařovací stůl před nežádoucími rozstříky a jiným poškozením. Komponenty, které se již na průmyslovém svařovacím stole nacházejí, jako jsou dorazy, úhelníky, svorky a upínací čepy, lze použít.



ŽÁDNÝ POVRCH, KTERÝ BY SE DAL ZMAGNETIZOVAT?
Základní deska S/L pro dílenský stůl z kovu o tloušťce 12 mm slouží jako upínací podložka – ideální pro dřevěné dílenské stoly a jiné nekovové pracovní plochy.

Obj. č.:
9 91 00 002 01 5


VERSAMAG S


SYSTEM

VERSAMAG L

SYSTEM

	
STRUČNÝ POPIS	Základem systému FEIN VersaMAG S je kompaktní a výkonný permanentní magnet s přídržnou silou magnetu 8000 N.
OBSAH DODÁVKY	1 permanentní magnet včetně montážní desky VersaMAG S, 1 inbusový klíč 3 mm, 1 zajišťovací popruh
OBJ. Č.:	3 21 72 050 02 0
Doporučená cena CZK*	8.288,00
Doporučená cena CZK**	10.028,48





PŘÍSLUŠENSTVÍ	 Svařovací deska 250 x 250 mm s průměrem otvoru Ø 16 mm z oceli (VersaMAG S)	 Zvýšené čelisti 60 mm (VersaMAG S)	 Univerzální deska 200 x 160 mm (VersaMAG S)
OBSAH DODÁVKY	Svařovací deska 250 x 250 mm s otvorem o průměru Ø 16 mm z oceli (VersaMAG S)	Zvýšené čelisti 60 mm	Univerzální deska s rozhraními M4, M6, M8, 1/4 palce, 3/8 palce
OBJ. Č.:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
Doporučená cena CZK*	6.131,00	1.446,00	3.989,00
Doporučená cena CZK**	7.418,51	1.749,66	4.826,69

PŘÍSLUŠENSTVÍ	 Pár hliníkových prismatických měkkých čelistí (P) 110 mm (VersaMAG S)	 Pár hliníkových měkkých čelistí (B), hladkých, 110 mm (VersaMAG S)	 Sada hliníkových ochranných čelistí (P) prismatických a (B) hladkých 110 mm (VersaMAG S)
OBSAH DODÁVKY	2 Hliníkové prismatické měkké čelisti P s drážkou tvaru V pro středové upnutí kulatých obrobků do Ø 30 mm	2 hliníkové měkké čelisti B (hladké) pro individuální přizpůsobení podle konkrétního použití	2 hliníkové měkké čelisti B (hladké), 2 hliníkové měkké čelisti P (prismatické) do Ø 30 mm
OBJ. Č.:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
Doporučená cena CZK*	1.714,00	1.446,00	2.651,00
Doporučená cena CZK**	2.073,94	1.749,66	3.207,71

	
STRUČNÝ POPIS	Základem systému FEIN VersaMAG L je permanentní magnet s přídržnou silou magnetu 12 500 N.
OBSAH DODÁVKY	1 permanentní magnet včetně montážní desky VersaMAG L, 1 inbusový klíč 5 mm, 1 zajišťovací popruh
OBJ. Č.:	9 91 00 001 35 8
Doporučená cena CZK*	12.725,00
Doporučená cena CZK**	15.397,25



PŘÍSLUŠENSTVÍ	 Svařovací deska 400 x 400 mm s otvorem Ø 16 mm z oceli (VersaMAG L)	 Svařovací deska 400 x 400 mm s průměrem otvoru Ø 28 mm z hliníku (VersaMAG L)	 Zvýšené čelisti 80 mm (VersaMAG L)
OBSAH DODÁVKY	1 svařovací deska 400 x 400 mm z oceli, 1 inbusový klíč 3 mm	1 svařovací deska 400 x 400 mm z hliníku, 1 inbusový klíč 3 mm	Zvýšené čelisti 80 mm
OBJ. Č.:	9 91 00 001 36 0	9 91 00 001 36 1	9 91 00 001 36 2
Doporučená cena CZK*	10.148,00	12.825,00	2.115,00
Doporučená cena CZK**	12.279,08	5.518,25	2.559,15

PŘÍSLUŠENSTVÍ	 Pár prismatických hliníkových měkkých čelistí (P) 150 mm (VersaMAG L)	 Pár hladkých hliníkových měkkých čelistí (B) 150 mm (VersaMAG L)	 Sada hliníkových měkkých čelistí (P) prismatických a (B) hladkých 150 mm (VersaMAG L)
OBSAH DODÁVKY	2 hliníkové prismatické měkké čelisti P s drážkou tvaru V pro středové upnutí kulatých obrobků do Ø 40 mm	2 hliníkové měkké čelisti B (hladké) pro individuální přizpůsobení podle konkrétního použití	2 hliníkové měkké čelisti B (hladké), 2 hliníkové měkké čelisti P (prismatické) do Ø 40 mm
OBJ. Č.:	9 91 00 001 36 3	9 91 00 001 36 4	9 91 00 001 36 5
Doporučená cena CZK*	2.115,00	1.847,00	3.454,00
Doporučená cena CZK**	2.559,15	2.234,87	4.179,34

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH ** Doporučená maloobchodní cena vč. DPH

PŘIPADÁ VÁM TO POVĚDOMÉ?



Nemůžete vrtat v úzkých prostorech, protože váš stroj je příliš vysoký a příliš dlouhý?



Na místě použití stroje není elektřina a každý kabel překáží?



Vrtání vrtaných otvorů nelze provést najednou, protože akumulátor nevydrží dost dlouho?



Máte špatný výhled na místo vrtání?



Váš kompaktní stroj se sice vejde do ocelového nosníku, ale hloubka řezu 30 mm nestačí?

NOVINKA

AKBC 36 MAGFORCE: NEJMENŠÍ AKUMULÁTOROVÁ JÁDROVÁ VRTAČKA **NA SVĚTĚ.***



PŘESNOST.

Robustní posuv vřetena zajišťující vysokou přesnost soustřednosti a trvale přesné rozvrtání otvorů – i v náročných podmínkách při hloubce řezu až 35 mm.

PRACUJTE I TAM, KDE OSTATNÍ MUSÍ SKONČIT.

Díky výšce pouhých 169 mm se tento stroj vejde tam, kam se jiné ani nemohou dostat. Díky přídržné síle magnetu 8000 N vždy spolehlivá bezpečnost – v horizontální a vertikální poloze i nad hlavou.

VÝKON MOTORU BEZ KOMPROMISŮ.

Výkonný bezuhlíkový motor bez nutnosti údržby a elektronické nastavení otáček – ideální pro jádra i spirálové vrtání, řezání závitů a zahlubování.

AŽ 35 VYVRTANÝCH OTVORŮ NA JEDNO NABITÍ AKUMULÁTORU.

Žádné dobíjení, žádné vynucené přestávky. Díky akumulátoru AMPShare ProCORE 18 V, 8 Ah a jádrovému vrtáku ze slinutého karbidu o průměru 18 mm v provedení S235 (12 mm).

VELMI BEZPEČNÁ PRÁCE.

Praktická signalizace přídržné síly magnetu a snímač náklonu, který okamžitě zastaví vrtací motor v případě sklouznutí nebo naklonění stroje.



NOVINKA

OVLADATELNOST DO POSLEDNÍHO MILIMETRU.

PŘIPRAVENO K POUŽITÍ PŘÍMO V OCELOVÉM NOSNÍKU.

KONSTRUKČNÍ VÝŠKA 169 MM.



Neomezená ovladatelnost magnetu a posuvu i v náročných montážních situacích díky 1/2" adaptéru pro nástrčné hlavice s 19 mm šestihranem pro ovládání vidlicovým klíčem velikosti 19.

Obj. č.:
9 91 00 001 28 5



VOLNÝ PROSTOR.

Optimalizované místo pro snadný přístup k ovládacím prvkům – i při velmi stísněném instalačním prostoru.



UPOZORNĚNÍ: Toto je vyobrazení vrtačky AKBC 36 MAGFORCE v **originální velikosti**.


NOVINKA



VŠE NA OČÍCH.
VŠE PO RUCE.

TECHNICKÉ ÚDAJE	AKBC 36 MAGFORCE
Rozhraní akumulátoru	18 V AMPShare
Typ motoru	Bezuhlíkový
Jádrový vrták ze slinutého karbidu, max. průměr (mm)	36
Jádrový vrták z rychlořezné oceli, max. průměr (mm)	36
Jádrový vrták, max. hloubka vrtání (mm)	35
Spirálové vrtání, max. ø (mm)	16
Spirálové vrtání max. ø (M)	12
Zahlubování max. ø (mm)	32
Pracovní otáčky (min ⁻¹)	165–610
Upnutí jádrového vrtáku	Weldon 3/4"
Zdvih (mm)	46
Přidrzná síla magnetu (N)	8000
Rozměry magnetické patky (mm)	179 x 70
Konstrukční výška délka (mm)	169 x 356 ¹
Rohový rozměr (mm)	40
Hmotnost bez akumulátoru (kg)	8,5
Objednací číslo	9 910 00 01 27 4
Doporučená cena v CZK*	36.950,00
Doporučená cena v CZK**	44.709,50


Ukazatel výkonu zobrazuje stav akumulátoru, stupeň otáček a tlak při vrtání. Všechny důležité parametry máte vždy na očích. Šest LED diod v reálném čase zobrazuje aktuální provozní stav právě aktivního ukazatele výkonu – to zajišťuje maximální efektivitu a prokazatelně delší životnost jádrového vrtáku při jádrovém vrtání.



Aktivní ukazatel výkonu: stav akumulátoru



Aktivní ukazatel výkonu: Stupeň otáček



Aktivní ukazatel výkonu: Tlak při vrtání

AKBC 36 MAGFORCE – PROVĚŘENO PŘI SKUTEČNÉM POUŽITÍ.

MÁLO MÍSTA. NENÍ PROUD. ŽÁDNÝ PROBLÉM.

„S AKBC 36 MAGFORCE vrtáš tam, kde běžné jádrové vrtačky selhávají – bez agregátu, bez kabelů, bez ztráty času,“ říká pan Ulrich, vedoucí montér v oboru ocelářství, Hildebrand Stahlbau GmbH

VÝZVA PRO SPOLEČNOST HILDEBRAND STAHLBAU:

Musíme pravidelně vrtat v úzkých, klikatých nebo obtížně přístupných místech. Klasické jádrové vrtačky jsou na to často příliš velké nebo vyžadují externí napájení – to zabírá čas a omezuje náš pracovní dosah.

ŘEŠENÍ – AKBC 36 MAGFORCE:

+ Práce v extrémně stísněných prostorech:

Díky kompaktní konstrukci je ideální pro lešení, horní nosníky při sanacích mostů, diagonální nosníky a ocelové konstrukce s mnoha ohyby.

+ Maximální svoboda díky napájení z akumulátoru:

Žádný agregát, žádné kabely, žádná ztráta času. Provoz na akumulátor šetří čas při montáži, snižuje riziko klopýtnutí a výrazně zefektivňuje práci nad výší hlavy nebo při střídání pracovišť.

+ Spolehlivé uchycení bez elektřiny:

Tento permanentní magnet vyniká znatelně vyšší přílnavou silou než srovnatelné stroje – pro bezpečnou a přesnou práci i v náročných podmínkách.

+ Větší tempo v každodenní práci:

Krátká páka ráčny umožňuje rychlou manipulaci a pohotové změny polohy díky integrovanému volnoběhu.



SEČTENO A PODTRŽENO: S AKBC 36 MAGFORCE lze provádět práce v obtížných podmínkách (stísněný/nízký montážní prostor atd.), které by s klasickými jádrovými vrtačkami byly téměř nebo vůbec nemožné.



JÁDROVÉ VRTÁKY

VRTÁK S KARBIDOVÝMI DESTIČKAMI

HM ULTRA SPEED
obzvláště rychlý

HM ULTRA
mimořádně odolný

HSS DURA
odolný vůči nárazům

HSS NOVA
opětovně brousitelný

HSS SPECIAL
vícevrstvý

1. KTERÝ KOV JE TŘEBA VRTAT?						
DRUHY KOVŮ	PŘÍKLADY MATERIÁLŮ Typ Označení		PEVNOST V TAHU			
Hliník	AW-6060	3.3206	< 600 N/mm²	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★☆
Konstrukční ocel	S235	1.0038	< 600 N/mm²	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	S355	1.0570	< 600 N/mm²	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Vysokopevnostní ocel	S690	1.8928	< 900 N/mm²	★★★★★	★★★★★	★★★★☆
	S960	1.8933	< 1.200 N/mm²	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Nerezová ocel	V2A	1.4301	< 700 N/mm²	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	V4A	1.4401	> 700 N/mm²	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Odlitok	GJL	0.6025	< 400 N/mm²	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
	GJS	0.7040	< 400 N/mm²	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Neželezné kovy	Mosaz	2.0401	< 500 N/mm²	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆

2. JAKÁ JE POVRCHOVÁ STRUKTURA MATERIÁLU NEBO TVAR, DO KTERÉHO SE MÁ VRTAT?						
rovná / plochá				★★★★★	★★★★★	★★★★★
strukturovaná / rýhovaná				★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
přeplátovaná				★★★☆☆	★★★☆☆	★★★☆☆
okrouhlá/ vypouklá				★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
vyvrtání šroubů / nýtů				★★★★★	★★★★★	★★★★☆

3. JAKÉ DALŠÍ POŽADAVKY SE KLADOU?						
životnost vrtáků				★★★★★	★★★★★	★★★★☆
jádrové vrtáky – možnost jejich přebroušení				★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★★
vrtání bez chlazení				★★★★★	★★★★☆	★★★☆☆
vícevrstvé vrtání (přeplátování)				★★★☆☆	★★★☆☆	★★★★★
vrtání s překrýváním otvorů				★★★★☆	★★★★☆	★★★☆☆

4. JAKÝ TYP UPNUTÍ VRTÁKU, JAKÁ HLOUBKA ŘEZU A JAKÝ PRŮMĚR JSOU POTŘEBNÉ?						
Upevnění vrtáku			3/4" Weldon Weldon 32 QuickIN	Maximální výkon pro ty nejvyšší nároky HM ULTRA SPEED	Pro náročnou každodenní práci v dílně HM ULTRA	Pro náročné použití v oblasti oceli a nerezové oceli HSS DURA
Hloubka řezu			centrovací kolík	TiAlSiN-povlak	FAVORIT	TiN-povlak
↑	25 mm	82 mm (63134998300)	3/4" Weldon QuickIN	-	-	Ø 12–60 mm Ø 12–50 mm
	35 mm	100 mm (63134998310)	3/4" Weldon QuickIN	Ø 14–36 mm	Ø 12–60 mm Ø 12–65 mm	-
	50 mm	100 mm (63134998310)	3/4" Weldon QuickIN	-	Ø 12–65 mm	Ø 12–60 mm Ø 12–50 mm
	75 mm	125 mm (63134998330)	Weldon 32 3/4" Weldon QuickIN	-	Ø 50–110 mm Ø 18–65 mm	-
↓	100 mm	158 mm (30217366010) 184 mm (30217362010)	3/4" Weldon Weldon 32	-	Ø 50–110 mm	Ø 21–50 mm

5. PERFEKTNÍ JÁDROVÁ VRTAČKA ZNAČKY FEIN PRO JÁDROVÉ VRTÁKY:

ZAŽIJTE, CO VŠECHNO JE MOŽNÉ, KDYŽ VŠE DOKONALE DO SEBE ZAPADÁ!

Ve společnosti FEIN získáte nejen vysoce kvalitní jádrové vrtáky, ale také jádrové vrtáčky, které jsou k nim přesně přizpůsobeny. **Dokonalý systém pro prvotřídní výsledky při vrtání jádrových vrtů.**

HM ULTRA SPEED + KBE 36 QW MAGSPEED

snížení dosavadních časů vrtání na polovinu

HM ULTRA + KBM 50 AUTO QW

úspora nákladů při velkém objemu vrtání

HSS DURA + KBE 32 QW

pro dokonalé výsledky v ocelářství

HSS NOVA + KBU 35 QW

vytrvalost v dílně a při montáži

HSS SPECIAL + KBC/AKBC 36 MAGFORCE

ideální pro přestavby stávajících objektů

JÁDROVÉ VRTAČKY

ENDURANCE

Optimalizováno pro intenzivní jádrové vrtání

UNIVERSAL

Všestranná univerzální zařízení s provozem ve směru P/L a elektronickým nastavením otáček

COMPACT

Pro vrtání ve stísněných prostorech

AUTOMATIC

Plně automatické vrtání otvorů

1. JAKÉ VRTACÍ PRÁCE JE TŘEBA PROVÉST?					
Jádrové vrtání	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Spirálové vrtání	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
Řezání závitů	☆☆☆☆☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
Zahlubování	☆☆☆☆☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
Vystružování	☆☆☆☆☆	★★★★★	☆☆☆☆☆	★★★★★	★★★★★
2. JAKÉ JSOU DALŠÍ POŽADAVKY?					
Rychlá práce	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
Vysoká úroveň ochrany uživatele	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Vypořádání se s úzkými místy	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★★	★★★★☆
Pohodlné jádrové vrtání	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
Předvídatelné doby vrtání	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
Velký počet otvorů	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆	★★★★★
3. DO JAKÉHO ROZSAHU PRŮMĚRŮ JE TŘEBA VRTAT?					
≤ Ø 36 mm	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
> Ø 36 mm	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	★★★★★	☆☆☆☆☆	★★★★★

4. KTERÁ VRTAČKA ZNAČKY FEIN PRO JÁDROVÉ VRTÁNÍ JE NEJVHODNĚJŠÍ?

UCHYCENÍ VRTÁKU

3/4" Weldon

19,05 mm

Weldon 32

31,75 mm

AKUMULÁTOR

AMP ShareIt

BOSCH

síť

síť

Bezdrátový všestranný pomocník AKBU 35 PMQW* Ø 35 mm / 12,2 kg MK2-upnutí

Vítěz v poměru cena/výkon KBE 32 QW Ø 32 mm / 11,0 kg Výměna jádrového vrtáku – bez použití nářadí

Kompaktní všestranný stroj KBU 35 QW* Ø 35 mm / 10,7 kg Trvalý magnet

Funguje i bez elektřiny KBU 35 PQW* Ø 35 mm / 12,5 kg Trvalý magnet

Rychlé jádrové vrtání KBE 36 MAGSPEED Ø 36 mm / 11,0 kg

Rychlé jádrové vrtání KBE 36 QW MAGSPEED Ø 36 mm / 11,2 kg Výměna jádrového vrtáku – bez použití nářadí

Pro nástroje MK2 KBU 35 MQW* Ø 35 mm / 10,7 kg MK2 - upnutí

Dokonalé spirálové vrtání KBU 35-2 QW* Ø 35 mm / 11,1 kg Spirálové vrtání 1.600 min⁻¹

169 mm výška konstrukce AKBC 36 MAGFORCE Ø 36 mm / 8,5 kg

169 mm výška konstrukce KBC 36 MAGFORCE Ø 36 mm / 8,5 kg

Když jde o výkon KBM 65 UQW* Ø 65 mm / 15,7 kg MK3-upnutí

Největší průměr KBU 110-4 M Ø 110 mm / 35 kg MK4-upnutí

Automatické vrtání KBM 50 AUTO QW* Ø 50 mm / 16,2 kg MK3-upnutí

*dostupné také s FEIN QuickIN-upínáním:

AKBU 35 PMQ / KBU 35 Q / KBU 35 PQ / KBU 35 MQ / KBU 35-2 Q / KBM 50 Q / KBM 50 U / KBM 65 U / KBM 50 AUTO

5. PERFEKTNÍ JÁDROVÉ VRTÁKY FEIN URČENÉ PRO DANÝ STROJ

KBE 32 QW + HSS DURA

Dokonalé výsledky v ocelářském průmyslu

KBE 36 QW + HM ULTRA SPEED

Zkrácení dosavadních časů vrtání na polovinu

KBU 35 QW + HSS NOVA

Vytrvalost v dílně a při montáži

KBM 50 UQW + HM ULTRA

Stvořené pro náročnou každodenní práci v dílně

(A)KBC 36 MAGFORCE + HSS SPECIAL

Ideální pro přestavby stávajících objektů

KBM 50 AUTO QW + HM ULTRA

Úspora nákladů při velkém objemu vrtání

28

29

TOP DEAL

DOBA PLATNOSTI AKCE
1. 9. – 31. 12. 2026

VÍCE NÁKUPŮ. VÍCE KORUN.

Při nákupu v hodnotě
12.500,00 CZK* a více získáte
zdarma jádrový vrták –
a s každou další utracenou
korunou přibudou další.



KROK 1

Zakupte jádrové vrtačky a/nebo
příslušenství pro jádrové vrtání v
hodnotě minimálně 12.500,00 CZK.



KROK 2

Zaregistrujte se do akce na adrese
www.fein.com a **z nabídky více
než 150 jádrových vrtáků***** si
vyberte produkty podle svého výbě-
ru. Nahrajte fakturu. Vyřízeno.



KROK 3

Získejte zdarma jádrové vrtáky
přímo od společnosti FEIN.

Zaregistrujte se hned:
www.fein.cz/topdeals



ÚROVEŇ 1 od 12.500,00 CZK **+1 JÁDROVÝ VRTÁK**



ÚROVEŇ 2 od 25.000,00 CZK **+3 JÁDROVÉ VRTÁKY**



ÚROVEŇ 3 od 37.500,00 CZK **+6 JÁDROVÝCH VRTÁKŮ**



ÚROVEŇ 4 od 50.000,00 CZK **+10 JÁDROVÝCH VRTÁKŮ**



NOVINKA

OD 1. 11. 2026

Profesionální nástroj pro vyznačování důlkování a měření

PUNCHXPRESS PX-8M

Pro maximální přesnost při nejvyšší rychlosti. **Důlkování a měření v jednom kroku!** Šetří čas, snižuje počet chyb a zvyšuje produktivitu.

FEIN PROFESIONÁL **PLNÝ VÝHOD**

1 TROJITÁ RYCHLOST

Všechny klíčové kroky – vyvrtávání otvorů, rýsování, měření, značení a nanášení úhlů – jsou spojeny do jedné operace. Je to třikrát rychlejší a efektivnější než klasické metody.

2 OPAKOVATELNÁ PŘESNOST

Přesné a opakovatelné umístění vrtacího bodu pomocí měřidla a aretace – a to i u obrobků dlouhých až 8 000 mm (8 m) a širokých 300 mm.

3 NÍZKÁ MÍRA CHYBOVOSTI

Jednoduché a intuitivní ovládání minimalizuje provozní chyby, stabilizuje procesy a zaručuje stálou kvalitu.

4 EXTRÉMNĚ NÍZKÉ NÁROKY NA ÚDRŽBU

Žádná elektronika a robustní mechanika

5 PRAKTICKÉ

Žádná elektronika a robustní mechanika

6 ZAMĚŘENÉ NA UŽIVATELE

Jednotka pro důlkování a rýsování je pevně integrována – vždy připravena k maximální efektivitě.

7 ERGONOMICKÉ

Pogumovaná rukojeť s dvěma polohami upevnění a pětistupňovým nastavením pro bezpečné držení jak pro praváky, tak pro leváky.

POROVNÁNÍ PROCESŮ:

BĚŽNÁ METODA



POTŘEBNÉ
4 RŮZNÉ NÁŘADÍ




MĚŘENÍ

PŘENOS
BODŮ

VYZNAČENÍ

DŮLKOVÁNÍ

METODA PUNCHXPRESS



POTŘEBNÝ
POUZE 1 NÁSTROJ



VŠECHNY KROKY
V JEDNOM

TECHNICKÉ ÚDAJE	PunchXpress PX-8m
Princip měření	analogový
Materiál	ušlechtilá ocel
Délka metru	8 m
Třída měřicího pásma	II (8 m: ± 1,9 mm)
Podélné uspořádání pracovní plochy	0 - 8 000 mm
Pracovní plocha s příčným směrem	0 - 300 mm
Přesnost úhlu zastavení	± 0,2 mm
Délka	332 mm
Šířka	400 mm
Výška	122 mm
Maximální poloměr součástí	25 mm
Hmotnost	2,4 kg
OBJEDNACÍ ČÍSLO	9 26 02 103 01 0
DPC CZK* DPC CZK**	7.369,50 8.917,10

OD 1.11.2026

Os Y - pracovní délka 30 cm

Os X - pracovní délka 8 m



Pogumovaná rukojeť

* Doporučená prodejní cena bez DPH. ** Doporučená prodejní cena vrát. DPH.

MULTIMASTER. ORIGINÁL. DODNES NEPŘEKONÁN

VÝKONNÝ MULTIMASTER
UMOŽŇUJE RYCHLOU PRÁCI
PŘI STAVBĚ A RENOVACI –
I PŘI NÁROČNÝCH
ÚKOLECH

AMP Share
Powered by BOSCH



ŘEZÁNÍ



**BROUŠENÍ A
LEŠTĚNÍ**



**ODDĚLOVÁNÍ A
ŘEZÁNÍ**



**ŘEZÁNÍ A
OŠKRABOVÁNÍ**



**SANACE
SPÁR**



QUICKIN

Nejrychlejší výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému systému rychlé výměny nástrojů FEIN bez použití nářadí. Nejjednodušší obsluha.

1 Uvolněte upínací páku...
Příslušenství se vysune...
Sklopte upínací páku



2 Nové příslušenství připevníte jedno-
duchým zacvaknutím do upínacího
mechanismu Starlock. HOTOVO!



PILOVÉ LIŠTY FEIN 4 ÚROVNĚ KVALITY



TVRDÝ KOV S
TITANOVÝM
POVLAKEM

Nejrozsáhlejší portfolio aplikací

- + Tvrdé materiály, jako jsou železné kovy, nerezová ocel, měděné trubky.
- + Tvrzené šrouby, vysoce pevné strojní šrouby.
- + Abrazivní materiály, cihly, zdivo nebo vláknocementové desky.
- + Laminát, tvrdé dřevo, dřevotřísková deska, kompozitní materiály (GRP, CFRP).



NOVINKA

BIMETAL
POTAŽENÝ
TITANEM

4x delší životnost

- + Dřevo, sádrokarton, plast.
- + Hřebíky ve dřevě.
- + Železné a neželezné kovy.
- + Tvrdý plast.

BIM-TIN

4x delší!

400%



BIMETAL

3x delší životnost

- + Dřevo, sádrokarton, plast.
- + Hřebíky ve dřevě.
- + Železné a neželezné kovy.
- + Tvrdý plast.

BIM

300%



HCS

Standardní pilový list

- + Dřevo, sádrokarton a plast.

HCS

100%



Vyhledávač příslušenství k nářadí FEIN Multimaster:
Najděte snadno vhodné příslušenství pro svůj Multimaster a své konkrétní
úkoly na webové adrese www.fein.cz

TOP DEAL

TRVÁNÍ AKCE
1. 9. – 31. 12. 2026

POŘÍDTE SI MULTIMASTER A ZÍSKEJTE ODMĚNU!

Při nákupu nářadí FEIN MultiMaster od
nás každý měsíc získáte
jinou odměnu!

Naskenujte QR kód,
prohlédněte si nabídky a
zaregistrujte fakturu!



www.fein.cz/multimaster

PŘEHLED NABÍZENÝCH MĚSÍČNÍCH ODMĚN:

ZÁŘÍ:
STARLOCK L-BOXX 102
Set s rozsáhlou nabídkou
příslušenství v L-BOXXu

2 657 CZK



ŘÍJEN:
BEST OF E-CUT
6 ks ponorných pilových
listů E-Cut na dřevo a kov

1 451 CZK



LISTOPAD:
OBJEVTE NA
WWW.FEIN.CZ



PROSINEC:
OBJEVTE NA
WWW.FEIN.CZ



MULTIMASTER 700 - PŘEHLED NÁŘADÍ:

AKUMULÁTOR

VARIANTA	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max AS	Akumulátor MULTIMASTER AMM 700 Max AS v krabici
STRUČNÝ POPIS	Náš nejlepší Multitool pro nejrychlejší pracovní tempo při výstavbě a renovaci. S 18 V akumulátorovým systémem AMPShare.			
OBSAH DODÁVKY	Akumulátor MULTIMASTER AMM 700 Max AS s akumulátorem, nabíječkou a 60 kusy příslušenství, v plastovém kufříku na nářadí (L-BOXX 136).	Akumulátor MULTIMASTER AMM 700 Max AS bez akumulátoru a nabíječky, s 60 kusy příslušenství, v plastovém kufříku na nářadí (L-BOXX 136).	Akumulátor MULTIMASTER AMM 700 Max AS bez akumulátoru a nabíječky, s bimetalem pilovým listem (44 mm), v plastovém kufříku na nářadí (L-BOXX 136).	Akumulátor MULTIMASTER AMM 700 Max AS bez akumulátoru a nabíječky, v krabici.
OBJ. Č.:	7 129 36 61 00 0	7 129 36 63 00 0	7 129 36 62 00 0	9 910 00 01 55 8
DPC CZK*	14.637,00	9.282,00	7.880,00	7.115,00
DPC CZK**	17.710,77	11.231,22	9.534,80	8.609,15

MULTIMASTER 500 - PŘEHLED NÁŘADÍ:

AKUMULÁTOR

VARIANTA	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS	Akumulátor MULTIMASTER AMM 500 Plus AS	Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS v krabici
STRUČNÝ POPIS	Výkonný Multitool pro rychlé pracovní tempo při výstavbě a renovaci. S 18 V akumulátorovým systémem AMPShare.			
OBSAH DODÁVKY	Akumulátorová souprava MULTIMASTER AMM 500 Plus AS s akumulátorem, nabíječkou a 30 kusy příslušenství, v plastovém kufříku na nářadí (L-BOXX 136).	Akumulátor MULTIMASTER AMM 500 Plus AS bez akumulátoru a nabíječky, s 30 kusy příslušenství, v plastovém kufříku na nářadí (L-BOXX 136).	Akumulátor MULTIMASTER AMM 500 Plus AS bez akumulátoru a nabíječky, s bimetalem pilovým listem (44 mm), v plastovém kufříku na nářadí (L-BOXX 136).	Akumulátor MULTIMASTER AMM 500 Plus AS bez akumulátoru a nabíječky, v krabici.
OBJ. Č.:	7 129 38 61 00 0	7 129 38 63 00 0	7 129 38 62 00 0	9 910 00 01 55 9
DPC CZK*	12.087,00	6.732,00	6.095,00	5.330,00
DPC CZK**	14.625,27	8.145,72	7.374,95	6.449,30



SÍŤ

VARIANTA	MULTIMASTER MM 700 Max SELECTION	MULTIMASTER MM 700 Max
STRUČNÝ POPIS	Náš nejlepší Multitool pro nejrychlejší pracovní tempo při výstavbě a renovaci.	
OBSAH DODÁVKY	MULTIMASTER MM 700 Max s 62 kusy příslušenství, v plastovém kufříku na nářadí (L-BOXX 136).	MULTIMASTER MM 700 Max s bimetalem pilovým listem (44 mm), v plastovém kufříku na nářadí (L-Boxx 136).
OBJ. Č.:	7 229 68 65 00 0	7 229 68 63 00 0
DPC CZK*	11.450,00	9.002,00
DPC CZK**	13.854,50	10.892,42

SÍŤ

VARIANTA	MULTIMASTER mm 500 PLUS SELECTION	MULTIMASTER mm 500 Plus
STRUČNÝ POPIS	Výkonný Multitool pro rychlé pracovní tempo při výstavbě a renovaci.	
OBSAH DODÁVKY	MULTIMASTER MM 500 s 55 kusy příslušenství, v plastovém kufříku na nářadí (L-BOXX 136).	MULTIMASTER MM 500 s univerzálním pilovým listem E-Cut (44 mm), v plastovém kufříku na nářadí (L-Boxx 136).
OBJ. Č.:	7 229 67 78 00 0	7 229 67 69 00 0
DPC CZK*	8.390,00	12.036,00
DPC CZK**	10.151,90	14.563,56



DALŠÍ PODROBNÉ
INFORMACE
najdete na stránkách
www.fein.com

* Doporučená maloobchodní cena bez DPH ** Doporučená cena včetně DPH

TOP DEAL

TRVÁNÍ AKCE
OD 14.09. - 31.12.2026

FEIN SLAVÍ 10 LET STARLOCK MULTITOOL STANDARD!

OSLAVTE S NÁMI ! Kvalita, která se vyplatí!

Vyberte si z nejprodávanějšího originálního příslušenství Fein E-Cut pro systémy Starlock a Starlock Plus za **mimořádně atraktivní cenu!**



Příslušenství Starlock a Starlock Plus

- + Osvědčený výkon – bimetalové pilové listy se zuby z rychlořezné oceli (HSS)
- + Možnost výběru mezi pilovými listy **Starlock pro maximální kompatibilitu** a pilovými listy **Starlock Plus pro optimální výkon**
- + Kvalita a životnost prověřené léty
- + Vhodné pro komerční uživatele s vysokou spotřebou pilových listů
- + Nástroj E-Cut s upínáním Starlock je kompatibilní s většinou platform multifunkčního nářadí

VÝHODNÉ CENY NEJPRODÁVANĚJŠÍ NOŽE E-CUT

UPÍNÁNÍ	VIZUÁL NOŽE	PRODUKT	OBJ. ČÍSLO	DPC** DPC €**
STARLOCK		Nůž E-Cut Long-Life 50x35mm	6 35 02 160 210	
		Nůž E-Cut Long-Life 50x65mm	6 35 02 228 210	
		Nůž E-Cut Precision 50x35mm	6 35 02 205 210	
		Nůž E-Cut Universal 55x44mm	6 35 02 223 210	
		Nůž E-Cut Universal 55x28mm	6 35 02 222 210	
STARLOCK PLUS		Nůž E-Cut Long-Life 50x65mm	6 35 02 161 210	
		Nůž E-Cut Universal 60x28mm	6 35 02 151 210	
		Nůž E-Cut Universal 60x44mm	6 35 02 152 210	

Vyhledejte nejbližšího
prodejce značky FEIN
a informujte se u něj:



157,00 CZK*/KS
190,00 CZK**



SPECIÁLNÍ SADA STARLOCK TRIO SET - OIS FIT

- + Skvělý poměr ceny a výkonu: **2x pilový list BIM + 1x nový pilový list BIM-TiN** s vysoce výkonnou povrchovou úpravou **pouze za 637,00 CZK***.
- + **3 pilové listy** pro každé použití v jedné kompaktní sadě.
- + Všechny pilové listy v systému Starlock **pro maximální kompatibilitu**.
- + **k dostání od 14. září 2026** u specializovaných prodejců značky FEIN ve vašem okolí.



PRODUKT	OBJEDNÁVACÍ ČÍSLO
1. Nůž E-Cut Precision Bim 50x35mm	6 35 02 205 210
2. Nůž E-Cut Long-Life BIM TiN 50x35mm	9 91 00 000 093
3. Nůž E-Cut Universal Bim 55x28mm	6 35 02 222 210
Starlock Trio Set - OIS fit	3 52 00 000 004



637,00 CZK*
770,80 CZK**

KOMPATIBILITA STARLOCK	Bosch - 2015 a novější - Starlock	●
	FEIN Starlock modely	●
	Festool	●
	Flex	●
	Makita - 2021 a novější (akumulátorové)	●
	Metabo - 2021 a novější	●
	Bauer	●
	Bosch - před r. 2015 - OIS rozhraní	●
	Craftsman - před r. 2019	●
	FEIN - všechny starší verze před r. 2015	●
	Hitachi (teď Metabo HPT)	●
	Kobalt	●
	Makita - před r. 2021 - bez Starlocku	●
	Metabo - před r. 2020	●
	Milwaukee	●
	Ridgid	●
	Rockwell	●
	Ryobi	●
	Skill	●
	Worx	●
	Craftsman - 2020 a novější	●
	DeWalt	●
	Porter Cable	●
	FEIN - starší Supercut modely před r. 2015	●
	Dremel	●

Starlock je kompatibilní s většinou značek všech platform pro multifunkční nářadí

S našimi pilovými listy dosáhnete přesných a kvalitních řezů při nejvyšší rychlosti. **Pilové listy Starlock** jsou určeny pro širokou škálu oscilačních multifunkčních nástrojů a pomohou vám vytěžit z vašeho multifunkčního nástroje maximum.



vysvětlivky k označení
kompatibility:

- kompatibilní
- kompatibilní s adaptérem
- nekompatibilní



VÍCE NEŽ 1000 MOŽNOSTÍ.

Príslušenství FEIN MULTIMASTER

IDEÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
NÁRADÍ MULTITOOL naleznete
na stránkách www.fein.cz



PILY DŘEVO	HCS Starlock PILOVÝ LIST E-CUT STANDARD CURVED Zkosené ozubení a zakřivená geometrie bříty pro optimální zanoření. Vysoká kvalita řezu a řezná rychlost.	HCS Starlock StarlockPlus StarlockMax PILOVÝ LIST E-CUT STANDARD Rozvedené ozubení, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost.	HCS Starlock StarlockPlus PILOVÝ LIST E-CUT PRECISION Dvouřadé japonská ozubení, velmi rychlý postup práce a maximální přesnost.	BIM Starlock StarlockPlus PILOVÝ LIST E-CUT PRECISION-BIM Dvouřadé japonská ozubení z rychlořezné oceli. Delší životnost a větší robustnost. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost.	BIM StarlockPlus PILOVÝ KOTOUČ Z RYCHLOŘEZNÉ OCELI Rozvedené ozubení na dřevo z vysoce výkonné rezné oceli. Vynikající životnost a kvalita řezu.	BIM+TiN Starlock StarlockPlus StarlockMax BIMETALOVÝ PILOVÝ LIST S POVRCHOVOU VRSTVOU TiN Rozvedené ozubení na dřevo, vysoká kvalita řezu a rychlý postup práce. Přesné řezy a maximální životnost.		
ŘEZÁNÍ DŘEVA A KOVU	BIM Starlock StarlockPlus PILOVÝ LIST E-CUT UNIVERSAL Zvlněné univerzální ozubení z rychlořezné oceli. Široké spektrum využití pro plechy do 2mm, hliníkové profily, měděné trubky, dřevo, sádkarton i plasty.	BIM Starlock StarlockPlus StarlockMax PILOVÝ LIST E-CUT LONG-LIFE Rozvedené ozubení na dřevo z vysoce výkonné rezné oceli. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Mimořádně robustní, odolný i vůči hřebíkům ve dřevě, zdivu, atd.	PILY NA KOV	BIM Starlock PILOVÝ LIST E-CUT FINE Jemné ozubení z rychlořezné oceli – mimořádně přesné a velmi dobře kontrolovatelné řezy s obzvláště tenkou linií řezu.	BIM+TiN Starlock StarlockPlus BIMETALOVÝ PILOVÝ LIST S POVRCHOVOU VRSTVOU TiN Zvlněné univerzální ozubení. Přesné řezy a maximální životnost.	 Starlock StarlockPlus StarlockMax PILOVÝ LIST CARBIDE PRO Ozubení ze slinutého karbidu s extrémně vysokou odolností proti opotřebení.		
PILY NA KOV	BIM Starlock Starlock StarlockPlus PILOVÝ KOTOUČ Z RYCHLOŘEZNÉ OCELI Plná rychlořezná ocel s kovovým ozubením. Vynikající řezná rychlost. Čisté, tenké linie řezu.	PILOVÝ KOTOUČ Z RYCHLOŘEZNÉ OCELI Kovové ozubení z rychlořezné oceli pro dlouhou životnost.	ŘEZÁNÍ SPECIÁLNÍ MATERIÁLY Starlock PILOVÝ LIST Ideální pro práci v rozích a na hranách bez přesazení. S hloubkovým dorazem i bez něj.	ŘEZÁNÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁL StarlockPlus PILOVÝ LIST ZE SLINUTÉHO KARBIDU Slinutý karbid – hospodárná alternativa. Přesná práce až do rohů a k hranám nebo pro dlouhé rovné řezy s vysokou řeznou rychlostí a přesností.	 StarlockPlus StarlockMax DIAMANTOVÝ PILOVÝ LIST Vynikající životnost pro náročné úkoly. Přesná práce až do rohů a k hranám nebo pro dlouhé rovné řezy s vysokou řeznou rychlostí a přesností.	ROZBRUŠOVÁNÍ A RÁSPLOVÁNÍ Starlock PILNÍKY ZE SLINUTÉHO KARBIDU Na odstranění ořepů a vyplívání sklolaminátů a polykarbonátů, plastů a dřeva.	 StarlockMax DIAMANTOVÝ ČISTIČÍ NŮŽ K čištění boků spár před novým spárováním.	 Starlock StarlockPlus StarlockMax RAŠPLE ZE SLINUTÉHO KARBIDU Na hrubé broušení stěrkových hmot, lepidel na obklady, betonu, kamene a dřeva.
ROZBRUŠOVÁNÍ A RÁSPLOVÁNÍ	 Starlock StarlockPlus StarlockMax PILOVÝ LIST ZE SLINUTÉHO KARBIDU K vyřezávání poškozených spár v obkladech. Také pro frézování drážek do omítky. Ekonomická alternativa k nářadí s diamantem.	 Starlock StarlockPlus StarlockMax DIAMANTOVÝ PILOVÝ LIST Na vyřezávání mramorových spár, spár z epoxidových pryskyřic a trasových hmot. Vynikající životnost.	ŘEZÁNÍ A ŠKRABÁNÍ Starlock MULTIFUNKČNÍ NŮŽ K řezání koberců, podlah z PVC a podobně. Se třemi reznými plochami.	 Starlock StarlockPlus ŠPACHTLE K odstranění starých nátěrů, zbytků lepidla atd.	 Starlock StarlockMax ŘEZACÍ NŮŽ Na krájení silikonu a měkkého tmelu i na vyřezávání izolačních skel.	 StarlockPlus ŘEZACÍ NŮŽ Pro rychlé a bezpečné vyřezávání tmelu ze spár palubních podlah.	 StarlockMax SEGMENTOVÝ PILOVÝ LIST Na vyřezávání izolačních skel uložených v tmelovém lůžku.	

UPEVNĚNÍ NÁSTROJE STARLOCK

Maximální univerzálnost díky přístupu k kompletnímu sortimentu příslušenství FEIN s více než 180 díly ve výkonných třídách **Starlock**, **StarlockPlus** a **StarlockMax**.

STARLOCK 	MULTIMASTER 700 MULTIMASTER 500 MULTIMASTER 300
STARLOCK PLUS 	MULTIMASTER 700 MULTIMASTER 500 MULTIMASTER 300
STARLOCK MAX 	MULTIMASTER 700

*Značky náradia kompatibilné s upínaním Fein Starlock: Makita, BOSCH, FESTOOL, Parkside, DeWalt, Metabo, AEG, Milwaukee, Einhell, Ryobi, Skil, Hitachi (Hikoki), DeWalt.

ČIŠTĚNÍ A LEŠTĚNÍ

 Starlock PLSTĚNÁ LEŠTICÍ DESKA Čištění, úprava, leštění a ochrana – sortiment příslušenství FEIN pro úpravu povrchů nabízí vše od jemného broušení až po zrcadlový lesk, aby nábytek, lodě a vozidla opět zazářily.	 StarlockPlus LEŠTICÍ PODLOŽKA Z PLSTI	 StarlockMax BRUSNÉ LISTY Z BRUSNÉHO ROUNA SE ŠTĚTINOVÝM ÚCHYTEM
--	---	---

Správné ozubení FEIN E-Cut pro vaše potřeby.

► **PILOVÝ LIST E-CUT STANDARD**
Rozvedené ozubení pro všechny dřevěné, sádkartonové a plastové materiály, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost.

► **PILOVÝ LIST E-CUT PRECISION BIM**
Bimetal s dvouřadým japonským ozubením z vysoce výkonné rezné oceli pro všechny dřevěné materiály, sádkarton a měkké plasty. Delší životnost a vyšší odolnost. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost.

BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ

 Starlock BRUSNÉ DESKY, BRUSNÉ KOTOUČE Nejrůznější tvary a velikosti pro dokonalé broušení od nejmenších vyklenků, rohů a hran až po velké plochy.	 StarlockPlus BRUSNÝ PAPÍR Široký sortiment brusiv s mimořádně dlouhou životností pro všechny myslitelné materiály, suroviny a oblasti použití.	 StarlockPlus SADA NA BROUŠENÍ PROFILŮ Držák a různé profily pro broušení v drážkách a na vnějších poloměrech.	 StarlockPlus ČISTIČ SPÁR MEZI DLAŽDICEMI Rychlé a hospodárné čištění silně znečištěných spár mezi dlaždicemi.
--	---	--	--

► **PILOVÝ LIST E-CUT UNIVERSAL**
Bimetal se zvlněným univerzálním ozubením z vysoce výkonné rezné oceli. Široké spektrum využití pro plechy do 2 mm, hliníkové profily, měděné trubky, dřevo, sádkarton i plasty.

► **PILOVÝ LIST E-CUT PRECISION**
Dvouřadé japonské ozubení pro všechny dřevěné, sádkartonové a měkké plasty. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost.

► **PILOVÝ LIST E-CUT FEIN**
Bimetal s jemným ozubením z vysoce výkonné rezné oceli na plech do 2 mm, hliníkové profily, měděné trubky. Také na sklolaminát a další tvrdé plasty. Mimořádně přesné a velmi dobře kontrolovatelné řezy s výjimečně tenkou linií řezu.

► **PILOVÝ LIST E-CUT LONG-LIFE**
Bimetal s rozvedeným ozubením na dřevo z vysoce výkonné rezné oceli pro všechny dřevěné, sádkartonové a plastové materiály. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Mimořádně robustní, odolný i vůči hřebíkům ve dřevě, zdivu, atd.

► **PILOVÝ LIST E-CUT CARBIDE PRO**
Ozubení z extrémně odolného tvrdokovu pro tvrdé kovy jako např. kalené šrouby (Spax) a vysoce pevné strojní šrouby. I pro abrazivní materiály jako cihly, zdivo, cementovláknité desky, laminát a sklolamináty/polykarbonáty.

► **PILOVÝ LIST E-CUT BI-METAL S TIN-POVLAKOM**
Univerzálně použitelný bimetalový pilový list s titanovým povlakem. Mimořádně robustní a odolný vůči hřebíkům ve dřevě (do Ø 4 mm). Vhodný také pro lehké zdivo. Až čtyřikrát delší životnost ve srovnání s pilovými listy HCS.

TOP DEAL

TRVÁNÍ AKCE
1. 9. – 31. 12. 2026

PŘEDSTAVUJEME VÁM NAŠI FEIN TOP 10-KU

ZAKUPTÉ SI KTERÝKOLI Z VYBRANÝCH STROJŮ
ZNAČKY FEIN A ZÍSKEJTE OD NÁS **DÁREK!**



TAKTO TO FUNGUJE:

POKUD SI ZAKOUPÍTE JAKÝKOLI ZÁKLADNÍ STROJ Z NAŠÍ NABÍDKY
FEIN TOP 10 NEBO NĚKTEROU Z JEHO DALŠÍCH MOŽNÝCH VARIANT,
MŮŽETE SI VYBRAT **JEDEN Z DÁRKŮ ZDARMA** 📁

VŠECHNY VARIANTY STROJŮ, KTERÉ SE ÚČASTNÍ
TÉTO AKCE, NALEZNETE **NA STRANÁCH 46 - 54**
POD TÍMTO **OZNAČENÍM:**

AKCE TOP 10

vyberte si z dvou možností



DÁREK Č. 1
Multitool
STRUKTURA 25+
zn. Richartz



nebo

DÁREK Č. 2
Akumulátor
AMPSHARE
GBA 18V 4.0Ah



PILOVÁNÍ

základní varianta
další varianty str.49

F-IRON CUT 57 AS



Hloubka řezu	57 mm
Akumulátor	18V
Hmotnost	3,05 kg
Objednací číslo ³	7 136 04 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	9.723,00
Doporučená cena v CZK**	11.764,83

VRTÁNÍ

základní varianta
další varianty str.46

ABH 18-26 AS



Energie úderu	2,6 J
Napětí akumulátoru	18V
Hmotnost	3,20 kg
Objednací číslo ³	7 140 03 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	9.257,00
Doporučená cena v CZK**	11.200,97

VERSAMAG

VersaMAG VISE 160 L



Rozpětí	160 mm
Šířka čelisti	150 mm
Výška čelisti	60 mm
Přidrzná síla magnetu	12 500 N
Objednací číslo	9 91 00 001 35 7
Doporučená cena v CZK*	20.375,00
Doporučená cena v CZK**	24.653,75

JÁDROVÉ
VRTÁNÍ

základní varianta
další varianty str.54

KBE 32 Set



Jmenovitý příkon	1 200 W
Upnutí vrtáku	3/4" Weldon
Ø HSS vrtáku max.	32 mm
Objednací číslo	7 270 94 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	16.040,00
Doporučená cena v CZK**	19.408,40

DÁREK Č. 1



Vysoce kvalitní
multifunkční nástroj
STRUKTURA 25+
s 25 funkcemi.

DÁREK Č. 2

Litium-iónový
akumulátor GBA 18V 4Ah
s indikátorem stavu nabití a
"Electronic Cell Protection"
(ECP).



VERSAMAG

VersaMAG VISE 105 S



Rozpětí	108 mm
Šířka čelisti	100 mm
Výška čelisti	40 mm
Přidrzná síla magnetu	7 800 N
Objednací číslo	9 07 01 003 02 0
Doporučená cena v CZK*	11.450,00
Doporučená cena v CZK**	13.854,50

BROUŠENÍ

základní varianta
další varianty str.53

AlphaGrind® LG22-230



Ø brusného kotouče	230 mm
Jmenovitý příkon	2 200 W
Hmotnost	5,70 kg
Objednací číslo	7 225 13 60 00 0
Doporučená cena v CZK*	3.902,00
Doporučená cena v CZK**	4.721,42

BROUŠENÍ

základní varianta
další varianty str.47

CCG 18-125-12 AS



Ø brusného kotouče	125 mm
Akumulátor	18V
Hmotnost	2,20 kg
Objednací číslo ³	7 122 16 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	9.672,00
Doporučená cena v CZK**	11.703,12

ŠROBOVÁNÍ

základní varianta
další varianty str.47

ASCM 18-4 QM AS



Rychlostní stupně	4
Akumulátor	18V
Hmotnost	1,30 kg
Příslušenství	QuickIN
Objednací číslo ³	7 116 15 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	8.645,00
Doporučená cena v CZK**	10.460,45

ŠROBOVÁNÍ

základní varianta
další varianty str.46

ASCD 18-300 W2 AS



Akumulátor	18V
Stupně utahovacího momentu	6
Hmotnost	1,20 kg
Příslušenství	VARIO
Objednací číslo ³	7 115 10 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	7.574,00
Doporučená cena v CZK**	9.164,54

ŠROBOVÁNÍ

základní varianta
další varianty str.46

ASCM 18 QSW AS



Rychlostní stupně	4
Akumulátor	18V
Hmotnost	0,99 kg
Příslušenství	QuickIN
Objednací číslo ³	7 116 14 61 00 0
Doporučená cena v CZK*	6.248,00
Doporučená cena v CZK**	7.560,08

PŘEHLED FEIN AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ SE SYSTÉMEM AMPSHARE 18V

Jedno rozhraní, mnoho možností: Stále více produktů FEIN lze nyní použít jak s akumulátory BOSCH Professional 18 V z roku 2008, tak s akumulátory AMPShare. Pro vás to znamená: kratší dobu nabíjení, vyšší výkon a méně různých akumulátorů a nabíječek – a díky tomu větší přehled a pořádek na pracovišti. Z těchto strojů již můžete těžit. A další připravujeme. Máte se na co těšit!



**VRTAČKY A
ŠROUBOVÁKY**



ÚHLOVÉ BRUSKY



**PŘÍMÉ BRUSKY
+ FRÉZY NA SRÁŽENÍ
HRAN**



MULTIMASTER



PILY



JÁDROVÉ VRTAČKY



**PROSTRIHOVAČKY,
NŮŽKY NA PLECH,
DŘÁŽKOVACÍ NŮŽKY**



DALŠÍ

AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ ŠROUBOVÁKY, VRTACÍ KLADIVA

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulační kladivo ABH 18-26 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	AKCE TOP 10 7 140 03 61 00 0	9.257,00 11.200,97
 Akumulační kladivo ABH 18-26 AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	AKCE TOP 10 7 140 03 62 00 0	14.765,00 17.865,65
 Akumulační vrtačka / šroubovák ABS 18 Q AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 5	6.095,00 7.374,95
 Akumulační vrtačka / šroubovák ABS 18 Q AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 113 24 61 00 0	6.605,00 7.992,05
 Akumulační vrtačka / šroubovák ABS 18 Q AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 113 24 62 00 0	12.087,00 14.625,27
 Akumulační příklepová vrtačka/šroubovák ASB 18 Q AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 7	6.528,00 7.898,88
 Akumulační příklepová vrtačka/šroubovák ASB 18 Q AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 104 07 61 00 0	7.115,00 8.609,15
 Akumulační příklepová vrtačka/šroubovák ASB 18 Q AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 104 07 62 00 0	12.597,00 15.242,37
 Akumulační rázový utahovák ASCD 18-200 W4 AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 6	6.605,00 7.992,05
 Akumulační rázový utahovák ASCD 18-200 W4 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 115 11 61 00 0	7.319,00 8.855,99
 Akumulační rázový utahovák ASCD 18-200 W4 AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 115 11 62 00 0	12.980,00 15.705,80

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulační rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Samostatně, v kartonové krabici	AKCE TOP 10 9 910 00 01 55 4	6.962,00 8.424,02
 Akumulační rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	AKCE TOP 10 7 115 10 61 00 0	7.574,00 9.164,54
 Akumulační rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	AKCE TOP 10 7 115 10 66 00 0	13.133,00 15.890,93
 Akumulační rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Sada RTU, sada 3 ks rázových nástrčných hlavíc vel. 17, 19, 22 mm, v kufru L-BOXX	AKCE TOP 10 7 115 10 63 00 0	7.727,00 9.349,67
 Akumulační rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Sada RTUT, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, nabíječka, sada 3 ks rázových nástrčných hlavíc vel. 17, 19, 22 mm, v kufru L-BOXX	AKCE TOP 10 7 115 10 62 00 0	12.470,00 15.088,70
 Akumulační rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Sada T, 1 adaptér VARIO, sada 5 ks závitníků VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), v kufru L-BOXX	AKCE TOP 10 7 115 10 65 00 0	8.900,00 10.769,00
 Akumulační rázový utahovák ASCD 18-300 W2 AS Sada TT, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, nabíječka, 1 adaptér VARIO, sada 5 ks závitníků VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), v kufru L-BOXX	AKCE TOP 10 7 115 10 64 00 0	13.490,00 16.322,90
 Akumulační rázový utahovák ASCD 18-1000 W34 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 115 12 61 00 0	11.322,00 13.699,62
 Akumulační rázový utahovák ASCD 18-1000 W34 AS Sada, 2 akumulátory 18 V 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 115 12 63 00 0	21.038,00 25.455,98
 Akumulační vrtačka / šroubovák ASCM 18 QSW AS Samostatně, v kartonové krabici	AKCE TOP 10 9 910 00 01 55 2	5.840,00 7.066,40
 Akumulační vrtačka / šroubovák ASCM 18 QSW AS Samostatně, v kufru L-BOXX	AKCE TOP 10 7 116 14 61 00 0	6.248,00 7.560,08
 Akumulační vrtačka / šroubovák ASCM 18 QSW AS Sada, 2 akumulátory 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	AKCE TOP 10 7 116 14 62 00 0	11.939,00 14.446,19
 Akumulační příklepová vrtačka/šroubovák ASCM 18-4 QMP AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 3	8.517,00 10.305,57
 Akumulační příklepová vrtačka/šroubovák ASCM 18-4 QMP AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 116 16 61 00 0	9.155,00 11.077,55
 Akumulační příklepová vrtačka/šroubovák ASCM 18-4 QMP AS Sada, 2 akumulátory 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 116 16 65 00 0	14.408,00 17.433,68

AKCE TOP 10 Podrobnější informace o akci **TOP 10** na str. 42 !

AKUMULÁTOROVÉ VRTACÍ ŠROUBOVÁKY

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulační vrtačka / šroubovák ASCM 18-4 QM AS Samostatně, v kartonové krabici	AKCE TOP 10 9 910 00 01 55 1	8.007,00 9.688,47
 Akumulační vrtačka / šroubovák ASCM 18-4 QM AS Samostatně, v kufru L-BOXX	AKCE TOP 10 7 116 15 61 00 0	8.645,00 10.460,45
 Akumulační vrtačka / šroubovák ASCM 18-4 QM AS Sada, 2 akumulátory 5,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	AKCE TOP 10 7 116 15 67 00 0	14.255,00 17.248,55
 Akumulační vrtačka / šroubovák ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP Sada, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, nabíječka, sada 8 ks bitů, v kufru L-BOXX	AKCE TOP 10 7 116 15 62 00 0	13.745,00 16.631,45
 Akumulační vrtačka / šroubovák ASCM 18-4 QM AS METAL ADVANCED Sada, 4 díly příslušenství QuickIN (sklíčidlo vrtáku, držák bitů, 2 závitové upínací čelisti, sada spirálových vrtáků, sada závitníků, sada 8 ks bitů), v kufru L-BOXX	AKCE TOP 10 7 116 15 64 00 0	14.765,00 17.865,65

AKUMULÁTOROVÉ ÚHLOVÉ BRUSKY

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulační úhlová bruska CCG18-125-15 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 09 61 00 0	10.175,00 12.311,75
 Akumulační úhlová bruska CCG 18-115-12 AS Samostatně, v kartonové krabici	AKCE TOP 10 9 910 00 01 54 9	9.155,00 11.077,55
 Akumulační úhlová bruska CCG 18-115-12 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	AKCE TOP 10 7 122 15 61 00 0	9.672,00 11.703,12
 Akumulační úhlová bruska CCG18-125-12 AS Samostatně, v kartonové krabici	AKCE TOP 10 9 910 00 01 54 7	9.155,00 11.077,55
 Akumulační úhlová bruska CCG18-125-12 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	AKCE TOP 10 7 122 16 61 00 0	9.672,00 11.703,12
 Akumulační úhlová bruska CCG 18-115-12 PD AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 17 61 00 0	9.672,00 11.703,12
 Akumulační úhlová bruska CCG 18-125-12 PD AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 54 8	9.155,00 11.077,55
 Akumulační úhlová bruska CCG 18-125-12 PD AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 18 61 00 0	9.672,00 11.703,12

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulační vrtačka / šroubovák ASCM 18-4 QM AS METAL ADVANCED TOP Sada, 4 díly příslušenství QuickIN (sklíčidlo vrtáku, držák bitů, 2 závitové upínací čelisti, sada spirálových vrtáků, sada závitníků, sada 8 ks bitů), v kufru L-BOXX	AKCE TOP 10 7 116 15 63 00 0	17.315,00 20.951,15
 Akumulační vrtačka / šroubovák ASCM 18-4 QM AS QuickIN Sada 8 ks příslušenství QuickIN v organizéru iBOXX (sklíčidlo vrtáku, excentrický nástavec, nástavec na řezání závitů, úhlová hlava, adaptér pro nástrčné hlavice, držák bitů, 2 závitové upínací čelisti), v kufru L-BOXX s organizérem iBOXX	AKCE TOP 10 7 116 15 66 00 0	18.355,00 22.185,35
 Akumulační vrtačka / šroubovák ASCM 18-4 QM AS QuickIN TOP Sada, 1 akumulátor 18 V 5,0 Ah, nabíječka, 8 ks příslušenství QuickIN v organizéru iBOXX (sklíčidlo vrtáku, excentrický nástavec, nástavec na řezání závitů, úhlová hlava, adaptér pro nástrčné hlavice, držák bitů, 2 závitové upínací čelisti), v kufru L-BOXX s organizérem iBOXX	AKCE TOP 10 7 116 15 65 00 0	20.855,00 25.270,85

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
 Akumulační úhlová bruska CCG18-115-12 PD-SEC AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 19 61 00 0	11.960,00 14.491,60
 Akumulační úhlová bruska CCG 18-115-12 PD-SEC AS Sada ProCORE, 2 akumulátory ProCORE 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 122 19 62 00 0	19.610,00 23.728,10
 Akumulační úhlová bruska CCG18-125-12 PD-SEC AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 122 20 61 00 0	11.960,00 14.491,60
 Akumulační úhlová bruska CCG 18-125-12 PD-SEC AS Sada ProCORE, 2 akumulátory ProCORE 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 122 20 62 00 0	19.610,00 23.728,10
 Akumulační úhlová bruska CCG 18-125-12 AS, sada ProCORE Sada ProCORE, 2 akumulátory ProCORE 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	AKCE TOP 10 7 122 16 62 00 0	17.825,00 21.568,25
 Akumulační úhlová bruska CCG 18-125-12PD AS, sada ProCORE Sada ProCORE, 2 akumulátory ProCORE 8,0 Ah, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 122 18 62 00 0	17.825,00 21.568,25
 Akumulační úhlová bruska CCG 18-125-7 AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 0	4 055,00 4 906,55
 Akumulační úhlová bruska CCG 18-125-7 AS Samostatně, v L-BOXX	7 122 13 61 00 0	4 565,00 5 523,65

* Nezávazná doporučená **cena bez DPH**

** Nezávazná doporučená cena vč. DPH

AKUMULÁTOROVÉ PŘÍMÉ BRUSKY

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Akumulátorová přímá bruska AGSZ 18-280 BL AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 123 04 61 00 0	7.625,00 9.226,25
Akumulátorová přímá bruska AGSZ 18-280 LBL AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 123 05 61 00 0	8.900,00 10.769,00

AKUMULÁTOROVÉ MAGNETICKÉ JADROVÉ VŘTAČKY

VÝROBEK	OBJEDNÁČÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK** CZK**+
Magnetická jádrová vrtačka AKBU 35 PMQW AS 1 čerpadlo chladič kapaliny; 1 upínací bezpečnostní pás; 1 hák na tržky; 1 centrovací kolík 100 mm; 1 ochrana proti nárazu; 1 vyvrážecí klin; 1 plastový kufřík na nářadí	7 17 00 461 00 0	39 500,00 47 795,00
Magnetická jádrová vrtačka AKBU 35 PMQ AS 1 čerpadlo chladič kapaliny; 1 upínací bezpečnostní pás; 1 hák na tržky; 1 centrovací kolík 100 mm; 1 ochrana proti nárazu; 1 vyvrážecí klin; 1 plastový kufřík na nářadí	7 17 00 361 00 0	39 500,00 47 795,00
Kompaktní akumulátorová magnetická vrtačka do 36 mm AKBC 36 MAGFORCE 1 akumulátorová magnetická jádrová vrtačka; 1 ráčna 1/2"; 1 adapter 1/2" s šestihranem SW19; 1 čerpadlo chladič kapaliny; 1 upínací bezpečnostní pás; 1 hák na tržky; 1 centrovací kolík 82 mm; 1 ochranná mřížka; 1 přidavná rukojeť; 1 imbusový klíč 5 mm; 1 imbusový klíč s T-rukojeťi 5 mm; 1 plastový kufr (L-BOXX 238)	9 910 00 01 27 4	36 950,00 44 709,50

AKUMULÁTOROVÉ FRÉZY NA SRÁŽENÍ HRAN

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK** CZK**
Fréza na srážení hran do 5mm AKFH 18-5 AS 45° frézovací hlava (bez vodiče kladky, bez výměnitelných řezných destiček); 3 upínací šrouby SX, 1 měděná pasta; 1 imbusový klíč 4 mm; 1 torxový šroubovák TX 15; 1 plastový přenosný kufr (L-BOXX 238)	7 13 80 262 00 0	28 907,00 34 977,47
Fréza na srážení hran do 5mm AKFH 18-5 AS Set 45° frézovací hlava (bez vodičového válečku, bez výměnitelných řezacích destiček); 3 upínací šrouby SX, 1 měděná pasta; 1 imbusový klíč 4 mm; 1 torxový šroubovák TX 15; 1 balení 10 stočných řezných destiček SX Fase pro univerzální použití; 1 vodičový váleček Ø 21,69 mm pro hranu se zkosením 45° a poloměrem 2,5 mm; 1 plastový přenosný kufr (L-BOXX 238)	7 13 80 561 00 0	40 775,00 49 337,75

AKUMULÁTOROVÉ PROSTŘIHOVACÍ NŮŽKY, NŮŽKY NA PLECH, PROŘEZÁVAČE DRÁŽEK

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
Akumulátorový prořezávač drážek ABSS 18 1.6 E AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 130 05 61 00 0	15.818,00 19.139,78
Akumulátorový prořezávač drážek ABSS 18 1.6 E AS Sada, 2 akumulátory 5,0 Ah, nabíječka, příslušenství, v kufru L-BOXX	7 130 05 64 00 0	23.067,00 27.911,07
Akumulátorové nůžky na plech ABLS 18 1.6E AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 130 06 61 00 0	13.400,00 16.214,00
Akumulátorové nůžky na plech ABLS 18 1.6E AS Samostatně, s příslušenstvím, v kufru L-BOXX	7 130 06 62 00 0	13.803,00 16.701,63
Akumulátorové nůžky na plech ABLS 18 1.6E AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, příslušenství, v kufru L-BOXX	7 130 06 64 00 0	19.444,00 23.527,24

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Akumulátorová přímá bruska AGSZ 18-90 LBL AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 123 06 61 00 0	10.430,00 12.620,30

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Magnetická jádrová vrtačka AKBU 35 PMQW 18V AS Set 1x12 Ah 1 čerpadlo chladičí kapaliny; 1 upínací bezpečnostní pás; 1 hák na trysky; 1 centrovací kolík 100 mm; 1 ochrana proti nárazu; 1 vyvrážecí klin; 1 akumulátor ProCORE 18 V/12 Ah; 1 rychlonabíječka GAL18 V-160 AS; 1 plastový kufřík na nářadí	7 17 00 463 000	48 170,00 58 285,70
Magnetická jádrová vrtačka AKBU 35 PMQW 18V AS Set 2x8 Ah 1 čerpadlo chladičí kapaliny; 1 upínací bezpečnostní pás; 1 hák na trysky; 1 centrovací kolík 100 mm; 1 ochrana proti nárazu; 1 vyvrážecí klin; 2 akumulátory ProCORE 18 V/8 Ah; 1 rychlonabíječka GAL18 V-160 AS; 1 plastový kufřík na nářadí	7 17 00 464 000	50 210,00 60 754,10
Kompaktní akumulátorová magnetická vrtačka do 36 mm sada 2 x 8 Ah AKBC 36 MAGFORCE 1 akumulátorová magnetická jádrová vrtačka; 1 ráčna 1/2"; 1 adapter 1/2" se šestihranem SW19; 1 čerpadlo chladičí kapaliny; 1 bezpečnostní upínací pás; 1 háček na trysky; 1 centrovací kolík 82 mm; 1 ochranná mřížka; 1 přidavná rukojeť; 1 imbusový klíč 5 mm; 1 imbusový klíč s T-rukojetí 5 mm; 1 rychlonabíječka GAL18 V-160 AS; 2 akumulátory ProCORE 18 V 8,0 Ah; 1 plastový kufr (L-BOXX 238)	9 910 00 01 281	47 660,00 57 668,60

NOVINKA

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
Fréza na sražení hran do 5mm AKFH 18-5 AS Set 2x8 Ah 45° frezovací hlava (bez vodícího válečku, bez vyměnitelných rezačích destiček); 3 upínací šrouby SX; 1 mědná pasta; 1 imbusový klíč 4 mm; 1 torxový šroubovák TX 15; 1 balení 10 otáčkových rezných destiček SX Fase pro univerzální použití; 1 vodící váleček Ø 21,69 mm pro hranu se zkosením 45° a poloměrem 2,5 mm; 2 akumulátory ProCORE 18 V 8,0 Ah; 1 rychlonabíječka GAL18 V-160 AS; 1 plastový přenosný kufr (L-BOXX 238)	7 13 80 563 00 0	46 165,00 55 859,65

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK*1 CZK**
Akumulátorové prostřihovací nůžky ABLK 18 1.3 CSE AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 132 10 61 00 0	13.133,00 15.890,93
Akumulátorové prostřihovací nůžky ABLK 18 1.6E AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 132 11 61 00 0	14.206,00 17.189,26
Akumulátorové prostřihovací nůžky ABLK 18 1.6E AS Samostatně, s příslušenstvím, v kufru L-BOXX	7 132 11 62 00 0	15.282,00 18.491,22
Akumulátorové prostřihovací nůžky ABLK 18 1.6 E AS Sada, 2 akumulátory 18 V 5,0 Ah, nabíječka, s příslušenstvím, v kufru L-BOXX	7 132 11 64 00 0	20.920,00 25.313,20

AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 9	5.330,00 6.449,30
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Samostatně, s 1 pilovým listem E-Cut, v kufru L-BOXX	7 129 38 62 00 0	6.095,00 7.374,95
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS Sada, 2 akumulátory 4,0 Ah, nabíječka, s více než 30 dílů příslušenství, v kufru L-BOXX	7 129 38 61 00 0	11.960,00 14.471,60
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS TOP AS Sada s více než 30 kusy příslušenství, v kufru L-BOXX	7 129 38 63 00 0	6.605,00 7.992,05
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 PLUS AS Sada, 1 akumulátor 4,0 Ah, nabíječka, s 18 kusy příslušenství, v nylonovém pouzdře	7 129 38 70 00 0	8.288,00 10.028,48
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 55 8	7.115,00 8.609,15

AKUMULÁTOROVÉ PILY

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Akumulátorová přímočará pila F-IRON Jig 26 AS Samostatně, v kartonové krabici	9 910 00 01 56 1	7.370,00 8.917,70
Akumulátorová přímočará pila F-IRON Jig 26 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 136 05 61 00 0	8.298,00 10.040,58
Akumulátorová přímočará pila F-IRON Jig 26 AS Sada, F-IRON Jig 26 AS, sada 5 ks pilových plátek Best of do přímočaré pily, 2 akumulátory 18 V 4,0 Ah ProCORE, nabíječka, v kufru L-BOXX	7 136 05 62 00 0	14.206,00 17.189,26
Akumulátorová pila ocaska ASAS 18-21 K AS Samostatně, 2 pilové plátky, v kufru L-BOXX	7 133 01 61 00 0	5.345,00 6.467,45
Akumulátorová pila ocaska ASAS 18-21 K AS Sada, 2 akumulátory 4,0 Ah ProCORE, 2 pilové plátky, v kufru L-BOXX	7 133 01 62 00 0	11.253,00 13.616,13

DALŠÍ AKUMULÁTOROVÉ NÁŘADÍ AMPSHARE


VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK*1 CZK**
Mokrý/suchý vysavač ASBS 18-10 AS 1 adaptér na nástavce; 1 podlahová hubice; 1 hubice na šterbiny; 1 hadice; 1 rozdělovací trubka; 1 sada sacích trubek, 3dlílná; 1 filtr s plochými záhyby PES; 1 sada válečků, 4dlílná	9 26 04 203 01 0	4 656,00 5 633,76
Kartušovací lis AKP 18-600 AS Samostatně, v kartonové krabici	7 146 01 61 00 0	10 353,00 12 527,13
Rádio ARAD 18 BC AS 1 síťový adaptér; 1 kabel AUX; 1 3V lithiová knoflíková baterie CR2032;	9 26 04 204 01 0	5 228,00 6 325,88

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS Samostatně, s 1 pilovým listem E-Cut, v kufru L-BOXX	7 129 36 62 00 0	7.880,00 9.534,80
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS Sada, 2 akumulátory 4,0 Ah, nabíječka, s více než 60 díly příslušenství, v kufru L-BOXX	7 129 36 61 00 0	14.510,00 17.557,10
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS Sada s více než 60 kusy příslušenství, v kufru L-BOXX	7 129 36 63 00 0	9.155,00 11.077,55
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 MAX AS Sada, 1 akumulátor 4,0 Ah, nabíječka, s 18 ks příslušenství, v nylonovém pouzdře	7 129 36 65 00 0	10.838,00 13.113,98
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7Q AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 129 37 61 00 0	8.135,00 9.843,35
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 1.7Q Autoglas AS Sada, 2 akumulátory 4,0 Ah, nabíječka, s více než 12 ks příslušenství, v kufru L-BOXX	7 129 37 62 00 0	17.315,00 20.951,15

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* DOPORUČENÁ CENA V CZK**
Akumulátorová ruční okružní pila F-IRON Cut 57 AS Samostatně, v kartonové krabici	AKCE TOP 10 9 910 00 01 56 0	7.625,00 9.226,25
Akumulátorová ruční okružní pila F-IRON Cut 57 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	AKCE TOP 10 7 136 04 61 00 0	9.723,00 11.764,83
Akumulátorová ruční okružní pila F-IRON Cut 57 AS Sada, AHKS 18-57 AS, 1 kotouč do okružních pil, 2 akumulátory 18 V 8,0 Ah ProCORE, rychlonabíječka, v kufru L-BOXX	AKCE TOP 10 7 136 04 62 00 0	19.038,00 23.035,98
Akumulátorová pásová pila ABAS 18-63 AS Samostatně, v kufru L-BOXX	7 135 01 61 00 0	7.224,00 8.741,04
Akumulátorová pásová pila ABAS 18-63 AS Sada, 2 akumulátory 8,0 Ah, rychlonabíječka, 1 pilový pás, v kufru L-BOXX	7 135 01 62 00 0	16.542,00 20.015,82

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* / CZK**
Akumulátorový rázový utahovák ASCD 18-200 W4 A		
akumulátorová vrtačka/šroubovák ASCM 18 QSW , samostatně, v nylono- vém pouzdře	9 910 00 00 83 5	13.224,00 16.001,04
Akumulátorová vrtačka/šroubovák ASCM 18-4 QM A5 a akumulátorová úhlová bruska CCG 18-125-12 , samostatně, v kufru L-BOXX	9 910 00 00 83 7	15.874,00 19.207,54
Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 A akumulátorová vrtačka/ šroubovák ASCM 18 QSW AS , samostatně, v kufru L-BOXX	9 910 00 00 83 8	10.574,00 12.794,54

PŘEHLED FEIN SÍŤOVÉHO NÁŘADÍ PRO PRÁCI S KOVEM



Více o sortimentu
FEIN na
www.fein.com



SÍŤOVÉ NÁŘADÍ NA OBRÁBĚNÍ KOVŮ

VRTÁNÍ

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Ruční vrtačka do průměru 6 mm BOP 6 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť	7 205 52 60 00 0	8 900,00 10 769,00
 Ruční vrtačka do průměru 6 mm BOP 6 sada 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 205 52 61 00 0	9 300,00 11 253,00
 Ruční vrtačka do průměru 10 mm BOP 10 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť	7 205 53 60 00 0	9 155,00 11 077,55
 Dvoustupňová ruční vrtačka do průměru 10 mm BOP 10-2 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť	7 205 54 60 00 0	10 685,00 12 928,85
 Dvoustupňová ruční vrtačka do průměru 10 mm BOP 10-2 sada 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 205 54 61 00 0	10 899,00 13 187,79
 Dvoustupňová ruční vrtačka do průměru 13 mm BOP 13-2 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť	7 205 55 60 00 0	11 195,00 13 545,95

OPRACOVÁNÍ PLECHU

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Prostřihovačky do 1,3 mm BLK 1.3 CSE 1 matrice pro vlnitý plech (30109169009) namontovaná 1 razník (6 36 02 050 00 0)	7 232 42 60 00 0	16 384,00 19 824,64
 Prostřihovačky do 1,3 mm BLK 1.3 TE 1 matrice pro trapézový plech (30109170001) namontovaná 1 razník (6 36 02 050 00 0)	7 232 41 60 00 0	16 384,00 19 824,64
 Prostřihovačky do 1,6 mm BLK 1.6 E 1 matrice (30109141003) namontovaná 1 razník (63602048004) namontovaný 1 klíč s vnitřním šestihranem 6 mm	7 232 38 60 00 0	17 457,00 21 122,97
 Prostřihovačky do 1,6 mm BLK 1.6 LE 1 matrice pro trapézový plech (31309122005) namontovaná 1 razník (63602049008) namontovaný 1 ochranná deska namontovaná	7 232 39 60 00 0	25 199,00 30 490,79
 Prostřihovačky do 2 mm BLK 2.0 E 1 matrice (3 13 09 040 00 2) 1 razník (6 36 02 051 00 9)	7 232 40 60 00 0	24 018,00 29 061,78
 Prostřihovačky do 3,5 mm BLK 3.5 E 1 matrice (31309093003) namontovaná 1 razník (31309097002) namontovaný 1 přídatná rukojeť namontovaná 1 distanční pouzdro (31309100014) 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)	7 232 46 61 00 0	43 075,00 52 120,75

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Dvoustupňová ruční vrtačka do průměru 13 mm BOP 13-2 sada 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 205 55 61 00 0	11 432,00 13 832,72
 Ruční vrtačka do průměru 16 mm BOS 16 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť	7 205 47 60 00 0	15 020,00 18 174,20
 Dvoustupňová ruční vrtačka do průměru 16 mm BOS 16-2 1 jednoobjímkové kovové rychloupínací skličidlo SUPRA SKE 1 pomocná rukojeť	7 205 49 60 00 0	16 550,00 20 025,50
 Čtyřstupňová ruční vrtačka do průměru 32 mm BOZ 32-4 M 1 pomocná rukojeť 1 vyrážecí klin	7 202 51 60 00 0	36 185,00 43 783,85
 Závitořez do velikosti M 10 GWP 10 1 pomocná rukojeť Dodávka bez kleštinového nebo čelistového skličidla	7 209 38 60 00 0	17 825,00 21 568,25

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Prostřihovačky do 5 mm BLK 5.0 E 1 matrice 5 (31309107000) 1 razník 5/ P5 (31309141000) namontovaný 1 přídatná rukojeť namontovaná 1 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)	7 232 47 61 00 0	65 420,00 79 158,20
 Nůžky na plech do tloušťky 1,6 mm BLS 1.6 E 1 rázový nebo stolový nůž (31308072000) namontovaný 1 namontovaný stěrač třísek 1 klíč s vnitřním šestihranem 2 mm 1 klíč s vnitřním šestihranem 3 mm	7 230 34 61 00 0	16 662,00 20 161,02
 Prořezávač drážek do tloušťky 1,6 mm BSS 1.6 E 1 řezací nůž, rovný (31308150009) namontovaný, do 1,6 mm 1 pár řezacích čelistí (31308153014) namontovaný 1 klíč s vnitřním šestihranem 2,5 mm	7 230 31 61 00 0	17 904,00 21 663,84
 Prořezávač drážek do tloušťky 1,6 mm BSS 1.6 CE 1 řezací nůž, rovný (31308150009) namontovaný, do 1,6 mm 1 namontovaný pár řezacích čelistí (31308153020) 1 klíč s vnitřním šestihranem 2,5 mm	7 230 32 61 00 0	19 910,00 24 091,10
 Prořezávač drážek do tloušťky 2 mm BSS 2.0 E 1 řezací nůž (31308123008) namontovaný 1 pár řezacích čelistí (31308113009) namontovaný	7 230 33 61 00 0	24 636,00 29 809,56

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Přímočará pila na trubky o průměru do 440 mm PCS 1000 E 2 pilové listy 1 pomocná rukojeť 1 sada klíčů	7 234 24 60 00 0	42 075,00 50 910,75

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Frézka na srážení hran do 15 mm KFH 17-15 R 1 stroj (bez frézovací hlavy, bez vodícího válečku, bez vyměnitelných břitových destiček) 6 svěracích šroubů KX 1 měděná pasta 1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm 1 šroubovák TORX TX 15 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 238 18 61 00 0	71 403,00 86 397,63

BROUŠENÍ

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Kompaktní úhlová bruska Ø 115 mm CG 7-115 1 ochranný oblouk 1 ochranný kryt 1 matice + podložka 1 pomocná rukojeť 1 klíč	7 225 02 60 00 0	2 270,00 2 746,70
 Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 7-125 1 ochranný oblouk 1 ochranný kryt 1 matice + podložka 1 pomocná rukojeť 1 klíč	7 225 04 60 00 0	2 270,00 2 746,70
 Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 10-125 1 ochranný kryt 1 ochranný kryt 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí 1 rukojeť 1 klíč	7 222 93 60 00 0	3 290,00 3 980,90
 Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 14-125 V 1 Antivibrační rukojeť 1 upínací příruba 1 upínací matice 1 ochranný kryt 1 dvouděrový klíč 1 ochranný kryt	7 222 89 60 23 0	4 812,00 5 822,52
 Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 15-125 BL 1 ochranný kryt 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí 1 Antivibrační rukojeť 1 klíč 1 ochranný kryt pro oddělování	7 225 06 60 00 0	8 502,00 10 287,42
 Kompaktní úhlová bruska Ø 150 mm CG 15-150 BL 1 ochranný kryt 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí 1 Antivibrační rukojeť 1 klíč 1 ochranný kryt pro oddělování	7 225 10 60 00 0	8 502,00 10 287,42
 Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 15-125 BL Inox 1 ochranný kryt 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí 1 Antivibrační rukojeť 1 klíč 1 ochranný kryt pro oddělování	7 225 07 60 00 0	8 502,00 10 287,42
 Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 15-125 BLP 1 ochranný kryt 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí 1 Antivibrační rukojeť 1 klíč 1 ochranný kryt pro oddělování	7 225 08 60 00 0	8 502,00 10 287,42
 Kompaktní úhlová bruska Ø 150 mm CG 15-150 BLP 1 ochranný kryt 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí 1 Antivibrační rukojeť 1 klíč 1 ochranný kryt pro oddělování	7 225 11 60 00 0	8 502,00 10 287,42
 Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 15-125 BLP Inox 1 ochranný kryt 1 rychloupínací matice upínatelná bez nářadí 1 Antivibrační rukojeť 1 klíč 1 ochranný kryt pro oddělování	7 225 09 60 00 0	8 502,00 10 287,42
 Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 17-125 1 Antivibrační rukojeť 1 upínací příruba 1 upínací matice 1 ochranný kryt 1 dvouděrový klíč 1 ochranný kryt	7 222 91 60 23 0	7 023,00 8 497,83
 Kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm CG 17-125 1 Antivibrační rukojeť 1 upínací příruba 1 upínací matice 1 ochranný kryt 1 dvouděrový klíč 1 ochranný kryt	7 222 90 60 23 0	5 982,00 7 238,22
 Kompaktní úhlová bruska Ø 150 mm CG 17-150V 1 Antivibrační rukojeť 1 upínací příruba 1 upínací matice 1 ochranný kryt 1 dvouděrový klíč 1 ochranný kryt	7 222 92 60 23 0	7 023,00 8 497,83
 Úhlová bruska AlphaGrind Ø 180 mm LG22-180 1 Dvouruční úhlová bruska 1 ochranný kryt brusky 180 mm 1 ochranný kryt řezačky 180 mm 1 antivibrační rukojeť M14 1 opěrný přírubový kroužek M14 1 upínací matice	AKCE TOP 10 7 225 14 60 00 0	3 902,00 4 721,42
 Úhlová bruska AlphaGrind Ø 230 mm LG22-230 1 obouruční úhlová bruska 1 ochranný kryt brusky 230 mm 1 ochranný kryt řezačky 230 mm 1 antivibrační rukojeť M14 1 opěrný přírubový kroužek M14 1 upínací matice	AKCE TOP 10 7 225 13 60 00 0	3 902,00 4 721,42
 Úhlová bruska AlphaGrind Ø 230 mm LG22-230D 1 obouruční úhlová bruska 1 ochranný kryt brusky 230 mm 1 ochranný kryt řezačky 230 mm 1 antivibrační rukojeť M14 1 opěrný přírubový kroužek M14 1 upínací matice	AKCE TOP 10 7 225 12 60 00 0	3 902,00 4 721,42
 Úhlová bruska AlphaGrind Ø 180 mm LG24-180 1 obouruční úhlová bruska 1 ochranný kryt brusky 180 mm 1 ochranný kryt řezačky 180 mm 1 antivibrační rukojeť M14 1 opěrný přírubový kroužek M14 1 upínací matice	AKCE TOP 10 7 225 15 60 00 0	6 171,00 7 466,91
 Úhlová bruska AlphaGrind Ø 230 mm LG24-230 1 obouruční úhlová bruska 1 ochranný kryt brusky 230 mm 1 ochranný kryt řezačky 230 mm 1 antivibrační rukojeť M14 1 opěrný přírubový kroužek M14 1 upínací matice	AKCE TOP 10 7 225 17 60 00 0	6 171,00 7 466,91

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Úhlová bruska AlphaGrind Ø 230 mm LG24-230D 1 obouruční úhlová bruska 1 ochranný kryt kotouče 230 mm 1 ochranný kryt řezačky 230 mm 1 antivibrační rukojeť M14 1 opěrný přírubový kroužek M14 upínací matice 1 kolíkový klíč	AKCE TOP 10 7 225 16 60 00 0	6 171,00 7 466,91
 Úhlová bruska AlphaGrind Ø 230 mm LG26-230 1 Dvouruční úhlová bruska 1 ochranný kryt brusky 230 mm 1 ochranný kryt řezačky 230 mm 1 antivibrační rukojeť M14 1 opěrný přírubový kroužek M14 upínací matice 1 kolíkový klíč	AKCE TOP 10 7 225 19 60 00 0	6 579,00 7 960,59
 Přímá bruska 28 000/min GSZ 4-280 EL 1 upínací čelist o průměru 6 mm Otevřený klíč velikost 13 Otevřený klíč velikost 17	7 223 24 60 00 0	9 384,00 11 354,64
 Přímá bruska 8 500/min GSZ 4-90 EL Otevřený klíč velikost 17 1 upínací čelist o průměru 6 mm Otevřený klíč velikost 13	7 223 25 60 00 0	11 934,00 14 440,14
 Přímá bruska 28 000/min GSZ 8-280 P 1 upínací čelist o průměru 6 mm Otevřený klíč velikost 13 Otevřený klíč velikost 17	7 223 16 60 00 0	8 543,00 10 337,03
 Přímá bruska 28 000/min GSZ 8-280 PE 1 upínací čelist o průměru 6 mm Otevřený klíč velikost 13 Otevřený klíč velikost 17	7 223 17 60 00 0	8 798,00 10 645,58
 Přímá bruska 28 000/min GSZ 8-280 PEL 1 upínací čelist o průměru 6 mm Otevřený klíč velikost 13 Otevřený klíč velikost 17	7 223 19 60 00 0	10 073,00 12 188,33
 Přímá bruska 9 000/min GSZ 8-90 PEL 1 upínací čelist o průměru 6 mm Otevřený klíč velikost 13 Otevřený klíč velikost 17	7 223 20 60 00 0	12 623,00 15 273,83
 Přímá bruska 32 500/min GSZ 11-320 PERL 1 upínací klešтина o průměru 8 mm Otevřený klíč velikost 13 Otevřený klíč velikost 17	7 223 22 60 00 0	11 934,00 14 440,14
 Přímá bruska 9 900/min GSZ 11-90 PERL 1 upínací klešтина o průměru 8 mm Otevřený klíč velikost 13 Otevřený klíč velikost 17	7 223 23 60 00 0	14 484,00 17 525,64
 Bruska na trubky RS 17-70 E samostatný stroj	7 222 75 60 00 0	34 910,00 42 241,10
 Bruska na trubky Sada RS 17-70 E 2 x 10 kusů brusných pásů 20 x 815 mm P120/P180 2 x 10 kusů brusných pásů 40 x 815 mm P120/P180 5 kusů rounových pásů 20 x 820 mm, velmi jemné 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 222 75 61 00 0	42 050,00 50 880,50
 Pásový pilník BF 10-280 E 1 brusné rameno zalomené 3/6 mm (6 38 100 26 01 0)	7 228 05 50 00 0	17 689,00 21 403,69
 Pásový pilník Základní sada BF 10-280 E 3 brusná ramena (zalomené 1x3/6 mm, rovné 6 mm, rovné 20 mm) 10 brusných pásů 3 mm (zrnitost 120) 10 brusných pásů 6 mm (zrnitost 120) 10 brusných pásů 20 mm (zrnitost 120) 5 rounových pásů 6 mm (střední) 1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 228 05 51 00 0	20 808,00 25 177,68
 Ruční pásová bruska GRIT GHB GRIT GHB 15-50 1 brusný pás 50 x 1 000 mm (K 36)	7 245 01 60 00 0	22 942,00 27 759,82
 GRIT GHB – ruční pásová bruska pro zpracování nerezové oceli GRIT GHB 15-50 Inox 1 brusný pás 50 x 1 000 mm (K 36)	7 245 02 60 00 0	24 965,00 30 207,65

AKCE TOP 10

Podrobnější informace o akci **TOP 10** na str. 42 !

* Doporučená prodejní cena **bez DPH**. ** Doporučená prodejní cena vrát. DPH.



KORUNKOVÉ VRTÁNÍ

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Ekonomická magnetická jádrová vrtačka do průměru 32 mm KBE 32 1 ruční čerpadlo1 držák na láhev1 pás1 středící kolík 100 mm1 dotyková ochrana1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm1 kufřík	AKCE TOP 10 7 270 94 61 00 0	16 040,00 19 408,40
 Ekonomická magnetická jádrová vrtačka do průměru 32 mm KBE 32 QW 1 ruční čerpadlo1 držák na láhev1 pás1 středící kolík 100 mm1 dotyk. ochrana1 kufřík	AKCE TOP 10 7 270 95 61 00 0	18 080,00 21 876,80
 Odolná magnetická jádrová vrtačka do průměru 36 mm KBE 36 MAGSPEED 1 magnetická jádrová vrtačka1 nádoba na chladicí kapalinu1 pás1 středící kolík 100 mm1 dotyková ochrana1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm1 klíče s vnitřním šestihranem s T-rukojetí 5 mm1 kufřík	AKCE TOP 10 7 273 24 61 00 0	24 965,00 30 207,65
 Odolná magnetická jádrová vrtačka do průměru 36 mm KBE 36 MAGSPEED 1 magnetická jádrová vrtačka1 nádoba na chladicí kapalinu1 pás1 středící kolík 100 mm1 dotyková ochrana1 kufřík	AKCE TOP 10 7 273 28 61 00 0	26 495,00 32 058,95
 Odolná magnetická jádrová vrtačka do průměru 36 mm Sada KBE 36 QW MAGSPEED Fabrication 1 magnetická jádrová vrtačka1 nádoba na chladicí kapalinu1 pás1 středící kolík 100 mm1 dotyková ochrana1 kufřík6 jádrových vrtáků HM ULTRA SPEED 35 s hloubkou řezu 35 mm (Ø 12/14/16/18/20/22 mm)2 středící kolíky 100 mm	AKCE TOP 10 7 273 28 62 00 0	30 065,00 36 378,65
 Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do průměru 36 mm KBC 36 MAGFORCE 1 ráčna 1/2"11 prodloužení nástrčného klíče 1/2"11 čerpadlo chladicí kapalinyl1 pás1 hák na třísky11 středící kolík 82 mm11 dotyková ochrana11 pomocná rukojeť1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm11 klíče s vnitřním šestihranem s T-rukojetí 5 mm11 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)	7 273 23 62 00 0	33 125,00 40 081,25
 Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do průměru 36 mm KBC 36 MAGFORCE Structural Steel-Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 25 1 magnetická jádrová vrtačka1 ráčna 1/2"11 prodloužení nástrčného klíče 1/2"11 čerpadlo chladicí kapalinyl1 pás1 hák na třísky11 středící kolík 82 mm11 dotyková ochrana11 pomocná rukojeť1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm11 klíče s vnitřním šestihranem s T-rukojetí 5 mm11 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)Po 3 spirálových vrtácích z vysoce výkonné rychlořezné oceli s hloubkou řezu 35 mm (Ø 10 mm a 12 mm)1Po 3 jádrových vrtácích NOVA 25 z vysoce výkonné rychlořezné oceli s hloubkou řezu 25 mm (Ø 14/16/18/20/22 mm)2 středící kolíky 82 mm11 řezná pasta1 kufřík L-BOXX 136 na příslušenství	7 273 23 64 00 0	42 050,00 50 880,50
 Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do průměru 36 mm KBC 36 MAGFORCE Machinery-Set 3/4 in Weldon 1 magnetická jádrová vrtačka1 ráčna 1/2"11 prodloužení nástrčného klíče 1/2"11 čerpadlo chladicí kapalinyl1 pás1 hák na třísky11 středící kolík 82 mm11 dotyková ochrana11 pomocná rukojeť1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm11 klíče s vnitřním šestihranem s T-rukojetí 5 mm11 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)Po 2 závitnicích (M6, M8, M10, M12 (DIN 352 / ISO 13))Po 1 spirálovém vrtáku z vysoce výkonné rychlořezné oceli s hloubkou řezu 35 mm (Ø 5,0/6,8/8,5/10,2 mm)14 kuželové záhlubníky 90° z vysoce výkonné rychlořezné oceli, Ø 16,5 mm11 řezná pasta1 kufřík L-BOXX 136 na příslušenství	7 273 23 63 00 0	43 325,00 52 423,25
 Kompaktní magnetická jádrová vrtačka do průměru 36 mm Truckframe-Set 3/4 in Weldon / HSS SPECIAL 25 1 magnetická jádrová vrtačka1 ráčna 1/2"11 prodloužení nástrčného klíče 1/2"11 čerpadlo chladicí kapalinyl1 pás1 hák na třísky11 středící kolík 82 mm11 dotyková ochrana11 pomocná rukojeť1 klíč s vnitřním šestihranem 5 mm11 klíče s vnitřním šestihranem s T-rukojetí 5 mm11 plastový kufřík na nářadí (L-BOXX 238)Po 3 jádrových vrtácích SPECIAL 25 z vysoce výkonné rychlořezné oceli s hloubkou řezu 25 mm (Ø 12/ 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 mm)Po 2 spirálových vrtácích z vysoce výkonné rychlořezné oceli s hloubkou řezu 35 mm (Ø 8 mm a 10 mm)12 středící kolíky 82 mm11 řezná pasta1 kufřík L-BOXX 136 na příslušenství	7 273 23 65 00 0	47 660,00 57 668,60

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Univerzální magnetická jádrová vrtačka do průměru 35 mm KBU 35 MQW 1 nádoba na chladicí kapalinu1 pás1 hák na třísky11 středící kolíky11 dotyková ochrana11 kufřík	7 270 56 61 00 0	38 990,00 47 177,90
 Univerzální magnetická jádrová vrtačka do průměru 35 mm KBU 35 MQ 1 nádoba na chladicí kapalinu1 pás1 hák na třísky11 středící kolíky11 dotyková ochrana11 vyřázečí klin11 kufřík	7 270 55 61 00 0	38 990,00 47 177,90
 Univerzální magnetická jádrová vrtačka do průměru 35 mm KBU 35 QW 1 nádoba na chladicí kapalinu1 pás1 hák na třísky11 středící kolíky11 dotyková ochrana11 kufřík	7 270 53 61 00 0	30 575,00 36 995,75
 Univerzální magnetická jádrová vrtačka do průměru 35 mm KBU 35-2 QW 1 nádoba na chladicí kapalinu1 pás1 hák na třísky11 středící kolíky11 dotyková ochrana11 kufřík	7 270 58 61 00 0	40 775,00 49 337,75
 Univerzální magnetická jádrová vrtačka do průměru 35 mm KBU 35-2 Q 1 nádoba na chladicí kapalinu1 pás1 hák na třísky11 středící kolíky11 dotyková ochrana11 kufřík	7 270 57 61 00 0	40 775,00 49 337,75
 Univerzální magnetická jádrová vrtačka do průměru 35 mm KBU 35 QW 1 nádoba na chladicí kapalinu1 pás1 hák na třísky11 středící kolíky11 dotyková ochrana11 kufřík	7 270 54 61 00 0	30 575,00 36 995,75
 Univerzální magnetická jádrová vrtačka do průměru 35 mm KBU 35 PQ 1 nádoba na chladicí kapalinu1 pás1 hák na třísky11 středící kolík Ø 6,35 x 100 mm11 dotyková ochrana11 kufřík	7 270 71 61 00 0	35 675,00 43 166,75
 Univerzální magnetická jádrová vrtačka do průměru 35 mm KBU 35 PQW 1 nádoba na chladicí kapalinu1 pás1 hák na třísky11 středící kolík Ø 6,35 x 100 mm11 dotyková ochrana11 kufřík	7 270 72 61 00 0	35 675,00 43 166,75
 Jádrová vrtačka pro vrtání kovu do 50 mm KBM 50 Q 1 nádoba na chladicí kapalinu1 pás1 hák na třísky11 středící kolíky11 dotyková ochrana11 kufřík	7 270 41 61 00 0	48 425,00 58 594,25
 Jádrová vrtačka pro vrtání kovu do 50 mm KBM 50 U 1 nádoba na chladicí kapalinu1 pás1 hák na třísky11 středící kolíky11 dotyková ochrana11 vyřázečí klin11 kufřík	7 270 40 61 00 0	50 975,00 61 679,75
 Jádrová vrtačka pro vrtání kovu do 50 mm KBM 50 UQW 1 nádoba na chladicí kapalinu1 pás1 hák na třísky11 středící kolíky11 dotyková ochrana11 vyřázečí klin11 kufřík	7 273 25 61 00 0	50 975,00 61 679,75
 Jádrová vrtačka pro vrtání kovu do 65 mm KBM 65 U 1 nádoba na chladicí kapalinu1 pás1 hák na třísky11 středící kolíky11 dotyková ochrana11 vyřázečí klin11 kufřík	7 270 43 61 00 0	63 725,00 77 107,25
 Jádrová vrtačka pro vrtání kovu do 65 mm KBM 65 UQW 1 nádoba na chladicí kapalinu1 pás1 hák na třísky11 středící kolíky11 dotyková ochrana11 vyřázečí klin11 kufřík	7 273 26 61 00 0	63 725,00 77 107,25
 Univerzální magnetická jádrová vrtačka do průměru 110 mm KBU 110-4 M 1 nádoba na chladicí kapalinu1 bezpečnostní popruh s ráčnou1 hák na třísky12 středící kolíky Ø 6,35 x 125 mm a Ø 7,98 x 184 mm11 dotyková ochrana11 vyřázečí klin12 klíče s vnitřním šestihranem 5 a 6 mm11 pomocná rukojeť11 kufřík	7 270 60 61 00 0	84 125,00 101 791,25
 Jádrová vrtačka pro vrtání kovu do 50 mm KBM 50 auto 1 nádoba na chladicí kapalinu1 pás1 hák na třísky11 středící kolíky11 vyřázečí klin11 dotyková ochrana11 kufřík	7 270 42 61 00 0	61 175,00 74 021,75
 Jádrová vrtačka pro vrtání kovu do 50 mm KBM 50 auto QW 1 nádoba na chladicí kapalinu1 pás1 hák na třísky11 středící kolíky11 vyřázečí klin11 dotyková ochrana11 kufřík	7 273 27 61 00 0	61 175,00 74 021,75

LEŠTENÍ

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Leštička WPO 14-25 E 1 Antivibrační rukojeť1 kryt s držadlem1 podpěrný kotouč se suchým zipem, Ø 150 mm1 leštící houba Ø 150 mm, střední	7 221 49 51 01 0	14 346,00 17 358,66
 Leštička WPO 14-15 E Sada 1 Antivibrační rukojeť1 kryt s držadlem1 podpěrný kotouč se suchým zipem, Ø 150 mm1 leštící houba Ø 150 mm, střední	7 221 48 51 01 0	14 374,00 17 392,54
 Leštička WPO 14-15 E 1 kryt s držadlem1 pomocná rukojeť	7 221 48 00 23 0	13 984,00 16 920,64
 Startovní sada pro ušlechtilou ocel WPO 14-25 E – startovní sada pro ušlechtilou ocel 1 držák (výkyvný)1 ochranný oblouk11 upínací trn11 Brusné rouno poskládané do vln11 opěrný talíř s řepkovým přídržným dílem (Ø 115 mm, M 14)110 brusných rou s řepíkem (Ø 115 mm, jemné)11 elastický brusný válec (100 x 100 mm, zrno 60)11 lamelový válec s brusnou vlnou (100 x 100 mm, zrno 180)12 klíče11 Antivibrační rukojeť1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 221 49 50 01 0	24 062,00 29 115,02
 Leštička na čluny WPO 14-15 E leštící sada na lodě 1 Antivibrační rukojeť1 kryt s držadlem1 podložný talíř s adaptérem na suchý zip, Ø 170 mm1 Leštící houba Ø 195 mm1 umělohmotný kufřík na nářadí	7 221 48 60 00 0	13 257,00 16 040,97
 Brusné a leštící zařízení WPO 14-25 E 1 Antivibrační rukojeť	7 221 49 00 23 0	13 681,00 16 554,01
 Leštička WPO 10-25 E 1 pomocná rukojeť1 kryt s držadlem	7 221 63 00 23 0	12 651,00 15 307,71

VYSAVAČE

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Mokrý/suchý vysavač FEIN Dustex 35 L 1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm1 objímka nástroje s regulací sací síly1 Vak s filtrem z netkané textilie1 Plochy skládaný filtr	9 20 36 223 00 0	9 754,00 11 802,34
 Mokrý/suchý vysavač Sada FEIN Dustex 35 L 1 objímka nástroje s regulací sací síly11 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci11 sací hadice 4 m, Ø 35 mm11 sací kartáč11 tvarovka2 sací trubky (kovové provedení)11 tryska na štěrbinyl1 Plochy skládaný filtr1 Vak s filtrem z netkané textilie	9 20 36 060 00 0	11 314,00 13 689,94
 Mokrý/suchý vysavač FEIN Dustex 25 L 1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm11 objímka nástroje s regulací sací síly11 Vak s filtrem z netkané textilie11 Plochy skládaný filtr	9 20 35 223 00 0	8 453,00 10 228,13
 Mokrý/suchý vysavač Sada FEIN Dustex 25 L 1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm11 objímka nástroje s regulací sací síly11 Vak s filtrem z netkané textilie11 Plochy skládaný filtr2 saací trubky (kovové provedení)11 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci11 tryska na štěrbinyl1 sací kartáč11 tvarovka	9 20 35 060 00 0	10 014,00 12 116,94
 Mokrý/suchý vysavač FEIN Dustex 35 MX AC 1 posuvná rukojeť1 plochy skládaný filtr PES11 pytel na odpadky1 sací hadice ES 4 m, Ø 35 mm11 objímka nástroje s regulací sací síly11 stupňová objímka2 sací trubky (kovové provedení), 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci, 1 hubice na spáry, 1 sací kartáč, 1 tvarovka	9 20 32 060 00 0	22 422,00 27 130,62
 Mokrý/suchý vysavač FEIN Dustex 35 LX AC 1 posuvná rukojeť1 plochy skládaný filtr PES11 pytel na odpadky1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm11 objímka nástroje s regulací sací síly11 stupňová objímka2 sací trubky (kovové provedení), 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci, 1 hubice na spáry, 1 sací kartáč, 1 tvarovka	9 20 30 060 00 0	18 212,00 22 036,52



VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 Mokrý/suchý vysavač FEIN Dustex 35 LX 1 posuvná rukojeť1 plochy skládaný filtr PES11 vak s filtrem z netkané textilie Pre-mium1 sací hadice 4 m, Ø 35 mm11 objímka nástroje s regulací sací síly11 stupňová objímka2 sací trubky (kovové provedení), 1 kombinovaná hubice s výměnnými nástavci, 1 hubice na spáry, 1 sací kartáč, 1 tvarovka	9 20 29 060 00 0	15 275,00 18 482,75

SYSTÉM PÁSOVÝCH BRUSEK GRIT

VÝROBEK	OBJEDNACÍ ČÍSLO	DOPORUČENÁ CENA V CZK* CZK**
 GRIT GI 150 2H základní pásová bruska 150mm 1 zástrčka CEE 16A; 1 brusný pás 150 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 20 500 40 3	66 275,00 80 192,75
 GRIT GI 150 základní pásová bruska 150mm 1 zástrčka CEE 16A; 1 brusný pás 150 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 20 400 40 3	62 960,00 76 181,6
 GRIT GI 75 2H základní pásová bruska 75mm 1 zástrčka CEE 16A; 1 brusný pás 75 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 20 200 40 3	56 908,00 68 858,68
 GRIT GI 75 základní pásová bruska 75mm 1 zástrčka CEE 16A; 1 brusný pás 75 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 20 100 40 3	52 250,00 63 222,50
 GRIT GIS pásová brúška 150mm 1 zástrčka CEE 16A; 1 brusný pás 150 x 2 000mm (K 36 R)	7 902 30 50 44 3	56 075,00 67 850,75
 GRIT GIR - modul na průniky trubek 1 kontaktní válec prům.42,4mm, 1 brusný pás 150 x 2250mm (K36R); 1 nádoba na prach	9 90 01 007 00 1	65 346,00 79 068,66
 GRIT GIC - modul na valcové plochy 1 vodící kolejnice, nylon; 1 vodící kolejnice, mosaz; 1 zástrčka CEE (16A)	7 90 21 200 44 3	76 475,00 92 534,75
 GRIT GIL - modul na povrchové opracování samostatný modul	7 90 248 00 40 3	86 557,00 104 733,97
 GRIT GIB - základna stroje vysoce stabilní základna stroje	9 90 01 003 00 0	7 222,00 8 738,62
 GRIT GIBE - základna stroje s dvojitým odsáváním vysoce stabilní základna stroje se zabudovaným dvojitým odsáváním	9 90 01 004 00 0	48 687,00 58 911,27
 GRIT GX 75 2H základní pásová bruska 75mm 1 zástrčka CEE 16A; 1 brusný pás 75 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 13 200 40 3	35 680,00 43 172,80
 GRIT GX 75 základní pásová bruska 75mm 1 zástrčka CEE 16A; 1 brusný pás 75 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 13 100 40 3	33 125,00 40 081,25
 GRIT GKS 75 kompaktní pásová bruska 75mm 1 brusný pás 75 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 50 200 40 3	23 559,00 28 506,39
 GRIT GI 1000 kompaktní pásová bruska 75mm 1 brusný pás 75 x 2 000mm (K 36 R)	7 90 22 300 40 3	32 105,00 38 847,05
 GRIT GXR - modul na průniky trubek 2 kontaktní válce prům. 42,4mm a 48,3mm; 1 brusný pás 75 x 2250mm (K36R);	9 90 01 001 00 1	30 824,00 37 297,04
GRIT GXC - modul na valcové plochy 1 vodící kolejnice, nylon; 1 vodící kolejnice, mosaz; 1 zástrčka CEE (16A)	7 90 12 300 44 3	37 715,00 45 635,15
GRIT GIMS 75 - mobilní pojízdná jednotka samostatná jednotka	7 90 21 300 40 3	91 265,00 110 430,65
GRIT GIMS 150 - mobilní pojízdná jednotka samostatná jednotka	7 90 21 400 40 3	96 143,00 116 333,03

JIŽ V PRODEJI

JSTE PŘIPRAVENI NA VYŠŠÍ VÝKON?

Nové velké úhlové brusky FEIN nastavují nové standardy ve své třídě – jsou bezkompromisně optimalizovány pro ty nejnáročnější brusné a řezací práce a jsou ideální v kombinaci s vysoce abrazivními brusnými materiály s keramickým zrnem.

VÍCE ENERGIE. VÍCE VÝDRŽE. VÍCE FEIN.

ZAŽIJTE FEIN NAŽIVO!

V případě zájmu neváhejte a obraťte se **na svého specializovaného prodejce** nebo na naše obchodní zástupce. Domluvte si s nimi **termín předvedení** nebo **zapůjčení náradí k vyzkoušení**.

TELEFONICKÝ KONTAKT

+420 777 246 301

+420 777 246 302

+421 904 466 585

+421 903 419 006

ČECHY
MORAVA A SLEZSKO
SLOVENSKO
KANCELÁŘ

**VYHLEDEJTE SI SVÉHO
NEJBLIŽŠÍHO PRODEJCE
ZNAČKY FEIN**



**RÁDI VÁM NÁRADÍ BEZPLATNĚ
ZAPŮJČÍME
NA VYZKOUŠENÍ**



**NEVÁHEJTE A
VYZKOUŠEJTE**



3LETÁ ZÁRUKA FEIN PLUS

Nářadí jednoduše zaregistrujte on-line a prodlužte si tak záruku nad zákonný rámec na 3 roky (vč. nabíječek & lithium-iontových akumulátorů). Seznam zemí, které jsou do programu zapojeny, a další informace na www.fein.com/warranty

Obraťte se na specializovaného prodejce:

Akce nelze navzájem kombinovat a lze je využít pouze v uvedeném období u specializovaných prodejců, kteří se účastní akce. Pouze do vyprodání zásob.

Tiráž:

C. & E. Fein GmbH (Obvodní soud Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Jednatel společnosti: Dr. Christoph Weiß FEIN elektronáradie, s.r.o., Tel: +421 903 419 006, www.fein.cz

Všetky údaje a obrázky bez záruky
Změny a omyly vyhrazené. Ceny platné k januaru 2026. 03.26 CZ