

**ŠAVLOVÁ PILA
NA TRUBKY**

1

PCS 1000
STS 325 R

OBCHODNÍ ARGUMENTY:

- › Řezání za studena a bez jisker i v obtížných místech, tam kde není možno používat úhlové brusky !
- › Velký pracovní zdvih nástroje - 60 mm, pro efektivní řezání.
- › V elektrickém i vzduchovém provedení.
- › Ideální pro řezání trubek, profilů z oceli, litiny, pórobetonu a plastů.
- › Vhodné pro sendvičový materiál a různě vrstvené materiály.
- › Plynulé elektronické nastavení počtu zdvihů /1min, pro optimální řeznou rychlost.
- › Upínací a "krokovací" přípravky, pro řezání profilů a trubek od Ø 80 mm až do Ø 400 mm.
- › Nastavitelný upínací přípravek, umožňuje také **pokosové řezy do 45°**.



CÍLOVÉ SKUPINY UŽIVATELŮ

- › Kovovýroby
- › Stavební konstrukční prvky
- › Produktovody : vzduch, voda, plyn, ropa.....
- › Elektrárny a rafinérie (údržby)
- › Rozvody tepla, odsávání
- › Dopravní konstrukční prvky CARGO....
- › Loděnice



PCS 1000 E

TECHNICKÁ DATA

	NEW MODEL	OLD MODEL
▪ Příkon	750 W	750 W
▪ Výkon motoru	480 W	480 W
▪ Počet pracovních zdvihů	100 - 420 1/min	100 – 350 1/min
▪ Zdvih nástroje	60 mm	60 mm
▪ Trubky do Ø	440 mm	440 mm
▪ Profily Š x V	290 x 550 mm	290 x 550 mm
▪ Délka přívodního kabelu	4 m	2,5 m
▪ Váha stroje bez nástroje	6,5 kg	6,4 kg / 6,8 Kg



STS 325 R

TECHNICKÁ DATA

▪ Pracovní tlak	6 bar
▪ Spotřeba vzduchu	1,5 m ³ /min
▪ Výkon	1100 W
▪ Počet pracovních zdvihů	330 1/min
▪ Zdvih nástroje	60 mm
▪ Trubky do Ø	440 mm
▪ Profily do Š x V	290 x 550 mm
▪ Váha bez nástroje	7,2 kg



OBSAH BALENÍ :

PCS 1000 E



MSRP:
1.650 €

Obsah balení

- 1 x Pila PCS 1000 E
- 2 x pilový list (63503063007)
- 1 x rukojeť
- 1 x sada klíčů
- 1x kartonová krabice

STS 325 R



MSRP:
2.744 €

Obsah balení

- 1 x Pila STS 325 R
- 2 x pilový list (63503063007)
- 1 x rukojeť
- 1 x hadicová spojka
- 1 x sada klíčů
- 1x kartonová krabice

PŘEHLED OBJEDNACÍCH ČÍSEL PILOVÝCH LISTŮ

Length mm	Order reference	Price class	MSRP	Tooth spacing	Material	EAN
› 200	63503067006	02	10,30 €	1,0	HSS	4014586179247
› 200	63503066002	02	10,00 €	1,6	HSS	4014586179230
› 300	63503063007	02	12,50 €	1,6	HSS	4014586179209
› 400	63503064005	02	17,30 €	1,6	HSS	4014586179216
› 500	63503072002	02	35,50 €	1,8	HSS	4014586179292
› 600	63503073006	02	43,10 €	1,8	HSS	4014586179308
› 300	63503070000	02	12,40 €	2,1	HSS	4014586179278
› 530	63503069008	02	22,50 €	2,1	HSS	4014586179261
› 200	63503065009	02	8,10 €	3,2	HSS	4014586179223
› 400	63503068004	02	17,30 €	3,2	HSS	4014586179254
› 300	63503071009	02	8,70 €	6,3	HSS	4014586179285
› 530	63503040003	02	15,70 €	6,3	HSS	4014586178967
HD Saw Blades						
› 300	63503093004	02	22,30 €	1,6	HSS-E	4014586200774
› 500	63503099005	02	41,30 €	1,8	HSS-E	4014586212555
› 530	63503100006	02	32,10 €	2,1	HSS-E	4014586212562
› 400	63503094002	02	30,00 €	2,1	HSS-E	4014586200781
› 400	63503095006	02	30,00 €	3,2	HSS-E	4014586200798
› 600	63503098001	02	50,40 €	1,8	HSS-E	4014586212548
TD Saw Blades						
› 320	63503096018	02	218,00 €			4014586202921
› 490	63503097012	02	288,00 €			4014586202938

TYPY PILOVÝCH LISTŮ



Pilový list:

- Standard –HSS


Standardní pilové listy pro zpracování oceli, kovů NF a šedé litiny.

- HD – HSS-E


Speciální pilové listy pro zpracování oceli a nerezové oceli. Vynikají dlouhou životností a rychlým postupem řezání.

- TD

Vhodné pro řezání za sucha i za mokra, trubky z tvárné litiny s obložením z cementové malty a trubky ze šedé litiny. Přesvědčí krátkou dobou řezání a čistými řezy bez otřepů.



				Bestell- nummer
HSS	300	1,6	170	6 35 03 093 00 4
HSS	500	1,8	350	6 35 03 099 00 5
HSS	530	2,1	325	6 35 03 100 00 6
HSS	400	2,1	260	6 35 03 094 00 2
HSS	400	3,2	260	6 35 03 095 00 6
HSS	600	1,8	440	6 35 03 098 00 1



			Bestell- nummer
	320	80-150	6 35 03 096 01 8
	490	80-300	6 35 03 097 01 2

PŘÍSLUŠENSTVÍ :



Upínací a "krokovací" přípravek :

- Pro trubky a kruhové materiály s vnějším Ø 80 až 400 mm. V kombinaci s pilovým listem TD lze zpracovávat také trubky z tvárné litiny s obložením z cementové malty a trubky ze šedé litiny.
- Šířka : 280 mm
- Hloubka : 285 mm
- Výška: 395 mm



Upínací řetězový přípravek :

- Pro trubky od Ø 100 - 325 mm, pouze s prodloužením řetězu do Ø 440 mm, je nutný řetěz 3 02 31 003 00 3 a kolík 3 02 16 130 00 4.



PŘÍSLUŠENSTVÍ:



Přípravek - Vedení pilového listu:

- Pro trubky do Ø 325 mm pouze s pilovým listem dlouhým 530 mm, pro minimalizaci "podřezu pilového nástroje". Tloušťka pilového listu max. 1,6 mm.



Upevňovací přípravek pro pokosové řezy:

- Pro trubky do Ø 159 mm, také pro pokosové řezy.



Upevňovací přípravek:

- Pro profily do šířky 310 mm a max. 550 mm na výšku.

